

アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ

DAF11V (11型) フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧


2022年3月時点

<取付時の注意>


- ※ 車両のオーディオ開口部がインチ (180mm幅) もしくは7インチワイド (200mm幅) の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
(前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないよう取り付けください)
- ※ 掲載している情報は2020年10月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1 DINサイズのため、EGB-100 (1 DINポケット) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置 (DAF11V)

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下位置



R3/12 現在

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリング リモコン対応	オプション		注意事項
				電源ケーブル	A-ボック 取付	A-ボ 取付	リアカメラ 交換		装着位置	前後位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ		リアカメラ 交換	純正 リカバ交換	
トヨタ	アクア	NHP10/10H	2014/12~2021/7				EST-111T	○	上段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	ハザードボタンが若干隠れます。純正リアカメラ交換は、パノラミックビューモニター装着車には対応していません。
	30系アルファード・ヴェルファイア	GGH30W/35W AGH30W/35W AYH30W	2015/1~2019/12				EST-111T	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオシステムカバに合致するスペーサーが必要です。
	20系アルファード・ヴェルファイア	GGH20W/25W ANH20W/25W ATH20W	2008/5~2015/1				EST-110T	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	
	ヴェッツ	KSP130 NSP130/135 NHP130	2017/1~2020/2				EST-111T	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正リアカメラ交換は、パノラミックビューモニター装着車には対応していません。
	エスティマ	50系/20系	2016/6~2019/10				EST-111T	○	下段	後方位置	0度	-45mm	○	KTX-G601R	-	純正部品の7インチナビ取付用パネルが必要です。
	エスティマ	50系/20系	2006/1~2016/6				EST-110T	×	-	-	-	-	○	KTX-G601R	-	
	C-HR	ZYX11	2016/12~2019/10				EST-111T	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。ディスプレイオーディオ付車には取付できません。
	シエンタ	NSP170G/172G NCP175G NHP170G	2015/7~2021/5				EST-111T	○	上段	前方位置	20度	-60mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正ブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。ディスプレイとレバーとの間隔が狭い為干渉する場合があります。純正リアカメラ交換は、パノラミックビューモニター装着車には対応していません。
	タンク・ルーミー	M900A/M910A	2016/11~2020/9				EST-110T	×	-	-	-	-	○	KTX-G601R	EVC-910DS ※1	ディスプレイがワイパーレバーに干渉するため適合不可となります。純正リアカメラ交換は、パノラミックビューモニター装着車には対応していません。
	80系ノア・ヴォクサー・エスクァイア	ZRR80G/85G ZWR80G	2014/1~2021/12				EST-111T	○	上段	前方位置	20度	-60mm	○	KTX-G601R	-	純正ステアリングスイッチで操作できるのVOL UP/DOWNのみです。サブディスプレイが見えにくくなります。
	70系ノア・ヴォクサー	ZRR70G/ZRR70W ZRR75G/ZRR75W	2007/6~2014/1				EST-110T	×	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	メーターの視認性不良のため適合不可となります。ディスプレイとレバーとの距離が20mm以下の為、適合不可となります。
	60系ノア・ヴォクサー	AZR65G/AZR60G	2004/9~2007/6				EST-110T	×	-	-	-	-	未確認	-	-	ディスプレイがシフトレバーに干渉する為、適合不可となります。
	ハイエース/レジアスエース	TRH200V/211K/221K /216K/226K GDH201V/201K/211K	2013/12~現在				EST-111T	○	上段	前方位置	20度	-60mm	○	KTX-G601R	-	KTX-G601Rはステアリングスイッチ付車のみ対応です。
	ハイラックス	QDF-GUN125	2017/9~現在	EJC-011T	-	EFK-013T	EVC-5002	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	純正/パネル周辺に取付できるため市販のクッションテープ等を使用してください。
	86	ZN6	2012/4~2021/10				EST-111T	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。純正リアカメラ交換は、パノラミックビューモニター装着車には対応していません。
	50系プリウス	ZVW50/51	2020/7~2021/5				EST-111T	×	-	-	-	-	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。純正部品の7インチナビ取付用パネルが必要です。
	50系プリウス	ZVW50/51	2015/12~2020/6				EST-111T	×	-	-	-	-	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。純正部品の7インチナビ取付用パネルが必要です。純正リアカメラ交換は、パノラミックビューモニター装着車には対応していません。
	30系プリウス	ZVW30	2009/5~2015/12				EST-110T	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正リアカメラ交換は、パノラミックビューモニター装着車には対応していません。
	プリウスα	ZVW40W/41W	2011/5~2021/3				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	
	マークX	GRX130/133/135	2009/10~2019/12				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	ハザードスイッチが隠れます。
ライズ	A210A/A200A	2019/11~現在	EJC-011T	-	EFK-013T	-	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正部品の7インチモデル専用スペーサー [パネル、カバー、ブラケットのセット] (08606-B1050) が必要です。パーキングブレーキとリバーズ線は配線加工が必要です。ディスプレイオーディオ付車は取付できません。	
RAV4	MXA52/54 AXA52/54	2019/4~2020/8				EST-111T	×	-	-	-	-	○	KTX-G601R	-	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。ダッシュボードからディスプレイはみ出します。	
RAV4	MXA52/54 AXA52/54	2020/8~現在				EST-111T	×	-	-	-	-	○	KTX-G601R	-	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。ダッシュボードからディスプレイはみ出します。	
ランドクルーザープラド	3DA-GD150W	2017/9~現在				EST-111T	○	下段	前方位置	0度	-40mm	○	KTX-G601R	-	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。	
ランドクルーザープラド	GRJ150W/151W TRJ150w	2013/9~2017/9				EST-110T	○	下段	前方位置	0度	-15mm	×	-	-	-	
ランドクルーザー 70	PZJ70/70V 77V/77HV HZJ70/70V 73V/73HV HZJ77V/77HV	1990/4~1994/5	EJC-011T	-	-	-	○	上段	前方位置	0度	0mm	×	-	-	-	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。
ハイアール	ZSU60W/65W AVU65W ASU60W/65W	2017/9~2020/6				EST-111T	×	-	-	-	-	○	KTX-G601R	-	ハザードスイッチが隠れる為、適合不可となります。	

アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ

DAF11V (11型) フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧


2022年3月時点

<取付時の注意点>


- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ (180mm幅) もしくは7インチワイド (200mm幅) の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
(前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
- ※ 掲載している情報は2020年10月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1 DINサイズの為、EGB-100 (1 DINポケット) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置 (DAF11V)

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



R3/12現在

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリングリモコン対応		オプション		注意事項
				電源ケーブル	ハーブケーブル	ハーブ	リアナビゲーション変換		装着位置	前後位置	ディスプレイ角度	ディスプレイ高さ	リアナビゲーション変換	純正リケーブル変換			
	ルノー	ZSU60W/65W AVU65W	2013/12~2017/9						x	-	-	-	-	○	KTX-G601R	-	ハードスイッチが隠れる為、適合不可となります。
	カローラフィールダー	ZRE162G/NZE161G NZE164G/NKE165G	2015/3~現在						x	-	-	-	-	○	KTX-G601R	-	ハードスイッチが隠れる為、適合不可となります。 ワイパーレバーに干渉するため適合不可となります。

アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ

DAF11V (11型) フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧


2022年3月時点

<取付時の注意点>


- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ (180mm幅) もしくは7インチワイド (200mm幅) の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
 メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
 (前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
- ※ 掲載している情報は2020年10月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1 DINサイズのため、EGB-100 (1 DINポケット) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置 (DAF11V)

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下位置



R3/12 現在

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリング リモコン対応	オプション		注意事項
				電源ケーブル	ハーネック ボックス	ハコ箱	リアワイヤ変換		装着位置	前後位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ		リアブラケット 交換	純正 リケーブル交換	
日産	エクストレイル	NT32/T32/TNT32	2013/12~現在	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	前方位置	20度	-30mm	○	KTX-G601R	-	
	エクストレイル	NT31/T31/TNT31	2006/8~2013/12	EJC-024N	EJC-023N	-	EVC-4002	○	上段	前方位置	0度	0mm	×	-	-	
	エルグラント	PE52/TE52 PNE52/TNE52	2014/1~2020/10	EST-201N				○	下段	前方位置	0度	-15mm	×	-	-	
	キャラバン (ワイド幅車両は除く)	VR2E26/VN2E26 VN6E26/CS4E26 CS8E26/KS2E26 KS4E26/CN4E26 CN8E26	2021/10~現在	EJC-024N	-	EFK-026N ※	EVC-4002	○	下段	前方位置	20度	-15mm	-	-	-	車両側のコネクタにGND線がありませんが、製品とブラケット類、ブラケットと車両側のネジを確実に締結することでアースが確保できます。取付はネジの確実な締結をお願いします。 ドリンクホルダーに干渉する可能性があります。 ボディーワイド車両は除く ※オーディオレスパネル開口部が200mm幅の車両にはEFK-026Nが必要です。
	NV350キャラバン	VR2E26/VW2E26/CS4 E26/CW4E26/ VW6E26/CW8E26/KS2 E26/KS4E26	2017/7~現在	EJC-024N	-	-	EVC-4002	×	-	-	-	-	-	-	-	ディスプレイの高さを高くすると前方視界不良、低くするとシフトレバーと干渉するため適合不可となります。
	セレナ (C27)	C27/GC27/GNC27 GFC27/GFNC27	2019/7~現在	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	前方位置	20度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-921N	
	セレナ (C27)	C27/GC27/GNC27 GFC27/GFNC27	2016/8~2019/7	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	前方位置	20度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-921N	
C26セレナ	C26/HC26/NC26HFC26	2010/11~2016/8	EJC-026N	EJC-023N	EFK-026N	EVC-4002	×	-	-	-	-	-	-	-	ワイパーレバーに干渉するため、適合不可となります。	
ディズールクス	B21A	2016/12~2020/2	EST-201N				○	下段	前方位置	0度	0mm	未確認	-	-		
三菱	デリカD:5	CV1W	2019/2~現在	-	-	-	-	×	上段	-	-	-	未確認	-	-	純正ブラケットを使用する場合、ネジが1点届かない場合があります。適合不可となります。
	デリカD:5	CV1W/2W/5W	2007/1~2019/1	EJC-054M	-	-	-	○	上段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要となります。 200mm開口車には市販の取付キットが必要となります。 パーキングブレーキとリバーズ線はオーディオ側にはありません。
	ランサーエボリューション	CZ4A/CY4A	2007/10~2015/8	EJC-053M	-	-	-	○	上段	前方位置	0度	-15mm	×	-	-	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。
	エクリプスクロス ガリオン	S8A-GK1W	2020/12~2023/12	EJC-054M	-	-	-	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	
	エクリプスクロス PHEV	5LA-GL3W	2020/12~2023/12	EJC-054M	-	-	-	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	
	アウトランダー	GF7W/8W GG2W/3W	2019/9~現在	EJC-054M	-	-	-	○	上段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	パーキングブレーキとリバーズ線はオーディオ側にはありません。
ホンダ	ヴェゼル	6AA-RV3/4/5/6	2021/6~現在	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	前方位置	0度	-45mm	○	-	EVC-931H	
	ヴェゼル	RU1/2/3/4	2013/12~2021/4	EST-311H	-	EST-311H		○	下段	前方位置	0度	-30 mm	○	KTX-G601R	EVC-932HS	取付はキットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切替必須です。 パーキング/リバーズ線はエレクトラップ接続になります。
	オッセイハイブリッド	RC4	2016/2~2017/11	EST-311H	-	EST-311H		○	下段	後方位置	20度	0mm	○	KTX-G601R	EVC-931H	パーキング/リバーズ線はエレクトラップ接続になります。 純正取付アダプメントが必要となります。
	オッセイハイブリッド	RC1/2	2013/11~2017/11	EST-311H	-	EST-311H		○	下段	後方位置	20度	0mm	○	KTX-G601R	EVC-931H	パーキング/リバーズ線はエレクトラップ接続になります。 純正取付アダプメントが必要となります。
	N-BOX	JF3/4	2017/9~現在	EST-309H				×	-	-	-	-	○	KTX-G601R	EVC-931H	ハーブスイッチが隠れる為、適合不可となります。 シフトレバーは手が入る程度の隙間となります。
	N-ONE	JG1/2	2015/7~2020/4	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	×	-	-	-	-	未確認	-	-	前方視界が遮られる為、適合不可となります。 ワイパーレバーが使用しづらくなります。
	ステップワゴン	RP1/RP2 RP3/RP4/RP5	2020/1~現在	EST-305H	EJC-330H	EST-305H		○	下段	前方位置	20度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-931H ※1	純正取付アダプメントが必要となります。
	ステップワゴン	RP1/RP2 RP3/RP4	2015/4~2019/12	EST-305H	EJC-330H	EST-305H		○	下段	前方位置	20度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正取付アダプメントが必要となります。
	フィット	GK	2013/9~2020/2	EST-302H				○	下段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	オーディオレス車の場合、ディーラーオプションの「取付アダプメント」が必要となります。
	ライフ	JB5/JB6JB7/JB8	2003/9~2008/11	EST-307H				×	-	-	-	-	未確認	-	-	ハーブスイッチが隠れる為、適合不可となります。 エアコン吹き出し口を塞ぎます。
N-VAN	JJ1/2	2018/7~現在	EST-304H				○	下段	前方位置	20度	-30mm	○	KTX-G601R	-	パーキング/リバーズ線はエレクトラップ接続になります。 ステアリングスイッチのON/OFFブタック、TALKは使用できません。	
フリード	GB3/GB4 GP3/GP4	2008/5~2016/9	-	-	-	-	×	-	-	-	-	○	KTX-G601R	-	ディスプレイがシフトレバーと干渉するため適合不可となります。	

アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ

DAF11V (11型) フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧


2022年3月時点

<取付時の注意点>


- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ (180mm幅) もしくは7インチワイド (200mm幅) の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
(前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
- ※ 掲載している情報は2020年10月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1 DINサイズの為、EGB-100 (1 DINポケット) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置 (DAF11V)

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下位置



R3/12 現在

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリングリモコン対応	オプション		注意事項
				電源ケーブル	A-ボックスマウント	A-ボックスマウント	リアオーディオ変換		装着位置	前後位置	ディスプレイ角度	ディスプレイ高さ		A/Aボックス交換	純正リケーブル交換	
スズキ	アルワークス	DBA-HA36S	2006/12~現在	-	-	-	-	x	-	-	-	-	未確認	-	-	ディスプレイがシフトレバーに干渉するため、適合不可となります。
	ジムニー	JB64	2018/6~現在	EJC-083S	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	
	ジムニーシエラ	JB64/JB74	2018/6~現在	EJC-083S	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	
	スイフト	ZC13S/ZC43S ZC53S/ZC83S ZD53S/ZD83S	2017/1~現在	EJC-032H	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	
	スイフト	ZC72S/ZD72S	2010/8~2016/12	EJC-083S	EJC-310T	EFK-081S 純正ブラケット	EVC-3802	○	上段	前方位置	0度	-30mm	x	-	-	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。 ディスプレイインジケータが見えにくくなります。
	スイフトスポーツ	ZC33S	2017/9~現在	EJC-032H	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	
	スイフトスポーツ	ZC32S	2011/12~2016/12	EJC-083S	EJC-310T	EFK-081S 純正ブラケット	EVC-3802	○	下段	前方位置	0度	-30mm	未確認	-	-	
	エブリイワゴン	DA17	2015/2~現在	-	-	-	-	x	-	-	-	-	未確認	-	-	モニター背面がパネル上部に干渉するため適合不可となります。
	ハスラー	MR31S/MR41S	2013/12~2020/1	EST-801S※				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	※ワイドパネル付車はEFK-026Nが必要となります。
ハスラー	MR52S/MR92S	2020/1~現在	EST-801S				○	下段	前方位置	0度	0mm	○	KTX-G601R	-	純正ディスプレイオーディオ装着車には取付できません。 Talkスイッチは使用できません。	
スバル	インプレッサ	GD9/GDA/GDB	2000/8~2007/6	EJC-061F	EJC-360F	-	EVC-440S	○	上段	前方位置	0度	-15mm	x	-	-	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。
	BRZ	ZN6	2012/4~2021/10	EST-111T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	x	-	EVC-910TS ※1	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。
	フレスター	SJ5/SJG	2015/10~2018/7	EJC-062F	EJC-360F	-	EVC-440S	x	-	-	-	-	未確認	-	-	ワイパーレバーに干渉するため、適合不可となります。
	レヴォーグ	VM4/VMG	2017/8~2020/10	EJC-062F	EJC-310T	-	EVC-440S	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	ハザードスイッチ下のENTERキーが隠れます。 エアコン操作パネルの上部が若干隠れます。
	レヴォーグ	VM4/VMG	2014/6~2017/8	EJC-062F	EJC-360F	-	EVC-440S	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	ハザードスイッチ下のENTERキーが隠れます。 エアコン操作パネルの上部が若干隠れます。
レガシイB4	BMM/BMG/BM9	2009/5~2014/10	EJC-062F	EJC-360F	-	EVC-440S	○	上段	前方位置	0度	0mm	x	-	-		
ダイハツ	タント	LA650S/LA660S	2019/7~現在	-	-	EST-101D	-	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	純正部品の「パネル/ナビ-オーディオ取付キット」, 「車両側信号変換ケーブルA」or「車両側信号変換ケーブルB」が必要です。
	ミライース	LA300S/LA310S	2011/9~2015/5	EST-110T				x	-	-	-	-	○	KTX-G601R	-	エアコン吹き出し口を塞ぐ為、適合不可となります。
	ミラココア	L675S/L685S	2009/8~2018/2	EST-110T				○	-	前方位置	0度	0mm	○	KTX-G601R	-	
	ムーヴキャンバス	LA800S/LA810S	2016/9~現在	-	-	-	-	x	-	-	-	-	○	KTX-G601R	-	ディスプレイがワイパーレバーに干渉するため、適合不可となります。
	ロッキー	A200S/A210S	2019/11~	EJC-011T	-	EFK-013T	-	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正部品の「パネル/ナビ-オーディオ取付キット」, 「車両側信号変換ケーブルA」が必要です。
	コペン	LA400K	2014/6~現在	EST-110T				x	-	-	-	-	○	KTX-G601R	-	前方視界不良のため適合不可となります。
	ウェイク	LA700A/LA710A	2014/11~現在	EST-110T				x	-	-	-	-	○	KTX-G601R	-	メーターの視認性不良のため適合不可となります。
キャスト	LA250S/LA260S	2015/9~現在	EST-110T				x	-	-	-	-	○	KTX-G601R	-	前方視界不良のため適合不可となります。 純正部品のオーディオブラケットが必要です。	

※1 純正リアカメラ画像はリバースON時のみ表示できます (カメラモードでは映りません)

アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ

DAF9V/DAF9 (9型) フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧


2022年3月時点

<取付時の注意点>


- ※ 車両のオーディオ開口部がインチ (180mm幅) もしくはインチワイド (200mm幅) の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。若座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
(前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
- ※ 掲載している情報は2020年7月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1 DINサイズの為、EGE-100 (1 DINポケット) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置


ディスプレイユニット寸法



前後位置



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



R3/12 車種

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリングリモコン対応	オプション		注意事項	
				電源ケーブル	パナセックリハーサ	パナセック	リアオーディオ変更		装着位置	前後位置	ディスプレイ角度	ディスプレイ高さ		リアカメラ交換	純正リハーサ交換		
トヨタ	アクア	NHP10/10H	2014/12~2021/7			EST-111T		○	上段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	ディスプレイ上端がエアコン吹き出し口に若干かかります。純正リアカメラ交換は、ハドラミックスモニター装着車には対応していません。	
	30系アルファード・ヴェルファイア	GGH30W/35W AGH30W/35W AYH30W	2015/1~2019/12			EST-111T		○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオカバーに含まれるスペーサーが必要です。	
	20系アルファード・ヴェルファイア	GGH20W/25W ANH20W/25W ATH20W	2008/5~2015/1			EST-110T		○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-		
	ヴィッツ	KSP130 NSP130/135 NHP130	2017/1~2020/2			EST-111T		○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。純正リアカメラ交換は、ハドラミックスモニター装着車には対応していません。	
	エスティマ	50系/20系	2006/1~2016/6			EST-110T		○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-		
	エスティマ	50系/20系	2016/6~2019/10			EST-111T		○	下段	後方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のインチナビ取付パネルが必要です。	
	シエンタ	NSP170G/172G NCP175G NHP170G	2015/7~2021/5			EST-111T		○	上段	前方位置	0度	-45mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。ディスプレイとフレバーとの間隔が狭いため手が干渉する場合があります。純正リアカメラ交換は、ハドラミックスモニター装着車には対応していません。	
	タンク・ルーミー	M900A/M910A	2016/11~2020/9			EST-110T		○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910DS ※1	純正部品のオーディオブラケットが必要です。純正リアカメラ交換は、ハドラミックスモニター装着車には対応していません。	
	80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア	ZRR80/85 ZWR80	2014/1~2021/12			EST-111T		○	上段	前方位置	0度	-45mm	○	KTX-G601R	-	純正ステアリングスイッチで操作できるのはVOL.UP/DOWNのみです。	
	70系ノア・ヴォクシー	ZRR70G/ZRR70W ZRR75G/ZRR75W	2007/6~2014/1			EST-110T		○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-		
	60系ノア・ヴォクシー	AZR65G/AZR60G	2004/8~2007/6			EST-110T		○	下段	前方位置	0度	-15mm	×	-	-	-	
	ハイエース/レジアスエース	KDH201K/201V 206K/206V TRH200K/200V	2004/8~2013/12			EST-110T		○	上段	前方位置	20度	-60mm	○	KTX-G601R	-	KTX-G601Rはステアリングスイッチ付車のみ対応です。	
	ハイエース/レジアスエース	KDH201K/201V 206K/206V TRH200K/200V	2013/12~現在			EST-111T		○	上段	前方位置	20度	-60mm	○	KTX-G601R	-	KTX-G601Rはステアリングスイッチ付車のみ対応です。	
	ハイラックス	QDF-GUN125	2017/9~現在	EJC-011T	-	EFK-013T	EVC-5002	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	純正パネル周辺に隙間ができるため市販のクッションテープ等を使用してください。	
	86	ZN6	2012/4~2021/10			EST-111T		○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。純正リアカメラ交換は、ハドラミックスモニター装着車には対応していません。	
	50系プリウス	ZVW50/51	2015/12~2021/5			EST-111T		○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正部品のインチナビ取付パネルが必要です。純正リアカメラ交換は、ハドラミックスモニター装着車には対応していません。	
	30系プリウス	ZVW30	2009/5~2015/12			EST-110T		○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正リアカメラ交換は、ハドラミックスモニター装着車には対応していません。	
	プリウスα	ZVW40W/41W	2011/5~2021/3			EST-110T		○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-		
	マークX	GRX130/133/135	2009/10~2019/12			EST-110T		○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のインチナビ取付ブラケットが必要です。	
	ライズ	A200A/A210A	2019/11~現在	EJC-011T	-	EFK-013T	-	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のインチモデル専用スペーサー [(パネル、カバー、ブラケットのセット) (08606-R1050)] が必要です。パーキングブレーキリハーサ線は配線加工が必要です。ディスプレイオーディオ付車は取付できません。	
ランドクルーザープラド	3DA-GDJ150W	2017/9~現在			EST-111T		○	下段	前方位置	0度	-40mm	○	KTX-G601R	-			
ランドクルーザープラド	GRJ150W/151W TRJ150W	2013/9~2017/9			EST-110T		○	下段	前方位置	0度	-15mm	×	-	-	-		
ランドクルーザー 70	PZJ70/70V 73V/73HV HZJ70/70V 73V/73HV HZJ7V/77HV	1990/4~1994/5			EST-011T		○	下段	前方位置	0度	0mm	×	-	-	-		
RAV4	MXAA52/54 AXAH52/54	2019/4~2020/8			EST-111T		×	-	-	-	-	○	KTX-G601R	-	ハザードスイッチが隠れるため、適合不可となります。またタッチボードからディスプレイがはみ出します。		
RAV4	MXAA52/54 AXAH52/54	2020/8~現在			EST-111T		×	-	-	-	-	○	KTX-G601R	-	ハザードスイッチが隠れるため、適合不可となります。またタッチボードからディスプレイがはみ出します。		
ハイアール	ZSU60W/65W AVU65W ASU60W/65W	2017/9~2020/6			EST-111T		×	-	-	-	-	○	KTX-G601R	-	ハザードスイッチが隠れるため、適合不可となります。		

アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ

DAF9V/DAF9 (9型) フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧


2022年3月時点

<取付時の注意点>


- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
（前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください）
- ※ 掲載している情報は2020年7月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1 DINサイズの為、EGB-100（1 DINポケット）を取り付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



R3/12 現在

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリング リモコン対応	オプション		注意事項	
				電源ケーブル	ハーキング リハーブ	アンテナ	ラジオ対応交換		装着位置	前後位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ		ステアリング リモコン 変換	純正 リハーブ 変換		
ハリアー		ZSU60W/65W AVU65W	2013/12~2017/9					EST-111T	×	-	-	-	-	○	KTX-G601R	-	ハザードスイッチが隠れるため、適合不可となります。
カローラフィールダー		ZRE162G/NZE161G NZE164G/NKE165G	2015/3~現在					EST-111T	×	-	-	-	-	未確認	-	-	ハザードスイッチが隠れるため、適合不可となります。

アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ

DAF9V/DAF9 (9型) フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧


2022年3月時点

<取付時の注意点>


- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取付け可能な場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオが画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
（前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取付けてください）
- ※ 掲載している情報は2020年7月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1 DINサイズの為、EGB-100（1DINポケット）を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



R3/12 現在

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				オプション		注意事項	
				電源ケーブル	パーキングリバー	アンテナ	ラジオ対応変換		装着位置	前後位置	ディスプレイ角度	ディスプレイ高さ	ステアリングリモコン対応	ステアリングリモコン変換		純正リバー変換
日産	エクストレイル	NT32/T32/TNT32	2013/12~現在	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	
	エクストレイル	NT31/T31/TNT31	2006/8~2013/12	EJC-024N	EJC-023N	-	EVC-4002	○	上段	前方位置	0度	0mm	×	-	-	
	エルグランド	PE52/PNE52 TE52/TNE52	2010/8~現在	EST-201N				○	下段	前方位置	0度	-15mm	未確認	-	-	
	キャラバン	VR2E26/VN2E26 VN6E26/CS4E26 CS8E26/KS2E26 KS4E26/CN4E26 CN8E26	2021/10~現在	EJC-024N	-	EFK-026N※	EVC-4002	○	下段	前方位置	20度	-15mm	×	-	-	車両側のコネクタにGND線がありませんが、製品とブラケット間、ブラケットと車両側のネジを確実に締結することでアースが確保できます。取付けネジの確実な締結をお願いいたします。 ドリンクホルダーに干渉する可能性があります。 ボディ幅ワイド車両は狭く ※オーディオレスパネル開口部が200mm幅の車両にはEFK-026Nが必要です。
	NV350キャラバン	VR2E26/VW2E26/CS4 E26/CW4E26/ VW6E26/CW8E26/KS2 E26/KS4E26	2017/7~現在	EJC-024N	-	EFK-026N ※	EVC-4002	○	下段	前方位置	20度	-15mm	×	-	-	オーディオレスパネル開口部が200mm幅の車両にはEFK-026Nが必要です。
	セレナ (C26)	C26/HC26/NC26 HFC26/FNC26	2010/11~2016/8	EJC-026N	EJC-023N	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	前方位置	0度	-15mm	-	-	-	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干、干渉いたします。
	セレナ (C27)	C27/GC27/GNC27 GFC27/GFNC27	2019/7~現在	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-921N	
	セレナ (C27)	C27/GC27/GNC27 GFC27/GFNC27	2016/8~2019/7	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-921N	
	ディスカバリー	B21A	2016/12~2020/2	EST-201N				○	下段	前方位置	0度	0mm	未確認	-	-	
	ルークス	B44A/B45A B47A/B48A	2020/3~現在	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	前方位置	0度	-30mm	未確認	-	-	
ノート	E12	2012/9~現在	EST-201N				○	下段	前方位置	0度	-45mm	○	KTX-G601R	EVC-921N	ディスプレイとワイパーレバーとの間隔が狭いため手が干渉する場合があります。 純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。	
三菱	デリカD:5 MC後ディーゼル	CV1W	2019/2~現在	-	-	-	-	×	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	純正ブラケットを使用する場合、ネジが1点留めしかできないため適合不可となります。
	デリカD:5	CV1W/2W/5W	2007/1~2019/1	EJC-054M	-	-	-	○	上段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要となります。 200mm開口車には市販の取付けキットが必要となります。 パーキングブレーキリバー線はオーディオ線にはありません。
	エックロスクロス	GK1W	2018/3~2023/12	EJC-054M	-	-	-	○	下段	前方位置	0度	-15mm	未確認	-	-	
	eKスペース	B34A/B35A B37A/B38A	2020/3~現在	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	前方位置	0度	-30mm	未確認	-	-	
	eKクロススペース	B34A/B35A B37A/B38A	2020/3~現在	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	前方位置	0度	-30mm	未確認	-	-	
	ランサーエボリューション	CZ4A/CY4A	2007/10~2015/8	EJC-053M	-	-	-	○	下段	前方位置	20度	0mm	×	-	-	
アウトランダー	GF7W/8W GG2W/3W	2019/9~現在	EJC-054M	-	-	-	○	上段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	パーキングブレーキリバー線はオーディオ線にはありません。	

アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ

DAF9V/DAF9 (9型) フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧


2022年3月時点

<取付時の注意点>


- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取付けられる場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
（前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください）
- ※ 掲載している情報は2020年7月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1 DINサイズの為、EGB-100（1DINポケット）を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



R3/12 現在

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				オプション			注意事項
				電源ケーブル	ハーキングリバー	パネル	ラジオ対応変換		装着位置	前後位置	ディスプレイ角度	ディスプレイ高さ	ステアリングリモコン対応	ステアリング/リモコン変換	純正リバー変換	
ホンダ	ヴェゼル	6AA-RV3/4/5/6	2021/6~現在	EST-311H	-	EST-311H		○	下段	前方位置	90度	-30mm	×	-	EVC-931H	
	ヴェゼル	RU	2013/12~2021/4	EJC-036H	-	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	前方位置	0度	0mm	○	KTX-G601R	EVC-932HS	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。ハーキングリバーはエレクトラ接続になります。
	オデッセイ/オデッセイアブソルート	RC1/2	2013/11~2017/11	EST-311H	-	EST-311H		○	下段	後方位置	20度	0mm	○	KTX-G601R	EVC-931H	ハーキングリバーはエレクトラ接続になります。純正取付アタッチメントが必要になります。
	オデッセイハイブリッド	RC4	2016/2~2017/11	EST-311H	-	EST-311H		○	下段	後方位置	20度	0mm	○	KTX-G601R	EVC-931H	ハーキングリバーはエレクトラ接続になります。純正取付アタッチメントが必要になります。
	シビック ハッチバック	FK	2017/9~現在	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	前方位置	20度	-15mm	×	-	EVC-931H	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。ハーキングリバーはエレクトラ接続になります。
	ステップワゴン	RP1/RP2 RP3/RP4	2015/4~2019/12	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	前方位置	20度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正取付アタッチメントが必要になります。ステアリングスイッチのON/OFFフック、TALKは使用できません。
	ステップワゴン	RP1/RP2/RP3/ RP4/RP5	2020/1~現在	EJC-036H	-	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	前方位置	20度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-931H ※1	純正取付アタッチメントが必要になります。ステアリングスイッチのON/OFFフック、TALKは使用できません。
	N-BOX	JF1/2	2015/2~2017/9	EST-304H				○	下段	前方位置	0度	0mm	未確認	-	EVC-931H	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。
	N-BOX	JF3/4	2017/9~現在	EST-309H				○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-931H	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。ハーキングリバーはエレクトラ接続になります。
	N-VAN	JJ1/2	2018/7~現在	EST-304H				○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	ハーキングリバーはエレクトラ接続になります。ステアリングスイッチのON/OFFフック、TALKは使用できません。
	N-ONE	JG1/2	2015/7~2020/4	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	前方位置	0度	0mm	未確認	-	EVC-931H	ハーキングリバーはエレクトラ接続になります。純正取付アタッチメントが必要になります。
	フィット	GE6/GE7 GE8/GE9	2007/10~2013/9	EST-308H				○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。ハーキングリバーはエレクトラ接続になります。純正取付アタッチメントが必要になります。
	フィット	GK	2013/9~2020/2	EST-302H				○	下段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。ハーキングリバーはエレクトラ接続になります。
	フィット	GR1/GR2/GR3/GR4 GR5/GR6/GR7/GR8	2020/2~現在	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	前方位置	0度	-15mm	×	-	-	オーディオ入庫の場合、ディーラーオプションの取付アタッチメントが必要になります。
	フリード	GB3/GB4 GP3/GP4	2008/5~2016/9	EST-308H				○	下段	前方位置	20度	0mm	○	KTX-G601R	-	ハーグスイッチが隠れます。ステアリングスイッチのON/OFFフック、TALKは使用できません。
ライフ	JB5/JB6 JB7/JB8	2003/9~2008/11	EST-307H				○	下段	前方位置	20度	-15mm	×	-	-	ハーキングリバーはエレクトラ接続になります。	

アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ

DAF9V/DAF9 (9型) フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧


2022年3月時点

<取付時の注意点>


- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
（前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください）
- ※ 掲載している情報は2020年7月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1 DINサイズの為、EGB-100（1 DINポケット）を取り付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



R3/12 現在

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				オプション			注意事項
				電源ケーブル	ハーシングリハーシ	パネル	ラジオ対応変換		装着位置	前後位置	ディスプレイ角度	ディスプレイ高さ	ステアリングリモコン対応	ステアリング/リモコン変換	純正リハーシ変換	
スズキ	アルト	HA36S	2015/12~現在	EST-801S				○	下段	前方位置	0度	0mm	未確認	-	-	200mmワイドの場合は別途パネルもしくは、純正のアタッチメントが必要になります。
	エブリイ (FC)	DA17	2015/2~現在	EST-801S				○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	×	-	-	ディスプレイとフロントレバーとの間隔が狭いため手が干渉する場合があります。 純正部品のオーディオブラケットが必要です。AMラジオ（スピーカー内蔵）装着車は車両側にスピーカー線がないため、配線作業が必要になります。
	ジムニー	JB23	2004/10~2018/6	EST-801S				○	下段	前方位置	0度	-15mm	未確認	-	-	
	ジムニー	JB64	2018/6~現在	EJC-083S	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	前方位置	0度	-45mm	○	KTX-G601R	-	
	ジムニーシエラ	JB64/JB74	2018/6~現在	EJC-083S	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	前方位置	0度	-45mm	○	KTX-G601R	-	
	スイフト	ZC13S/ZC43S ZC53S/ZC83S ZD53S/ZD83S	2017/1~現在	EJC-032H	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	上段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	
	スイフト	ZC72S/ZD72S	2010/8~2016/12	EJC-083S	EJC-310T	EFK-081S 純正ブラケット	EVC-3802	○	上段	前方位置	0度	-15mm	未確認	-	-	
	スイフトスポーツ	ZC33S	2017/9~現在	EJC-032H	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802		下段	前方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	
	スイフトスポーツ	ZC32S	2011/12~2016/12	EJC-083S	EJC-310T	EFK-081S 純正ブラケット	EVC-3802		下段	前方位置	0度	-15mm	未確認	-	-	
	スペーシア	MK32S/MK42S	2013/3~2016/12	EST-801S				○	下段	前方位置	0度	0mm	未確認	-	-	
	スペーシア/スペーシアギア	MK53S	2017/12~現在	EJC-082S	EJC-310T	EFK-026N	-	○	下段	前方位置	0度	-30mm	未確認	-	-	
	ハスラー	MR31S/MR41S	2013/12~2020/1	EST-801S※				○	下段	前方位置	0度	0mm	○	KTX-G601R	-	※ワイドパネル付車はEFK-026Nが必要となります。
	ハスラー	MR52S/MR92S	2020/1~現在	EST-801S				○	下段	前方位置	0度	0mm	○	KTX-G601R	-	純正ディスプレイオーディオ装着車には取付できません。 Talkスイッチは使用できません。
	ワゴンR	MH21S	2003/9~2008/9	EST-801S				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	
	ワゴンR	MH55S	2017/2~現在	EJC-082S	EJC-310T	EFK-026N	-	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	
エブリイワゴン	DA17	2015/2~現在	-	-	-	-	×					未確認	-	-	ディスプレイ背面がパネル上部に干渉するため適合不可となります。	

アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ

DAF9V/DAF9 (9型) フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧


2022年3月時点

<取付時の注意点>


- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
（前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください）
- ※ 掲載している情報は2020年7月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ※ 本体が1 DINサイズの為、EGB-100（1DINポケット）を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



R3/12 現在

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリング リモコン対応	オプション		注意事項
				電源ケーブル リハーブ	ナビ リハーブ	ナビ リハーブ	ナビ リハーブ		装着位置	前後位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ		ステアリング リモコン 変換	純正 リハーブ 変換	
スバル	インプレッサ	GD9/GDA/GDB	2000/8~2007/6	EJC-061F	EJC-360F	-	EVC-4405	○	下段	前方位置	0度	0mm	未確認	-	-	
	WRX STI	VAG/VAB	2014/8~2017/8	EJC-062F	EJC-360F	-	EVC-4405	○	下段	前方位置	0度	-30mm	未確認	-	-	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。
	BRZ	ZN6	2012/4~2021/10	EST-111T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	未確認	-	EVC-910TS ※1	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。
	フォレスター	SJ5/SJG	2015/10~2018/7	EJC-062F	EJC-360F	-	EVC-4405	○	下段	前方位置	0度	-30mm	未確認	-	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	レヴォーグ	VM4/VMG	2014/6~2017/8	EJC-062F	EJC-360F	-	EVC-4405	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	ハザードスイッチ下のENTERキーが若干干渉します。 エアコン操作パネルの上部が若干干渉します。
	レヴォーグ	VM4/VMG	2017/8~2020/10	EJC-062F	EJC-310T	-	EVC-4405	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	ハザードスイッチ下のENTERキーが若干干渉します。 エアコン操作パネルの上部が若干干渉します。
	レヴォーグ	VM4/VMG	2014/8~2017/8	EJC-062F	EJC-360F	-	EVC-4405	○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	ハザードスイッチ下のENTERキーが若干干渉します。 エアコン操作パネルの上部が若干干渉します。
レガシィB4	BMM/BMG/BM9	2009/5~2014/10	EJC-062F	EJC-360F	-	EVC-4405	○	下段	前方位置	0度	0mm	未確認	-	-		
ダイハツ	ウェイク	LA700A/LA710A	2014/11~現在	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。 取付キット200mmスパーサーの一部切除が必要です。
	キャスト	LA250S/LA260S	2015/9~現在	EST-110T				○	上段	後方位置	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	コペン	LA400K	2014/6~現在	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	タント	LA600S/LA610S	2013/10~2019/7	EST-110T				○	下段	前方位置	-20度	-60mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	タント/タントカスタム	LA650S/LA660S	2019/7~現在	EST-101D				○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	純正部品の「パネル/ナビ-オーディオ取付キット」, 「車両信号交換ケーブルA」or「車両信号交換ケーブルB」が必要です。
	トール	M900A/M910A	2016/11~現在	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910DS ※1	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ミライース	LA300S/LA310S	2011/9~2015/5	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	0mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ミラココア	L675S/L685S	2009/8~2018/2	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	0mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ムーブ	LA100S/110S	2010/12~2014/12	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	0mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ムーブ	LA150S/160S	2014/12~現在	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ムーブキャンバス	LA800S/LA810S	2016/9~現在	EST-110T				○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ロッキー	A200S/A210S	2019/11~現在	EJC-011T	-	EFK-013T	-	○	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正部品の「パネル/ナビ-オーディオ取付キット」, 「車両信号交換ケーブルA」が必要です。 ディスプレイオーディオ付車は取付けできません。

※1 純正リアカメラ画像はリバースON時のみ表示できます（カメラモードでは映りません）



アルパインストア専売 ディスプレイオーディオ Vシリーズ

DA7 (7型)

2021年12月時点

<取付時の注意点> ※以下の情報は、お客様のお車に取付けが可能かを保証するものではありません。参考情報としてご使用ください。

- ・DA7はモバイル12V用途に使用してください。設計された用途以外での使用は、火災や閉電、その他の損傷の原因となります。
- ・配線は正しく接続してください。誤った接続は、火災や製品の損傷の原因となります。
- ・配線の前に、電池の負極端子からケーブルを外してください。感電や、電氣的回路によるけがの原因となります。
- ・ケーブルが周辺の物に絡まないようにしてください。運転中の邪魔にならないように、マニュアルにしたがってケーブルなどの配線をおこなってください。
- ・ケーブルやワイヤーがハンドルやギヤシフトレバー、ブレーキペダルなどの上を過ったり、またそれらの上に掛かると、非常に危険です。
- ・電気ケーブルをつなぎ合わせないでください。(記載途中)



取付場所に関する注意

- ・水平から30°の間の角度で設置してください。この範囲外の角度で設置すると、性能の低下や損傷につながるおそれがあります。

