

DAIHATSU

ダイハツ

COO(クー)	209
MAX	209
YRV	209
アトレー7	210
アトレーワゴン	210
ウェイク	210
エッセ	211
オブティ	211
コペン	212
ストーリーア	213
ソニカ	213
タント	214
タント カスタム	215
タント エグゼ	215
タント エグゼ カスタム	216
テリオス	216
テリオス キッド	216
ネイキッド	217
バイザー	218
ビーゴ	218
ブーン	218
ブーン ルミナス	218
ミラ	219
ミラ アヴィ	220
ミラ イース	220
ミラ ココア	220
ムーヴ	221
ムーヴ カスタム	222
ムーヴ コンテ / ムーヴ コンテ カスタム	223
ムーヴ ラテ	223

最新の取付け情報はアルパインホームページ (<http://www.alpine.co.jp/>) を
 ご確認いただくか、インフォメーションセンターへお問い合わせください。
※インフォメーションセンターへのお問い合わせ先情報は巻末に記載しています。

メールでのお問い合わせは、
 ホームページのお問い合わせ
 フォームより受け付けております。



DAIHATSU (ダイハツ)

COO(クー)

COO(クー)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H18/5 ~ H25/1	M401S M402S M411S	5ドア	ダッシュボード	3.8cm ※4.7,47									
			フロントドア	16cm ※4.7,47	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※7	×	×	◎	◎	×	◎			
<p>※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。</p> <p>※ 4 : 4スピーカー付車に限る。</p> <p>※ 7 : 6スピーカー付車に限る。</p> <p>※ 16 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。</p> <p>※ 18 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。</p> <p>※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。</p> <p>※ 23 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。</p> <p>※ 24 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。</p> <p>※ 47 : 純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。</p>													

MAX

MAX

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H13/11 ~ H17/12	L950S L952S L960S L962S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※2									◎
			リアドア	16cm ※4	×	×	◎	◎	×	◎			
<p>※ 2 : 2/4スピーカー付車に限る。</p> <p>※ 4 : 4スピーカー付車に限る。</p> <p>※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。</p> <p>※ 22 : 開口部が小さく、また鉄板部の段差に乗り上げるため取付けできません。</p>													

YRV

YRV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H12/8 ~ H17/7	M200G M201G M211G	5ドア	ダッシュボード	10cm									○ ※64
			フロントドア	16cm ※8.51	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎			
			リアドア	16cm ※8	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎			
			運転席下	BOX型 ウーファー ※8									
<p>※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。</p> <p>※ 18 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。</p> <p>※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。</p> <p>※ 20 : 奥行不足のため取付けできません。</p> <p>※ 51 : スピーカーレス車の場合はスピーカー配線が付いていません。純正別売のフロントドアスピーカーハーネスセット(部番:999-00010-M7-050)を使用し、インダッシュ部スピーカーコネクターからドアまでの配線引き直し・交換が必要となります。</p> <p>※ 52 : スピーカーレス車へ取付けの際は、ドアトリム裏側(スピーカーグリル部)にあるクッションを剥がして取付けてください。</p> <p>※ 64 : 助手席側に取付けの際、スクリュウグロメットが標準位置で取り付かない場合は、隣の穴に付け替えて取付けてください。</p>													

アトレー7

アトレー7

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/7 ~ H16/12	S231G S221G	ワゴン	フロントドア	10cm or 16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			リアサイド	16cm ※8	×	×	○	○	▲	○		
※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。 ※ 20 : 奥行不足のため取付けできません。 ※ 31 : 取付スペース不足のため取付けできません。 ※ 32 : 取付部(樹脂)へネジ穴加工し、Uクリップを使用して取付けます。 ※ 33 : 取付部のリブ(樹脂)を切除し、平ワッシャーを使用して取付けます。												

アトレーワゴン

アトレーワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/9 ~ 現在	S321G S331G	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
					※31	※31	※19	※19	※31	※19		
H17/5 ~ H19/9	S320G S330G	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
					※20,31	※20,31	※19	※19	※20,31	※19		
H11/6 ~ H17/5	S220G S230G	ワゴン	フロントドア	10cm	×	×	◎	◎	×	◎		×
					※20	※20			※20			※24
※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 20 : 奥行不足のため取付けできません。 ※ 24 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 31 : 取付スペース不足のため取付けできません。												

ウェイク

ウェイク

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H 26/11 ~ 現在	LA700S LA710S	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm			×	×		×		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			リアドア	16cm ※13			×	×		×		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
						※34,36	※34,36		※34,36			
※ 13 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 23 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 36 : 純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。												

DAIHATSU (ダイハツ)

エッセ

エッセ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H17/12 ~ H23/9	L235S L245S	5ドア	ドアミラー裏	2.8cm ※12									
			フロントドア	10cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○			
			リアドア	16cm ※12	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○			

※ 12 : ディーラーオプション装着車に限る。2スピーカー付車の場合、スピーカー及びスピーカー配線がありません。配線の引き回しが必要です。
 ※ 18 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
 ※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 23 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 26 : 車輻側のネジ穴を6φに拡大加工し、ドアトリム裏側の円筒リブを切除加工することにより取付け可能となります。
 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

車種別取付情報

オブティ

オブティ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/11 ~ H14/8	L800S L802S L810S	4ドア	フロントドア	10cm or 16cm ※44.45	×	×	◎	◎	×	◎	▲	
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			リアトレイ	—								
H4/1 ~ H10/11	L300S L310S	3ドア	フロントドア	12cm ※9							◎	
			リアトレイ ボード	BOX								◎

※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 9 : 純正スピーカー付車に限る。また、スピーカーは純正グリルへ内側より取付けます。
 ※ 17 : 製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し、鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 23 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 24 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 44 : オーディオレス車は、スピーカーとドアスピーカー配線が付いていません。
 ※ 45 : カロツツェリアオーディオ付車。
 ※ 48 : スピーカーのガスケットが純正グリルと密着状態で取付けます。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図



DAIHATSU (ダイハツ)

コペン

コペン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H26/6 ~ 現在	LA400K	2ドア オープン	ドアミラー裏	2cm ※25									
			フロントドア	16cm ※25	×	×	◎ ※19	◎ ※19	×	◎ ※19			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36			
H14/6 ~ H24/9	L880K	2ドア オープン	フロントドア	16cm ※8	×	×	◎ ※18	◎ ※18	×	◎ ※19			

- ※ 8：純正スピーカー付車に限る。
- ※ 18：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 25：オーディオレス車にもスピーカーは付いています。
- ※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 36：純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

DAIHATSU (ダイハツ)

ストーリー

ストーリー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/2 ~ H16/5	M100S M110S	5ドア	フロントドア	16cm ※2	x ※23	x ※23	◎ ※18	◎ ※18	x ※23	◎ ※19		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			リアドア	16cm ※4	x ※23	x ※23	◎ ※18	x ※20	x ※23	x ※20		

※ 2 : 2/4スピーカー付車に限る。
 ※ 4 : 4スピーカー付車に限る。
 ※ 18 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 20 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 23 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。

ソニカ

ソニカ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/6 ~ H21/4	L405S L415S	5ドア	ドアミラー裏	3cm ※55								
			フロントドア	16cm ※65	x ※23	x ※23	◎ ※18	◎ ※18	x ※23	◎ ※19		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34		
			リアドア	16cm ※55	x ※23	x ※23	◎ ※18	◎ ※18	x ※23	◎ ※19		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34		

※ 18 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用して取り付けます。
 ※ 23 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 55 : 全グレード、6スピーカーパック(16cm4スピーカー&ツイーター)はメーカーオプションになります。
 ※ 65 : 全グレード、2スピーカー(16cm2スピーカー)が標準装備になります。



DAIHATSU (ダイハツ)

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

タント

タント

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H25/10 ~ 現在	LA600S LA610S	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	ツイーター ※6										
			フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎				
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎				
			リアドア	16cm ※6.13	×	×	◎	◎	×	◎				
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎				
H19/12 ~ H25/10	L375S L385S	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	3.0cm ツイーター ※7										
			フロントドア	10cm or 16cm	×	×	◎	◎	×	◎				
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎				
			リアドア	16cm ※7.35	×	×	◎	◎	×	◎				
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎				
H15/11 ~ H19/12	L350S L360S	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎				
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎				
			リアドア	16cm ※8	×	×	◎	◎	×	◎				
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎				
			<p>※ 6：6スピーカーパックおよび純正ナビ装着用アップグレードパック装着車に限る。 ※ 7：6スピーカー付車に限る。 ※ 8：純正スピーカー付車に限る。 ※ 13：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 18：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。 ※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 26：車輻側のネジ穴を6Φに拡大加工し、ドアトリム裏側の円筒リブを切除加工することにより取付け可能となります。 ※ 28：車輻側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。 ※ 30：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。 ※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 35：純正スピーカーはリアサイドトリムに固定されています。 ※ 36：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。 ※ 57：リアスピーカーレス車は、純正部品のリヤスピーカーハーネス(部番:08298-K2004)とリアスピーカー取付ネジ(部番:90041-68117)L/R各6個を別途、購入することにより取付け可能となります。</p>											

DAIHATSU (ダイハツ)

タント カスタム

タント カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H25/10 ~ 現在	LA600S LA610S	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	ツイーター ※6									
			フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○			
			リアドア	16cm ※6.13	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○			
H19/12 ~ H25/10	L375S L385S	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	3.0cm ツイーター ※7									
			フロントドア	10cm or 16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○			
			リアドア	16cm ※7.35	×	×	○	○	×	×			

車種別取付情報

- ※ 6 : 6スピーカーバックおよび純正ナビ装着用アップグレードバック装着車に限る。
- ※ 7 : 6スピーカー付車に限る。
- ※ 13 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 23 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 26 : 車輻側のネジ穴を6中へ拡大加工し、ドアトリム裏側の円筒リブを切除加工することにより取付け可能となります。
- ※ 28 : 車輻側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
- ※ 30 : 取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 35 : 純正スピーカーはリアサイドトリムに固定されています。
- ※ 36 : 純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。
- ※ 57 : リアスピーカーレス車は、純正部品のリヤスピーカーハーネス(部番:08298-K2004)とリアスピーカー取付ネジ(部番:90041-68117)L/R各6個を別途、購入することにより取付け可能となります。

タント エグゼ

タント エグゼ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H21/12 ~ H26/10	L455S L465S	5ドア ワゴン	フロントドア	10cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○			
			リアサイド	16cm ※10.13	×	×	×	×	×	×	×		

車種別取付情報

- ※ 10 : ディーラーオプション付き車に限る。
- ※ 13 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 20 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 23 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 28 : 車面側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
- ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 36 : 純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図



DAIHATSU (ダイハツ)

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

タント エグゼ カスタム

タント エグゼ カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H21/12~ H26/10	L455S L465S	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	3cm ※7									
			フロントドア	10cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○			
			リアサイド	16cm ※7	×	×	×	×	×	×	×		
					※ 7: 6スピーカー付車に限る。								
					※ 13: スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。								
					※ 19: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。								
					※ 20: 奥行不足のため取付けできません。								
					※ 23: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。								
					※ 28: 車両側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。								
					※ 34: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。								
					※ 36: 純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。								

車種別取付情報

テリオス

テリオス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H9/4 ~ H17/11	J100G J102G J122G	5ドア	フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			リアサイド	16cm ※8	×	×	◎	◎	×	◎			
					※ 8: 純正スピーカー付車に限る。								
					※ 23: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。								
					※ 24: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。								

車種別取付情報

テリオス キッド

テリオス キッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H10/10 ~ H24/5	J111G J131G	5ドア	フロントドア	10cm or 16cm ※38	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○			
			バックドア	16cm ※10	×	×	◎	◎	×	◎			
					※ 10: ディーラーオプション付き車に限る。								
					※ 23: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。								
					※ 24: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。								
					※ 34: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。								
					※ 38: 10cm/16cm/スピーカーレスの設定があります。								

車種別取付情報

DAIHATSU (ダイハツ)

ネイキッド

ネイキッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/11 ~ H15/11	L750S L760S	4ドア	フロントドア	16cm ※8	x ※23	x ※23	◎ ※50	◎ ※50	x ※23	◎ ※50		
※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。 ※ 23 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 50 : スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。												



DAIHATSU (ダイハツ)

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

パイザー

パイザー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/8 ~ H14/7	G301G G303G G311G	ワゴン	フロントドア	16cm	x ※23	x ※23	◎	◎	x ※23	◎		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34		
			リアドア	16cm ※4	x ※23	x ※23	◎ ※61	◎ ※61	x ※23	◎ ※61		

※ 4: 4スピーカー付車に限る。
 ※ 23: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 34: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 61: 純正オプションの天井取付型スピーカー装着車には取付けできません。

ピーゴ

ピーゴ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/1 ~ 現在	J200G J210G	5ドア	フロントドア	16cm	x ※23	x ※23	◎ ※18	◎ ※18	x ※23	◎ ※19		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34		
			リアドア	16cm	x ※23	x ※23	◎ ※18	◎ ※18	x ※23	◎ ※19		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34		

※ 18: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
 ※ 19: 製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
 ※ 23: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 34: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

ブーン

ブーン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/2 ~ H28/4	M600S M601S M610S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※3.4								○ ※34
			リアドア	16cm ※4	x ※23	x ※23	x ※23	x ※23	x ※23	x ※23		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※15	○ ※15		○ ※15		
H16/6 ~ H22/2	M300S M301S M310S	5ドア	ダッシュボード	10cm								◎
			リアドア	16cm ※8.13	x ※31	x ※31	◎ ※18.49	◎ ※18.49	x ※31	◎ ※19.49		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		

※ 3: 2スピーカー付車に限る。
 ※ 4: 4スピーカー付車に限る。
 ※ 8: 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 13: スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 15: リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
 ※ 18: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
 ※ 19: 製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
 ※ 23: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31: 取付けスペース不足のため取付けできません。
 ※ 34: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 49: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメット(L/R各3個)が必要です。

ブーン ルミナス

ブーン ルミナス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/12 ~ H24/3	M502G M512G	ワゴン	フロントドア	13cm	x ※23	x ※23	○ ※18.29	○ ※18.29	x ※23	○ ※19.29		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34		
			リアドア	13cm	x ※23	x ※23	○ ※18.29	○ ※18.29	x ※23	○ ※19.29		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34		

※ 18: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
 ※ 19: 製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
 ※ 23: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 29: 取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
 ※ 34: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

DAIHATSU (ダイハツ)

ミラ

ミラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H18/12~ 現在	L275S L285S	5ドア	フロントドア	10cm ※56 or 16cm ※43			◎	◎		◎			×
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎			◎24
			リアドア	—			◎	◎		◎			
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎			
H14/12 ~ H18/12	L250S L260S	3ドア	フロントドア	10cm or 16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			リアレイ ボード	—									
		5ドア	フロントドア	10cm or 16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			リアドア	16cm ※8	×	×	◎	◎		◎			
H10/10 ~ H14/12	L700S L710S	3ドア	フロントドア	10cm or 16cm ※45.46	×	×	◎	◎	×	◎			
			リアレイ ボード	—									
		5ドア	フロントドア	10cm or 16cm ※45.46	×	×	◎	◎	×	◎			
			リアレイ ボード	—									
H6/9 ~ H10/10	L500S L502S L510S	3ドア	フロントドア	10cm or 16cm ※37.45	×	×	◎	◎	×	◎			◎ ※63
			リアレイ ボード	—									
		5ドア	フロントドア	10cm or 16cm ※37.45	×	×	◎	◎	×	◎			◎ ※63
			リアレイ ボード	—									

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。
- ※ 18 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 23 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 24 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 27 : 車輛側のネジ穴を6Φに拡大加工し取付けます。
- ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 37 : AM/FM標準オーディオ付車。
- ※ 42 : オーディオレス車の場合はリアスピーカー配線がついていません。純正部品、リアアスピーカーハーネスを購入しリアドアハーネスの交換をするか、左右Bピラー内のカプラーからドアまでの配線の引き回しが必要になります。リアスピーカー取付部の防水ビニールをカットし取付けます。
- ※ 43 : オーディオレス車は、2スピーカー(フロント16cm×2)が標準装備
- ※ 45 : カロツツェリアオーディオ付車。
- ※ 46 : カロツツェリアオーディオ付車を除く。
- ※ 56 : 全グレード、2スピーカー(フロント10cm×2)が標準装備
- ※ 60 : 純正1Din AM/FMカセットステレオは2チャンネル出力のため、リアスピーカーを装着しても音が鳴りません。取付けの際は同時にヘッドユニットの交換が必要となります。
- ※ 63 : 純正ブラケット(内側)にスピーカーのコネクターが当たるためブラケット(樹脂)の側面部を切除して取付けます。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図



DAIHATSU (ダイハツ)

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

ミラ アヴィ

ミラ アヴィ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/12 ~ H18/12	L250S L260S	5ドア	フロントドア	16cm	x	x	◎	◎	x	◎		
			リアドア	16cm ※54	x ※23	x ※23	◎ ※18	◎ ※18	x ※23	◎ ※19		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		

※ 18 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 23 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 54 : リアスピーカーレスが標準ですがスピーカー配線は付いています。

ミラ イース

ミラ イース

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/9 ~ 現在	LA300S LA310S	5ドア	フロントドア	10 or 16cm ※8	x	x	◎	◎	x	◎		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			x	x		x		
			リアドア	16cm ※11	x ※23	x ※23	◎ ※15.19	◎ ※15.19	x ※23	◎ ※15.19		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			x	x		x		

※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 11 : ディーラーオプション付車に限る。但し、リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 15 : リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
 ※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 23 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31 : 取付けスペース不足のため取付けできません。

ミラ ココア

ミラ ココア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/8 ~ 現在	L675S L685S	ワゴン	フロントドア	10cm or 16cm ※58	x	x	◎	◎	x	◎		
			リアドア	16cm ※8.13	x ※23	x ※23	◎ ※19	◎ ※19	x ※23	◎ ※19		

※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 13 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
 ※ 23 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 58 : 車両グレード: プラスG、プラスX、Xは16cmスピーカー、プラスL、Lは10cmスピーカーが標準装着です。

DAIHATSU (ダイハツ)

ムーヴ

ムーヴ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H26/12 ~ 現在	LA150S LA160S	ワゴン	フロントドア	16cm			x ※23	x ※23		x ※23				
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36				
			リアドア	16cm ※13			x ※23	x ※23		x ※23				
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36				
H22/12 ~ H26/12	LA100S LA110S	5ドアワゴン	フロントピラー	※5										
			フロントドア	16cm	x ※23	x ※23	◎ ※19	◎ ※19	x ※23	◎ ※19				
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36				
			リアドア	16cm ※5,13	x ※23	x ※23	○ ※15,19	○ ※15,19	x ※23	○ ※15,19				
			パッフル装着時	KTX-Y161B			▲ ※14,15,36	▲ ※14,15,36		▲ ※14,15,36				
H18/10 ~ H22/12	L175S L185S	5ドアワゴン	フロントピラー	3cm ※62										
			ダッシュボード	装着設定なし										
			フロントドア	10cm or 16cm ※40	x ※21	x ※21	◎ ※18	◎ ※18	x ※21	◎ ※19				
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36				
			リアドア	16cm ※13,40	x ※23	x ※23	○ ※15,18	○ ※15,18	x ※23	○ ※15,19				
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※15,34	○ ※15,34		○ ※15,34				
H14/10 ~ H18/10	L150S L152S L160S	5ドアワゴン	フロントピラー	装着設定なし										
			フロントドア	10cm or 16cm	x ※23	x ※23	◎ ※18	◎ ※18	x ※23	◎ ※19				
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34				
			リアドア	16cm ※60	x ※23	x ※23	◎ ※18,60	◎ ※18,60	x ※23	◎ ※19,60				
H10/10 ~ H14/10	L900S L902S L910S	5ドアワゴン	フロントドア	10cm or 16cm ※45,46	x ※21	x ※21	◎ ※39	◎ ※39	x ※21	◎ ※39				
			リアルーフ	16cm										
			リアトレイボード	-										
H7/8 ~ H10/10	L602S L610S	5ドアワゴン	フロントドア	10cm or 16cm ※45,46	x ※21	x ※21	x ※21	x ※21	x ※21	x ※21		◎ ※59		
			リアルーフ	16cm										
			リアトレイボード	-										

- ※ 5 : 6スピーカーパック(16cm4ドアスピーカー&ツイーター)装着車に限る。
- ※ 13 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 14 : リアスピーカーレス車の場合、車両側のネジ穴を6Φに拡大加工することにより取付け可能となります。
- ※ 15 : リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
- ※ 18 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 23 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 36 : 純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。
- ※ 39 : 平ワッシャーでスピーカーフレームをはさみ(表/裏)、グリル側へ取付けとなります。但し、スピーカー端子が上側になる様に取付けます。
- ※ 40 : RS,RX Limited,Xに、6スピーカーパック(16cm4スピーカー&ツイーター)がメーカーオプションになります。全グレード、2スピーカー(フロント10cm×2)が標準装備になります。全グレード、オーディオレス車にも、2スピーカー(フロント16cm×2)が標準装備になります。
- ※ 45 : カロツェリアオーディオ付車。
- ※ 46 : カロツェリアオーディオ付車を除く。
- ※ 59 : 純正10cmスピーカー装着車に限る。スピーカーグリル側への取付けとなります。但し、スピーカー端子が上側になる様に取付けます。
- ※ 60 : 純正1DINAM/FMカセットステレオは2チャンネル出力のため、リアスピーカーを装着しても音が鳴りません。取付けの際は同時にヘッドユニットの交換が必要となります。
- ※ 62 : 純正ツイーターと取付けブラケットが一体式のため製品の固定が出来ません。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図



DAIHATSU (ダイハツ)

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

ムーヴ カスタム

ムーヴ カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H26/12 ~ 現在	LA150S LA160S	ワゴン	フロントドア	16cm			×	×		×				
			パッフル装着時	KTX-Y161B			※23	※23		※23				
			リアドア	16cm ※13			×	×		×				
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○				
H22/12 ~ H26/12	LA100S LA110S	5ドアワゴン	フロントピラー	※5										
			フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎				
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○				
			リアドア	16cm ※5.13	×	×	○	○	×	○				
H18/10 ~ H22/12	L175S L185S	5ドアワゴン	フロントピラー	3cm ※62										
			ダッシュボード	装着設定なし										
			フロントドア	10cm or 16cm ※40	×	×	◎	◎	×	◎				
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○				
			リアドア	16cm ※13.40	×	×	○	○	×	○				
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○				

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 5 : 6スピーカーパック(16cm4ドアスピーカー&ツイーター)装着車に限る。
- ※ 13 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 14 : リアスピーカーレス車の場合、車両側のネジ穴を6Φに拡大加工することにより取付け可能となります。
- ※ 15 : リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
- ※ 18 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
- ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 23 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 36 : 純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。
- ※ 40 : RS,RX Limited,Xに、6スピーカーパック(16cm4スピーカー&ツイーター)がメーカーオプションになります。全グレード、2スピーカー(フロント10cm×2)が標準装備になります。
- ※ 62 : 純正ツイーターと取付けブラケットが一体式のため製品の固定が出来ません。

DAIHATSU (ダイハツ)

ムーヴ コンテ / ムーヴ コンテ カスタム

ムーヴ コンテ / ムーヴ コンテ カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H20/8 ~ 現在	L575S L585S	5ドア	フロントピラー	2.5cm									
			フロントドア	10cm or 16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○			
			リアドア	16cm ※13	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○			

※ 13 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
 ※ 23 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 26 : 車両側のネジ穴を6φに拡大加工し、ドアトリム裏側の円筒リブを切除加工することにより取付け可能となります。

ムーヴ ラテ

ムーヴ ラテ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H16/8 ~ H20/12	L550S L560S	5ドア	フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○			
			リアドア	16cm ※8	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○			

※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 18 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
 ※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
 ※ 22 : 開口部が小さくまた、鉄板の段差に乗り上げるため取付けできません。
 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図