

HONDA

ホンダ

CR-V	101	キャバ	115
CR-Z	101	グランドチェロキー	115
HR-V	102	クロスロード	115
JADE	102	ザッツ	116
N-BOX	102	シビック	116
N-BOX カスタム	103	シビック ハイブリッド	117
N-BOX +	103	シビック フェリオ	117
N-BOX + カスタム	103	シャトル	118
N-ONE	104	シャトル ハイブリッド	118
N-WGN	104	ステップワゴン	119
N-WGN カスタム	104	ステップワゴン スパーダ	120
S-MX	105	ストリーム	120
S2000	105	セイバー	121
Z	105	ゼスト	121
アクティトラック	106	ゼスト スパーク	121
アコード	106	トルネオ	122
アコード ツアラー	107	ドマーニ	122
アコード ワゴン	107	バモス	123
アヴァンシア	108	フィット	123
インサイト	108	フィット ハイブリッド	124
インスパイア	109	フィット シャトル	124
インテグラ	109	フィット シャトル ハイブリッド	124
インテグラ SJ	110	フリード	125
ヴェゼル	110	フリード ハイブリッド	125
ヴェゼル ハイブリッド	110	フリード スパイク	125
エアウェイブ	111	フリード スパイク ハイブリッド	126
エディックス	111	プレリユード	126
エリシオン	112	ホライゾン	126
エリシオン プレステージ	112	モビリオ	127
エレメント	112	モビリオ スパイク	127
オデッセイ	113	ライフ	128
オデッセイ	114	ライフ ダンク	128
オデッセイ ハイブリッド	114	ラグレイト	129
オルティア	114	レジェンド	129
		ロゴ	129

最新の取付け情報はアルパインホームページ (<http://www.alpine.co.jp/>) を
ご確認いただくか、インフォメーションセンターへお問い合わせください。
※インフォメーションセンターへのお問い合わせ先情報は巻末に記載しています。

メールでのお問い合わせは、
ホームページのお問い合わせ
フォームより受け付けております。



HONDA (ホンダ)

CR-V

CR-V

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H18/10 ~ H23/12	RE3 RE4	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ※6									
			フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	17cm ※13	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○	○		
H13/9 ~ H18/10	RD4 RD5	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ※6									
			フロントドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
H9/10 ~ H13/9	RD1 RD2	ワゴン	フロントドア	16cm ※63	×	×	◎	◎	×	◎			
			リアサイド	16cm	×	×	○	○	×	○			

- ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 6 : 6スピーカー付車に限る。
- ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 15 : 製品付属のホンダ用スピーカーを使用し取付けます。
- ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 40 : 純正グリルのリブの一部切除が必要です。
- ※ 63 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

CR-Z

CR-Z

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H22/2 ~ 現在	ZF1	3ドアハッチバック	ダッシュボード 左右	2.5cm ツイーター ※6									
			ツイーター取付Kit	KTX-H09CR	×		×		◎	◎			
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	
			リアサイド	17cm ※6	×	×	×	×	◎	×			
H22/2 ~ 現在	ZF1	3ドアハッチバック	パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	×	×	○	○	×	○			
					※26	※26	※3.27.34	※3.27.34	※26	※3.27.34			

- ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 6 : 6スピーカー付車に限る。
- ※ 15 : 製品付属のホンダ用スピーカーを使用し取付けます。
- ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 27 : パッフルボード上部の固定は、純正スピーカー取付けネジを使用して取付けます。
- ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 53 : STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

HR-V

HR-V

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/9 ~ H17/9 	GH1 GH2 GH3 GH4	ワゴン	フロントドア	16cm ※8,59	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアサイド シェルフ	12cm ※8,48								×

- ※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 48 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 59 : オーディオレス車にもスピーカー取付けブラケット及び配線が付いています。

JADE

JADE

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H27/2 ~ 現在 	FR4	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※5	×	×	×	×	○	×			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			リアサイド	16cm ※5	×	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○	○		

- ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 5 : 4スピーカー付車に限る。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 32 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

N-BOX

N-BOX

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H23/12 ~ 現在 	JF1 JF2	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	装着設定なし									
			ツイーター 取付Kit	KTX-H11NB	×		×		◎	◎			
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	○	×			
			バッフル装着時	KTX-H173B	○	○	○	○	○	○			
			リアサイド	17cm ※5	×	×	×	×	○	×			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○			

- ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 5 : 4スピーカー付車に限る。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 30 : バッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 53 : STE-G170S/G160SIに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

HONDA (ホンダ)

N-BOX カスタム

N-BOX カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H23/12 ~ 現在	JF1 JF2	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	装着設定なし										
			ツイーター 取付Kit	KTX-H11NB	×		×		◎	◎				
					非対応		非対応		※53	※53				
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	○	×				
					※26	※26	※26	※26	※15.34	※26				
			パッフル装着時	KTX-H173B	○	○	○	○	○	○				
		※31	※31	※3.34	※3.34	※31	※3.34							
リアサイド	17cm ※5	×	×	×	×	○	×							
		※26	※26	※26	※26	※15.34	※26							
		KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○						
			※30.31	※30.31	※3.30.34	※3.30.34	※30.31	※3.30.34						

- ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5 : 4スピーカー付車に限る。
- ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 30 : パッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
- ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 53 : STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

N-BOX +

N-BOX +

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H24/7 ~ 現在	JF1 JF2	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	装着設定なし										
			ツイーター 取付Kit	KTX-H11NB	×		×		◎	◎				
					非対応		非対応		※53	※53				
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	○	×				
					※26	※26	※26	※26	※15.34	※26				
			パッフル装着時	KTX-H173B	○	○	○	○	○	○				
		※31	※31	※3.34	※3.34	※31	※3.34							
ルーフ左右	17cm ※5	×	×	×	×	○	×							
		※26	※26	※26	※26	※15.34	※26							
		KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○						
			※30.31	※30.31	※3.30.34	※3.30.34	※30.31	※3.30.34						

H25/12以降、リアスピーカーの位置がルーフ左右からリアサイドパネルに変更されています。当仕様が未調査です。

- ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5 : 4スピーカー付車に限る。
- ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 30 : パッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
- ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 53 : STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

N-BOX + カスタム

N-BOX + カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H24/7 ~ 現在	JF1 JF2	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	装着設定なし										
			ツイーター 取付Kit	KTX-H11NB	×		×		◎	◎				
					非対応		非対応		※53	※53				
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	○	×				
					※26	※26	※26	※26	※15.34	※26				
			パッフル装着時	KTX-H173B	○	○	○	○	○	○				
		※31	※31	※3.34	※3.34	※31	※3.34							
ルーフ左右	17cm ※5	×	×	×	×	○	×							
		※26	※26	※26	※26	※15.34	※26							
		KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○						
			※30.31	※30.31	※3.30.34	※3.30.34	※30.31	※3.30.34						

H25/12以降、リアスピーカーの位置がルーフ左右からリアサイドパネルに変更されています。当仕様が未調査です。

- ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5 : 4スピーカー付車に限る。
- ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 30 : パッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
- ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 53 : STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

N-ONE

N-ONE

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H24/11 ~ 現在	JG1 JG2	5ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm	x	x	x	x	○	x			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	16cm ※38.48	x	x	x	x	○	x			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○	○		

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 38 : ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車に限る。
 ※ 48 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

N-WGN

N-WGN

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H25/11 ~ 現在	JH1 JH2	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※12	x	x	x	x	○	x			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	16cm ※11,12,48	x	x	x	x	○	x			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○	○		

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 11 : リアスピーカー付車に限る。
 ※ 12 : 純正スピーカーは上部1か所のねじと下部差し込み2か所で固定されています。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 32 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けください。
 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 48 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

N-WGN カスタム

N-WGN カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H25/11 ~ 現在	JH1 JH2	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※12	x	x	x	x	○	x			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	16cm ※11,12,48	x	x	x	x	○	x			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○	○		

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 11 : リアスピーカー付車に限る。
 ※ 12 : 純正スピーカーは上部1か所のねじと下部差し込み2か所で固定されています。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 32 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けください。
 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 48 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

HONDA (ホンダ)

S-MX

S-MX

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/9 ~ H14/1	RH1 RH2	ワゴン	フロントドア	16cm ※63	x ※26	x ※26	◎	◎	x ※26	○ ※58		
			リアサイド	16cm	x ※26	x ※26	○ ※64	○ ※64	x ※26	○ ※64		
H8/11 ~ H11/9	RH1 RH2	ワゴン	フロントドア	16cm ※63	x ※26	x ※26	◎	◎	x ※26	○ ※58		
			リアサイド	16cm	x ※26	x ※26	○ ※64	○ ※64	x ※26	○ ※64		

※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 63 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
 ※ 64 : スピーカーレス車は開口部の穴開け加工が必要です。スピーカー取付部には穴あけ用切り込みがあります。
 ※ 58 : 取付開口部が小さくマグネットがドアトリムに当たるとスピーカーの浮きが多少発生します。
 また、取付ける際スピーカー端子を下側に向けドアトリムに端子が当たらない様注意が必要です。

S2000

S2000

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/4 ~ H17/11	AP1	オープン 2シーター	フロントドア	16cm	x ※20	x ※20	◎ ※44	◎ ※44	x ※20	◎ ※44		
			パッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 20 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 44 : 純正ブラケットへ取付けます。

Z

Z

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/10 ~ H14/1	PA1	ワゴン	フロントピラー	2cm ※62								
			フロントドア	12cm ※8.63						○ ※77	○ ※52	
			リアサイド	6 × 9inch								

※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 52 : 取付けはできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
 ※ 62 : スーパーサウンド装着車に限る。
 ※ 63 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
 ※ 77 : マグネットがドアトリムのスピーカーコネクタ固定部に当たるとため切除が必要です。

アクティトラック

アクティトラック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H21/12～ 現在	HA8 HA9	2ドア	ダッシュボード ※1	10cm ※1										○ ※66

※ 1 : 1スピーカー付車に限る。
※ 66 : スピーカー無し車に取付ける際は本キットに付属の「スピーカーコード/スピードナット」を使用して配線を引き回して取付けます。

アコード

アコード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー							
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ							
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm				
H20/12～ H25/6	CU2	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm												
			フロントドア	17cm ※12	×	×	×	×	◎	×						
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			リアトレイ	17cm ※12	×	×	×	×	◎	×						
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H14/10～ H20/12	CL7 CL8 CL9	4ドア セダン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※73												
			フロントドア	17cm ※13	×	×	◎	◎	×	×						
			パッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアドア	17cm ※13.73	×	×	×	×	○	×						
			パッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
H9/9～ H14/10	CF3 CF4 CF5 CL1 CL3	4ドア セダン	フロントドア	16cm ※49	×	×	◎	◎	×	◎						
			パッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	16cm ※49	×	×	◎	◎	×	◎						

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 12 : 純正スピーカーは上部1カ所ネジと下部差し込み2カ所固定されています。
 ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 32 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 49 : Boseサウンドシステム装着車を除く。
 ※ 68 : 標準4スピーカー車はリアスピーカーがリアトレイに装着されていますので、リアドアに配線を引き回すことにより取付可能となります。その際、リアトレイスピーカーに接続されているコネクタは必ず切り離してください。
 ※ 73 : プレミアムサウンドシステム(8スピーカー)装着車に限る。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

HONDA (ホンダ)

アコード ツアラー

アコード ツアラー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm		
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H20/12 ~ H25/6	CW2	5ドアワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター										
			フロントドア	17cm ※12	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○				
					※31	※31	※3.34	※3.34	※31	※3.31				
			リアドア	17cm ※12	×	×	×	×	◎	×				
				※26	※26	※26	※26	※15.32	※26					
				パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○			
						※31	※31	※3.34	※3.34	※31	※3.31			

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 12 : 純正スピーカーは上部1か所ネジと下部差し込み2か所で固定されています。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 32 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

アコード ワゴン

アコード ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H14/11 ~ H20/12	CM1 CM2 CM3	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※73									
			フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
							※3	※3		※3			
			リアドア	17cm ※13	×	×	×	×	◎	×			
					※26	※26	※26	※26	※15	※26			
				パッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
								※3	※3		※3		
H9/10 ~ H14/11	CF6 CF7 CH9 CL2	ワゴン	フロントドア	16cm ※49	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
							※3	※3		※3			
			リア右サイド	20cmサブウーファー1ヶ									
			リアドア	16cm ※49	×	×	◎	◎	×	◎			
					※21	※21	※19	※19	※21	※19			

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 49 : Boseサウンドシステム装着車を除く。
 ※ 73 : プレミアムサウンドシステム(8スピーカー)装着車に限る。

アヴァンシア

アヴァンシア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H11/9 ~ H15/6 	TA1 TA2 TA3 TA4	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター									
			フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			リアドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎			

※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

インサイト

インサイト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H21/2 ~ H26/3 	ZE2	4ドア	ダッシュボード	装着設定なし									
			ツイーター取付Kit	KTX-H07IN	×		×		◎	◎			
			フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	◎	◎	×	×	
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○	○	○	
			リアドア	17cm ※5,13	×	×	×	×	○	○	×	×	
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○	○	○	
H11/11 ~ H18/6	ZE1	3ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm ※8,63	×	×	◎	◎	×	◎			
			シート後部	16cm ※8	×	×	◎	◎	×	◎			

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 5 : 4スピーカー付車に限る。
 ※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 29 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 53 : STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
 ※ 63 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

HONDA (ホンダ)

インスパイア

インスパイア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H15/6 ~ H19/11	UC1	セダン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター									
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	6×9inch	×	×	×	×	×	×	×		
H10/10 ~ H13/4	UA4 UA5	4ドアセダン	フロントドア	16cm ※50	×	×	◎	◎	×	◎			
			リアドア	16cm ※50	×	×	◎	◎	×	◎			
			リアトレイ	9inchセンター ウーファー1ヶ ※50									

- ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 15 : 製品付属のホンダ用スピーカーを使用し取付けます。
- ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 28 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 50 : 全グレードBoseサウンドシステム(5スピーカー)装着車で。

インテグラ

インテグラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H13/7 ~ H18/6	DC5	3ドア	ダッシュボード	2.5cm ツイーター									
			フロントドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアサイド	16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
H5/7 ~ H13/7	DB6 DB7 DB8 DB9	4ドアハードトップ	フロントドア	16cm ※8	×	×	○	○	×	○			
			パッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアトレイ	6×9inch									
H5/5 ~ H13/7	DC1 DC2	3ドアクーペ	フロントドア	16cm ※8	×	×	○	○	×	○			
			パッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアサイド	16cm ※8	×	×	◎	◎	×	◎			
			リアトレイボード	-									

- ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。
- ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 15 : 製品付属のホンダ用スピーカーを使用し取付けます。
- ※ 20 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 22 : 開口部が小さく、また鉄板部の段差に乗り上げるため取付けできません。
- ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 29 : 開口部が小さいため取付けできません。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

インテグラ SJ

インテグラ SJ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレートアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/1 ~ H12/9	EK3	4ドア	フロントドア	16cm ※63	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアトレイ	6×9inch ※8								
H8/3 ~ H11/1 	EK3	4ドアセダン	フロントドア	16cm ※63	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアトレイ	6×9inch ※8								

※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 63 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

ヴェゼル

ヴェゼル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレートアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/12 ~ 現在 	RU1 RU2	5ドアワゴン	ダッシュボード左右	2.5cm ツイーター ※6								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	◎	○		
					※31	※31	※3.34	※3.34	※31	※3.34		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	◎	○		
			※31	※31	※3.34	※3.34	※31	※3.34				

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 6 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

ヴェゼル ハイブリッド

ヴェゼル ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレートアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/12 ~ 現在 	RU3 RU4	5ドアワゴン	ダッシュボード左右	2.5cm ツイーター ※6								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	◎	○		
					※31	※31	※3.34	※3.34	※31	※3.34		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	◎	○		
			※31	※31	※3.34	※3.34	※31	※3.34				

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 6 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

HONDA (ホンダ)

エアウェイブ

エアウェイブ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/4 ~ H22/8	GJ1 GJ2	ワゴン	フロントドア	16cm ※13	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	◎ ※15	x ※26		
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※13	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	◎ ※15	x ※26		
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スピーカーを使用し取付けます。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。

エディックス

エディックス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/7 ~ H21/8	BE1 BE2 BE3 BE4 BE8	4ドア	フロントピラー	3cm ツイーター ※6								
			フロントドア	17cm ※13	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	◎ ※15	x ※26		
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	17cm ※13	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※18	◎ ※18	▲ ※33	◎ ※57		

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 6 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スピーカーを使用し取付けます。
 ※ 18 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 33 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 57 : 取付ネジ位置が製品フレームの端側となるため、付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

エリシオン

エリシオン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm		
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H16/5 ~ H24/5	RR1 RR2 RR3 RR4	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※9										
			フロントドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			リアサイド	16cm ※13	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎				

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 9：純正ツイーター装着車に限る。
 ※ 13：純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 74：プレミアムサウンドシステム<アキュリフ>装着車を除く。

エリシオン プレステージ

エリシオン プレステージ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H19/1 ~ H24/11	RR5 RR6	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター									
			フロントドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアサイド	16cm ※13	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎			

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 13：純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

エレメント

エレメント

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H15/4 ~ H17/7	YH2	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※7									
			フロントドア	16cm ※63	×	×	◎	◎	×	◎			
			リアドア	16cm ※63	×	×	◎	◎	×	◎			

※ 7：6スピーカー付車に限る。また、ツイーターレス車でもグリル及び配線は有ります。
 ※ 29：取付け開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 37：製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。
 ※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

HONDA (ホンダ)

オデッセイ

オデッセイ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm					
H25/11 ~ 現在	RC1 RC2	5ドア ワゴン	ダッシュボード左右 ※76										
			フロントドア	17cm ※12	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○			
			リアドア	17cm ※12	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○			
H20/10 ~ H25/11	RB3 RB4	5ドア ワゴン	Aピラー	2.5cm ツイーター									
			ツイーター 取付Kit	KTX-H06RB	×		×		◎	◎			
			フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○			
			リアドア	17cm ※13	×	×	×	×	○	×			
H18/4 ~ H20/10	RB1 RB2	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※1									
			フロントドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
H15/10 ~ H18/4	RB1 RB2	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※1									
			フロントドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			

- ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 12 : 純正スピーカーは上部1カ所のねじと下部差し込み2カ所で固定されています。
- ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 53 : STE-G170S/G160Siに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 74 : プレミアムサウンドシステム(アキュリフ)装着車を除く。
- ※ 76 : 「Honda インターナビ+リンクアップフリー+ETC車載器」および「ナビ装着スペシャルパッケージ+ETC車載器」装着車に限る。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

オデッセイ

オデッセイ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H11/12 ~ H15/10	RA6 RA7 RA8 RA9	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	○	○	◎	○			
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	○	○	◎	○			
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
H9/8 ~ H11/12	RA3 RA4 RA5	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※9									
			フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 9 : 純正ツイーター装着車に限る。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 20 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 46 : 純正ブラケット及び鉄板部の開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 51 : 右側は純正ブラケット(樹脂)の固定用ツメ(3カ所)を切削します。

オデッセイ ハイブリッド

オデッセイ ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H28/2 ~ 現在	RC4	5ドア ワゴン	ダッシュボード左右	※76									
			フロントドア	17cm ※12	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	17cm ※12	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 12 : 純正スピーカーは上部1カ所のねじと下部差し込み2カ所固定されています。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 76 : 「Honda インターナビ+リンクアップフリー+ETC車載器」および「ナビ装着スペシャルパッケージ+ETC車載器」装着車に限る。

オルティア

オルティア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/6 ~ H14/1	EL2 EL3	ワゴン	フロントドア	16cm ※63	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアサイド	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
H8/3 ~ H11/6	EL1 EL2 EL3	ワゴン	フロントドア	16cm ※63	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアサイド	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		

※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 63 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

HONDA (ホンダ)

キャバ

キャバ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/4 ~ H13/12 	GA4 GA6	5ドア	フロントドア	16cm ※63	x	x	◎	◎	x	◎		
			リアドア	16cm ※48.63	x	x	◎	◎	x	◎		

※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 48 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 63 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

グランドチェロキー

グランドチェロキー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H6/3 ~ H11/5	ZMX	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33		
			リアドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33		

※ 33 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

クロスロード

クロスロード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/2 ~ H22/8 	RT1 RT2 RT3 RT4	ワゴン	フロントドア	16cm ※12	x	x	x	x	○	x		
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31	○ ※3.31		
			リアドア	16cm ※12.48	x	x	x	x	○	x		
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31	○ ※3.31		

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 12 : 純正スピーカーは上部1ヶ所ネジと下部差し込み2ヶ所で固定されています。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 48 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

ザッツ

ザッツ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレートアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/2 ~ H19/6	JD1 JD2	ワゴン	フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	17cm ※13.48	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スピーカーを使用し取付けます。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 48 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

シビック

シビック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレートアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/9 ~ H22/8	FD1 FD2	4ドア	ダッシュボード	3cm ※9								
			フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
			リアトレイ	17cm ※13	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
H12/9 ~ H17/9	EU1 EU2 EU3 EU4	5ドア	フロントドア	2.5cm ツイーター ※6								
			フロントドア	16cm ※8.13	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※8.13	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-H171HB KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
H10/9 ~ H12/9	EK2 EK3 EK4 EK9	3ドア	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※55								
			フロントドア	16cm ※8.48.63	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアサイドシェルフ	6×9inch ※8.48								
H7/9 ~ H10/9	EK2 EK3 EK4 EK9	3ドア	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※55								
			フロントドア	16cm ※8.48.63	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアサイドシェルフ	6×9inch ※8.48								

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 6 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 9 : 純正ツイーター装着車に限る。
 ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スピーカーを使用し取付けます。
 ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 23 : 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 28 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 48 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 55 : GathersGA-NET装着車に限る。
 ※ 63 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

HONDA (ホンダ)

シビック ハイブリッド

シビック ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H17/11 ~ H22/12	FD3	4ドア	ダッシュボード	3cm ※9									
			フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			リアトレイ	17cm ※13	×	×	×	×	○	×			
H13/12 ~ H17/9	ES9	4ドア	フロントドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアトレイ	16cm	▲	▲	◎	◎	▲	◎			

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 9 : 純正ツイーター装着車に限る。
 ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スピーカーを使用し取付けます。
 ※ 23 : 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 28 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 33 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

シビック フェリオ

シビック フェリオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/9 ~ H17/9	ES1 ES2 ES3 ET2	4ドア	フロントドア	16cm ※8,13	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	16cm ※8	▲	▲	◎	◎	▲	◎		
H10/9 ~ H12/9	EK2 EK3 EK4 EK5	4ドア	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※55								
			フロントドア	16cm ※8,48,63	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアトレイ	6×9inch ※8,48								
H7/9 ~ H10/9	EK2 EK3 EK4 EK5 EK8	4ドア	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※55								
			フロントドア	16cm ※8,48,63	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアトレイ	6×9inch ※8,48								

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スピーカーを使用し取付けます。
 ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 33 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 48 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 55 : GathersGA-NET装着車。
 ※ 63 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

シャトル

シャトル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H27/5 ~ 現在	GK8 GK9	5ドア ワゴン	フロントドア	17cm	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	○ ※15.31				
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31	○ ※3.31			
			リアドア	17cm	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	○ ※15.31				
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31	○ ※3.31			

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

車種別取付情報

シャトル ハイブリッド

シャトル ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/5 ~ 現在	GP7 GP8	5ドア ワゴン	フロントドア	17cm	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	○ ※15.31			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31	○ ※3.31		
			リアドア	17cm	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	○ ※15.31			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31	○ ※3.31		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

車種別取付情報

HONDA (ホンダ)

ステップワゴン

ステップワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/4 ~ 現在	RP1 RP2	ワゴン	フロントドア	17cm	x	x	x	x	○	x		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※26	※26	※26	※26	※15.32	※26		
			リアドア	17cm	x	x	x	x	※15.32	x		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※31	※31	※3.31	※3.31	※31	※3.31		
H21/10 ~ H27/4	RK1 RK2	ワゴン	ダッシュボード 左右	2.5cm ツイーター ※8								
			ツイーター 取付Kit	KTX-H08ST	x 非対応		x 非対応		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	17cm ※13	x	x	x	x	○	x		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※26	※26	※26	※26	※15.32	※26		
			リアサイド	17cm ※8,13	x	x	x	x	○	x		
H17/5 ~ H21/10	RG1 RG2 RG3 RG4	ワゴン	ダッシュボード	3cm ※9								
			フロントドア	17cm ※13	x	x	x	x	◎	x		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※28	※28	※28	※28	※15.32	※28		
			リアサイド	16cm	x	x	◎	x	x	x		
H15/6 ~ H17/5	RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8	ワゴン	フロントドア	17cm ※13	x	x	x	x	◎	x		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	※26	※26	※26	※26	※15	※26		
			リアサイド	17cm	▲	x	◎	x	x	○		
			バッフル装着時	KTX-H172B	※69	※20	※3	※3	◎	◎		
H13/4 ~ H15/6	RF3 RF4	ワゴン	フロントドア	17cm ※13	x	x	x	x	◎	x		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	※26	※26	※26	※26	※15	※26		
			リアサイド	17cm ※13	▲	x	◎	x	x	○		
			バッフル装着時	KTX-H172B	※69	※20	※3	※3	◎	◎		
H11/5 ~ H13/4	RF1 RF2	ワゴン	フロントドア	16cm	x	x	◎	◎	x	◎		
			バッフル装着時	KTX-H171B	※20	※20	◎	◎	※20	◎		
			リアサイド	16cm ※2.5	x	x	◎	◎	x	◎		
H8/5 ~ H11/5	RF1 RF2	ワゴン	フロントドア	16cm	x	x	◎	◎	x	◎		
			バッフル装着時	KTX-H171B	※20	※20	◎	◎	※20	◎		
			リアサイド	16cm ※2.5	x	x	◎	◎	x	◎		

- ※ 2 : 1スピーカー付車は、リアサイド開口穴あけ加工及びグロメットが必要です。
- ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5 : 4スピーカー付車に限る。
- ※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。
- ※ 9 : 純正ツイーター装着車に限る。
- ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 16 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。その際スペーサー上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
- ※ 20 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 28 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 30 : バッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
- ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 32 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 53 : STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 56 : 左側のスピーカー取付けの際は、鉄板開口部の中央に固定してください。ずれるとマグネットが奥の鉄板に当たります。
- ※ 69 : リアサイドトリム及び鉄板部へネジ穴加工で取付けできます。

表の見方 | トヨタ | ニッサン | ホンダ | マツダ | ミツビシ | スバル | スズキ | ダイハツ | 製品寸法図



表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

ステップワゴン スパーダ

ステップワゴン スパーダ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/4 ~ 現在	RP1 RP2	ワゴン	フロントドア	17cm	x	x	x	x	○	x		
			バックル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	17cm	x	x	x	x	○	x		
			バックル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
					※26	※26	※3.32	※3.32	※15.32	※26		
					※31	※31	※3.31	※3.31	※31	※3.31		
H21/10 ~ H27/4	RK5 RK6	ワゴン	ダッシュボード 左右	2.5cm ツイーター ※8								
			ツイーター 取付Kit	KTX-H08ST	x 非対応		x 非対応		◎	◎		
			フロントドア	17cm ※13	x	x	x	x	○	x		
			バックル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
			リアサイド	17cm ※8,13	x	x	x	x	○	x		
			バックル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
					※26	※26	※3.34	※3.34	※15.32	※26		
					※21	※21	※26	※26	※16.32	※26		
					※30,31	※30,31	※3.30,34	※3.30,34	※30,31	※3.30,34		

- ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバックルボード内側にバックルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。
- ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 16 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。その際スペーサー上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
- ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行き不足のため取付けできません。
- ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 30 : バックルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
- ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 32 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 53 : STE-G170S/G160SIに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

ストリーム

ストリーム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H18/7 ~ H26/5	RN6 RN7 RN8 RN9	ワゴン	フロントドア	2.5cm ※8									
			フロントドア	17cm ※13	x	x	x	x	◎	x			
			バックル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○			
			バックル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※31	※31	※3.31	※3.31	※31	※3.31			
			リアドア	17cm ※13	x	x	x	x	◎	x			
			バックル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○			
								※31	※31	※3.31	※31	※3.31	
								※31	※31	※3.31	※31	※3.31	
H12/10 ~ H18/7	RN1 RN2 RN3 RN4 RN5	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※8									
			フロントドア	17cm ※8,13	x	x	x	x	◎	x			
			バックル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			バックル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	17cm ※8,13	x	x	x	x	◎	x			
			バックル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			バックル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
助手席下	BOX型 ウーファー ※75												
					※3	※3	※3	※3	※3	※3			
					※3	※3	※3	※3	※3	※3			

- ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバックルボード内側にバックルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。
- ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 75 : プレミアムサウンドシステム装着車に限る。

HONDA (ホンダ)

セイバー

セイバー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/10 ~ H15/6	UA4 UA5	4ドア セダン	フロントドア	16cm ※50	x ※21	x ※21	◎	◎	x ※21	◎		
			リアドア	16cm ※50	x ※21	x ※21	◎	◎	x ※21	◎		
			リアトレイ	9inchセンター ウーファーク ※50								
H7/2 ~ H10/10	UA1 UA2 UA3	4ドア ハード トップ	ダッシュサイド	3.5cm ツイーター								
			スポットランプ	5cm スクーカー ※54								
			フロントドア	16cm	x ※20	x ※20	◎	◎	x ※20	◎		
			パッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアトレイ	6 × 9inch								

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 20 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 50 : 全グレードBOSEサウンドシステム(5スピーカー)装着車です。
 ※ 54 : DSPサウンドシステム装着車に限る。

ゼスト

ゼスト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H18/3 ~ H24/11	JE1 JE2	ワゴン	フロントドア	17cm ※12	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	◎ ※15.32	x ※26			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31		
			リアドア	17cm ※12	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	◎ ※15.32	x ※26			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31		

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 12 : 純正スピーカーは上部1カ所ねじと下部差し込み2カ所固定されています。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スピーカーを使用し取付けます。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 32 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

ゼスト スパーク

ゼスト スパーク

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H20/12 ~ H24/11	JE1 JE2	ワゴン	フロントドア	17cm ※12	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	◎ ※15.32	x ※26			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31		
			リアドア	17cm ※12	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	◎ ※15.32	x ※26			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31		

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 12 : 純正スピーカーは上部1カ所ねじと下部差し込み2カ所固定されています。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スピーカーを使用し取付けます。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 32 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。



HONDA (ホンダ)

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

トルネオ

トルネオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレートアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/9 ~ H14/10	CF3 CF4 CF5 CL1 CL3	4ドア セダン	フロントドア	16cm ※49	×	×	◎	◎	×	◎		
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	16cm ※49	×	×	◎	◎	×	◎		
<p>※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 49 : Boseサウンドシステム装着車を除く。</p>												

ドマーニ

ドマーニ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレートアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/1 ~ H11/1	MB3 MB4 MB5	4ドア セダン	フロントドア	16cm ※63	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアトレイ	6 × 9inch ※5					※21			
<p>※ 5 : 4スピーカー付車に限る。 ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取り付けできません。 ※ 63 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。</p>												

HONDA (ホンダ)

バモス

バモス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H11/6 ~ 現在	HM1 HM2 HM3 HM4	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※8									
			フロントドア	12cm ※8	×	×	▲	▲	×	▲	×		

※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 36 : 製品固定はできませんが製品のガスケットがグリルに当たるため取付けできません。
 ※ 45 : 純正ブラケット開口部が小さいため鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 46 : 純正ブラケット及び鉄板開口部が小さいため取付けできません。

フィット

フィット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H25/9 ~ 現在	GK3 GK4 GK5 GK6	5ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	16cm ※38	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○	○		
H19/10 ~ H25/9	GE6 GE7 GE8 GE9	5ドア ハッチ バック	フロントドア	17cm	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	17cm ※48	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○	○		
H13/6 ~ H19/10	GD1 GD2 GD3 GD4	5ドア ハッチ バック	フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	17cm ※13.60	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 38 : ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車に限る。
 ※ 48 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 60 : グレード:Yの場合、リアスピーカーレスが標準のためスピーカー配線はありません。
 よって、リアドアに取付ける場合はドア内部までスピーカー配線の引き廻しが必要です。



HONDA (ホンダ)

フィット ハイブリッド

フィット ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H25/9 ~ 現在	GP5 GP6	5ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	○ ※15.31	x ※26				
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.34	○ ※3.34	○ ※31	○ ※3.34				
			リアドア	16cm ※38	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	○ ※15.31	x ※26				
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.34	○ ※3.34	○ ※31	○ ※3.34				
H22/10 ~ H25/9	GP1	5ドア ハッチ バック	フロントドア	17cm	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	○ ※15.31	x ※26				
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31	○ ※3.31				
			リアドア	17cm ※48	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	○ ※15.31	x ※26				
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31	○ ※3.31				

- ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 38 : ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車に限る。
- ※ 48 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

フィット シャトル

フィット シャトル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H23/6 ~ H25/7	GG7 GG8	5ドア ワゴン	フロントドア	17cm	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	○ ※15	x ※26				
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31	○ ※3.31				
			リアドア	17cm ※48	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	○ ※15	x ※26				
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31	○ ※3.31				

- ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 48 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

フィット シャトル ハイブリッド

フィット シャトル ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H23/6 ~ H25/7	GP2	5ドア ワゴン	フロントドア	17cm	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	○ ※15	x ※26				
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31	○ ※3.31				
			リアドア	17cm ※48	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	○ ※15	x ※26				
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31	○ ※3.31				

- ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 48 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

HONDA (ホンダ)

フリード

フリード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H20/5 ~ H28/9	GB3 GB4	ワゴン	フロントドア	17cm	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20			
			バッフル装着時	KTX-H171HB	x ※20	x ※20	○ ※3.31	○ ※3.31	x ※20	○ ※3.31				
			バッフル装着時	KTX-H173B	SO ※31.39	SO ※31.39	○ ※3.31	○ ※3.31	SO ※31.39	○ ※3.31				
			リアサイド	17cm	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31	○ ※3.31				

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 20 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 39 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。

フリード ハイブリッド

フリード ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H23/10 ~ H28/9	GP3	ワゴン	フロントドア	17cm	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20			
			バッフル装着時	KTX-H171HB	x ※20	x ※20	○ ※3.31	○ ※3.31	x ※20	○ ※3.31				
			バッフル装着時	KTX-H173B	SO ※31.39	SO ※31.39	○ ※3.31	○ ※3.31	SO ※31.39	○ ※3.31				
			リアサイド	17cm ※5	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31	○ ※3.31				

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 5 : 4スピーカー付車に限る。
 ※ 20 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 39 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。

フリード スパイク

フリード スパイク

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H22/7 ~ H28/9	GB3 GB4	ワゴン	フロントドア	17cm	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20			
			バッフル装着時	KTX-H171HB	x ※20	x ※20	○ ※3.31	○ ※3.31	x ※20	○ ※3.31				
			バッフル装着時	KTX-H173B	SO ※31.39	SO ※31.39	○ ※3.31	○ ※3.31	SO ※31.39	○ ※3.31				
			リアサイド	17cm	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	○ ※3.31				

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 20 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 39 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。



HONDA (ホンダ)

フリード スパイク ハイブリッド

フリード スパイク ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H23/10 ~ H28/9	GP3	ワゴン	フロントドア	17cm	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20			
			パッフル装着時	KTX-H171HB	x ※20	x ※20	○ ※3.31	○ ※3.31	x ※20	○ ※3.31				
			パッフル装着時	KTX-H173B	○ ※31.39	○ ※31.39	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31.39	○ ※3.31				
			リアサイド	17cm	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	○ ※3.31				

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 20 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 39 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。

プレリユード

プレリユード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H10/9 ~ H12/8	BB5 BB6 BB7 BB8	2ドア クーペ	フロントドア	2.5cm ※6										
			フロントドア	16cm ※63	x ※21	x ※21	○ ※42	○ ※42	x ※21	◎ ※65				
			リアトレイ	6 × 9inch										
H8/11 ~ H10/9	BB5 BB6 BB7 BB8	2ドア クーペ	フロントドア	2.5cm ※6										
			フロントドア	16cm ※63	x ※21	x ※21	○ ※42	○ ※42	x ※21	◎ ※65				
			リアトレイ	6 × 9inch										

※ 6 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 42 : 純正ブラケット(樹脂)の一部切除加工が必要です。
 ※ 63 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
 ※ 65 : スピーカー端子位置に注意して取付けてください。

ホライゾン

ホライゾン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H10/3 ~ H11/8	UBS28DWH UBS28GWH UBS30DWH UBS30GWH	ロング ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター										
			フロントドア	16cm	x ※21	x ※21	◎	◎	x ※21	◎				
			リアピラー	12cm							◎			
H7/6 ~ H10/3	UBS25GWH UBS89GWH	ロング ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター										
			フロントドア	16cm	x ※21	x ※21	◎	◎	x ※21	◎				
			リアピラー	12cm							◎			

※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

HONDA (ホンダ)

モビリオ

モビリオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/12 ~ H20/5	GB1 GB2	ワゴン	フロントドア	16cm ※5.13.61	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	○ ※17	x ※26		
			パッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	16cm ※5.47	▲ ※43	▲ ※43	▲ ※43	▲ ※43	▲ ※43	▲ ※43		

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 5 : 4スピーカー付車に限る。
 ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
 ※ 17 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。但し、スペーサー裏面のネジ穴凸部(正方形)2カ所をニッパー等で切除し取付けます。スピーカーは製品付属ネジ及び平ワッシャを使用しスペーサーへ4カ所固定します。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 43 : 純正ブラケット(鉄板)へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 47 : スピーカーレス車にもスピーカー取付けブラケット(鉄板)が付いています。
 ※ 61 : グレード:Yはオーディオ及びスピーカーレスが標準のため、鉄板開口部がクッションで塞がれています。
 グレード:WまたはAのオーディオレス車にはスピーカーが装着されています。

モビリオ スパイク

モビリオ スパイク

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/9 ~ H20/5	GK1 GK2	ワゴン	フロントドア	16cm ※5.13.61	x ※26	x ※26	x ※26	x ※26	○ ※17	x ※26		
			パッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	16cm ※5.47	x ※24	x ※24	▲ ※43	▲ ※43	x ※24	▲ ※43		

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 5 : 4スピーカー付車に限る。
 ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
 ※ 17 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。但し、スペーサー裏面のネジ穴凸部(正方形)2カ所をニッパー等で切除し取付けます。スピーカーは製品付属ネジ及び平ワッシャを使用しスペーサーへ4カ所固定します。
 ※ 24 : 取付けスペース不足のため取付けできません。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 43 : 純正ブラケット(鉄板)へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 47 : スピーカーレス車にもスピーカー取付けブラケット(鉄板)が付いています。
 ※ 61 : グレード:Yはオーディオ及びスピーカーレスが標準のため、鉄板開口部がクッションで塞がれています。
 グレード:WまたはAのオーディオレス車にはスピーカーが装着されています。



ライフ ライフ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H20/11 ~ H26/4	JC1 JC2	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※8									
			フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアサイド	17cm ※8,13	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
H15/9 ~ H20/11	JB5 JB6 JB7 JB8	ワゴン	フロントドア	17cm	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアサイド	17cm ※5	×	×	×	×	×	×			
H10/10 ~ H15/9	JB1 JB2	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※8								◎	
			リアドア	16cm ※8	×	×	○	○	×	○			
H9/4 ~ H10/10	JA4	ワゴン	フロントドア	12cm or 16cm ※4	×	×	◎	◎	×	◎	◎	◎	

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 4 : 16cmスピーカーはディーラーオプションになります。
 ※ 5 : 4スピーカー付車に限る。
 ※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 10 : 純正12cmスピーカー装着車に限る。
 ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 20 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 25 : 純正16cmスピーカー付車に限る。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 32 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
 ※ 41 : 純正スピーカー付車の場合純正ブラケットに取付けます。スピーカーレス車の場合純正ブラケットとスピーカー配線がないため、別途純正ブラケット(部番:39112-S0A-0000)2個、スクルーグロメット(L/R各3個)の購入及びスピーカー配線の引き廻しが必要です。

ライフ ダンク ライフ ダンク

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/12 ~ H15/9	JB3 JB4	ワゴン	ダッシュボード	10cm								◎
			リアドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		

※ 14 : 製品付属のスペーサーを使用し取付けます。
 ※ 23 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 37 : 製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。
 ※ 67 : 製品付属のバックシム(ガスケットリング)を使用せずに取付けます。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

HONDA (ホンダ)

ラグレイト

ラグレイト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H11/6 ~ H16/4	RL1	ワゴン	ダッシュボード	3.5cm ツイーター									
			フロントドア	16cm ※63	×	×	◎	◎	×	◎			
			リアサイド	12cm ※63							○ ※35		

※ 29 : 取付け開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 35 : 製品固定は2点止めとなります。
 ※ 63 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

レジェンド

レジェンド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H8/2 ~ H16/10	KA9	4ドアセダン	フロントドア	3.5cm ツイーター ※72									
			フロントドア	4cm ツイーター ※71									
			フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			リアドア	12cm ※70							◎		
			リアトレイ	6 × 9inch									

※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 70 : ピュアサウンドシステム及びエクスクルーシブ(8スピーカー)装着車に限る。
 ※ 71 : ピュアサウンドシステム装着車に限る。
 ※ 72 : ピュアサウンドシステム装着車を除く。

ロゴ

ロゴ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/10 ~ H13/6	GA3 GA5	3ドア	フロントドア	12cm ※8							◎	○
			リアトレイ ボード	BOX ※78							◎ ※65	○ ※52
		5ドア	フロントドア	12cm ※8							◎	○
			リアトレイ ボード	BOX ※78							◎ ※65	○ ※52

※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 52 : 取付けはできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
 ※ 65 : スピーカー端子位置に注意して取付けてください。
 ※ 78 : リアスピーカーの純正設定はボックススピーカー(ディーラーオプション)です。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図