

MAZDA

マツダ

AZ-3	131	ビアンテ	144
AZ-オフロード	131	ファミリア	144
AZ-ワゴン	131	ファミリア セダン	144
CX-5	132	ファミリア Sワゴン	145
CX-7	132	フェスティバ ミニワゴン(Ford)	145
MPV	133	フリーダ(Ford)	146
RX-7	134	フレア	146
RX-8	134	フレア クロスオーバー	146
アクセラ セダン	135	フレア ワゴン	147
アクセラ スポーツ	136	プレマシー	148
アテンザ スポーツ	137	ベリーサ	149
アテンザ スポーツワゴン	138	ボンゴ フレンティ	149
アテンザ セダン	139	ミレーニア	150
イクシオン(Ford)	139	ユーノス プレツソ	151
カペラ	140	ユーノス ロードスター	151
カペラ ワゴン	140	ラピュタ	152
キャロル	140	リデア ワゴン(Ford)	152
スピアーノ	141	レーザー(Ford)	153
センティア	141	レーザー リデア(Ford)	153
テルスター(Ford)	142	ロードスター	153
テルスター ワゴン(Ford)	142		
デミオ	143		
トリビュート	143		

最新の取付け情報はアルパインホームページ (<http://www.alpine.co.jp/>) を
 ご確認いただくか、インフォメーションセンターへお問い合わせください。
 ※インフォメーションセンターへのお問い合わせ先情報は巻末に記載しています。

メールでのお問い合わせは、
 ホームページのお問い合わせ
 フォームより受け付けております。



MAZDA (マツダ)

AZ-3

AZ-3

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H3/6 ~ H10/3	EC5SA ECPSA	3ドア ハッチ バック	センターダッシュ	8cm ※47									
			フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			リアサイド	16cm or 12cm ※47	▲	▲	×	×	▲	×			
※ 8 : 純正16cmスピーカー付車に限る。 ※ 23 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 25 : 奥行不足のため取付けできません。 ※ 27 : 取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 47 : Fi-X及びAZ-3スーパーサウンドパッケージに限る。 ※ 49 : ウーファー部に取付けできます。樹脂部へのネジ穴加工が必要です。													

AZ-オフロード

AZ-オフロード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/1 ~ H16/10	JM23W	ワゴン	キックサイド パネル	10cm ※7								◎
			リアサイド	12cm ※7							○	※45
H10/10 ~ H14/1	JM23W	ワゴン	キックサイド パネル	10cm ※7								◎
			リアサイド	12cm ※7							○	※45
※ 7 : 純正スピーカー付車に限る。 ※ 45 : リアスピーカーレス車は、左側リアサイドトリム内のオプションコネクター(4Pメス)より配線の引き廻しが必要です。												

AZ-ワゴン

AZ-ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H20/9 ~ H24/10	MJ23S	ワゴン	ダッシュボード	2.8cm ※13									
			フロントドア	16cm ※7	×	×	▲	▲	▲	▲			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
			リアドア	16cm	×	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
H15/10 ~ H20/9	MJ21S	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※4									
			ツイーター 取付Kit	KTX-S01WR					◎	◎			
			フロントドア	16cm ※7	×	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
			リアドア	16cm ※7	×	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
H14/9 ~ H15/10	MD11S MD21S MD22S	ワゴン	フロントピラー	装着設定なし									
			ダッシュボード	10cm ※7								◎	
※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 4 : 6スピーカー付車に限る。 ※ 7 : 純正スピーカー付車に限る。 ※ 13 : ディーラーオプション付車に限る。 ※ 19 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。また、ドアトリム下側のリブがスペーサーに当たりますので一部切除が必要です。 ※ 20 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 25 : 奥行不足のため取付けできません。 ※ 34 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。 ※ 46 : STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 52 : 純正スピーカーブラケット(部番: 99000-99076-N40×2個)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。 ※ 53 : 純正スピーカーブラケット(部番: 99000-99076-N50)の別途購入が必要です。													

MAZDA (マツダ)

MPV

MPV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm			
H18/2 ~ H28/3	LY3P	ワゴン	ダッシュボード	1.5inch ツイーター ※6											
			フロントドア	5.5 × 7.5inch ※44	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-T171B	○	○	○	○	○	○	◎	×			
			リアスライドドア	5.5 × 7.5inch ※44	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-T171B	○	○	○	○	○	○	◎	×			
H14/4 ~ H18/2	LW3W LFWF	ワゴン	ダッシュボード	3cm ツイーター ※4,6											
			フロントドア	5 × 7inch	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-T171B	○	○	○	○	○	○	◎	×			
			リアサイド	3cm ツイーター ※6											
			リアサイド	6 × 9inch											
H11/6 ~ H14/4	LW5W LWEW	ワゴン	ダッシュボード	3cm ツイーター ※4,6											
			フロントドア	5 × 7inch	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-T171B	○	○	○	○	○	○	◎	×			
			リアサイド	3cm ツイーター ※6											
			リアサイド	6 × 9inch											
H7/10 ~ H11/6	LV5W LVEW LVLR LVLW	ワゴン	ダッシュボード	3.5cm ツイーター ※4											
			フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎					
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎					
			リアドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎					

- ※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 4 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 6 : 9スピーカー付車に限る。
 ※ 21 : 製品付属のマツダ用スプーサーを使用し取付けます。
 ※ 23 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 29 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 30 : 鉄板開口部が大きいので取付けできません。
 ※ 37 : 純正スピーカー固定用ネジで取付けます。純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 44 : Boseサウンドシステム装着車を除く。

RX-7

RX-7

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H12/10 ~ H14/8	FD3S	2ドアクーペ	センターダッシュ	8cm									
			フロントドア	16cm ※7	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎			×		
			リアサイド	5×7inch ※7	×	×	×	×	▲	×			
			パッフル装着時	KTX-T171B	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
スーパープレミアムミュージックシステム装着車 (Boseスピーカー付) には取付けできません。													
H3/12 ~ H12/10	FD3S	2ドアクーペ	センターダッシュ	8cm									
			フロントドア	16cm ※7	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎			×		
			リアサイド	5×7inch ※7	×	×	×	×	▲	×			
			パッフル装着時	KTX-T171B	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
スーパープレミアムミュージックシステム装着車 (Boseスピーカー付) には取付けできません。													
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">車種別取付情報</div> <p>※ 1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7: 純正スピーカー付車に限る。 ※ 22: 製品付属のマツダ用スぺーサーを使用し取付けます。但し、スぺーサー上側の一部及び純正ブラケット(鉄板)開口部上側の一部切除加工が必要です。 ※ 25: 奥行不足のため取付けできません。 ※ 27: 取付スペース不足のため取付けできません。 ※ 30: 鉄板開口部が大きいので取付けできません。 ※ 35: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 62: パッフル板上側の一部及び純正ブラケット(鉄板)開口部上側の一部切除加工が必要です。 ※ 63: パッフル板上側の一部切除加工が必要です。</p>													

RX-8

RX-8

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H15/5 ~ H25/4	SE3P	4ドアクーペ	ダッシュボード	8cm センタースピーカー									
			ドアミラー	2inch ツイーター ※42									
			フロントドア	5×7inch or 9inch ※42	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-T171B	○	○	○	○	○	○	○		
			リアトレイ	2inch ツイーター ※42									
			リアトレイ	6×9inch									
Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスがフロント: 0.5Ω/リア: 2Ω仕様のため、取付けできません。													
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">車種別取付情報</div> <p>※ 1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 21: 製品付属のマツダ用スぺーサーを使用し取付けます。 ※ 30: 鉄板開口部が大きいので取付けできません。 ※ 35: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 42: Boseサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。</p>													

MAZDA (マツダ)

アクセラ セダン

アクセラ セダン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H21/6~ H25/11	BL5FP BLEFP BLEAP	4ドア セダン	ダッシュボード中央	8cm ※43										
			ドアミラー裏	3cm ※4										
			フロントドア	5×7inch or 16.5cm※43	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30	x ※25	x ※30				
			パッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※31.39	◎ ※31.39	◎ ※1.39	◎ ※1.39	◎ ※31.39	◎ ※1.39				
			リアドア	5×7inch or 16.5cm※43	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30	SO ※21.31	x ※30				
			パッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※31.39	◎ ※31.39	◎ ※1.39	◎ ※1.39	◎ ※31.39	◎ ※1.39				
			リアトレイ	8cm ※43										
			リアトレイ	13cm ※43										
車種別取付情報 Boseサウンドシステム装着車はインビードランスが異なるため、取付けできません。														
H15/10 ~ H21/6	BK3P BK5P BKEP	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※4										
			フロントドア	5×7inch	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30	◎ ※21	x ※30				
			パッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1.35	◎ ※1.35	◎ ※35	◎ ※1.35				
			リアドア	5×7inch	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30	◎ ※21	x ※30				
パッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1.35	◎ ※1.35	◎ ※35	◎ ※1.35							
※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 4 : 6スピーカー付車に限る。 ※ 21 : 製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 25 : 奥行不足のため取付けできません。 ※ 30 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 35 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 39 : 純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。 ※ 43 : Boseサウンドシステム装着車に限る。														

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

アクセラ スポーツ

アクセラ スポーツ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ	STEシリーズ	STLシリーズ	STLシリーズ		
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H21/6~ H25/11	BL5FW BLEFW BLEAW	5ドア	ダッシュボード中央	8cm ※43										
			ドアミラー裏	3cm ※4										
			フロントドア	5×7inch or 16.5cm※43	×	×	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-T171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイドピラー	8cm ※43										
			リアドア	5×7inch or 16.5cm※43	×	×	×	×	SO	×	SO	×		
			パッフル装着時	KTX-T171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			ラゲッジルーム スベアタイヤ部	13cm ※43										
Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスが違うため、取付けできません。														
H15/10~ H21/6	BK3P BK5P BK6P	5ドア	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※4										
			フロントドア	5×7inch	×	×	×	×	◎	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-T171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	5×7inch	×	×	×	×	◎	×	◎	×		
パッフル装着時	KTX-T171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 4 : 6スピーカー付車に限る。 ※ 21 : 製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 25 : 奥行不足のため取付けできません。 ※ 30 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 35 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 39 : 純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。 ※ 43 : Boseサウンドシステム装着車に限る。														

MAZDA (マツダ)

アテンザ スポーツ

アテンザ スポーツ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm			
H20/1 ~ H24/11	GHEFS GH5FS GH5AS	5ドア ハッチ バック	ダッシュボード 中央	8cm ※43											
			ドアミラー裏	3.6cm ツイーター ※43											
			フロントドア	14×19cm or 16.5cm※43	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※39	◎ ※39	◎ ※1.39	◎ ※1.39	◎ ※39	◎ ※1.39					
			トランク	23cm ※43											
			リアドア	14×19cm or 16.5cm※43	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※39	◎ ※39	◎ ※1.39	◎ ※1.39	◎ ※39	◎ ※1.39					
 車種別取付情報 Boseサウンドシステム装着車(8スピーカー付車)はインビダグンスがことなるため取付けできません。															
H14/5 ~ H20/1	GG3P GG3S GGEP GGES	5ドア ハッチ バック	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※43											
			フロントドア	5×7inch or 6.5inch※43	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1.35	○ ※1.35	○ ※35	○ ※1.35					
			ラゲッジルーム スベアタイヤ部	5.25inchサブ ウーファー1ヶ ※43											
			リアドア	5×7inch or 5.25inch※43	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1.35	○ ※1.35	○ ※35	○ ※1.35					
Boseサウンドシステム装着車はインビダグンスが2口仕様のため、取付けできません。															
※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 21 : 製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 30 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 35 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 39 : 純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。 ※ 43 : Boseサウンドシステム装着車に限る。															

アテンザ スポーツワゴン

アテンザ スポーツワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H20/1 ~ H24/11	GHEFW GH5FW GH5AW	ワゴン	ダッシュボード中央	8cm ※43										
			ドアミラー裏	3.6cm ツイーター ※43										
			フロントドア	14×19cm or 16.5cm ※43	×	×	×	×	◎	×				
			バッフル装着時	KTX-T171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			トランク	23cm ※43										
			リアドア	14×19cm or 16.5cm ※43	×	×	×	×	◎	×				
			バッフル装着時	KTX-T171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
<div style="border: 1px solid black; background-color: #ffff00; padding: 2px; text-align: center;"> Boseサウンドシステム装着車（8スピーカー付車）はインビデグンスがことなるため取付けできません。 </div>														
H14/6 ~ H20/1	GY3W GYEW	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※43										
			フロントドア	5×7inch or 6.5inch ※43	×	×	×	×	◎	×				
			バッフル装着時	KTX-T171B	○	○	○	○	○	○				
			ラゲッジルームスベアタイヤ部	5.25inchサブウーファー1ヶ ※43										
			リアドア	5×7inch or 5.25inch ※43	×	×	×	×	◎	×				
			バッフル装着時	KTX-T171B	○	○	○	○	○	○				
<div style="border: 1px solid black; background-color: #ffff00; padding: 2px; text-align: center;"> Boseサウンドシステム装着車はインビデグンスが2Ω仕様のため、取付けできません。 </div>														
※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 21 : 製品付属のマツダ用スピーカーを使用し取付けます。 ※ 30 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 35 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 39 : 純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。 ※ 43 : Boseサウンドシステム装着車に限る。														

MAZDA (マツダ)

アテンザ セダン

アテンザ セダン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm		
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H20/1 ~ H24/11	GHEFP GH5FP GH5AP	4ドア セダン	ダッシュボード中央	8cm ※43										
			ドアミラー裏	3.6cm ツィーター ※43										
			フロントドア	14×19cm or 16.5cm ※43	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※39	◎ ※39	◎ ※1.39	◎ ※1.39	◎ ※39	◎ ※1.39				
			トランク	23cm ※43										
			リアドア	14×19cm or 16.5cm ※43	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※39	◎ ※39	◎ ※1.39	◎ ※1.39	◎ ※39	◎ ※1.39				
Boseサウンドシステム装着車(8スピーカー付車)はインピーダンスが異なるため取付けできません。														
H14/5 ~ H20/1	GG3P GG3S GGEP GGES	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※43										
			フロントドア	5×7inch or 6.5inch ※43	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1.35	○ ※1.35	○ ※35	○ ※1.35				
			リアトレイ	9inchセンターウーファー1ヶ ※43										
			リアドア	5×7inch or 5.25inch ※43	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1.35	○ ※1.35	○ ※35	○ ※1.35				
Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスが2Ω仕様のため、取付けできません。														
<p>※ 1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。</p> <p>※ 21: 製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。</p> <p>※ 30: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。</p> <p>※ 35: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。</p> <p>※ 39: 純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。</p> <p>※ 43: Boseサウンドシステム装着車に限る。</p>														

イクシオン(Ford)

イクシオン(Ford)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H13/12 ~ H15/1	CP8WF	ワゴン	ダッシュボード	3.5cm ツィーター ※4									
			フロントドア	5×7inch	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1.35	○ ※1.35	○ ※35	○ ※1.35			
			リアドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※23	◎ ※23	◎ ※33	◎ ※24			
H11/5 ~ H13/12	CP8WF	ワゴン	ダッシュボード	3.5cm ツィーター ※41									
			フロントドア	5×7inch	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1.35	○ ※1.35	○ ※35	○ ※1.35			
			リアドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※23	◎ ※23	◎ ※33	◎ ※24			
Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスが異なるため取付けできません。													
<p>※ 1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。</p> <p>※ 4: 6スピーカー付車に限る。</p> <p>※ 21: 製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。</p> <p>※ 23: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。</p> <p>※ 24: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。</p> <p>※ 27: 取付けスペース不足のため取付けできません。</p> <p>※ 30: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。</p> <p>※ 33: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。</p> <p>※ 35: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。</p> <p>※ 41: AVナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車に限る。</p>													

表の見方 | トヨタ | ニッサン | ホンダ | マツダ | ミツビシ | スバル | スズキ | ダイハツ | 製品寸法図

カペラ

カペラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/2 ~ H14/2	GF8P GFEP GFER GFFP	4ドア セダン	フロントドア	5×7inch	×	×	×	×	◎	×		
			リアトレイ	6×9inch ※7,16								
H9/8 ~ H13/2	GF8P GFEP GFER GFFP	4ドア セダン	フロントドア	5×7inch	×	×	×	×	◎	×		
			リアトレイ	6×9inch ※7,16								

※ 7: 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 16: リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 21: 製品付属のマツダ用スピーカーを使用し取付けます。
 ※ 30: 鉄板開口部が大きいので取付けできません。

カペラ ワゴン

カペラ ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/2 ~ H14/4	GW5R GW8W GWER GWEW GWFW	ワゴン	フロントドア	5×7inch	×	×	×	×	◎	×		
			リアドア	5×7inch ※1	×	×	×	×	×	×	×	×
H9/11 ~ H13/2	GW5R GW8W GWER GWEW GWFW	ワゴン	フロントドア	5×7inch	×	×	×	×	◎	×		
			リアドア	5×7inch ※1	×	×	×	×	×	×	×	×

※ 7: 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 21: 製品付属のマツダ用スピーカーを使用し取付けます。
 ※ 30: 鉄板開口部が大きいので取付けできません。

キャロル

キャロル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H21/12 ~ H27/1	HB25S	5ドア	フロントドア	16cm	×	×	×	×	▲	×			
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
			リアドア	16cm ※14	×	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	

※ 1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 14: ディーラーオプション付き車に限る。但し、リアドアスピーカー無車にも、スピーカー配線があります。
 ※ 15: リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
 ※ 18: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スピーカーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスピーカーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 25: 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 29: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 34: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
 ※ 35: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 54: 純正スピーカーブラケット(部番: ZK02 V6 085)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部に合わせてネジ穴加工し取付けます。

MAZDA (マツダ)

スピアーノ

スピアーノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm		
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H14/2 ~ H20/10	HF21S	5ドアワゴン	ダッシュボード	2.5cmツイーター※4										
			フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	▲	◎	◎	○	※64	
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
			リアドア	12cm※4	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	◎	○	※4.64

車種別取付情報

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 4 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 18 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部に合わせてネジ穴加工し取付けます。
 ※ 25 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 33 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 34 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所があります。
 ※ 57 : スピーカー端子が樹脂ブラケットに多少当たりますが問題ありません。取付けの際はロゴを左へ傾けて取付けてください。
 ※ 64 : フレーム周囲に多少の隙間が発生するため隙間を塞ぐ必要があります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。

センティア

センティア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm		
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H7/11 ~ H12/8	HEEA HEEP	4ドアハードトップ	フロントドア	5 × 7inch	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-T171B	○	○	○	○	○	○	○	○		
			リアトレイ	6 × 9inch										

車種別取付情報

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 21 : 製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 30 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 35 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図



MAZDA (マツダ)

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

テルスター (Ford)

テルスター (Ford)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/8 ~ H11/6	GF8PF GFEPF GFERF	4ドア セダン	フロントドア	5 × 7inch	×	×	×	×	◎	×		
			リアトレイ	6 × 9inch ※7,16					※21	※30		

※ 7 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 16 : リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 21 : 製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 30 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。

テルスター ワゴン (Ford)

テルスター ワゴン (Ford)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/10 ~ H11/6	GW5RF GW8WF GWERF GWEWF GWFWF	ワゴン	フロントドア	5 × 7inch	×	×	×	×	◎	×		
			リアドア	5 × 7inch ※7	×	×	×	×	×	×	×	

※ 7 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 21 : 製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 30 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。

MAZDA (マツダ)

デミオ

デミオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm		
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H19/7 ~ H26/9	DEJFS DE3FS DE3AS DE5FS	5ドア ハッチ バック	ドアミラー裏	3cm ツイーター ※4										
			フロントドア	16.5cm	x ※25	x ※25	x ※30	x ※30	x ※25	x ※30				
			バッフル装着時	KTX-T172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm ※2	x ※28	x ※28	x ※30	x ※30	x ※28	x ※30				
			バッフル装着時	KTX-T172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
H14/8 ~ H19/7	DY3W DY5W	5ドア ハッチ バック	ドアミラー	3cm ツイーター ※4										
			フロントドア	16cm	x ※27	x ※27	◎ ※23	◎ ※23	x ※27	◎ ※24				
			リアドア	16cm ※3.16	x ※27	x ※27	◎ ※23	◎ ※23		◎ ※24				
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※35	x ※27		x ※27				
			フロントドア	16cm ※50	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※17.23	◎ ※17.23		◎ ※8.24				
H12/9 ~ H14/8	DW3W DW5W	5ドア ハッチ バック	バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※35	○ ※35		x ※27				
			リアドア	16cm ※7	x ※27	x ※27	◎ ※23.51	◎ ※23.51		◎ ※8.24				
			フロントドア	16cm ※50	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※17.23	◎ ※17.23	▲ ※33	◎ ※8.24				
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※35	○ ※35		x ※27				
			リアドア	16cm ※7	x ※27	x ※27	◎ ※23.51	◎ ※23.51		◎ ※8.24				
H11/12 ~ H12/9	DW3W DW5W	5ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm ※50	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※17.23	◎ ※17.23	▲ ※33	◎ ※8.24				
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※35	○ ※35		x ※27				
			リアドア	16cm ※7	x ※27	x ※27	◎ ※23.51	◎ ※23.51		◎ ※8.24				
			フロントドア	16cm ※50	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※17.23	◎ ※17.23	▲ ※33	◎ ※8.24				
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※35	○ ※35		x ※27				
H8/8 ~ H11/12	DW3W DW5W	5ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm ※50	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※17.23	◎ ※17.23	▲ ※33	◎ ※8.24				
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※35	○ ※35		x ※27				
			リアドア	16cm ※7	x ※27	x ※27	◎ ※23.51	◎ ※23.51		◎ ※8.24				
			フロントドア	16cm ※50	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※17.23	◎ ※17.23	▲ ※33	◎ ※8.24				
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※35	○ ※35		x ※27				

- ※ 1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 2: 2スピーカー装着車はリアスピーカー配線が設置されていません。純正部品のリアドアハーネス (部番: R、D651 67 210A・L、D651 67 220A)を使用し、リアドアハーネスの交換をするか、配線の引き直し作業が必要になります。
- ※ 3: 4/6スピーカー付車に限る。
- ※ 4: 6スピーカー付車に限る。
- ※ 7: 純正スピーカー付車に限る。
- ※ 8: 純正16cmスピーカー付車に限る。
- ※ 16: リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 17: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。
- ※ 23: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 24: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 25: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 27: 取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 28: 取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 30: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 33: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 35: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 50: オーディオレス車にはスピーカーが付いてません。
- ※ 51: オーディオレス車及び2スピーカー車はグロメットが必要です。

トリビュート

トリビュート

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H12/11 ~ H17/10	EPEW EPFW	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※5									
			フロントドア	5 × 7inch	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30	◎ ※21	x ※30			
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1.35	○ ※1.35	○ ※35	○ ※1.35			
			リアドア	5 × 7inch	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30	◎ ※21	x ※30			
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1.35	○ ※1.35	○ ※35	○ ※1.35			
			右リアサイド	6.5inch ウーファー ※5									

- ※ 1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5: 7スピーカー付車に限る。
- ※ 21: 製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 30: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 35: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

表の見方 | トヨタ | ニッサン | ホンダ | マツダ | ミツビシ | スバル | スズキ | ダイハツ | 製品寸法図



MAZDA (マツダ)

ピアンテ

ピアンテ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H20/7 ~ 現在	CC3FW CCEAW CCEFW	ワゴン	ドアミラー裏	1.5inch ツイーター										
			フロントドア	5.5×7.5inch	×	×	×	×	×	×	×			
			バッフル装着時	KTX-T171B	※25 S○	※25 ×	※25 S○	※25 S○	※25 ×	※25 ×	※25 ×			
			スライドドア	5.5×7.5inch	×	×	×	×	◎	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※39	◎ ※39	◎ ※1.39	◎ ※1.39	◎ ※39	◎ ※39	◎ ※1.39			

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 21 : 製品付属のマツダ用スピーカーを使用し取付けます。
 ※ 25 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 29 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 38 : 純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付け、別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。
 ※ 39 : 純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。

ファミリア

ファミリア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H8/10 ~ H11/4	BHA3S BHA8S BHALS	3ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			バッフル装着時	KTX-Y161B	※26 ○	※26 ○	◎ ◎	◎ ◎	※26 ◎	◎ ◎			
			リアサイド	5×7inch	×	×	×	×	×	×	×	◎	

※ 23 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 26 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 30 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。

ファミリア セダン

ファミリア セダン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H12/10 ~ H15/8	BJ3P BJ5P	4ドア セダン	ドアミラー	2inch ツイーター ※4									
			フロントドア	5×7inch	×	×	×	×	◎	×	◎		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※30	○ ※30	○ ※30	○ ※30	○ ※21	○ ※30	○ ※30		
			リアトレイ	6×9inch ※7									
H10/6 ~ H12/10	BJ3P BJ5P BJEP	4ドア セダン	ドアミラー	2inch ツイーター ※41									
			フロントドア	5×7inch ※7	×	×	×	×	◎	×	◎		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1.35	○ ※1.35	○ ※35	○ ※1.35	○ ※35		
			リアトレイ	6×9inch ※7									
H8/10 ~ H10/6	BHA3P BHA6R BHA7P BHA7R BHA8P BHALP	4ドア セダン	フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎			
			バッフル装着時	KTX-Y161B	※25 ○	※25 ○	◎ ◎	◎ ◎	※25 ◎	◎ ◎	◎ ◎		
			リアトレイ	6×9inch ※32									

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 4 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 7 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 21 : 製品付属のマツダ用スピーカーを使用し取付けます。
 ※ 23 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 25 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 30 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 32 : 全車リアスピーカーグリル及びスピーカー配線の設定はあります。
 ※ 35 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 41 : AVナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車に限る。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

MAZDA (マツダ)

ファミリア Sワゴン

ファミリア Sワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H12/10 ~ H15/8	BJ5W BJFW	5ドア	ドアミラー	8cm ツイーター ※4									
			フロントドア	5×7inch ※7	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-T171B	○	○	○	○	○	○			
			リアドア	16cm ※7.16	▲	▲	◎	◎	▲	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎			
H10/6 ~ H12/10	BJ5W BJ8W	5ドア	ドアミラー	8cm ツイーター ※41									
			フロントドア	5×7inch ※7	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-T171B	○	○	○	○	○	○			
			リアドア	16cm ※7.16	▲	▲	◎	◎	▲	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎			

車種別取付情報

- ※ 1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 4: 6スピーカー付車に限る。
- ※ 7: 純正スピーカー付車に限る。
- ※ 16: リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 17: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。
- ※ 21: 製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 23: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
- ※ 24: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 30: 鉄板開口部が大きいので取付けできません。
- ※ 33: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 35: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 41: AVナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車に限る。

フェスティバ ミニワゴン (Ford)

フェスティバ ミニワゴン (Ford)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H12/10 ~ H14/8	DW3WF DW5WF	5ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm ※50	▲	▲	◎	◎	▲	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○	×	×			
			リアドア	16cm ※7	×	×	◎	◎	×	◎			
H12/1 ~ H12/10	DW3WF DW5WF	5ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm ※50	▲	▲	◎	◎	▲	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○	×	×			
			リアドア	16cm ※7	×	×	◎	◎	×	◎			
H8/8 ~ H12/1	DW3WF DW5WF	5ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm ※50	▲	▲	◎	◎	▲	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○	×	×			
			リアドア	16cm ※7	×	×	◎	◎	×	◎			

車種別取付情報

- ※ 7: 純正スピーカー付車に限る。
- ※ 17: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。
- ※ 23: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 24: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 27: 取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 33: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 35: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 50: オーディオレス車はスピーカーは付いていません。
- ※ 51: オーディオレス車及び2スピーカー車はグロメットが必要です。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図



MAZDA (マツダ)

フリーダ(Ford)

フリーダ(Ford)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H12/10 ~ H13/8	SG5WF SGE3F SGEWF SGL3F SGL5F SGLRF SGLWF	ワゴン	センタールーフ	8cm スコーカー									
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×	×	×	
			リアサイド	5×7inch	×	×	×	×	×	×	×	×	
H7/6 ~ H12/10	SG5WF SGE3F SGEWF SGL3F SGL5F SGLRF SGLWF	ワゴン	センタールーフ	8cm スコーカー									
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×	×	×	
			リアサイド	5×7inch	×	×	×	×	×	×	×	×	

※ 25 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 29 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。

フレア

フレア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H24/10 ~ 現在	MJ34S	ワゴン	ダッシュボード	ツイーター ※4										
			ツイーター 取付Kit	KTX-S03WR	×	非対応	×	非対応	◎	◎	※46	◎	◎	
			フロントドア	16cm	※33	※33	×	×	×	×	※20	※30	×	
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
			リアドア	16cm	▲	▲	×	×	▲	×	▲	×	▲	
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	※7,15,16	※33	※33	※30	※30	※20	※30	※34,10	※1,34,35	※1,34,35

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 4 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 7 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 15 : リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
 ※ 16 : リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 20 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 30 : 鉄板開口部が大きいので取付けできません。
 ※ 33 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 34 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。
 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
 ※ 35 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 46 : STE-G170S/G160SIに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

フレア クロスオーバー

フレア クロスオーバー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H26/1 ~ 現在	MS41S	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※4										
			ツイーター 取付Kit	KTX-S03WR	×	非対応	×	非対応	◎	◎	※46	◎	◎	
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×	※20,34	※30	×	
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
			リアドア	16cm	×	×	×	×	▲	×	▲	×	▲	
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	※7,15	※29	※29	※30	※30	※20,34	※30	※34,35	※1,34,35	※1,34,35

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 4 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 7 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 15 : リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
 ※ 20 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 29 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 30 : 鉄板開口部が大きいので取付けできません。
 ※ 34 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。
 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
 ※ 35 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 46 : STE-G170S/G160SIに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

MAZDA (マツダ)

フレアワゴン

フレアワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H25/4 ~ 現在	MM32S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	ツイーター ※10									
			ツイーター 取付Kit	KTX-S03WR	×		×			◎			
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	×	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-N172B	×	×	▲	▲	×	▲	×		
			リアドア	12cm ※11,16								×	※28

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 10 : 純正オプションのツイーター装着車に限る。
 ※ 11 : 純正オプションのリアスピーカー装着車に限る。
 ※ 16 : リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 25 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 28 : 取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
 ※ 34 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所があります。
 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
 ※ 36 : スピーカーのフレームが内張りに干渉するため取付けできません。
 ※ 48 : STE-G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
 ※ 61 : バッフルが内張りに干渉するため取付けできません。



MAZDA (マツダ)

プレマシー

プレマシー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/7 ~ 現在	CWFEW	ワゴン	フロントドア	5 × 7inch	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30	○ ※21.35	x ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	x ※27	x ※27	x ※27	x ※27	x ※27	x ※27		
			リアサイド	5 × 7inch	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30	○ ※21.35	x ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	x ※27	x ※27	x ※27	x ※27	x ※27	x ※27		
H19/9 ~ H22/7	CR3W CREW	ワゴン	ドアミラー裏	2inch ツイーター								
			フロントドア	5 × 7inch	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30	◎ ※21	x ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1.35	○ ※1.35	○ ※35	○ ※1.35		
			リアサイド	5 × 7inch	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30	◎ ※21	x ※30		
バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1.35	○ ※1.35	○ ※35	○ ※1.35					
H17/2 ~ H19/9	CR3W CREW	ワゴン	ドアミラー裏	2inch ツイーター								
			フロントドア	5 × 7inch	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30	◎ ※21	x ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1.35	○ ※1.35	○ ※35	○ ※1.35		
			リアサイド	5 × 7inch	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30	◎ ※21	x ※30		
バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1.35	○ ※1.35	○ ※35	○ ※1.35					
H13/7 ~ H17/2	CP8W PEW	ワゴン	ダッシュボード	3.5cm ツイーター ※4								
			フロントドア	5 × 7inch	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30	◎ ※21	x ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1.35	○ ※1.35	○ ※35	○ ※1.35		
			リアドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※23	◎ ※23	▲ ※33	◎ ※24		
バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		x ※27					
H11/4 ~ H13/7	CP8W	ワゴン	ダッシュボード	3.5cm ツイーター ※41								
			フロントドア	5 × 7inch	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30	◎ ※21	x ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1.35	○ ※1.35	○ ※35	○ ※1.35		
			リアドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※23	◎ ※23	▲ ※33	◎ ※24		
バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		x ※27					

- ※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 4 : 6スピーカー付車に限る。
- ※ 21 : 製品付属のマツダ用スピーカーを使用し取付けます。
- ※ 23 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 27 : 取付スペース不足のため取付けできません。
- ※ 30 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 33 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 35 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 41 : AVナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車に限る。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

MAZDA (マツダ)

ベリーサ

ベリーサ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H16/6 ~ H27/10	DC5R DC5W	5ドア	インパネ前面	2.5cm ツイーター ※4									
			フロントドア	16cm	▲ ※56	▲ ※56	◎ ※23	◎ ※23	▲ ※56	◎ ※24			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎ ※35	◎ ※35		×	※27		
			リアドア	16cm ※4	▲ ※56	▲ ※56	◎ ※23	◎ ※23	▲ ※56	◎ ※24			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎ ※35	◎ ※35		×	※27		

※ 4 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 23 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 27 : 取付スペース不足のため取付けできません。
 ※ 35 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 56 : スピーカー取付け部へネジ穴加工で取付けます。

ボンゴ フレンディ

ボンゴ フレンディ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H12/9 ~ H18/4	SG5W SGE3 SGEW SGL3 SGL5 SGLR SGLW	ワゴン	センタールーフ	8cm スコーカー									
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×	※25		
			リアサイド	5 × 7inch	×	×	×	×	×	×	※25	※25	
H7/6 ~ H12/9	SG5W SGE3 SGEW SGL3 SGL5 SGLR SGLW	ワゴン	センタールーフ	8cm スコーカー									
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×	※25	※25	
			リアサイド	5 × 7inch	×	×	×	×	×	×	※25	※25	

※ 25 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 26 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

ミレーニア

ミレーニア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/7 ~ H15/8	TA5P TAFP	4ドア セダン	フロントドア	5 × 7inch ※42	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○	○	○	○	○	○		
			リアトレイ	6 × 9inch								

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 21 : 製品付属のマツダ用スペーサーを使用して取付けます。
 ※ 30 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 35 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 44 : Boseサウンドシステム装着車を除く。

車種別取付情報

MAZDA (マツダ)

ユーノス プレzzo

ユーノス プレzzo

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm		16cm		12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm						
H3/5 ~ H10/5	EC8SC EC8SE	3ドア ハッチ バック	センターダッシュ ※1	8cm										
			フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎				
			リアサイド	16cm or 12cm ※47	▲ ※33	▲ ※33	×	×	×	×	▲ ※27	▲ ※27		

- ※ 8 : 純正16cmスピーカー付車に限る。
- ※ 23 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 25 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 27 : 取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 33 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 47 : Fi-X及びAZ-3スーパーサウンドパッケージに限る。

ユーノス ロードスター

ユーノス ロードスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm		16cm		12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm						
H7/8 ~ H10/1	NA8C	2ドア オープン	フロントドア	2.5cm ツイーター										
			フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎				
			フロントシート ※59	6cm										
			フロントシート ※59	11cm										

車種別取付情報

- ※ 7 : 純正スピーカー付車に限る。
- ※ 23 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 44 : Boseサウンドシステム装着車を除く。
- ※ 59 : センソリーサウンドシステム装着車に限る。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図



MAZDA (マツダ)

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

ラピュタ

ラピュタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm		
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H13/11 ~ H17/12 	HP22S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※7									◎	
			リアサイドピラー	10cm ※7										○ ※55.60
H13/4 ~ H13/11 	HP12S HP22S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※7									◎	
			リアサイドピラー	10cm ※7										○ ※55.60
H11/3 ~ H13/4	HP11S HP21S	3ドア	ダッシュボード	10cm ※7									◎	
			リアサイド	10cm ※7										
		5ドア	ダッシュボード	10cm ※7										◎
			リアサイドピラー	10cm ※7										○ ※55.60

※ 7 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 55 : スピーカーレス車は、別途純正スピーカーブラケットL/R各1個及びボルト(M6×12)L/R各3個が必要です。
 ※ 60 : トリムを取り付ける際に、グリル中央部の棒状リブがスピーカーに当たりますので切除してください。

リディア ワゴン(Ford)

リディア ワゴン(Ford)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H10/12 ~ H12/10	BJ5WF BJ8WF	ワゴン	ドアミラー	8cm ツイーター ※41									
			フロントドア	5×7inch ※7	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1.35	○ ※1.35	○ ※35	○ ※1.35			
			リアドア	16cm ※7,16	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※17.23	◎ ※17.23	▲ ※33	◎ ※17.24			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎			

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 7 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 16 : リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 17 : スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。
 ※ 21 : 製品付属のマツダ用スペーサーを使用して取付けます。
 ※ 23 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 30 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 33 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 35 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 41 : AVナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車に限る。

MAZDA (マツダ)

レーザー (Ford)

レーザー (Ford)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/10 ~ H10/12	BHA3PF BHA6RF BHA7PF BHA8PF BHALLPF BHALLSF	3ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm	x ※25	x ※25	◎ ※23	◎ ※23	x ※25	◎ ※24		
			リアサイド	5 × 7inch	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30		
		4ドア セダン	フロントドア	16cm	x ※25	x ※25	◎ ※23	◎ ※23	x ※25	◎ ※24		
			リアトレイ	6 × 9inch ※7								

※ 7: 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 23: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 24: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 25: 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 30: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。

レーザー リディア (Ford)

レーザー リディア (Ford)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/12 ~ H12/10	BJ3PF BJ5PF BJEFP	4ドア セダン	ドアミラー	2inch ツイーター ※41								
			フロントドア	5 × 7inch	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30	◎ ※21	x ※30		
			パッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1.35	○ ※1.35	○ ※35	○ ※1.35		
			リアトレイ	6 × 9inch								

※ 1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 21: 製品付属のマツダ用スぺーサーを使用して取付けます。
 ※ 30: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 35: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 41: AVナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車に限る。

ロードスター

ロードスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/8 ~ H27/5	NCEC	2ドア オープン	フロントドア 上部	1.5inch ツイーター ※43								
			フロントドア	5 × 7inch ※9 or 8inch ※43	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30	◎ ※21	x ※30		
			パッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※30	◎ ※30	◎ ※1	◎ ※1	◎ ※30	◎ ※1		
			Boseサウンドシステム装着車はサウンドシステム装着車は取付けできません。									
H12/7 ~ H17/8	NB6C NB8C	2ドア オープン	フロントドア	2inch ツイーター ※43								
			フロントドア	5 × 7inch ※9 or 8inch ※43	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30	○ ※21.58	x ※30		
			パッフル装着時	KTX-T171B	▲ ※63	▲ ※63	▲ ※1.63	▲ ※1.63	▲ ※63	▲ ※1.63		
			Boseサウンドシステム装着車はサウンドシステム装着車は取付けできません。									
H10/1 ~ H12/7	NB6C NB8C	2ドア オープン	フロントドア	2inch ツイーター ※43								
			フロントドア	5 × 7inch ※9 or 8inch ※43	x ※30	x ※30	x ※30	x ※30	○ ※21.58	x ※30		
			パッフル装着時	KTX-T171B	▲ ※63	▲ ※63	▲ ※1.63	▲ ※1.63	▲ ※63	▲ ※1.63		
			Boseサウンドシステム装着車はサウンドシステム装着車は取付けできません。									

※ 1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 9: 純正5 × 7inch付車に限る。
 ※ 21: 製品付属のマツダ用スぺーサーを使用して取付けます。
 ※ 30: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 43: Boseサウンドシステム装着車に限る。
 ※ 58: スぺーサー裏側の位置決め凸部及び純正ブラケット(樹脂)開口部上側の一部切除加工が必要です。
 ※ 63: パッフル板上側の一部切除加工が必要です。