

HONDA

ホンダ

| | | | |
|-----------------|-----|------------------|-----|
| CR-V | 111 | シビック | 125 |
| CR-Z | 111 | シビック ハイブリッド | 126 |
| HR-V | 112 | シビック フェリオ | 126 |
| N-BOX | 112 | ステップ ワゴン | 127 |
| N-BOX カスタム | 112 | ステップ ワゴン スパーダ | 128 |
| N-BOX + | 113 | ストリーム | 128 |
| N-BOX + カスタム | 113 | セイバー | 129 |
| N-ONE | 113 | ゼスト | 129 |
| N-WGN | 114 | ゼスト スパーク | 130 |
| N-WGN カスタム | 114 | トルネオ | 130 |
| S-MX | 115 | ドマーニ | 130 |
| S2000 | 115 | バモス | 130 |
| Z | 115 | フィット | 131 |
| アクティトラック | 115 | フィット ハイブリッド | 132 |
| アコード | 116 | フィット シャトル | 132 |
| アコード ツアラー | 117 | フィット シャトル ハイブリッド | 132 |
| アコード ワゴン | 117 | フリード | 133 |
| アヴェンシア | 118 | フリード ハイブリッド | 133 |
| インサイト | 118 | フリード スパイク | 133 |
| インスパイア | 119 | フリード スパイク ハイブリッド | 134 |
| インテグラ | 119 | プレリュード | 134 |
| インテグラ SJ | 120 | ホライゾン | 134 |
| エアウェイブ | 120 | モビリオ | 135 |
| エディックス | 120 | モビリオ スパイク | 135 |
| エリシオン | 121 | ライフ | 136 |
| エリシオン プレステージ | 121 | ライフ ダンク | 136 |
| エレメント | 121 | ラグレイト | 137 |
| オデッセイ (RC系/RB系) | 122 | レジェンド | 137 |
| オデッセイ (RA系) | 123 | ロゴ | 137 |
| オルティア | 123 | | |
| キャパ | 124 | | |
| グランドチェロキー | 124 | | |
| クロスロード | 124 | | |
| ザッツ | 124 | | |

HONDA (ホンダ)

CR-V

CR-V

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLinear[Super Highシリーズ] | | | | DDLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | | |
|-----------------|------------|-----|---------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|--------|------|-----------|---------|-------|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | DDL-R251T | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm | |
| H18/10 ~ H23/12 | RE3 RE4 | ワゴン | ダッシュボード | 2.5cm ※1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 17cm ※2 | | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※23.24 | ○ | ○ | | | |
| | | | リアドア | 17cm ※2 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※23.24 | ○ | ○ | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※23.24 | ○ | ○ | | | |
| H13/9 ~ H18/10 | RD4 RD5 | ワゴン | ダッシュボード | 2.5cm ※1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm ※2 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H171HB | | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H172B | | S▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
| | | | リアドア | 16cm ※2 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H171HB | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
| H9/10 ~ H13/9 | RD1 RD2 | ワゴン | フロントドア | 16cm ※6 | | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | |
| | | | リアサイド | 16cm | | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | × | ○ | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H172B | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |

- ※ 1: 6スピーカー付車。
- ※ 2: 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 6: スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
- ※ 12: 開口部が小さいため取付できません。
- ※ 14: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付できません。
- ※ 16: 純正グリルのリブの一部切除が必要です。
- ※ 18: 鉄板開口部が小さいため取付できません。
- ※ 19: 鉄板開口部の開口が小さいため取付できません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大加工により取付可能になります。
- ※ 21: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 22: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用し、鉄板開口部拡大加工により取付可能です。
- ※ 23: ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 24: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 25: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

CR-Z

CR-Z

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLinear[Super Highシリーズ] | | | | DDLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | | |
|------------|-----|-----------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|-----------|---------|-------|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | DDL-R251T | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm | |
| H22/2 ~ 現在 | ZF1 | 3ドアハッチバック | ダッシュボード | 2.5cm ツィーター ※1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ツィーター取付Kit | KTX-H09CR | | | ◎ | ◎ | | ◎ | | | | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
| | | | フロントドア | 17cm | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | | リアサイド | 17cm ※1 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | × | ○ | | | | |

- ※ 1: 6スピーカー付車に限る。
- ※ 2: 鉄板開口部が小さいため取付できません。
- ※ 3: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 4: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5: バッフルボード上部の固定は、純正スピーカー取付けネジを使用して取付けます。
- ※ 6: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 7: DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 和暦 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |

HR-V

HR-V

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | | Tune Up | |
|------------------|--------------------------|-----|---------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|------|-------|---------|-----------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | | DDL-R251T |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | 2.5cm | | |
| H10/9 ~ H17/9 | GH1 GH2 GH3 GH4 | ワゴン | フロントドア | 16cm ※1.2 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | | |
| | | | リアサイド シェルフ | 12cm ※1.4 | | ※6 | ※6 | ※6 | ※6 | ※6 | ※6 | ※2 | ※2 | | ※6 | ※2 | | | × | ※6 |

※ 1: 純正スピーカー付車。
 ※ 2: オーディオレス車にもスピーカー取付けブラケット及び配線が付いています。
 ※ 4: オーディオレス車にもスピーカー配線はあります。
 ※ 6: 開口部が小さく、また奥行き不足のため取付けできません。

N-BOX

N-BOX

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | | Tune Up | |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|------|-------|---------|-----------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | | DDL-R251T |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | 2.5cm | | |
| H23/11 ~ 現在 | JF1 JF2 | 5ドア ワゴン | フロントドア | 17cm | | × | × | × | × | × | × | × | | ○ | × | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | |
| | | | リアサイド ※1 | 17cm ※1 | | × | × | × | × | × | × | × | × | | ○ | × | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | |

※ 1: 4スピーカー付車に限る。
 ※ 2: 奥行き不足のため取付けできません。
 ※ 3: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 4: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 5: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 6: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
 ※ 7: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

N-BOX カスタム

N-BOX カスタム

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | | Tune Up | |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|------|-------|---------|-----------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | | DDL-R251T |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | 2.5cm | | |
| H23/11 ~ 現在 | JF1 JF2 | 5ドア ワゴン | フロントドア | 17cm | | × | × | × | × | × | × | × | | ○ | × | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | |
| | | | リアサイド ※1 | 17cm ※1 | | × | × | × | × | × | × | × | × | | ○ | × | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | |

※ 1: 4スピーカー付車に限る。
 ※ 2: 奥行き不足のため取付けできません。
 ※ 3: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 4: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 5: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 6: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
 ※ 7: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-H09CR
標準小売価格 ¥5,000 (税別)



KTX-H171HB
ホンダ専用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



KTX-H172B
ホンダ専用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



KTX-H173B
ホンダ専用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



車種別取付情報はコチラから♪



HONDA (ホンダ)

N-BOX +

N-BOX +

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLiner[Super Highシリーズ] | | | | DDLiner カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | | | |
|------------|---------|--------|---------|------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|------|--------|-----------|---------|-------|--|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | DDL-R251T | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm | | |
| H24/7 ~ 現在 | JF1 JF2 | 5ドアワゴン | フロントドア | 17cm | | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | ※2.3 | ※2.3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※4.5 | ※3 | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | ※5.6 | ※5.6 | ※5.6 | ※5.6 | ※5.6 | ※5.6 | ※5.7 | ※5.7 | | | ※5.6 | ※5.7 | | | | |
| H24/7 ~ 現在 | JF1 JF2 | 5ドアワゴン | ルーフ左右 | 17cm ※1 | | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | | | ※4.5,8 | ※3 | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.7,8 | ※5.7,8 | | | ※5.6,8 | ※5.7,8 | | | | |
| H24/7 ~ 現在 | JF1 JF2 | 5ドアワゴン | パッフル装着時 | KTX-H173B | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | ※3 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.7,8 | ※5.7,8 | | | ※5.6,8 | ※5.7,8 | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | ※3 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.7,8 | ※5.7,8 | | | ※5.6,8 | ※5.7,8 | | | | |

- ※ 1: 4スピーカー付車に限る。
- ※ 2: 奥行き不足のため取付けできません。
- ※ 3: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 4: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 5: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 6: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 7: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 8: パッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。

N-BOX + カスタム

N-BOX + カスタム

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLiner[Super Highシリーズ] | | | | DDLiner カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | | | |
|------------|---------|--------|---------|------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|---------|-------|--|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | DDL-R251T | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm | | |
| H24/7 ~ 現在 | JF1 JF2 | 5ドアワゴン | フロントドア | 17cm | | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | ※2.3 | ※2.3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | | | ※4.5 | ※3 | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | ※5.6 | ※5.6 | ※5.6 | ※5.6 | ※5.6 | ※5.6 | ※5.7 | ※5.7 | | | ※5.6 | ※5.7 | | | | |
| H24/7 ~ 現在 | JF1 JF2 | 5ドアワゴン | ルーフ左右 | 17cm ※1 | | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | | | ※4.5,8 | ※3 | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.7,8 | ※5.7,8 | | | ※5.6,8 | ※5.7,8 | | | | |
| H24/7 ~ 現在 | JF1 JF2 | 5ドアワゴン | パッフル装着時 | KTX-H173B | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | ※3 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.7,8 | ※5.7,8 | | | ※5.6,8 | ※5.7,8 | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | ※3 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.6,8 | ※5.7,8 | ※5.7,8 | | | ※5.6,8 | ※5.7,8 | | | | |

- ※ 1: 4スピーカー付車に限る。
- ※ 2: 奥行き不足のため取付けできません。
- ※ 3: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 4: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 5: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 6: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 7: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 8: パッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。

N-ONE

N-ONE

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLiner[Super Highシリーズ] | | | | DDLiner カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | | | |
|-------------|---------|-----------|---------|------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|----------|--------|-----------|---------|-------|--|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | DDL-R251T | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm | | |
| H24/11 ~ 現在 | JG1 JG2 | 5ドアハッチバック | フロントドア | 16cm | | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | | | ※2.4,6 | ※1 | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | ※4.6 | ※4.6 | ※4.6 | ※4.6 | ※4.6 | ※4.6 | ※4.6,7 | ※4.6,7 | | | ※4.6 | ※4.6,7 | | | | |
| H24/11 ~ 現在 | JG1 JG2 | 5ドアハッチバック | リアドア | 16cm ※3,5 | | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | | | ※2.3,4,6 | ※1 | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | ※4.6 | ※4.6 | ※4.6 | ※4.6 | ※4.6 | ※4.6 | ※4.6,7 | ※4.6,7 | | | ※4.6 | ※4.6,7 | | | | |

- ※ 1: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 2: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 3: リアスピーカーレス車にも配線は設置されています。
- ※ 4: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 5: ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車に限る。
- ※ 6: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 7: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 和暦 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |

N-WGN

N-WGN

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | | |
|----------------|------------|------------|---------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|------|---------|-----------|---|
| | | | | | | DLX-217PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | DDL-R251T | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm | |
| H25/11 ~ 現在 | JH1 JH2 | 5ドア ワゴン | フロントドア | 16cm ※8 | | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | リアドア | 16cm ※3,4,8 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

車種別取付情報

- ※ 1: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 2: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 3: リアスピーカー付車に限る。
- ※ 4: リアスピーカーレス車にも配線は設置されています。
- ※ 5: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 6: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 7: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 8: 純正スピーカーは上部1カ所のねじと下部差し込み2カ所で固定されています。

N-WGN カスタム

N-WGN カスタム

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | | |
|----------------|------------|------------|---------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|------|---------|-----------|---|
| | | | | | | DLX-217PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | DDL-R251T | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm | |
| H25/11 ~ 現在 | JH1 JH2 | 5ドア ワゴン | フロントドア | 16cm ※8 | | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | リアドア | 16cm ※3,4,8 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

車種別取付情報

- ※ 1: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 2: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 3: リアスピーカー付車に限る。
- ※ 4: リアスピーカーレス車にも配線は設置されています。
- ※ 5: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 6: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 7: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 8: 純正スピーカーは上部1カ所のねじと下部差し込み2カ所で固定されています。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

HONDA (ホンダ)

S-MX

S-MX

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLiner[Super Highシリーズ] | | | | DDLiner カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T |
|---------------|------------|-----|--------|------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|------|----------------------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | |
| H11/9 ~ H14/1 | RH1 RH2 | ワゴン | フロントドア | 16cm ※1 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ○ | | | |
| | | | リアサイド | 16cm | | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | × | ○ | | |
| H8/11 ~ H11/9 | RH1 RH2 | ワゴン | フロントドア | 16cm ※1 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ○ | | | |
| | | | リアサイド | 16cm | | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | × | ○ | | | |

- ※ 1 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
- ※ 2 : 取付開口部が小さくマグネットがドアトリムに当たるためスピーカーの浮きが多少発生します。
また、取付ける際スピーカー端子を下側に向けドアトリムに端子が当たらない様注意が必要です。
- ※ 5 : スピーカーレス車は開口部の穴開け加工が必要です。スピーカー取付部には穴あけ用切り込みがあります。
- ※ 6 : 開口部が小さいため取付できません。

S2000

S2000

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLiner[Super Highシリーズ] | | | | DDLiner カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T |
|----------------|-----|---------------|---------|------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|------|----------------------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | |
| H11/4 ~ H17/11 | AP1 | オープン 2シーター | フロントドア | 16cm | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171B | | SO | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | |

- ※ 3 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 7 : 純正プラケットへ取付けます。
- ※ 9 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- ※ 10 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

Z

Z

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLiner[Super Highシリーズ] | | | | DDLiner カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | |
|----------------|-----|-----|---------|------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|------|----------------------|-------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm |
| H10/10 ~ H14/1 | PA1 | ワゴン | フロントビラー | 2cm ※1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 12cm ※2,3 | | | | | | | | | ◎ | | | | ○ | ○ | |
| | | | リアサイド | 6×9inch | | | | | | | | | | | | | | | |

- ※ 1 : スーパーサウンド装着車。
- ※ 2 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
- ※ 3 : 純正スピーカー付車。
- ※ 4 : マグネットがドアトリムのスピーカーコネクター固定部に当たるため切除が必要です。
- ※ 8 : 取付けはできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。

アクティトラック

アクティトラック

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLiner[Super Highシリーズ] | | | | DDLiner カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T |
|-------------|------------|-----|------------|------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|------|----------------------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | |
| H21/12 ~ 現在 | HA8 HA9 | 2ドア | ダッシュボード ※1 | 10cm ※1 | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ |

- ※ 1 : 1スピーカー付車。
- ※ 2 : スピーカー無し車に取付ける際は本キットに付属の「スピーカーコード/スピードナット」を使用して配線を引き回して取付けます。
- ※ 3 : DLC-109Xは、取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 4 : DLS-108Xは、グリルを取付ける際に、背面がスピーカーに当たりますので切除してください。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 和暦 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |

アコード

アコード

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正 スピーカー サイズ | 車種専用 Best System | DDLiner[Super Highシリーズ] | | | DDLiner カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL- R251T | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------|---------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------------------|------|------|--------------------------|------|-------|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX- F17S | DLX- F171S | DDL- R170S | DDL- R170C | DDL- R160S | DDL- R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm | 2.5cm | |
| H20/12 ~ H25/6 | CU2 | 4ドア セダン | ドアミラー | 2.5cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 17cm ※45 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | |
| | | | リアトレイ | 17cm ※45 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | |
| H14/10 ~ H20/12 | CL7 CL8 CL9 | 4ドア セダン | ダッシュボード | 2.5cm ツイーター ※22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 17cm ※23 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | × | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B KTX-H171HB | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | | | リアドア | 17cm ※22,23 | | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B KTX-H171HB | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| H9/9 ~ H14/10 | CF3 CF4 CF5 CL1 CL3 | 4ドア セダン | フロントドア | 16cm ※14 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B KTX-H171HB | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | | | リアトレイ | 16cm ※14 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | | |

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 3：製品付属のホンダ用スピーカーを使用し取付けます。
- ※ 4：鉄板開口部が小さく、また奥行き不足のため取付けできません。
- ※ 6：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 14：BOSEサウンドシステム(5スピーカー)装着車を除く。
- ※ 22：プレミアムサウンドシステム(8スピーカー)装着車。
- ※ 23：純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 30：奥行き不足のため取付けできません。
- ※ 37：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 40：鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行き法は問題無いため鉄板開口部の拡大加工により取付可能になります。
- ※ 42：標準4スピーカー車はリアスピーカーがリアトレイに装着されていますので、リアドアに配線を引き回すことにより取付可能となります。その際、リアトレイスピーカーに接続されているコネクタは必ず切り離してください。
- ※ 43：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 45：純正スピーカーは上部1カ所ネジと下部差し込み2カ所で固定されています。
- ※ 46：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 47：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>KTX-H171B ホンダ専用 標準小売価格 ¥3,500 (税別)</p>  | <p>KTX-H171HB ホンダ専用 標準小売価格 ¥5,500 (税別)</p>  | <p>KTX-H172B ホンダ専用 標準小売価格 ¥4,000 (税別)</p>  | <p>KTX-H173B ホンダ専用 標準小売価格 ¥4,000 (税別)</p>  |
|--|---|--|--|

車種別取付情報はコチラから♪



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

HONDA (ホンダ)

アコード ツアラー

アコード ツアラー

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | | |
|----------------|-----|------------|---------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|------|----------------------|-------|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm | |
| H20/12 ~ H25/6 | CW2 | 5ドア ワゴン | ドアミラー | 2.5cm ツイーター | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 17cm ※1 | | × | × | × | × | × | × | × | × | | ◎ | × | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | |
| | | | リアドア | 17cm ※1 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | ◎ | × | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | |

※ 1 : 純正スピーカーは上部1カ所ネジと下部差し込み2カ所で固定されています。
 ※ 2 : 鉄板開口部が小さく、また奥行き不足のため取付けできません。
 ※ 3 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 4 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 5 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
 ※ 6 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 7 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 8 : 奥行き不足のため取付けできません。

アコード ワゴン

アコード ワゴン

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | | |
|-----------------|--------------------------|-----|---------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|------|----------------------|-------|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm | |
| H14/11 ~ H20/12 | CM1 CM2 CM3 | ワゴン | ダッシュボード | 2.5cm ツイーター ※12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 17cm ※13 | | × | × | × | × | × | × | × | × | | ◎ | × | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B KTX-H171HB | | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | |
| | | | リアドア | 17cm ※13 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | ◎ | × | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B KTX-H171HB | | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | |
| | | | リア右サイド | 20cmサブ ウーファーク | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H9/10 ~ H14/11 | CF6 CF7 CH9 CL2 | ワゴン | フロントドア | 16cm ※7 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B KTX-H171HB | | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | |
| | | | リアドア | 16cm ※7 | | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | |

※ 7 : BOSEサウンドシステム装着車を除く。
 ※ 12 : プレミアムサウンドシステム(8スピーカー)装着車。
 ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
 ※ 20 : 開口部が小さく、また奥行き不足のため取付けできません。
 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 27 : 鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行き不足は問題無いため鉄板開口部の拡大加工により取付可能になります。
 ※ 31 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 32 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 33 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 和暦 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |

アヴァンシア

アヴァンシア

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear(Super Highシリーズ) | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | | |
|---------------|--------------------------|-----|---------|----------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|---------|-----------|-------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F17IS | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | DDL-R251T | |
| | | | | | | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm | 16cm セハレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm | 2.5cm |
| H11/9 ~ H15/6 | TA1 TA2 TA3 TA4 | ワゴン | ダッシュボード | 2.5cm ツイーター | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | |
| | | | リアドア | 16cm | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | |

※ 4 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

インサイト

インサイト

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear(Super Highシリーズ) | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | | | |
|----------------|-----|-------------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|---------|-----------|-------|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F17IS | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | DDL-R251T | | |
| | | | | | | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm | 16cm セハレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm | 2.5cm | |
| H21/2 ~ H26/3 | ZE2 | 4ドア | ダッシュボード | 装着設定なし | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ツイーター 取付Kit | KTX-H07IN | | | | ◎ | ◎ | | ◎ | | | ◎ | ◎ | | | | ◎ | |
| | | | フロントドア | 17cm ※4 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | |
| | | | リアドア | 17cm ※4.5 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | | | | |
| H11/11 ~ H18/6 | ZE1 | 3ドア ハッチ バック | フロントドア | 16cm ※1.2 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | | |
| | | | シート後部 | 16cm ※1 | | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | |
| | | | | | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | | |

- ※ 1 : 純正スピーカー付車に限る。
- ※ 2 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
- ※ 3 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 4 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 5 : 4スピーカー付き車に限る。
- ※ 6 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 7 : 製品付属のホンダ用スピーカーを使用し取付けます。
- ※ 8 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 9 : ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 10 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 11 : DLX-F171S/DDI-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-H171HB

ホンダ専用
標準小売価格 ¥5,500(税別)



KTX-H172B

ホンダ専用
標準小売価格 ¥4,000(税別)



KTX-H173B

ホンダ専用
標準小売価格 ¥4,000(税別)



KTX-H07IN

標準小売価格 ¥3,800(税別)





表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

HONDA (ホンダ)

インスパイア

インスパイア

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | | |
|----------------|------------|--------|---------|---------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|-----------|---------|-------|---|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-109X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | DDL-R251T | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm | |
| H15/6 ~ H19/11 | UC1 | セダン | ダッシュボード | 2.5cm ツイーター | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B | | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | | | リアドア | 6×9inch | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| H10/10 ~ H13/4 | UA4 UA5 | 4ドアセダン | フロントドア | 16cm ※1 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | | |
| | | | リアドア | 16cm ※1 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | | |
| | | | リアトレイ | 9inchセンターウーファー1ヶ ※1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

- ※ 1 : 全グレードBOSEサウンドシステム(5スピーカー)装着車です。
- ※ 16 : 純正ブラケット開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 17 : 純正グリルのフック(1ヶ所)の一部切除が必要です。
- ※ 22 : 別売スピーカー-KTE-100Sを使用し取付けます。
- ※ 24 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- ※ 25 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 27 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 28 : 製品付属のホンダ用スピーカーを使用し取付けます。
- ※ 29 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 30 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

インテグラ

インテグラ

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | | |
|---------------|--------------------------|-----------|----------|-------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|-----------|---------|-------|---|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-109X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | DDL-R251T | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm | |
| H13/7 ~ H18/6 | DC5 | 3ドア | ダッシュボード | 2.5cm ツイーター | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm ※2 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | | | リアサイド | 16cm | | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | |
| H5/7 ~ H13/7 | DB6 DB7 DB8 DB9 | 4ドアハードトップ | フロントドア | 16cm ※7 | | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | × | ○ | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171B | | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| | | | リアトレイ | 6×9inch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H5/5 ~ H13/7 | DC1 DC2 | 3ドアクーペ | フロントドア | 16cm ※7 | | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | × | ○ | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171B | | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
| | | | リアサイド | 16cm ※7 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | | |
| | | | リアトレイボード | - | | | | | | | | | | | | | | | | |

- ※ 2 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 7 : 16cmスピーカー付車。
- ※ 8 : 製品付属のホンダ用スピーカーを使用し取付けます。
- ※ 17 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 21 : 開口部が小さく、また鉄板部の段差に乗り上げるため取付けできません。
- ※ 27 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 28 : 鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題ないため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
- ※ 31 : 開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 32 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 33 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 和暦 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |



HONDA (ホンダ)

インテグラ SJ

インテグラ SJ

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear(Super Highシリーズ) | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | |
|---------------|-----|--------|--------|------------|------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|------|------|---------|-----------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F17IS | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | DDL-R251T |
| | | | | | | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm | 16cm セハレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm |
| H11/1 ~ H12/9 | EK3 | 4ドア | フロントドア | 16cm ※1 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | |
| | | | リアトレイ | 6×9inch ※3 | | | | | | | | | | | | | | |
| H8/3 ~ H11/1 | EK3 | 4ドアセダン | フロントドア | 16cm ※1 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | |
| | | | リアトレイ | 6×9inch ※3 | | | | | | | | | | | | | | |

- ※ 1 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
- ※ 2 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 3 : 純正スピーカー付車に限る。

エアウェイブ

エアウェイブ

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear(Super Highシリーズ) | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | | |
|---------------|---------|-----|--------------------|------------|------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|------|------|---------|-----------|-------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F17IS | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | DDL-R251T | |
| | | | | | | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm | 16cm セハレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm | 2.5cm |
| H17/4 ~ H22/8 | GJ1 GJ2 | ワゴン | フロントドア | 16cm ※1 | | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | | | | |
| | | | パッフル装着時 KTX-H171HB | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
| | | | パッフル装着時 KTX-H172B | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
| | | | リアドア | 16cm ※1 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | | | |
| | | | パッフル装着時 KTX-H171HB | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
| | | | パッフル装着時 KTX-H172B | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |

- ※ 1 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 4 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 5 : 鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
- ※ 6 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 7 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

エディックス

エディックス

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear(Super Highシリーズ) | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | | |
|---------------|---------------------|-----|--------------------|--------------|------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|------|------|---------|-----------|-------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F17IS | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | DDL-R251T | |
| | | | | | | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm | 16cm セハレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm | 2.5cm |
| H16/7 ~ H21/8 | BE1 BE2 BE3 BE4 BE8 | 4ドア | フロントピラー | 3cm ツイーター ※1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 17cm ※2 | | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | | | | |
| | | | パッフル装着時 KTX-H171HB | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | | | パッフル装着時 KTX-H172B | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | | | リアサイド | 17cm ※2 | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |

- ※ 1 : 6スピーカー付車。
- ※ 2 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 5 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 6 : 取付ネジ位置が製品フレームの端側となるため、付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 7 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 8 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
- ※ 13 : 鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
- ※ 16 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 17 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 18 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

HONDA (ホンダ)

エリシオン

エリシオン

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | | |
|---------------|--------------------------|-----|---------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|-----------|---------|-------|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | DDL-R251T | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm | |
| H16/5 ~ H24/5 | RR1 RR2 RR3 RR4 | ワゴン | ダッシュボード ※1 | 2.5cm ツイーター ※2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm ※3 | | × | × | × | × | × | × | × | × | | ◎ | × | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | | |
| | | | リアサイド | 16cm ※3 | | × | × | × | × | × | × | × | × | | ◎ | × | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | | | | |

- ※ 1: プレミアムサウンドシステム<アキュリーフ>装着車を除く。
- ※ 2: 純正ツイーター装着車。
- ※ 3: 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 6: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 10: 鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
- ※ 12: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 13: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 14: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

エリシオン プレステージ

エリシオン プレステージ

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | | |
|----------------|------------|-----|---------|----------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|-----------|---------|-------|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | DDL-R251T | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm | |
| H19/1 ~ H24/11 | RR5 RR6 | ワゴン | ダッシュボード | 2.5cm ツイーター | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm ※2 | | × | × | × | × | × | × | × | × | | ◎ | × | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | | |
| | | | リアサイド | 16cm ※2 | | × | × | × | × | × | × | × | × | | ◎ | × | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | | | | |

- ※ 2: 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 3: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 4: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 5: 鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
- ※ 6: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

エレメント

エレメント

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | |
|---------------|-----|-----|---------|----------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | DDL-R251T | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm |
| H15/4 ~ H17/7 | YH2 | ワゴン | フロントピラー | 2.5cm ツイーター ※1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm ※2 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | |
| | | | リアドア | 16cm ※2 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | |

- ※ 1: 6スピーカー付車。また、ツイーターレス車でもグリル及び配線は有ります。
- ※ 2: スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
- ※ 3: 製品固定は純正ネジを使用してください。
- ※ 4: 取付け開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 5: 取付け開口部が小さいため取付けできません。また、付属スペーサーを使用しトリム底部を切除してネジ穴加工で固定はできますが、グリルの取付けができません。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 和暦 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |

オデッセイ

オデッセイ

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T 2.5cm | | | |
|-----------------|---------|--------|--------------|--------------------------|------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|------|------|-------------------------|------|--|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F17IS | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm | | |
| H25/11 ~ 現在 | RC1 RC2 | 5ドアワゴン | ダッシュボード左右 ※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア ※3 | 17cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | リアドア ※3 | 17cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H20/10 ~ H25/11 | RB3 RB4 | 5ドアワゴン | Aピラー ※36 | 2.5cm ツイーター ※36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ツイーター取付Kit | KTX-H06RBF/ KTX-H06RB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア ※9 | 17cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H18/4 ~ H20/10 | RB1 RB2 | 5ドアワゴン | ダッシュボード ※8 | 2.5cm ツイーター ※1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア ※9 | 16cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B KTX-H171HB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | リアドア ※9 | 16cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B KTX-H171HB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H15/10 ~ H18/4 | RB1 RB2 | 5ドアワゴン | ダッシュボード ※8 | 2.5cm ツイーター ※1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ドアミラー裏 | 装着設定なし | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ツイーター取付Kit | KTX-H02RB (生産終了) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア ※9 | 16cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B KTX-H171HB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | リアドア ※9 | 16cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B KTX-H171HB | | | | | | | | | | | | | | | | |

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1: 純正ツイーター装着車に限る。
- ※ 2: 「Honda インターナビ+リンクアップフリー+ETC車載器」および「ナビ装着スペシャルパッケージ+ETC車載器」装着車に限る。
- ※ 3: 純正スピーカーは上部1カ所のねじと下部差し込み2カ所で固定されています。
- ※ 4: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 8: プレミアムサウンドシステム(アキュリフ)装着車を除く。
- ※ 9: 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 12: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 13: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 26: 鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
- ※ 34: DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 35: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 37: ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 38: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けください。
- ※ 39: KTX-H06RBFを使用し、DLX-Z17PRO/F177/F17Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。(KTX-H06RBは使用できません。)
- ※ 40: KTX-H06RBを使用し、DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。(KTX-H06RBFは使用できません。)
- ※ 41: KTX-H06RBを使用して取付けます。(KTX-H06RBFは使用できません。)

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-H171HB
ホンダ専用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



KTX-H172B
ホンダ専用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



KTX-H173B
ホンダ専用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



KTX-H06RB
標準小売価格 ¥3,800 (税別)



KTX-H06RBF
標準小売価格 ¥3,800 (税別)



KTX-H02RB
標準小売価格 ¥4,000 (税別)
生産終了





表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

HONDA (ホンダ)

オデッセイ

オデッセイ

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | | |
|---|-----------------|--------|------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|-------------------|---------------------------|------|------|-----------|---------|-------|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | DDL-R251T | | | |
| | | | | | | 17cm セ/バ/レート | 17cm セ/バ/レート | 17cm セ/バ/レート | 17cm セ/バ/レート | 17cm | 16cm セ/バ/レート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm | |
| H11/12 ~ H15/10 | RA6 RA7 RA8 RA9 | 5ドアワゴン | ダッシュボード | 2.5cm ツイーター ※1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ツイーター取付Kit | KTX-H01RA (生産終了) | | | ※34 | ※34 | | ※34 | | | ※34 | ※34 | | | | | ◎ | |
| | | | フロントドア | 16cm | | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | ◎ | ◎ | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B | | S▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | |
| | | | リアドア | 16cm | | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | ◎ | ◎ | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | |
| | | | 車種別取付情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H9/8 ~ H11/12 | RA3 RA4 RA5 | 5ドアワゴン | ダッシュボード | 2.5cm ツイーター ※1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171B | | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | |
| | | | リアドア | 16cm | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171B | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | |
| | | | 車種別取付情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 1: 純正ツイーター装着車に限る。 ※ 2: 純正スピーカー付車に限る。 ※ 3: 純正ブラケット及び鉄板部の開口穴が小さいため取付けできません。 ※ 4: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 7: 右側は純正ブラケット(樹脂)の固定用ツメ(3カ所)を切削します。 ※ 13: 奥行不足のため取付けできません。 ※ 26: 鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。 ※ 31: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。 ※ 34: DLX-F171S/DDI-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 35: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 37: ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

オルティア

オルティア

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up |
|---|-------------|-----|---------|------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|-------------------|---------------------------|------|------|-----------|---------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | DDL-R251T | |
| | | | | | | 17cm セ/バ/レート | 17cm セ/バ/レート | 17cm セ/バ/レート | 17cm セ/バ/レート | 17cm | 16cm セ/バ/レート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | |
| H11/6 ~ H14/1 | EL2 EL3 | ワゴン | フロントドア | 16cm ※1 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | |
| | | | リアサイド | 16cm | | ○ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | |
| H8/3 ~ H11/6 | EL1 EL2 EL3 | ワゴン | フロントドア | 16cm ※1 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | |
| | | | リアサイド | 16cm | | ○ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | |
| | | | 車種別取付情報 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 1: スピーカーの取付け場所はドアトリムです。 ※ 2: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 3: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 4: 右側のサイドトリムの取付け面が狭いため、製品付属のスペーサー周囲の凸部切除加工が必要です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-H171B

ホンダ専用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-H171HB

ホンダ専用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



KTX-H172B

ホンダ専用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



KTX-H173B

ホンダ専用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



KTX-H01RA

標準小売価格 ¥3,500 (税別)

生産終了





| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 和暦 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |



HONDA (ホンダ)

キャバ

キャバ

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear(Super Highシリーズ) | | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up |
|----------------|---------|-----|--------|------------|------------------|---------------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLC-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | |
| H10/4 ~ H13/12 | GA4 GA6 | 5ドア | フロントドア | 16cm ※1 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | |
| | | | リアドア | 16cm ※1.2 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | |

- ※ 1 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
- ※ 2 : リアスピーカーレス車にもスピーカーコネクタは付いています。
- ※ 5 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

グランドチェロキー

グランドチェロキー

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear(Super Highシリーズ) | | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | |
|--------------|-----|-----|---------|-------------|------------------|---------------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------|-------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLC-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm |
| H6/3 ~ H11/5 | ZMX | ワゴン | ダッシュボード | 2.5cm ツイーター | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm | | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| | | | リアドア | 16cm | | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |

- ※ 2 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 3 : 奥行不足のため取付けできません。

クロスロード

クロスロード

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear(Super Highシリーズ) | | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | |
|---------------|-----------------|-----|---------|----------------------|------------------|---------------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------|-------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLC-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm |
| H19/2 ~ H22/8 | RT1 RT2 RT3 RT4 | ワゴン | フロントドア | 16cm ※2 | | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | | | リアドア | 16cm ※1.2 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

- ※ 1 : リアスピーカーレス車にも、スピーカー配線は設置されています。
- ※ 2 : 純正スピーカーは上部1ヶ所ネジと下部差し込み2ヶ所で固定されています。
- ※ 3 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 4 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 6 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 7 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

ザッツ

ザッツ

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear(Super Highシリーズ) | | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | | |
|---------------|---------|-----|---------|------------|------------------|---------------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLC-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm | |
| H14/2 ~ H19/6 | JD1 JD2 | ワゴン | フロントドア | 17cm ※1 | | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H171HB | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H172B | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
| | | | リアドア | 17cm ※1.3 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H171HB | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H172B | | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |

- ※ 1 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 3 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 6 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 7 : 鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
- ※ 9 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 10 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 11 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

HONDA (ホンダ)

シビック

シビック

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLiner[Super Highシリーズ] | | | | DDLiner カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | | |
|---------------|-----------------|-----|-----------|----------------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|------|-----------|------|-------------------|-------|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-109X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm | |
| H17/9 ~ H22/8 | FD1 FD2 | 4ドア | ダッシュボード | 3cm ※28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 17cm ※3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | ※33.34 | ※33.34 | ※33.34 | ※33.34 | ※33.34 | ※33.34 | ※32.33 | ※32.33 | | | | ※24.33.34 | ※30 | | | |
| | | | リアトレイ | 17cm ※3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | ※33.34 | ※33.34 | ※33.34 | ※33.34 | ※33.34 | ※32.33 | ※32.33 | | | | | ※24.33.34 | ※31 | | | |
| H12/9 ~ H17/9 | EU1 EU2 EU3 EU4 | 5ドア | フロントドア | 2.5cm ツイーター ※1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm ※2.3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H171HB | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H172B | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | | | リアドア | 16cm ※2.3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H171HB | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| H10/9 ~ H12/9 | EK2 EK3 EK4 EK9 | 3ドア | ドアミラー | 3.5cm ツイーター ※8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm ※9.10.11 | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | | × | ◎ | | | | |
| | | | リアサイドシェルフ | 6×9inch ※10.11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H7/9 ~ H10/9 | EK2 EK3 EK4 EK9 | 3ドア | ドアミラー | 3.5cm ツイーター ※8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm ※9.10.11 | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | | × | ◎ | | | | |
| | | | リアサイドシェルフ | 6×9inch ※10.11 | | | | | | | | | | | | | | | | |

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1 : 6スピーカー付車。
- ※ 2 : 純正スピーカー付車。
- ※ 3 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 8 : GathersGA-NET装着車。
- ※ 9 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
- ※ 10 : 純正スピーカー付車に限る。
- ※ 11 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 13 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 24 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 25 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 26 : 鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
- ※ 28 : 純正ツイーター装着車に限る。
- ※ 30 : 鉄板開口部が大きく奥行きスペース不足のため取付けできません。
- ※ 31 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 32 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 33 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 34 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 和暦 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |



シビック ハイブリッド

シビック ハイブリッド

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | | | |
|-----------------|-----|-----|---------|-------------------------|------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|--------|--------|-------------------|------|-------|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F17IS | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | | |
| | | | | | | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm | 16cm セハレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm | 2.5cm | |
| H17/11 ~ H22/12 | FD3 | 4ドア | ダッシュボード | 3cm ※28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 17cm ※1 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ※33.34 | ※33.34 | ※33.34 | ※33.34 | ※33.34 | ※33.34 | ※32.33 | ※32.33 | | ※33.34 | ※32.33 | | | | |
| | | | リアトレイ | 17cm ※1 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ※33.34 | ※33.34 | ※33.34 | ※33.34 | ※33.34 | ※32.33 | ※32.33 | | ※33.34 | ※32.33 | | | | | |
| H13/12 ~ H17/9 | ES9 | 4ドア | フロントドア | 16cm ※1 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | ▲6.33 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B | | ▲6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| | | | リアトレイ | 16cm | | ▲10 | ▲10 | ▲10 | ▲10 | ▲10 | ▲10 | ◎ | ◎ | | ▲10 | ◎ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- ※ 1: 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 6: 鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
- ※ 8: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 10: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 12: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 28: 純正ツイーター装着車に限る。
- ※ 30: 鉄板開口部が大きく奥行きスペース不足のため取付けできません。
- ※ 31: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 32: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 33: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 34: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

シビック フェリオ

シビック フェリオ

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | | |
|---------------|---------------------------------|-----|---------|----------------|------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|------|------|-------------------|------|-------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F17IS | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | |
| | | | | | | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm | 16cm セハレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm | 2.5cm |
| H12/9 ~ H17/9 | ES1 ES2 ES3 ET2 | 4ドア | フロントドア | 16cm ※1.2 | | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | ▲5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B | | ▲26.32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | | | リアトレイ | 16cm ※1 | | ▲7 | ▲7 | ▲7 | ▲7 | ▲7 | ◎ | ◎ | | ▲7 | ◎ | | | | |
| H10/9 ~ H12/9 | EK2 EK3 EK4 EK5 | 4ドア | ドアミラー | 3.5cm ツイーター ※8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm ※9.10.11 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | |
| | | | リアトレイ | 6×9inch ※10.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| H7/9 ~ H10/9 | EK2 EK3 EK4 EK5 EK8 | 4ドア | ドアミラー | 3.5cm ツイーター ※8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm ※9.10.11 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | |
| | | | リアトレイ | 6×9inch ※10.11 | | | | | | | | | | | | | | | |

- ※ 1: 純正スピーカー付車。
- ※ 2: 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 5: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 7: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 8: GathersGA-NET装着車。
- ※ 9: スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
- ※ 10: 純正スピーカー付車に限る。
- ※ 11: スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 13: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 26: 鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
- ※ 30: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 31: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 32: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

【記号説明】 ◎: トレードイン ○: 取付け可 ●: 鉄板開口部拡大加工 ▲: 鉄板部ネジ穴加工 S: 別売スペーサー使用 ×: 取付け不可 -: 対象外 空欄: 未調査

表の見方
製品情報
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
輸入車
製品仕様
車種別取付例

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

HONDA (ホンダ)

ステップワゴン

ステップワゴン

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | |
|----------------|--|-----|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|------|---------|------|-------------------|-------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F17IS | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STE-Lシリーズ STLシリーズ | | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm |
| H21/10 ~ 現在 | RK1 RK2 | ワゴン | ダッシュボード 左右 | 2.5cm ツイーター ※36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ツイーター 取付Kit | KTX-H08ST | | | | | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | | | | | ◎ |
| | | | フロントドア | 17cm ※2 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | | ◎ | x | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | ◎ ※30 | ◎ ※30,32 | ◎ ※30,32 | ◎ ※30,32 | ◎ ※30,32 | ◎ ※30,32 | ◎ ※30,31 | ◎ ※30,31 | ◎ ※30,31 | | ◎ | ◎ | | | |
| | | | リアサイド | 17cm ※2,36 | x ※1.8 | x ※1.8 | x ※1.8 | x ※1.8 | x ※1.8 | x ※1.8 | x ※1.8 | x ※1.8 | x ※1.8 | | ◎ | x | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | ◎ ※30,35 | ◎ ※30,35 | ◎ ※30,32,35 | ◎ ※30,32,35 | ◎ ※30,35 | ◎ ※30,31,35 | ◎ ※30,31,35 | | ◎ | ◎ | | | | | |
| H17/5 ~ H21/10 | RG1 RG2 RG3 RG4 | ワゴン | ダッシュボード | 3cm ※27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ツイーター 取付Kit | KTX-H03ST | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | | | ◎ |
| | | | フロントドア | 17cm ※2 | x ※29 | x ※29 | x ※29 | x ※29 | x ※29 | x ※29 | x ※29 | x ※29 | x ※29 | | ◎ | x | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | ◎ ※30,32 | ◎ ※30,32 | ◎ ※30,32 | ◎ ※30,32 | ◎ ※30,32 | ◎ ※30,32 | ◎ ※30,31 | ◎ ※30,31 | ◎ ※30,31 | | ◎ | ◎ | | | |
| | | | リアサイド | 16cm | x ※8 | x ※8 | x ※8 | x ※8 | x ※8 | ◎ ※8 | x ※8 | | x ※8 | x ※8 | | | | | |
| H15/6 ~ H17/5 | RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 | ワゴン | フロントドア | 17cm ※2 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | | ◎ | x | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | ▲ ※21,30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B | ▲ ※21 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | |
| | | | リアサイド | 17cm | x ※8 | ▲ ※10 | ▲ ※10 | ▲ ※10 | x ※8 | ◎ | x ※8 | | x ※8 | ◎ | | x ※8 | ◎ | | |
| H13/4 ~ H15/6 | RF3 RF4 | ワゴン | フロントドア | 17cm ※2 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | | ◎ | x | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | ▲ ※21,30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B | ▲ ※21 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | |
| | | | リアサイド | 17cm ※2 | x ※8 | ▲ ※10 | ▲ ※10 | ▲ ※10 | x ※8 | ◎ | x ※8 | | x ※8 | ◎ | | x ※8 | ◎ | | |
| H11/5 ~ H13/4 | RF1 RF2 | ワゴン | フロントドア | 16cm | x ※8 | x ※8 | x ※8 | x ※8 | x ※8 | ◎ | ◎ | | x ※8 | ◎ | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171B | SO ※26 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | |
| | | | リアサイド | 16cm ※7,9 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | ◎ | ◎ | | x ※1 | ◎ | | x ※1 | ◎ | | |
| H8/5 ~ H11/5 | RF1 RF2 | ワゴン | フロントドア | 16cm | x ※8 | x ※8 | x ※8 | x ※8 | x ※8 | ◎ | ◎ | | x ※8 | ◎ | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171B | SO ※26 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | | |
| | | | リアサイド | 16cm ※7,9 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | x ※1 | ◎ | ◎ | | x ※1 | ◎ | | x ※1 | ◎ | | |

- ※ 1: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 2: 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 3: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 6: 左側のスピーカー取付けの際は、鉄板開口部の中央に固定してください。ずれるとマグネットが奥の鉄板に当たります。
- ※ 7: 1スピーカー付車は、リアサイド開口穴あけ加工及びグロメットが必要です。
- ※ 8: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 9: 4スピーカー付車。
- ※ 10: リアサイドトリム及び鉄板部へネジ穴加工で取付できます。
- ※ 21: 鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
- ※ 26: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- ※ 27: 純正ツイーター装着車に限る。
- ※ 29: 鉄板開口部が大きく取付けできません。
- ※ 30: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 31: 16cmサイズのスピーカー取付け時は、パッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 32: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 33: DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 34: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。その際スペーサー上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
- ※ 35: パッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
- ※ 36: 純正スピーカー付車。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 和暦 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |

ステップワゴン スパーダ

ステップワゴン スパーダ

Table with columns for Year, Model, Type, Mounting Position, Speaker Size, Best System, and various speaker series (DDL, DDL-109X, STE, STL, Tune Up).

車種別取付情報

- ※ 1 : 純正スピーカー付車。
※ 2 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
※ 3 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 4 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 5 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 6 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 7 : 奥行不足のため取付けできません。
※ 8 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。その際スペーサー上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
※ 9 : パッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
※ 10 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 11 : DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160SIに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

ストリーム

ストリーム

Table with columns for Year, Model, Type, Mounting Position, Speaker Size, Best System, and various speaker series (DDL, DDL-109X, STE, STL, Tune Up).

車種別取付情報

- ※ 1 : プレミアムサウンドシステム装着車。
※ 2 : 純正スピーカー付車。
※ 3 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
※ 9 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 10 : 鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
※ 12 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 14 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 15 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 16 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

HONDA (ホンダ)

セイバー

セイバー

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLiner[Super Highシリーズ] | | | | DDLiner カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | |
|----------------|-------------|-----------|---------|-------------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|-------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm |
| H10/10 ~ H15/6 | UA4 UA5 | 4ドアセダン | フロントドア | 16cm ※1 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | |
| | | | リアドア | 16cm ※1 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | |
| | | | リアトレイ | 9inchセンターウーファール※1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| H7/2 ~ H10/10 | UA1 UA2 UA3 | 4ドアハードトップ | ダッシュサイド | 3.5cm ツィーター | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | スポットランプ | 5cm スコーカー ※6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H171B | | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | | | リアトレイ | 6 × 9inch | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 1 : 全グレードBOSEサウンドシステム(5スピーカー)装着車です。
 ※ 6 : DSPサウンドシステム装着車。
 ※ 11 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 12 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 19 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

ゼスト

ゼスト

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLiner[Super Highシリーズ] | | | | DDLiner カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | | |
|----------------|---------|-----|-------------|----------------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|-------|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm | |
| H18/3 ~ H24/11 | JE1 JE2 | ワゴン | フロントドア 上部 | 装着設定なし | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ツイーター 取付Kit | KTX-H042T (生産終了) | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | |
| | | | フロントドア | 17cm ※1 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | ◎ | ◎ | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | ◎ | | | |
| | | | リアドア | 17cm ※3 | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | ◎ | ◎ | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ◎ | ◎ | | | |

※ 1 : 純正スピーカーは上部1カ所ねじと下部差し込み2カ所で固定されています。
 ※ 2 : 鉄板開口部が小さいため取り付けできません。
 ※ 3 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 4 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 5 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
 ※ 6 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 7 : DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
 ※ 8 : ツィーター部の取付けにはネジ穴加工が必要です。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-H171B
ホンダ専用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-H171HB
ホンダ専用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



KTX-H172B
ホンダ専用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



KTX-H173B
ホンダ専用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



KTX-H042T
標準小売価格 ¥4,500 (税別)
生産終了







HONDA (ホンダ)

ゼスト スパーク

ゼスト スパーク

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | | | | |
|-----------------|---------|-----|-------------|----------------------|------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|------|------|-------------------|------|-------|---|---|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | | | |
| | | | | | | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm | 16cm セハレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm | 2.5cm | | |
| H20/12 ~ H24/11 | JE1 JE2 | ワゴン | フロントドア 上部 | 装着設定なし | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ツイーター 取付Kit | KTX-H04ZT | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | フロントドア | 17cm ※1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | リアドア | 17cm ※3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |

※ 1 : 純正スピーカーは上部1カ所ねじと下部差し込み2カ所固定されています。
 ※ 2 : 鉄板開口部が小さいため取り付けできません。
 ※ 3 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 4 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 5 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
 ※ 6 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 7 : DLX-F171S/DDDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
 ※ 8 : ツイーター部の取付けにはネジ穴加工が必要です。

トルネオ

トルネオ

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | | | |
|---------------|---------------------|---------|---------|------------|------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|------|------|-------------------|------|-------|---|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | | |
| | | | | | | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm | 16cm セハレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm | 2.5cm | |
| H9/9 ~ H14/10 | CF3 CF4 CF5 CL1 CL3 | 4ドア セダン | フロントドア | 16cm ※1 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H172B | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | | | リアトレイ | 16cm ※1 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | | |
| | | | | | | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | | | |

※ 1 : BOSEサウンドシステム(5スピーカー)装着車を除く。
 ※ 5 : 鉄板開口部が小さく、また奥行不足のため取り付けできません。
 ※ 12 : 鉄板開口部の開口が小さいため取り付けできません。但し、奥行寸法は問題ないため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
 ※ 15 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※ 17 : 鉄板開口部が小さいため取り付けできません。
 ※ 18 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 19 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

ドマーニ

ドマーニ

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | |
|--------------|-------------|---------|--------|------------|------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|------|------|-------------------|------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | |
| | | | | | | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm | 16cm セハレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm |
| H9/1 ~ H11/1 | MB3 MB4 MB5 | 4ドア セダン | フロントドア | 16cm ※1 | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | |
| | | | リアトレイ | 6×9inch ※2 | | | | | | | | | | | | | | |

※ 1 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
 ※ 2 : 4スピーカー付車。
 ※ 11 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取り付けできません。

バモス

バモス

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | |
|------------|-----------------|-----|--------|----------------|------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|------|------|-------------------|------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | |
| | | | | | | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm セハレート | 17cm | 16cm セハレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm |
| H11/6 ~ 現在 | HM1 HM2 HM3 HM4 | ワゴン | フロントドア | 2.5cm ツイーター ※1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 12cm ※1 | | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | | × | ▲ | × | | |

※ 1 : 純正スピーカー付車。
 ※ 4 : 製品固定はできませんが製品のガスケットがグリルに当たるため取り付けできません。
 ※ 7 : 純正ブラケット及び鉄板開口部が小さいため取り付けできません。
 ※ 8 : 純正ブラケット開口部が小さいため鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

HONDA (ホンダ)

フィット

フィット

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLiner[Super Highシリーズ] | | | | DDLiner カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | | | | |
|----------------|-----------------|------------|---------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|-----------|-----------|------|-------------------|-------|--|--|--|
| | | | | | | DLX-217PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-6シリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm | | | |
| H25/9 ~ 現在 | GK3 GK4 GK5 GK6 | 5ドア ハッチバック | フロントドア | 16cm | | x | x | x | x | x | x | x | | ○ | x | | | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ※12 | ※12 | ※12 | ※12 | ※12 | ※12 | ※12 | ※12 | | ※18,22,23 | ※12 | | | | | | |
| | | | リアドア | 16cm | | x | x | x | x | x | x | x | x | | ○ | x | | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ※12 | ※12 | ※12 | ※12 | ※12 | ※12 | ※12 | ※12 | | ※18,22,23 | ※12 | | | | | | |
| | | | 車種別取付情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H19/10 ~ H25/9 | GE6 GE7 GE8 GE9 | 5ドア ハッチバック | フロントドア | 17cm | | x | x | x | x | x | x | x | | ○ | x | | | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ※12 | ※12 | ※22,23 | ※22,23 | ※22,23 | ※22,23 | ※21,22,23 | ※21,22,23 | | ※22,23 | ※21,22,23 | | | | | | |
| | | | リアドア | 17cm | | x | x | x | x | x | x | x | x | | ○ | x | | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ※12 | ※12 | ※22,23 | ※22,23 | ※22,23 | ※22,23 | ※21,22,23 | ※21,22,23 | | ※22,23 | ※21,22,23 | | | | | | |
| | | | 車種別取付情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H13/6 ~ H19/10 | GD1 GD2 GD3 GD4 | 5ドア ハッチバック | フロントドア | 17cm | | x | x | x | x | x | x | x | | ○ | x | | | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H171HB | | ※12 | ※12 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H172B | | S▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | | | | |
| | | | リアドア | 17cm | | x | x | x | x | x | x | x | x | | ◎ | x | | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H171HB | | ※12 | ※12 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H172B | | S▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | | | | |
| | | | 車種別取付情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- ※ 1: 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 2: グレード:Yの場合、リアスピーカーレスが標準のためスピーカー配線はありません。よって、リアドアに取付ける場合はドア内部までスピーカー配線の引き廻しが必要です。
- ※ 3: ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車に限る。
- ※ 12: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 18: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 19: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用し、開口部拡大加工をした場合取付け可能です。
- ※ 20: リアスピーカーレス車にも配線は設置されています。
- ※ 21: 16cmサイズのスピーカー取付け時は、バッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 22: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 23: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-H171HB

ホンダ専用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



KTX-H172B

ホンダ専用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



KTX-H173B

ホンダ専用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)





| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 和暦 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |



フィット ハイブリッド

フィット ハイブリッド

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | | | |
|---|------------|-------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|----------------------|------|-------|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm | 2.5cm | |
| H25/9 ~ 現在 | GP5 GP6 | 5ドア ハッチ バック | フロントドア | 16cm | | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | | リアドア | 16cm | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | |
| <p>※ 1: リアスピーカーレス車にも配線は設置されています。 ※ 2: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 3: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 4: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 5: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 6: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7: ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車に限る。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

フィット シャトル

フィット シャトル

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | | | |
|--|------------|------------|---------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|----------------------|------|-------|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm | 2.5cm | |
| H23/6 ~ 現在 | GG7 GG8 | 5ドア ワゴン | フロントドア | 17cm | | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | | リアドア | 17cm | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| <p>※ 1: リアスピーカーレス車にも配線は設置されています。 ※ 2: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 3: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 4: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 5: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 6: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

フィット シャトル ハイブリッド

フィット シャトル ハイブリッド

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear[Super Highシリーズ] | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | | | |
|--|-----|------------|---------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|----------------------|------|-------|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm | 2.5cm | |
| H23/6 ~ 現在 | GP2 | 5ドア ワゴン | フロントドア | 17cm | | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | | リアドア | 17cm | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| <p>※ 1: リアスピーカーレス車にも配線は設置されています。 ※ 2: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 3: 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 4: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 5: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 6: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【記号説明】 ○: トレードイン ○: 取付け可 ●: 鉄板開口部拡大加工 ▲: 鉄板部ネジ穴加工 S: 別売スペーサー使用 ×: 取付け不可 -: 対象外 空欄: 未調査

表の見方
製品情報
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
輸入車
製品仕様
車種別取付例

HONDA (ホンダ)

フリード

フリード

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLiner[Super Highシリーズ] | | | | DDLiner カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | |
|---------------|------------|-----|---------|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | DDL-R251T | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm |
| H20/5 ~ 現在 | GB3 GB4 | ワゴン | フロントドア | 17cm | | × | × | × | × | × | × | × | | × | × | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | | ※1 | ※1 | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | ※1 | ※3.4 | ※3.4 | ※3.4 | ※3.4 | ※3.4 | ※3.4 | ※3.5 | ※3.5 | | ※3.4 | ※3.5 | | |
| | | | リアサイド | 17cm | | × | × | × | × | × | × | × | × | | × | × | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ※1 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3.5 | ※3.5 | | ※3 | ※3.5 | | | | |

- ※ 1: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 3: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 4: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。
- ※ 5: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

フリード ハイブリッド

フリード ハイブリッド

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLiner[Super Highシリーズ] | | | | DDLiner カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | |
|----------------|-----|-----|---------|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | DDL-R251T | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm |
| H23/10 ~ 現在 | GP3 | ワゴン | フロントドア | 17cm | | × | × | × | × | × | × | × | | × | × | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※2.4 | ※2.4 | | ※1 | ※2.4 | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | ※1 | ※2.3 | ※2.3 | ※2.3 | ※2.3 | ※2.3 | ※2.4 | ※2.4 | | ※2.3 | ※2.4 | | | |
| | | | リアサイド | 17cm ※5 | | × | × | × | × | × | × | × | × | | × | × | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ※1 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2.4 | ※2.4 | | ※2 | ※2.4 | | | | |

- ※ 1: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 2: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 3: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。
- ※ 4: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5: 4スピーカー付車に限る。

フリード スパイク

フリード スパイク

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLiner[Super Highシリーズ] | | | | DDLiner カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | |
|---------------|------------|-----|---------|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|-----------|---------|-------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | DDL-R251T | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm |
| H22/7 ~ 現在 | GB3 GB4 | ワゴン | フロントドア | 17cm | | × | × | × | × | × | × | × | | × | × | | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H171HB | | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※2.4 | ※2.4 | | ※1 | ※2.4 | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B | | ※1 | ※2.3 | ※2.3 | ※2.3 | ※2.3 | ※2.3 | ※2.4 | ※2.4 | | ※2.3 | ※2.4 | | | |
| | | | リアサイド | 17cm | | × | × | × | × | × | × | × | × | | × | × | | | |
| | | | パッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | | ※1 | ※2.4 | | | | | |

- ※ 1: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 2: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 3: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。
- ※ 4: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。



HONDA (ホンダ)

フリード スパイク ハイブリッド

フリード スパイク ハイブリッド

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear(Super Highシリーズ) | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | | | |
|----------------|-----|-----|---------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|----------------------|------|-------|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm | 2.5cm | |
| H23/10 ~ 現在 | GP3 | ワゴン | フロントドア | 17cm | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H171HB | | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | × | ○ | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B | | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※2,4 | ※2,4 | | ※1 | ※2,4 | | | | | |
| | | | リアサイド | 17cm | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | | | | | |

- ※ 1 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 2 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 3 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。
- ※ 4 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

プレリウド

プレリウド

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear(Super Highシリーズ) | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | | |
|------------------|--------------------------|------------|--------|-------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|----------------------|------|-------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm | 2.5cm |
| H10/9 ~ H12/8 | BB5 BB6 BB7 BB8 | 2ドア クーペ | フロントドア | 2.5cm ※1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm ※2 | | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | × | ◎ | | | | |
| | | | リアトレイ | 6×9inch | | | | | | | | | | | | | | | |
| H8/11 ~ H10/9 | BB5 BB6 BB7 BB8 | 2ドア クーペ | フロントドア | 2.5cm ※1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm ※2 | | × | × | × | × | × | ○ | ○ | | × | ◎ | | | | |
| | | | リアトレイ | 6×9inch | | | | | | | | | | | | | | | |

- ※ 1 : 純正6スピーカーシステム装着車。
- ※ 2 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
- ※ 5 : スピーカー端子位置に注意して取付けてください。
- ※ 12 : ドアトリム開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 16 : 純正ブラケット(樹脂)の一部切除加工が必要です。

ホライゾン

ホライゾン

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear(Super Highシリーズ) | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | | |
|------------------|--|------------|--------|----------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|----------------------|------|-------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm | 2.5cm |
| H10/3 ~ H11/8 | UBS26DWH UBS26GWH UBS73DWH UBS73GWH | ロング ワゴン | ドアミラー | 2.5cm ツイーター | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | |
| | | | リアピラー | 12cm | | | | | | | | | | | | | | | |
| H7/6 ~ H10/3 | UBS25GWH UBS69GWH | ロング ワゴン | ドアミラー | 2.5cm ツイーター | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm | | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | |
| | | | リアピラー | 12cm | | | | | | | | | | | | | | | |

- ※ 3 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

HONDA (ホンダ)

モビリオ

モビリオ

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLiner[Super Highシリーズ] | | | | DDLiner カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | | |
|-------------------|------------|-----|---------|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|-----------|---------|-------|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F17IS | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-109X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | DDL-R251T | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm | |
| H13/12 ~ H20/5 | GB1 GB2 | ワゴン | フロントドア | 16cm ※1,2,3 | | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H172B KTX-H171HB | | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
| | | | リアサイド | 16cm ※1,4 | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | | |

- ※ 1 : 4スピーカー付車。
- ※ 2 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 3 : グレード:Yはオーディオ及びスピーカーレスが標準のため、鉄板開口部がクッションで塞がれています。
グレード:WまたはAのオーディオレス車にはスピーカーが装着されています。
- ※ 4 : スピーカーレス車にもスピーカー取付けブラケット(鉄板)が付いています。
- ※ 8 : 純正ブラケット(鉄板)へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 10 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 14 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 20 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。但し、スペーサー裏面のネジ穴凸部(正方形)2カ所をニッパー等で切除し取付けます。スピーカーは製品付属ネジ及び平ワッシャを使用しスペーサーへ4カ所で固定します。
- ※ 22 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

モビリオ スパイク

モビリオ スパイク

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLiner[Super Highシリーズ] | | | | DDLiner カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | | |
|------------------|------------|-----|---------|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|-----------|---------|-------|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F17IS | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-109X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | DDL-R251T | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | 10cm | | 2.5cm | |
| H14/9 ~ H20/5 | GK1 GK2 | ワゴン | フロントドア | 16cm ※1,2,3 | | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H172B KTX-H171HB | | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
| | | | リアサイド | 16cm ※1,4 | | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | | | |

- ※ 1 : 4スピーカー付車。
- ※ 2 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。
- ※ 3 : グレード:Yはオーディオ及びスピーカーレスが標準のため、鉄板開口部がクッションで塞がれています。
グレード:WまたはAのオーディオレス車にはスピーカーが装着されています。
- ※ 4 : スピーカーレス車にもスピーカー取付けブラケット(鉄板)が付いています。
- ※ 10 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 12 : 取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 13 : 純正ブラケット(鉄板)へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 15 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 20 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。但し、スペーサー裏面のネジ穴凸部(正方形)2カ所をニッパー等で切除し取付けます。スピーカーは製品付属ネジ及び平ワッシャを使用しスペーサーへ4カ所で固定します。
- ※ 22 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 和暦 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |

ALPINE
HONDA (ホンダ)

ライフ

ライフ

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear(Super Highシリーズ) | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T | | | |
|-------------------|--------------------------|-----|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|----------------------|------|---|--|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm | | |
| H20/11 ~ 現在 | JC1 JC2 | ワゴン | フロントドア | 2.5cm ツイーター ※7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 17cm ※44 | | x | x | x | x | x | x | x | | ◎ | x | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | x | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | | |
| | | | リアサイド | 17cm ※7,44 | | x | x | x | x | x | x | x | | ◎ | x | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H173B KTX-H171HB | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | | |
| H15/9 ~ H20/11 | JB5 JB6 JB7 JB8 | ワゴン | フロントドア | 17cm | | x | x | x | x | x | x | | ◎ | x | | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H171HB | | x | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | | | |
| | | | バッフル装着時 | KTX-H172B | | S▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | | | |
| | | | リアサイド | 17cm ※18 | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | | | |
| H10/10 ~ H15/9 | JB1 JB2 | ワゴン | フロントピラー | 装着設定なし | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ツイーター 取付Kit | KTX-H05LF (生産終了) | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | |
| | | | ダッシュボード | 10cm ※7 | | | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | |
| | | | リアドア | 16cm ※7 | | x | x | x | x | x | ◎ | ◎ | | x | ◎ | | | | | |
| H9/4 ~ H10/10 | JA4 | ワゴン | フロントドア | 12cm or 16cm ※1.2 | | x | x | x | x | x | ◎ | ◎ | | x | ◎ | ◎ | | | | |

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1 : 12cmスピーカー付車。
- ※ 2 : 16cmスピーカー付車。(ディーラーオプション)
- ※ 7 : 純正スピーカー付車。
- ※ 18 : 4スピーカー付車に限る。
- ※ 19 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 23 : 純正16cmスピーカー付車に限る。
- ※ 24 : 純正スピーカー付車の場合純正ブラケットに取付けます。スピーカーレス車の場合純正ブラケットとスピーカー配線がないため、別途純正ブラケット(部番:39112-S0A-0000)2個、スクリューグロメット(L/R各3個)の購入及びスピーカー配線の引き廻しが必要です。
- ※ 27 : 製品付属のスペーサーを使用し取付けます。
- ※ 28 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 34 : 純正12cmスピーカー装着車に限る。
- ※ 38 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用し、開口部拡大加工した場合取付け可能です。
- ※ 39 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 40 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 41 : ツイーター部の取付けにはネジ穴加工が必要です。
- ※ 42 : STE-G100Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 43 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 44 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。

ライフ ダンク

ライフ ダンク

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLLinear(Super Highシリーズ) | | | DDLLinear カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up DDL-R251T |
|-------------------|------------|-----|---------|------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|----------------------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-108X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | |
| H12/12 ~ H15/9 | JB3 JB4 | ワゴン | ダッシュボード | 10cm | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| | | | リアドア | 16cm | | x | x | x | x | x | ◎ | ◎ | | x | ◎ | | |

車種別取付情報

- ※ 2 : 製品付属のパッキン(ガスケットリング)を使用せずに取付けます。
- ※ 3 : 製品固定は純正ネジを使用してください。
- ※ 5 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 9 : 製品付属のスペーサーを使用し取付けます。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-H171HB

ホンダ車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



KTX-H172B

ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



KTX-H173B

ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



KTX-H05LF

標準小売価格 ¥4,500 (税別)

生産終了





表の見方
製品情報
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
輸入車
製品仕様
車種別取付例

HONDA (ホンダ)

ラグレイト

ラグレイト

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLiner[Super Highシリーズ] | | | DDLiner カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | |
|---------------|-----|-----|---------|-------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|---------|-----------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-109X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | DDL-R251T |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm |
| H11/6 ~ H16/4 | RL1 | ワゴン | ダッシュボード | 3.5cm ツイーター | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm ※2 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | |
| | | | リアサイド | 12cm ※2 | | | | | | | | | | | ○ | ※4 | | |

※ 2 : スピーカーの取付け場所はドアアトリムです。
 ※ 4 : 製品固定は2点止めとなります。
 ※ 5 : ドアアトリム開口部が小さいため取付できません。

レジェンド

レジェンド

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLiner[Super Highシリーズ] | | | DDLiner カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | |
|---------------|-----|--------|--------|----------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|---------|-----------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-109X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | DDL-R251T |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm |
| H8/2 ~ H16/10 | KA9 | 4ドアセダン | フロントドア | 3.5cm ツイーター ※1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 4cm ツイーター ※2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | フロントドア | 16cm | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | | × | ◎ | | | | |
| | | | リアドア | 12cm ※5 | | | | | | | | | | | ◎ | | | |
| | | | リアトレイ | 6×9inch | | | | | | | | | | | | | | |

※ 1 : ピュアサウンドシステム装着車を除く。
 ※ 2 : ピュアサウンドシステム装着車。
 ※ 4 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付できません。
 ※ 5 : ピュアサウンドシステム及びエクスクルーシブ(8スピーカー)装着車。

ロゴ

ロゴ

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 純正スピーカーサイズ | 車種専用 Best System | DDLiner[Super Highシリーズ] | | | DDLiner カスタムスピーカー | | | | グレードアップスピーカー | | | | Tune Up | |
|---------------|------------|-----|----------|------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|---------------------------------|------|------|---------|-----------|
| | | | | | | DLX-Z17PRO DLX-F177 | DLX-F17S | DLX-F171S | DDL-R170S | DDL-R170C | DDL-R160S | DDL-R160C | DLC-109X DLS-109X | STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ | | | | DDL-R251T |
| | | | | | | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm セパレート | 17cm | 16cm セパレート | 16cm | 10cm | 17cm | 16cm | 12cm | | 10cm |
| H8/10 ~ H13/6 | GA3 GA5 | 3ドア | フロントドア | 12cm ※1 | | | | | | | | | ◎ | | | ◎ | ○ | |
| | | | リアトレイボード | BOX ※3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5ドア | フロントドア | 12cm ※1 | | | | | | | | | | ◎ | | | ◎ | ○ |
| | | | リアトレイボード | BOX ※3 | | | | | | | | | | | | | | |

※ 1 : 純正スピーカー付車。
 ※ 2 : スピーカー端子位置に注意して取付けてください。
 ※ 3 : リアスピーカーの純正設定はボックススピーカー(ディーラーオプション)です。
 ※ 10 : 取付けはできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。

車種別取付情報はコチラから♪

