

# SUBARU

スバル

BRZ	185
R1	185
R2	185
XV	186
インプレッサ	186
インプレッサG4	187
インプレッサ WRX	187
インプレッサ アネシス	188
インプレッサ スポーツ	188
インプレッサ ワゴン	189
ヴィヴィオ	189
エクシーガ	189
ステラ/ステラ カスタム	190
デックス	191
トレジア	191
フォレスター	192
プレオ	193
プレオ ネスタ	193
ルクラ	194
ルクラ カスタム	194
レガシィ ツーリングワゴン	195
レガシィ B4	196
レガシィ アウトバック	197

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

SUBARU (スバル)

BRZ

BRZ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T			
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H24/3 ~ 現在	ZC6	クーペ	ダッシュボード	2.5cm ※1																
			フロントドア	16cm ※2																
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアサイド	6.5cm ※1																

※ 1: 6スピーカー付車に限る。  
 ※ 2: 2/6スピーカー付車に限る。  
 ※ 3: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。  
 ※ 4: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとリクリップを使用し取付けます。  
 ※ 5: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。  
 ※ 6: スピーカーレス仕様車はスピーカー配線が無いため取付けできません。

R1

R1

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H17/1 ~ H22/3	RJ1 RJ2	3ドア ワゴン	ダッシュボード	12cm													◎	◎

※ 1: 取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。

R2

R2

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T		
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H15/12 ~ H22/3	RC1 RC2	5ドア ワゴン	ダッシュボード	12cm													◎	◎	
			リアドア	12cm ※1.2														◎	◎
			運転席シート下	ウーファーBOX ※1															◎

※ 1: R2 ADDZESTサウンドシステム装着車。  
 ※ 2: R2 ADDZESTサウンドシステム装着車以外の場合は、リアドアにスピーカーコネクタはありますが、左右のセンターピラー部までの配線となっているため、オーディオ部よりスピーカー配線の引き回しが必要です。接続はセンターピラー部のドアハーネス側コネクタに接続しますので、スピーカーコネクタと導通確認の上接続してください。  
 ※ 3: 取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。  
 ※ 4: 純正スピーカー付車に限り純正ブラケットへ取付けできます。

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26



SUBARU (スバル)

XV

XV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up			
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T		
						17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm	16cm セハレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm	
H24/10~ 現在	GP7	5ドア ハッチ バック	ダッシュボード 左右	6.5cm																
			フロントドア	17cm		▲	▲	▲	▲	▲	◎	◎		▲	◎					
			パッフル装着時	KTX-F171HB KTX-F171B		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎					
			パッフル装着時	KTX-F171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				

※ 1: 取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。  
 ※ 3: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。DLX-Z17PRO/F177の場合は製品付属のスペーサーを使用して取付けます。  
 ※ 4: 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、  
 とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。  
 ※ 5: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。  
 ※ 6: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。  
 ※ 7: 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC501)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、  
 とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。

インプレッサ

インプレッサ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T	
						17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm	16cm セハレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm
H19/6 ~ H23/12	GH2 GH3 GH7 GH8	5ドア ハッチ バック	ドアミラー裏	3.5cm ツイーター ※27															
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアドア	16cm ※28		×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
H12/8 ~ H19/6	GD9 GDA GDB	4ドア ハード トップ	フロントドア	2.5cm ツイーター ※1															
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎	
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアドア	12cm														◎	※3
H10/9 ~ H12/8	GC1 GC2 GC8	4ドア ハード トップ	フロントドア	16cm ※8		×	×	×	×	×	◎	◎	×	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアトレイ	16cm ※8		×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	◎	◎	◎	◎	

※ 1: K'sマスターサウンドシステム(6スピーカー)装着車。  
 ※ 3: 純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。  
 ※ 8: 純正スピーカー付車。  
 ※ 12: 奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 16: 開口部が小さいため取付けできません。  
 ※ 18: 純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合は純正ブラケットへ取付けます。  
 純正スピーカーがブラケット一体型の場合は、別途純正ブラケットキット(H6311-FA502)を購入して取付けます。  
 ※ 22: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。  
 ※ 23: 付属ケーブルが短い場合は別途、他のケーブルを使用し延長してください。  
 ※ 27: オーディオ一体型HDDナビゲーションシステム<SUBARU G-BOOK ALPHA対応>(6ユニット10スピーカー)装着車に限る。  
 ※ 28: リアスピーカーレス車にも、スピーカー配線は設置されています。  
 ※ 32: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。  
 ※ 34: 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311FG501)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個と  
 タッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

**KTX-F171B**  
スバル専用  
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



**KTX-F171HB**  
スバル専用  
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



**KTX-Y171HB**  
トヨタ/ニッサン/マツダ/他専用  
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



**KTX-Y175B**  
トヨタ専用  
標準小売価格 ¥4,000 (税別)





表の見方  
製品情報  
トヨタ  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
ミツビシ  
スバル  
スズキ  
ダイハツ  
輸入車  
製品仕様  
車種別取付例

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

SUBARU (スバル)

インプレッサG4

インプレッサG4

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T			
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H23/12~ 現在	GJ2 GJ3 GJ6 GJ7	4ドア セダン	ダッシュボード 左右	6.5cm ※1																
			フロントドア	17cm		▲	▲	▲	▲	▲	S◎	S◎		▲	S◎					
			パッフル装着時	KTX-F171HB KTX-F171B		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			リアドア	16cm		x	x	x	x	x	S◎	S◎		x	S◎					
			パッフル装着時	KTX-F171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				

※ 1: 6スピーカー付車に限る。  
 ※ 2: 取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。  
 ※ 4: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。DLX-Z17PRO/F177の場合は製品付属のスペーサーを使用して取付けます。  
 ※ 5: 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。  
 ※ 6: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。  
 ※ 7: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。  
 ※ 8: 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC501)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。  
 ※ 9: 「KTX-S175」を合わせて使用する事で取付可能です。

インプレッサ WRX

インプレッサ WRX

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T		
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H19/10~ 現在	GRB GRF	4ドア	ドアミラー裏 ※1	3.5cm															
			フロントドア	16cm		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm ※1.2		x	x	x	x	x	x	◎	◎		x	◎			

※ 1: オーディオ一体型HDDナビゲーションシステム<SUBARU G-BOOK ALPHA対応>(6ユニット10スピーカー)装着車に限る。  
 ※ 2: リアスピーカーレス車にも、スピーカー配線は設置されています。  
 ※ 4: 奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 6: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側に「KTX-F171B」付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。  
 ※ 7: 鉄板開口部が小さいため、取付けできません。  
 ※ 8: 純正部品のスピーカーブラケット(部番:H6311YC501)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26



SUBARU (スバル)

インプレッサ アネシス

インプレッサ アネシス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H20/10 ~ H23/12	GE2 GE3 GE6 GE7	4ドア	ドアミラー裏 ※1	3.5cm																
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアドア	16cm ※2		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※ 1: オーディオ一体型HDDナビゲーションシステム<SUBARU G-BOOK ALPHA対応>(6ユニット10スピーカー)装着車に限る。  
 ※ 2: リアスピーカーレス車にも、スピーカー配線は設置されています。  
 ※ 4: 奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 6: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側に「KTX-F171B」付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。  
 ※ 7: 鉄板開口部が小さいため、取付けできません。  
 ※ 8: 純正部品のスピーカーブラケット(部番:H6311YC501)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。

インプレッサ スポーツ

インプレッサ スポーツ


年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H23/12~ 現在	GP2 GP3 GP6 GP7	5ドア ハッチバック	ダッシュボード 左右	6.5cm ※1																
			フロントドア	17cm		▲	▲	▲	▲	▲	▲	S◎	S◎		▲	S◎				
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	S◎	S◎		×	S◎				
			パッフル装着時	KTX-F171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※ 1: 6スピーカー付車に限る。  
 ※ 2: 取付けできませんがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。  
 ※ 4: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。DLX-Z17PRO/F177の場合は製品付属のスペーサーを使用して取付けます。  
 ※ 5: 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。  
 ※ 6: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。  
 ※ 7: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。  
 ※ 8: 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC501)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。  
 ※ 9: 「KTX-S175」を合わせて使用する事で取付可能です。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪



車種別取付情報はコチラから♪



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

表の見方

SUBARU (スバル)

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

インプレッサ ワゴン

インプレッサ ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T		
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H12/8 ~ H19/6	GG2 GG3 GG9 GGA GGB	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※1															
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	○	○		×	○				
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB		×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	12cm														○ ※3	

※ 1: K'sマスターサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。  
 ※ 3: 純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。  
 ※ 10: 奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 11: 開口部が小さいため取付けできません。  
 ※ 12: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

ヴィヴィオ

ヴィヴィオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H4/3 ~ H10/10	KK3 KK4	3ドア	ダッシュボード	10cm									×				×	
			リアトレイ ボード	—		○												※4

※ 1: リアトレイボード装着車に限る。  
 ※ 2: スピーカー配線の引き廻し及びリアトレイボードの補強が必要です。  
 ※ 4: 奥行不足のため取付けできません。

エクシーガ

エクシーガ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T			
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H20/6 ~ 現在	YA4 YA5 YA9	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ツイーター ※6																
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×		×	×				
			パッフル装着時	KTX-F171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-F171B		SO	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	○	○		×	○				

※ 1: 奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 3: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。  
 ※ 4: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。  
 ※ 5: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。  
 ※ 6: 6スピーカー付車に限る。  
 ※ 7: 純正部品のスピーカーブラケット(部番:H6311YC501)を別途購入することにより取付けが可能となります。

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26



**SUBARU (スバル)**

ステラ / ステラ カスタム

ステラ / ステラ カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]					DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T	
						DLX-Z17PRG DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm		
H23/5 ~ 現在	LA100F LA110F	ワゴン	フロントピラー	※9																
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎					
			バッフル装着時	KTX-Y161B									○	○			○			
			リアドア	16cm ※9,15		×	×	×	×	×	×	○	○		×	○				
			バッフル装着時	KTX-Y161B									▲	▲			▲			
H18/6 ~ H23/5	RN1 RN2	3ドア	ダッシュボード	12cm ※1,3									◎				○	◎		
			フロントドア	16cm ※2,3,4		×	×	×	×	×	×	×	×		×	×				
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎				

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1: 車両グレード:Lに標準装備(2スピーカー)
- ※ 2: 車両グレード:LXに標準装備(2スピーカー)
- ※ 3: 車両グレード:R, RSに標準装備(4スピーカー)
- ※ 4: 車両グレード:Lはドアにスピーカー配線が無いいため、別途配線が必要です。
- ※ 5: 純正ネジ、3点止めになります
- ※ 7: 奥行き不足のため取付けできません。
- ※ 8: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 9: 6スピーカーパック(16cm4ドアスピーカー&ツイーター)装着車に限る。
- ※ 10: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 11: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 12: 純正スピーカー固定用ネジで取付けます。
- ※ 13: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブの切除が必要となります。
- ※ 14: リアスピーカーレス車の場合、車両側のネジ穴を6Φに拡大加工することにより取付け可能となります。
- ※ 15: リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 16: リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

**KTX-F171B**  
スバル車用  
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



**KTX-F171HB**  
スバル車用  
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



**KTX-Y161B**  
トヨタ車用  
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



車種別取付情報はコチラから♪



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

# SUBARU (スバル)

## デックス

## デックス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear(Super Highシリーズ)				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H20/11 ~ H23/10	M401F M411F	5ドア	ダッシュボード	ツイーター ※7																
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアドア	14cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

車種別取付情報

- ※ 1: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 2: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 3: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 4: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 5: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 6: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 7: 6スピーカー付車に限る。

## トレジア

## トレジア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear(Super Highシリーズ)				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H22/11 ~ 現在	NSP120X NCP120X NCP125X	5ドア	フロントドア 上部	2.5cm ※1																
			フロントドア	16cm ※2,8		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアドア	16cm ※2		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

車種別取付情報

- ※ 1: 6スピーカー付車に限る。
- ※ 2: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 4: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 5: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 6: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 7: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 8: 純正ツイーター付車は純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26





SUBARU (スバル)

フォレスター

フォレスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm	16cm セハレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H24/11 ~ 現在	SJ5 SJG	SUV	ダッシュボード左右	6.5cm ツイーター																
			フロントドア	6×9inch		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
H19/12 ~ H24/11	SHJ SH5 SH9	SUV	ドアミラー裏	3.5cm ツイーター ※21																
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	SO	SO		×	SO				
			助手席シート下	16cm ウーファーBOX ※21																
H14/2 ~ H19/12	SG5 SG9	SUV	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※1																
			フロントドア	16cm ※2		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアドア	12cm ※2															○ ※10	
			ラゲッジ左サイド	6×9inch ウーファー ※1																
H9/2 ~ H14/2	SF5 SF9	SUV	フロントドア	2.5cm ツイーター ※1																
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	○	○		×	○	○			
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアドア	12cm ※7															○ ※10	
			リアピラー	2.5cm ツイーター ※8																

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1: フォレスターソリッドフォースサウンドシステム(7スピーカー)装着車。
- ※ 2: オーディオレス車にもスピーカーは標準装着されています。
- ※ 3: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 4: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 7: 6または8スピーカー付車。
- ※ 8: 8スピーカー付車に限る。
- ※ 10: 純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。
- ※ 14: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 18: 付属ケーブルが短い場合は別途、他のケーブルを使用し延長してください。
- ※ 20: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 21: 7スピーカー装着車に限る。
- ※ 22: 鉄板開口部が小さいため、取付けできません。
- ※ 23: 純正部品のスピーカーブラケット(部番:H6311FG501)を別途購入することにより取付けが可能となります。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

<p><b>KTX-F171B</b> スバル車用 標準小売価格 ¥4,000 (税別)</p>	<p><b>KTX-F171HB</b> スバル車用 標準小売価格 ¥5,500 (税別)</p>	<p><b>KTX-Y171HB</b> トヨタ/日産/マツダ/他車用 標準小売価格 ¥5,500 (税別)</p>	<p><b>KTX-Y175B</b> トヨタ車用 標準小売価格 ¥4,000 (税別)</p>
--	---	--	--

車種別取付情報はコチラから♪



表の見方

製品情報

トヨタ

日産

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

SUBARU (スバル)

プレオ

プレオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T	
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm
H22/4~ 現在	L275F L285F	5ドア	フロントドア	10/16cm ※1							◎	◎	×		◎		×		
			パッフル装着時	KTX-Y161B								※2	※2	※3		※4		※3	
			リアドア	-								○	○			○			
			パッフル装着時	KTX-Y161B								※2.6	※2.6			※4.6			
H10/10~ H22/1	RV1 RV2 RA1 RA2	5ドア ワゴン	ダッシュボード	12cm ※7									○			◎		○	
			リアドア	12cm ※7										※8			◎		○

※ 1: インテグレートCDプレーヤー&AM/FMチューナー付車は10cm、オーディオレス車は16cmが標準装備となります。  
 ※ 2: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。  
 ※ 3: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。  
 ※ 4: 製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。  
 ※ 5: 別売の「KTX-Y161B」を使用し、車両側のネジ穴を6Φに拡大加工して取付けます。ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。  
 ※ 6: オーディオレス車の場合はリアスピーカー配線がついていません。純正部品別売のリアアスピーカーハーネス(部番:82153B2201)を使用しリアドアハーネスを交換するか、左右Bピラー内のカブラーからドアまでの配線の引き回しが必要になります。リアスピーカー取付部の防水ビニールをカットし、取付けます。  
 ※ 7: 純正スピーカー付車。  
 ※ 8: 取付けはできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。  
 ※ 9: スピーカーレス車は、製品固定用スピードナットが別途必要です。  
 ※ 10: フレーム周囲に多少の隙間が発生するため隙間を塞ぐ必要があります。  
 ※ 11: 純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。

プレオ ネスタ

プレオ ネスタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm
H11/6~ H16/1	RA1 RA2	5ドア ワゴン	ダッシュボード	12cm ※1									○			◎		○
			リアドア	12cm ※1										※2			◎	

※ 1: 純正スピーカー付車。  
 ※ 2: 取付けはできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。  
 ※ 3: スピーカーレス車は、製品固定用スピードナットが別途必要です。  
 ※ 5: フレーム周囲に多少の隙間が発生するため隙間を塞ぐ必要があります。  
 ※ 7: 純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26



SUBARU (スバル)

ルクラ

ルクラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]				DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H22/4~ 現在	L455F L465F	5ドア	フロントドア	10cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
			パッフル装着時	KTX-Y161B								○	○			○			
			リアサイド	16cm ※6.7		×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×		
<p>※ 1: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。                  ※ 2: 奥行不足のため取付けできません。                  ※ 3: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。                  ※ 4: 純正スピーカー固定用ネジで取付けます。                  ※ 5: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除して下さい。                  ※ 6: ディーラーオプション付き車に限る。                  ※ 7: リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。                  ※ 8: 車両側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。</p>																			

車種別取付情報

ルクラ カスタム

ルクラ カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]				DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H22/4~ 現在	L455S L465S	5ドア	ドアミラー裏	3cm ※1															
			フロントドア	10cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
			パッフル装着時	KTX-Y161B								○	○			○			
			リアサイド	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×		
<p>※ 1: 6スピーカー付車に限る。                  ※ 2: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。                  ※ 3: 奥行不足のため取付けできません。                  ※ 4: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。                  ※ 5: 純正スピーカー固定用ネジで取付けます。                  ※ 6: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除して下さい。                  ※ 7: リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。                  ※ 8: 車両側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。</p>																			

車種別取付情報

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪



車種別取付情報はコチラから♪



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

SUBARU (スバル)

レガシィ ツーリングワゴン

レガシィ ツーリングワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T 2.5cm
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLS-108X DLS-108K	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H21/5 ~ 現在	BR9	5ドア ワゴン	ダッシュボード中央 ※1	7cm ※1														
			ダッシュボード左右 ※2	7/6.5cm ※2,3														
			ツイーター取付Kit	KTX-F02LE			◎ ※24	◎ ※24		◎ ※24			◎ ※24	◎ ※24				◎
			フロントドア	16cm ※3	×	×	×	×	×	○	○		×	○				
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎ ※10	◎ ※10		◎	◎ ※10			
			リアドア	16cm ※3	×	×	×	×	×	○	○		×	○				
			ルーフ ※1	7cm ※1,3														
車種別取付情報			ラゲッジ右サイド ※1	20cm ※1,3														
H15/5 ~ H21/5	BPE BP5	5ドア ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※15,16														
			ツイーター取付Kit	KTX-F01LE			◎ ※24	◎ ※24		◎ ※24			◎ ※24	◎ ※24			◎	
			フロントドア	16cm ※15	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
			パッフル装着時	KTX-F171HB	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			パッフル装着時	KTX-F171B	SO	◎	◎	◎	◎	◎	◎ ※8	◎ ※8		◎	◎ ※8			
			リアドア	16cm ※15	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
車種別取付情報			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	▲ ※18	▲ ※18	▲ ※18	▲ ※18	▲ ※18	▲ ※18	▲ ※18	▲ ※18	▲ ※18					
H10/6 ~ H15/5	BH5 BH9 BHC	5ドア ワゴン	ドアミラー ※14	3.5cm ツイーター ※15														
			フロントドア	16cm ※15	×	×	×	×	×	○	○		×	○				
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎ ※8			
			リアドア	16cm ※15	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
車種別取付情報			右リアサイド	6×9inch ウーファー ※15														

- ※ 1: LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車に限る。
- ※ 2: LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車は7cm、6スピーカー装着車は6.5cm。
- ※ 3: LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車はアンブ別体でスピーカーインピーダンスがことなるため取付けできません。
- ※ 4: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 5: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 6: 純正部品のスピーカーブラケット(部番:H6311YC500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途購入することにより取付けが可能となります。
- ※ 7: 純正部品のスピーカーブラケット(部番:H6311AJ500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途購入することにより取付けが可能となります。
- ※ 8: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 9: 純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。
- ※ 10: 6スピーカー及び8スピーカー付車。
- ※ 14: TXを除く。
- ※ 15: マッキントッシュサウンドシステム装着車は取付けできません。
- ※ 16: 6スピーカー付車。
- ※ 18: パッフル固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工及びパッフル固定箇所の一部削除加工が必要になります。
- ※ 19: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 20: 開口部が小さく、また鉄板部の段差に乗り上げるため取付けできません。
- ※ 23: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- ※ 24: DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26



**SUBARU (スバル)**

レガシィ B4

レガシィ B4

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm
H21/5 ~ 現在	BM9	4ドアセダン	ダッシュボード中央 ※15	7cm ※15															
			ダッシュボード左右 ※16	7/6.5cm ※16,17															
			ツイーター取付Kit	KTX-F02LE			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎
			フロントドア	16cm ※17	×	×	×	×	×	×	○	○	×	○	×	○			
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm ※17	×	×	×	×	×	×	○	○	×	○	×	○			
			リアトレイ左右 ※15	7cm ※15,17															
			リアトレイ ※15	20cm ※15,17															
H15/6 ~ H21/5	BLE BL5	4ドアセダン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※11															
			ツイーター取付Kit	KTX-F01LE			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	
			フロントドア	16cm ※11	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
			パッフル装着時	KTX-F171HB	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			パッフル装着時	KTX-F171B	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm ※11	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲					

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 4: パッフル固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工及びパッフル固定箇所の一部削除加工が必要になります。
- ※ 5: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 8: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- ※ 9: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 10: DLX-F171S/DDI-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 11: マッキントッシュサウンドシステム装着車は取付けできません。
- ※ 12: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 13: 純正部品のスピーカーブラケット(部番:H6311YC500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途購入することにより取付けが可能となります。
- ※ 14: 純正部品のスピーカーブラケット(部番:H6311AJ500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途購入することにより取付けが可能となります。
- ※ 15: LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車に限る。
- ※ 16: LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車は7cm、6スピーカー装着車は6.5cm。
- ※ 17: LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車はアンブ別体でスピーカーインピーダンスがことなるため取付けできません。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

**KTX-F171B**  
スバル車用  
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



**KTX-F171HB**  
スバル車用  
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



**KTX-F01LE**  
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



**KTX-F02LE**  
標準小売価格 ¥3,800 (税別)



車種別取付情報はコチラから♪



【記号説明】 ◎: トレードイン ○: 取付け可 ●: 鉄板開口部拡大加工 ▲: 鉄板部ネジ穴加工 S: 別売スピーカー使用 ×: 取付け不可 - : 対象外 空欄: 未調査

- 表の見方
- 製品情報
- トヨタ
- ニッサン
- ホンダ
- マツダ
- ミツビシ
- スバル
- スズキ
- ダイハツ
- 輸入車
- 製品仕様
- 車種別取付例

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

**SUBARU (スバル)**

レガシィ アウトバック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up			
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-108X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm		
H21/5 ~ 現在	BR9 BRF	5ドアワゴン	ダッシュボード中央 ※13	7cm ※13																	
			ダッシュボード左右 ※14	7/6.5cm ※14,15																	
			ツイーター取付Kit	KTX-F02LE				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			フロントドア	16cm ※15	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	○	○	×	×		
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアドア	16cm ※15	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	○	○	×	×		
			ラゲッジ右サイド ※13	20cm ※13,15																	
H15/10 ~ H21/5	BPE BP9	5ドアワゴン	ダッシュボード中央	7cmセンタースピーカー ※1																	
			フロントドア上部	2.5cmツイーター ※2																	
			ツイーター取付Kit	KTX-F01LE				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			フロントドア中部	8cmスクーカー ※1																	
			フロントドア下部	16cm ※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-F171HB	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			パッフル装着時	KTX-F171B	SO	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
リアドア	16cm ※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×					
パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
右リアサイド	20cmウーファー ※1																				

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1: LEGACY OUTBACKマッキントッシュ・サウンドシステム装着車(14スピーカー)に限る。
- ※ 2: LEGACY OUTBACKマッキントッシュ・サウンドシステム装着車(14スピーカー)に限り、アンプ別体でスピーカーインビダンスがことなるため、取付けできません。
- ※ 3: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 5: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- ※ 6: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 8: パッフル固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工及びパッフル固定箇所の一部切除加工が必要になります。
- ※ 9: DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 10: 鉄板開口部が小さいため、取付けできません。
- ※ 11: 純正部品のスピーカーブラケット(部番:H6311YC500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途購入することにより取付けが可能となります。
- ※ 12: 純正部品のスピーカーブラケット(部番:H6311AJ500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途購入することにより取付けが可能となります。
- ※ 13: LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車に限る。
- ※ 14: LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車は7cm、6スピーカー装着車は6.5cm。
- ※ 15: LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車はアンプ別体でスピーカーインビダンスがことなるため取付けできません。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

<p><b>KTX-F171B</b> スバル車用 標準小売価格 ¥4,000 (税別)</p> 	<p><b>KTX-F171HB</b> スバル車用 標準小売価格 ¥5,500 (税別)</p> 	<p><b>KTX-F01LE</b> 標準小売価格 ¥4,000 (税別)</p> 	<p><b>KTX-F02LE</b> 標準小売価格 ¥3,800 (税別)</p> 
--	---	--	--



西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26