






「アルパインお客様登録」にご登録いただくと、お得なサービスをご利用頂けます。

| アルパイン製品をご購入のお客様 | カーナビをご購入のお客様 |
|--|---|
| <p>●アプリ『家族のおでかけ検索』のご利用</p> <p>ご登録いただくことで、アルパインオリジナルのスマートフォン専用アプリ『家族のおでかけ検索』が利用できます。</p> <p>■昭文社「まっぷるマガジン」約100冊分のデータを搭載</p> <p><small>MAPPLE、マップル、まっぷるは、株式会社昭文社の登録商標または商標です。 ※iOS6以降(Padは除く)/android4.0以降のスマートフォンに対応。 対象製品:ビッグXプレミアム/ビッグX/700W/700Dの各シリーズ</small></p>  | <p>●情報通信サービスのご利用</p> <p>お客様とナビゲーション本機の情報を登録していただくと、以下のサービスを受けることができます。</p> <p>■地図データ年度更新</p> <p>■高速道配信</p> <p>などの情報通信サービス</p> |

お客様登録方法

以下、3通りのいずれかの方法によって、ご登録をお願いします。

| | | |
|--|---|--|
| <p> 「パソコン」からのご登録 http://www.alpine.co.jpへアクセスいただき、ご登録をお願いします。</p> | <p>アルパインお客様登録 <input type="button" value="検索"/></p> | <p>スマートフォン専用 サイトイメージ</p>  |
| <p> 「スマートフォン」からのご登録 http://www.alpine.co.jp/mobileへアクセスいただき、ご登録をお願いします。※一部対応していない機種がございます。</p> |  | |
| <p> 「お客様登録FAX用紙」からのご登録 対象製品に同梱されている「お客様登録FAX用紙」にご記入いただき、ご登録をおねがいします。 <small>*登録にはFAX到着後、約4営業日はかかるため、ご了承ください。</small></p> | | |

注意 ●弊社製品の取付け・配線は、安全のため必ずお買い上げの販売店にご依頼願います。誤った取付け・配線によりお車に重大な支障をきたす場合があります。●弊社製品の通気孔や放熱板を塞がないようご注意ください。また水、湿気、湯気、ほこり、油等の多い場所に設置しないでください。火災や故障の原因となります。●弊社製品は本体/モニターをしっかりと固定できない場所や振動の多い場所に取付けないでください。事故やけがの原因となることがあります。●弊社製品は「取付け説明書」で指定された通り接続してください。指定以外の接続を行うと火災や事故の原因となります。●車体やネジ部、シートレール等の可動部にコード類を挟み込まないようご注意ください。断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となる場合があります。●外部アンテナは車幅や車の前後からはみ出さないようご注意ください。接触事故の原因となります。●運転中の音量は、車外の音が聞こえる音量でご使用ください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。

警告 ●弊社製品を前方の視界を妨げる場所やハンドル、シフトレバー、ペダル類等の運転操作の妨げとなる場所や同乗者に危険を及ぼす場所に取付け/設置しない。事故やけがの原因となります。●本機の小型付属品(電池、ボタン等)を幼児の手の届かないところに保管する。万一飲み込んだ場合直ちに医師の治療を受けてください。●運転中は走行中に操作画面音量調節等行わない。事故の原因となりますので、操作は必ず安全な場所に停車させてから行ってください。●運転者がテレビやビデオを見るときは必ず安全な場所に停車させてください。弊社製品はテレビやビデオは安全のため走行中は表示されません。●弊社製品を分解したり、改造したりしない。事故、火災、感電の原因となります。●弊社製品に万一異常(水に濡れた、異物が入った、変な音や匂いがする等)が発生した場合、直ちに使用を中止し、お買い上げ販売店または弊社サービスセンターにご相談ください。

●弊社製品でのCD再生は、ディスクレーベル面に「マーク」の入ったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用ください。尚、CD規格外ディスクを使用した場合には再生の保証は致しかねます。また、再生できた場合も音質の保証は致しかねます。●弊社は、正式な音楽CD規格に準拠していない「コピーコントロールCD」等のディスクの再生につきましては、その動作や音質の保証を致しかねます。また、弊社製品におきまして通常のCD再生時には支障がなく、「コピーコントロールCD」再生時のみに支障がある場合、弊社製品の不具合ではないことをご理解ご了承くださいませようお願い申し上げます。尚、「コピーコントロールCD」の詳細につきましては、同ディスクの発売元にお問い合わせください。●製品の組み立てによっては接続できない場合があります。●保証書は所定事項が記入されているか確認の上、お受け取りください。●本カタログ掲載の価格には取付け費は含まれておりません。●Bluetooth®とBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●モニター画面はすべてハメコミ合成です。●本カタログ掲載の各製品と実車のイメージ写真はハメコミ合成です。実際の装着とはフェイスパネルのせり出し等が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●カタログと実際の製品及び画面の色とは印刷の条件等により、多少異なる場合もあります。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。●このカタログの記載内容は、平成26年6月現在のものです。

※運転中にTV-ビデオの映像が映らない安全設計です。
※液晶パネルは、非常に精度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素が有り得ますので、あらかじめご了承ください。

アルパイン株式会社・アルパイン マーケティング株式会社

〒145-0067 東京都大田区雪谷大塚町1-7

製品に関するお問い合わせはアルパインインフォメーションセンターへ


 **電話でのお問い合わせ**

電話受付時間(日、祝日、弊社休業日を除く)
【月～金】9:30～17:30 【土】9:30～12:00, 13:00～17:00

携帯/PHS/一般電話から  **0570-006636**

全国どこからでも市内通話料金でお問い合わせ頂けます。(携帯電話/PHS:20秒10円)

FAXから **048-662-6676**

 **メールでのお問い合わせ**

ホームページのお問い合わせフォームより受け付けています。



※お電話は、プッシュ回線(トーン信号の出る電話)を利用した自動応答システムです。音声ガイダンスにしたがって、該当する数字を入力してください。※弊社ではお問い合わせ頂いた内容を正しく理解し、今後の製品開発やサービス向上の参考にす為、お問い合わせ内容を記録、録音させていただきます。※お問い合わせの際、お客様から収集させて頂いた個人情報、当社の個人情報保護方針に従い厳重に管理いたします。

アルパインホームページで
より詳細な情報をご覧になれます。

www.alpine.co.jp

または検索サイトから

平成26年6月発行

S2 125 CM 1406 Printed in Japan

—— お客様のカーライフを幸せにするお手伝いは、当店におまかせください ——



車種専用カーナビ NEW **BIG X** プレミアム

すべてのカーナビを超えてゆけ。



車種専用、極まる。
世界最大*10型大画面を、どこまでも美しく。

さらなる「車種専用」を手にした、NEW ビッグXプレミアム。
10型大画面さえも美しく装着するために、
インパネの大部分を独自設計した“パーフェクトフィット”。
熟練のサウンドマイスターによる“サウンドチューニング”。
バックドアの開閉可能な停止位置までもわかる“カメラガイド線表示”など。
これまでにないカーナビを、これからのカーライフを。
「車種専用」を追求するアルパインが生み出していく。

*市販AV一体型カーナビゲーションとして、2014年5月1日現在、アルパイン調べ。

車種専用カーナビ **NEW BIG X** プレミアムシリーズ

INDEX

- 車種専用カーナビゲーション装着例..... 03-22
- 車種専用モデル 車種一覧..... 23-32
- Tuned by Alpine [車種専用チューニング] 33-34
- ナビゲーション機能..... 35-40
- オーディオ&ビジュアル機能..... 41-44
- スマホ/アプリ機能 45-46
- システムソリューション..... 47-52
- メンテナンス/セキュリティ機能..... 53
- 地図データ情報..... 54
- オプション/アクセサリ..... 55-56
- 関連製品ラインアップ..... 57-58

車種専用カーナビゲーション装着例

10型SDカーナビ **BIG X** プレミアムシリーズ

QR からホームページの各製品情報にアクセスできます。

TOYOTA **VELLFIRE**

ヴェルファイア特別仕様車“Golden Eyes” (H24/9~H25/10)/
“GOLDEN EYESII” (H25/10~現在)

EX1000-VE-GO

10型



ビッグXシリーズ J.D.パワー
市販カーナビ顧客満足度
第1位(据え置き型ナビ・セグメント)

*出展J.D.パワーアジア・パシフィック
2013年日本ナビゲーションシステム顧客満足度調査SM。
2011年4月から2013年3月に市販ナビを購入した
利用者計2,623名からの回答による。
japan.jdpower.com



10型SDカーナビ **BIG X** プレミアムシリーズ

TOYOTA **VOXY ZS**
ヴォクシーZS(H26/1~現在)

EX1000-VO

10型



車種専用
カーナビゲーション
装着例

車種専用
ナビゲーション
ディスプレイ

Tuned by Alpine
アルパイン
ナビゲーション
ディスプレイ

ナビゲーション
ディスプレイ

オーディオ
ディスプレイ

ナビゲーション
ディスプレイ

ナビゲーション
ディスプレイ

ナビゲーション
ディスプレイ

ナビゲーション
ディスプレイ

ナビゲーション
ディスプレイ

ナビゲーション
ディスプレイ



19日 10:00
27.0
モード
風量
助手席温度 27.0

ALPINE

VOXY ZS
Perfect FIT
Tuned by Alpine

EX1000

現在地
MENU

AV
MODE

H M :00

ECO MODE
OFF

車種専用
アルパイン
装着例

車種専用
アルパイン

Tuned by Alpine
車種専用
アルパイン

ナビ機能
ナビ専用
アルパイン

オーディオ
ディスプレイ
機能

スマホ
連携機能

システム
連携機能

メンテナンス
セキュリティ
機能

地図
データ情報

オフライン
アクセサリ

関連製品
メニュー

10型/9型SDカーナビ **BIG X** プレミアムシリーズ

TOYOTA
ALPHARD

アルファード特別仕様車*type GOLD™
(H24/9～H25/10) /
*TYPE GOLDII™ (H25/10～現在)

EX1000-AL-GO

10型



TOYOTA
NOAH Si

ノアSi (H26/1～現在)

EX1000-NO

10型



TOYOTA
ESTIMA

エスティマ (H24/5～現在 後期型)

EX900-ES

9型



9型SDカーナビ **BIG X** プレミアムシリーズ

QR からホームページの各製品情報にアクセスできます。

TOYOTA **HARRIER**

ハリヤー (H25/12～現在)

EX900-HA

9型



[LEDイルミ*非点灯※1*イメージ]

[LEDイルミ*点灯※1.2*イメージ]
※1 車両側のライト点灯に連動する仕様です。
※2 パネル周辺がLEDイルミにより淡く光った状態を表現しているものです。[LEDイルミ色:クリアブルー(純正近似色)]
※各イメージは、開発検討時のものであり最終仕様とは異なる場合があります。

車種専用
カーナビゲーション
装着例

車種専用モデル
車種専用ユニット

Tuned by Alpine
「車種専用ユニット」

ナビゲーション機能

オーディオ&
ビジュアル機能

スマホ/アプリ機能

システムソリューション

メンテナンス
セキュリティ機能

地図データ情報

オフライン
アクセサリ

関連製品ラインナップ

9型SDカーナビ **BIG X** プレミアムシリーズ

TOYOTA **PRIUS α**

プリウスα (H23/5～現在)

EX900-PRA

9型



TOYOTA **PRIUS**

プリウス (H23/12～現在 マイナーチェンジ後)

EX900-PR

9型



TOYOTA

PRIUS G's

プリウス S
"TOURING selection-G's"
(H23/12～現在)

EX900-PR-PB

9型



プリウス S"TOURING selection-G's"の内装色とコーディネートされた「ピアノブラック」の専用インダッシュパネル。

TOYOTA

PRIUS MY COORDE

プリウス特別仕様車
"マイコーデ" (木目調)
(H24/10～現在 マイナーチェンジ後)

EX900-PR-MM

9型



プリウス"マイコーデ"の内装色「木目調」とコーディネートされた純正近似色の専用インダッシュパネル。

TOYOTA

PRIUS MY COORDE

プリウス特別仕様車
"マイコーデ" (シャンパンゴールド)
(H24/10～現在 マイナーチェンジ後)

EX900-PR-GO

9型



プリウス"マイコーデ"の内装色「シャンパンゴールド」とコーディネートされた純正近似色の専用インダッシュパネル。

QR からホームページの各製品情報にアクセスできます。

車種専用
カーナビゲーション
装着例

車種専用モデル
車種専用

Tuned by Alpine
「車種専用チューニング」

ナビゲーション機能

オーディオ&
ビジュアル機能

スマホ/アプリ機能

システムソリューション

メンテナンス
セキュリティ機能

地図データ情報

オフライン
アクセサリ

関連製品ラインアップ

9型/8型SDカーナビ **BIG X** プレミアムシリーズ

HONDA ODYSSEY ABSOLUTE

オデッセイ アbsolute (H25/11~現在)

EX900-OD

9型



HONDA STEP WGN SPADA

ステップワゴン スパーダ (H24/4~現在 マイナーチェンジ後)

EX900-ST5

9型



HONDA FREED HYBRID

フリード ハイブリッド (H23/10~現在 マイナーチェンジ後)

EX900-FR

9型



HONDA FIT HYBRID

フィット ハイブリッド (H25/9~現在)

EX800-FI

8型



HONDA N-BOX CUSTOM

N-BOXカスタム (H23/12~現在)

EX800-NB

8型



QR からホームページの各製品情報にアクセスできます。

車種専用カーナビゲーション装着例

車種専用モデル車種一覧

Tuned by Alpine「車種専用チューニング」

ナビゲーション機能

オーディオ&ビジュアル機能

スマホアプリ機能

システムソリューション

メンテナンス機能

地図データ情報

オプションアクセサリ

関連製品ラインアップ

8型SDカーナビ **BIG X** プレミアムシリーズ

TOYOTA **AQUA G's**

アクア G's(H25/12~現在)

EX800-AQ-PB

8型



NISSAN **SERENA Highway STAR**

セレナ ハイウェイスター(H22/11~現在)

EX800-SE

8型



9型SDカーナビ **BIG X** X900シリーズ

TOYOTA **VOXY ZS**

ヴォクシーZS(H26/1~現在)

X900-VO

9型



※本イメージは開発検討時のものであり、合成画像になります。

TOYOTA **NOAH Si**

ノアSi(H26/1~現在)

X900-NO

9型



※本イメージは開発検討時のものであり、合成画像になります。

QR からホームページの各製品情報にアクセスできます。

車種専用
カーナビゲーション
装着例

車種専用モデル
車種別

Tuned by Alpine
「車種専用チューニング」

ナビゲーション機能

オーディオ&
ビジュアル機能

スマホ/アプリ機能

システムソリューション

メンテナンス
セキコリア機能

地図データ情報

オフライン
アクセサリ

関連製品ラインアップ

8型SDカーナビ **BIG X** X800シリーズ

TOYOTA **HIACE SUPER GL**

ハイエース スーパーGL(標準ボディ:H25/12~現在 マイナーチェンジ後)

X800-HI2

8型



TOYOTA **HIACE**

ハイエース(標準ボディ:H16/8~現在)

X800-HI

8型



NISSAN **ELGRAND**

エルグランド(H22/8~現在)

X800-EL

8型



TOYOTA **MARK X G's**

マークX G's(H24/10~現在)

X800-MA-PB

8型



TOYOTA **COROLLA FIELDER**

कोरोラフィールダー(H24/5~現在)

X800-CF

8型



QR からホームページの各製品情報にアクセスできます。

車種専用カーナビゲーション装着例

車種専用モデル車種一覧

Tuned by Alpine「車種専用チューニング」

ナビゲーション機能

オーディオ&ビジュアル機能

スマホ/アプリ機能

システムソリューション

メンテナンス/セキユリティ機能

地図/データ情報

オプション/アクセサリ

関連製品/ラインアップ

7型 [200mmワイド]SDカーナビ 700Wシリーズ

TOYOTA
AQUA
アクア (H23/12~現在)

700W-AQ

7型ワイド



NISSAN
DAYZ ROOX Highway STAR
デイズ ルークス ハイウェイスター (H26/2~現在)

700W-DR

7型ワイド



DAIHATSU
TANTO CUSTOM
タント カスタム (H25/10~現在)

700W-TN-NR
(純正ナビ装着用アップグレードパック付車用)
※詳細は28ページをご覧ください。

700W-TN

7型ワイド



7型 [180mm]SDカーナビ 700Dシリーズ

QR からホームページの各製品情報にアクセスできます。

HONDA
N-BOX CUSTOM
N-BOXカスタム (H23/12~現在)

700D-NB-NR
(ナビ装着用スペシャルパッケージ付車用)
※詳細は28ページをご覧ください。

700D-NB

7型



SUZUKI
SPACIA CUSTOM
スペーシア カスタム (H25/3~現在)

700D-SP

7型



SUZUKI
WAGON R STINGRAY
ワゴンR スティングレー (H24/9~現在)

700D-WR

7型



車種専用カーナビゲーション装着例

車種専用モデル

Tuned by Alpine
「車種専用チューニング」

ナビゲーション機能

オーディオ&ビジュアル機能

スマホアプリ機能

システムソリューション

メンテナンス
セキヨウナビ機能

地図データ情報

オフライン
アクセサリ

関連製品ラインアップ

10型

パーフェクトフィット完全一体設計。世界最大*、大画面10型ナビ。

車種専用 10型 **BIG X** プレミアム EX1000シリーズ **NEW**

*EX1000-□□シリーズは完全一体設計のカーナビ本体と車種ごとに取付けに必要な部品一式をセットした受注生産モデルです。

意匠登録出願中 ※市販AV一体型カーナビゲーションとして。2014年5月1日現在。アルナビ調べ。



ヴェルファイア特別仕様車“GOLDEN EYESII” EX1000-VE-GO
ヴォクシーZS EX1000-VO H26/5現在

| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | 車種専用・受注生産ナビ | 価格 | プレミアム専用インダッシュパネルキースイッチ | 専用電源ハーネス専用取付キット | プレミアム専用車種専用オープニング画面 | 車種専用サウンドセッティング車種専用カメラガイド線車両サイズデータ | 純正ステリモ対応 | 車種専用アナ貼付 | 備考 | |
|-------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|----------|----------|--|---|
| トヨタ | アルファード | H20/5～現在 | GGH20W・25W/ANH20W・25W | EX1000-AL | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ブラックブルーパール/フィニッシャー：シルバー 純正スライドドアスピーカーをフルレンジ化するクロスオーバーキャンセラー付属 EX1000-ALとEX1000-ALHでは、パネル形状が異なります。 | |
| | アルファード ハイブリッド | H23/11～現在 | ATH20W | EX1000-ALH | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | アルファード 特別仕様車“type GOLD” | H24/9～H25/10 | GGH20W・25W/ANH20W・25W | EX1000-AL-GO | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ブラックブルーパール/フィニッシャー：プレミアムゴールド 純正スライドドアスピーカーをフルレンジ化するクロスオーバーキャンセラー付属 | |
| | アルファード 特別仕様車“TYPE GOLDII” | H25/10～現在 | GGH20W・25W/ANH20W・25W | | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | ヴェルファイア | H20/5～現在 | GGH20W・25W/ANH20W・25W | EX1000-VE | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ブラックブルーパール/フィニッシャー：シルバー 純正スライドドアスピーカーをフルレンジ化するクロスオーバーキャンセラー付属 EX1000-VEとEX1000-VEHでは、パネル形状が異なります。 | |
| | ヴェルファイア ハイブリッド | H23/11～現在 | ATH20W | EX1000-VEH | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | ヴェルファイア 特別仕様車“Golden Eyes” | H24/9～H25/10 | GGH20W・25W/ANH20W・25W | EX1000-VE-GO | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ブラックブルーパール/フィニッシャー：プレミアムゴールド 純正スライドドアスピーカーをフルレンジ化するクロスオーバーキャンセラー付属 | |
| | ヴェルファイア 特別仕様車“GOLDEN EYESII” | H25/10～現在 | GGH20W・25W/ANH20W・25W | | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | ヴォクシー(80系) | H26/1～現在 | ZRR80G・85G | EX1000-VO | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ブラック/フィニッシャー：シルバー 車両側パネルの一部切除が必要です。 車種専用チューニングはヴォクシー(80系)/ヴォクシーZS(80系)/ヴォクシー ハイブリッド(80系)のいずれかを選択できます。※純正ステアリングスイッチは音量のみ操作可能です。 |
| | ヴォクシーZS(80系) | H26/1～現在 | ZRR80W・85W | | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヴォクシー ハイブリッド(80系) | H26/2～現在 | ZWR80G | オープン | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| ノア(80系) | H26/1～現在 | ZRR80G・85G | EX1000-NO | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ブラック/フィニッシャー：シルバー 車両側パネルの一部切除が必要です。 車種専用チューニングはノア(80系)/ノアSi(80系)/ノア ハイブリッド(80系)のいずれかを選択できます。※純正ステアリングスイッチは音量のみ操作可能です。 | |
| ノアSi(80系) | H26/1～現在 | ZRR80W・85W | | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| ノア ハイブリッド(80系) | H26/2～現在 | ZWR80G | | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |

※1 純正のインダッシュパネルとは若干色・柄が異なる場合がございます。■BIG Xプレミアムシリーズは車種毎に専用設計されたカーナビ本体と車種毎に取付けに必要な部品一式をセットした受注生産モデルです。■上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。■メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は仕様異なるため取付けできません。■ステアリングリモコンの対応可否は純正ステアリングスイッチステアリングリモコン装着車の場合の表記です。■適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。■商品の仕様変更および、車両の仕様変更により適合が変更になる場合があります。■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。


9型/8型

パーフェクトフィット完全一体設計。車種専用を極めた、9型/8型ナビ。

車種専用 9型/8型 **BIG X** プレミアム EX900/800シリーズ **NEW**

*EX900-□□シリーズ/EX800-□□シリーズは完全一体設計のカーナビ本体と車種ごとに取付けに必要な部品一式をセットした受注生産モデルです。

意匠登録出願中



ハリヤー EX900-HA
アクア G's EX800-AQ-PB H26/5現在

| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | 車種専用・受注生産ナビ | 価格 | プレミアム専用インダッシュパネルキースイッチ | 専用電源ハーネス専用取付キット | プレミアム専用車種専用オープニング画面 | 車種専用サウンドセッティング車種専用カメラガイド線車両サイズデータ | 純正ステリモ対応 | 車種専用アナ貼付 | 備考 |
|------|------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|----------|----------|---|
| トヨタ | アクア | H23/12～現在 | NHP10 | EX800-AQ | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ブラック(シボなし) ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。 ナビディスプレイ装着車はKWX-Y300NR(別売) 使用により純正バックカメラを接続できます。※7 |
| | アクア G's | H25/12～現在 | NHP10 | EX800-AQ-PB | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ブラック(シボなし) ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。 ナビディスプレイ装着車はKWX-Y300NR(別売) 使用により純正バックカメラを接続できます。※7 |
| | アルファード | H20/5～現在 | GGH20W・25W/ANH20W・25W | EX900-AL | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 本体メッキ部シルバー 純正スライドドアスピーカーをフルレンジ化するクロスオーバーキャンセラー付属 |
| | アルファード ハイブリッド | H23/11～現在 | ATH20W | EX900-ALH | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | アルファード 特別仕様車“type GOLD” | H24/9～H25/10 | GGH20W・25W/ANH20W・25W | EX900-AL-GO | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 本体メッキ部ゴールド 純正スライドドアスピーカーをフルレンジ化するクロスオーバーキャンセラー付属 |
| | アルファード 特別仕様車“TYPE GOLDII” | H25/10～現在 | GGH20W・25W/ANH20W・25W | | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | ヴェルファイア | H20/5～現在 | GGH20W・25W/ANH20W・25W | EX900-VE | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 本体メッキ部シルバー 純正スライドドアスピーカーをフルレンジ化するクロスオーバーキャンセラー付属 |
| | ヴェルファイア ハイブリッド | H23/11～現在 | ATH20W | EX900-VEH | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | ヴェルファイア 特別仕様車“Golden Eyes” | H24/9～H25/10 | GGH20W・25W/ANH20W・25W | EX900-VE-GO | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 本体メッキ部ゴールド 純正スライドドアスピーカーをフルレンジ化するクロスオーバーキャンセラー付属 |
| | ヴェルファイア 特別仕様車“GOLDEN EYESII” | H25/10～現在 | GGH20W・25W/ANH20W・25W | | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | 車種専用・受注生産ナビ | 価格 | プレミアム専用インダッシュパネルキースイッチ | 専用電源ハーネス専用取付キット | プレミアム専用車種専用オープニング画面 | 車種専用サウンドセッティング車種専用カメラガイド線車両サイズデータ | 純正ステリモ対応 | 車種専用アナ貼付 | 備考 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|----------|----------|--|
| トヨタ | エスティマ(後期型) | H24/5～現在 ※1 | ACR50W・55W/GSR50W・55W | EX900-ES | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ピアノブラック(純正近似色※3) |
| | エスティマ ハイブリッド(後期型) | H24/5～現在 ※1 | AHR20W | | | | | | | | | |
| | プリウス(MC後) | H23/12～現在 ※2 (マイナーチェンジ後) | ZVW30 | EX900-PR | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：シルバー(純正近似色※3) |
| | プリウス PHV(内装色：アクア) | H24/1～H25/9 ※2 | ZVW35 | | | | | | | | | |
| | プリウス(MC後) 特別仕様車“マイコード” (シャンパンゴールド) | H24/10～現在 ※2 | ZVW30 | EX900-PR-GO | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プリウス特別仕様車「S」ツアリングセレクション「マイコード」「S」マイコード、プリウスPHV(内装色：ブラック)のシャンパンゴールド色シートパネル装着車に適合します。 |
| | プリウス PHV(内装色：ブラック) | H24/1～H25/9 ※2 | ZVW35 | | | | | | | | | |
| | プリウス PHV(一部改良後) | H25/9～現在 ※2 | ZVW35 | EX900-PR-MM | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プリウスPHV (H25/9/30一部改良)以降の本目調パネル装着車に適合します。(パネルは純正近似色です※3) グレードL(パネル色：シルバー)の場合はEX900-PRが適合します。 |
| | プリウス(MC後) 特別仕様車“マイコード” (木目調) | H24/10～現在 ※2 | ZVW30 | | | | | | | | | |
| | プリウス G's | H23/12～現在 ※2 | ZVW30 | EX900-PR-PB | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ピアノブラック |
| | プリウスa | H23/5～現在 | ZVW40W・41W | EX900-PRA | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ピアノブラック ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。 |
| ホンダ | ハリヤー | H25/12～現在 | ZSU60W・65W | EX900-HA | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ブラック |
| | ハリヤー ハイブリッド | H26/1～現在 | AVU65W | | | | | | | | | |
| | セレナ | | C26/FC26/NC26/FNC26/HC26/HFC26 | EX800-SE ※4 | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ピアノブラック(純正近似色※3) ※H25/12マイナーチェンジ以降の車両はパネルカラーの色が異なります。 |
| | セレナ ハイウェイスター | H22/11～現在 | | | | | | | | | | |
| | オデッセイ | | | | | | | | | | | パネルカラー：メタリックブラック ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。 メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車は、HCE-C03VC(別売)使用により純正リアワイドカメラを接続できます(アルバイシカーナビのタッチ操作でパノラマ/トップ/バックビュー切替ができます)。※7 |
| | オデッセイ アブソルート | H25/11～現在 | RC1-2 | EX900-OD | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | ステップワゴン(MC後) | H24/4～現在 | RK1-2 | EX900-ST ※5 | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ダークグレー(純正近似色※3) |
| | ステップワゴン スパーダ(MC後) | H24/4～現在 | RK5-6 | EX900-ST5 ※5 | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：シルバー(純正近似色※3) |
| | N-BOX/N-BOXカスタム | H23/12～現在 | JF1-2 | | | | | | | | | パネルカラー：つや消しブラック/フィニッシャー：シルバー メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車は、HCE-C03VC(別売)使用により純正リアワイドカメラを接続できます(アルバイシカーナビのタッチ操作でパノラマ/トップ/バックビュー切替ができます)。※6,7 |
| | N-BOX+/N-BOX+カスタム | H24/7～現在 | JF1-2 | EX800-NB | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N-BOX Modulo X | H25/1～現在 | JF1 | | | | | | | | | | |
| 三菱 | フィット | H25/9～現在 | GK3-4-5-6 | | | | | | | | | パネルカラー：メタリックブラック/フィニッシャー：シルバー メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車は、HCE-C03VC(別売)使用により純正リアワイドカメラを接続できます(アルバイシカーナビのタッチ操作でパノラマ/トップ/バックビュー切替ができます)。※6,7 |
| | フィットRS | H25/9～現在 | GK5 | EX800-FI | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | フィット ハイブリッド | H25/9～現在 | GP5-6 | | | | | | | | | |
| | フリード(MC前) | H20/5～H23/10 | GB3-4 | | | | | | | | | |
| | フリード(MC後) | H23/10～現在 | GB3-4 | | | | | | | | | |
| | フリード ハイブリッド | H23/10～現在 | GP3 | EX900-FR ※5 | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：メタリックブラック |
| | フリードスパイク | H22/7～現在 | GB3-4 | | | | | | | | | |
| フリードスパイク ハイブリッド | H23/10～現在 | GP3 | | | | | | | | | | |

※1 EX900-ESはエスティマ/エスティマハイブリッド(前期・中期 H18/1～H24/5)にも取付け可能です。(パネル色異なります。車種専用オープニング画面は後期・中期の車両のみ格納しています。車種専用チューニングの内容が一部異なります。) ※2 EX900-PRはプリウス(マイナーチェンジ前 H21/5～H23/12)にも取付け可能です。(パネル色異なります。車種専用オープニング画面はマイナーチェンジ前・後ともに格納しています。) ※3 純正のインダッシュパネルとは若干色・柄が異なる場合がございます。 ※4 EX800-SEはスクランディ(H22/12～現在 型式SC26/SNC26/SNC26)にも取付け可能です。(専用オープニング画面は格納していません。) ※5 メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車に取付ける場合は純正リアワイドカメラを接続できます(アルバイシカーナビのタッチ操作でパノラマ/トップ/バックビュー切替ができます)。 ※6,7 純正リアワイドカメラはナビゲーションシステム本体には格納されていません。(アルナビホームページにて7月中旬ダウンロード開始予定。また、HCE-C03VC付属の説明書に記載されています) ※7 純正バックカメラ/リアワイドカメラ用のカメラガイド線は、装着状況・仕様変更などにより数値が異なる場合がございます。ガイド線が実際に異なる場合は調整して使用してください。 ■BIG Xプレミアムシリーズは車種毎に専用設計されたカーナビ本体と車種毎に取付けに必要な部品一式をセットした受注生産モデルです。 ■上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。 ■メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は仕様異なるため取付けできません。 ■ステアリングリモコンの対応可否は純正ステアリングスイッチステアリングリモコン装着車の場合の表記です。 ■適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。 ■商品の仕様変更および、車両の仕様変更により適合が変更になる場合があります。 ■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。

ビッグXプレミアム/ビッグX/700W/700Dシリーズは、ナビ機能・AV機能・スマホ/アプリ機能が同じ仕様です。[詳しくは35～53ページをご覧ください。]

※700W/700Dシリーズはサブウーファー(アウット)になります。



■主な仕様

【ナビゲーション部】●受信周波数:1575.42±1MHz●受信感度:-130dBm【GPSアンテナ部】●本体外部寸法 26.0mm(幅)×12.9mm(高さ)×26.0mm(奥行)●重量:12g【モニター部】●画面サイズ:EX1000/10型/EX900/9型/EX800/8型/800/7型/700D/7型●表示方式:透過型TN液晶●駆動方式:TFTアクティブマトリクス●画素数:1,152,000画素●有効画素数:99.99%以上●使用光源:LEDバックライト方式【ラジオ・チューナー部】●受信周波数:AM:522～1629kHz/FM:76.0～90.0MHz/実用感度 AM:22.5μV/FM:0.8μV(75%)9.3dB(新HF)●ステレオセパレーション FM:45dB以上●SN比 FM:80dB以上●イメージ妨害比 FM:80dB以上●IF妨害比 FM:80dB以上【FMVICSチューナー部】●受信周波数 FM:76.0～90.0MHz【地上デジタルテレビチューナー部】●受信可能周波数:473.143～707.143MHz●回路方式:PLL周波数シンセサイザー●受信チャンネル:HF13～52チャンネル●受信感度-85dBm【Bluetooth部】●バージョン:Bluetooth2.1+EDR●対応プロファイル:HFP、DUN、OPP、PBP、A2DP、AVRCP、SPP●出力+4dBm(Power Class2)【HDMI入力部】●対応L/F:480p(59.94Hz/60Hz)、480i(1440×480i @59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p @59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p @59.94Hz/60Hz)【HDMI出力部】●対応L/F:480p(640×480p @59.94Hz)●接続可能台数:分配器1台 出力機器:4台【DVD/CD部】●方式:光学式(コンパクトディスク方式)●量子化ビット数:1ビット●チャンネル数:CD/D2チャンネル/ダウンスキャン/CD2チャンネル(ステレオ)●ダイナミックレンジ:95dB(1kHz)以上●高周波歪率:0.008%(1kHz)以下●チャンネルセパレーション:90dB(1kHz)以上●ワウフラッター:測定限界以下●信号システム:TSC●水平解像度:500本以上●画像出力レベル:1Vp-p(75Ω)●画像SN比:DVD:70dB●音声SN比:95dB●周波数特性:5～20kHz【SDカード部】●ファイルシステム:FAT 16/32●再生信号圧縮方式:MP3、WMA、AAC【USBメモリー部】●ファイルシステム:FAT 16/32●再生信号圧縮方式:MP3、WMA、AAC●供給電圧:5V【総合】●電源電圧:DC14.4V(動作範囲:11～16V)マイナーステアス●最大出力:50W×4●アンプ出力:●(音声)最大出力:100W/2V/1kHz(最大)●動作温度範囲:-20℃～+60℃●外形寸法:幅×高さ×奥行き:EX1000/EX900/EX800シリーズは車種毎に寸法が異なります。X900:227.3mm×132mm×188.5mm/ノーズ部:227.3mm×130.5mm×38.3mm/筐体部:178mm×100mm×150.2mm/X800:197mm×124.5mm×188.7mm/ノーズ部:197mm×124.5mm×37.7mm/筐体部:178mm×100mm×151mm/700W:205.5mm×104mm×178.4mm/ノーズ部:205.5mm×104mm×27.3mm/筐体部:178mm×100mm×151mm/700D:178mm×100mm×182.6mm/ノーズ部:171mm×96mm×100mm×151mm/筐体部:178mm×100mm×151mm●重量:EX1000/EX900/EX800シリーズは車種毎に重量が異なります。X900:約3.2kg/X800:約3.0kg/700W:約2.8kg/700D:約2.8kg ※EX1000/EX900/X900/EX800/X800シリーズ

9型

大画面を洗練のフォルムで装着。車種専用パーフェクトフィット付属9型ナビ。

車種専用 9型
BIG X x900シリーズ NEW

*X900□□シリーズはカーナビ本体と車種ごとに取付けに必要な部品一式をセットにした受注生産モデルです。

| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | 車種専用・受注生産ナビ | 価格 | オープニング画面サウンドセッティングカメラガイド線車両サイズ | パワフルフィットパネル | 純正ステリモ対応 | 車種専用アンテナ貼付 | LED内蔵パネル | 備考 |
|-----------------|--------------------|------------|------------|-------------|---------|--------------------------------|-------------|----------|------------|----------|---------------------------|
| トヨタ | ヴォクシー (80系) | H26/1～現在 | ZRR80G-85G | X900-VO | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※純正ステアリングスイッチは音量のみ操作可能です。 |
| | ヴォクシー-ZS (80系) | H26/1～現在 | ZRR80W-85W | | | | | | | | |
| | ヴォクシー ハイブリッド (80系) | H26/2～現在 | ZWR80G | X900-NO | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※純正ステアリングスイッチは音量のみ操作可能です。 |
| | ノア (80系) | H26/1～現在 | ZRR80G-85G | | | | | | | | |
| ノアシ (80系) | H26/1～現在 | ZRR80W-85W | ZWR80G | ZWR80G | H26/5現在 | | | | | | |
| ノア ハイブリッド (80系) | H26/2～現在 | | | | | | | | | | |



■X900□□シリーズはカーナビ本体(X900)と車種毎に取付けに必要な部品一式をセットにした受注生産モデルです。■上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。■メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は仕様異なるため取付けできません。■適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。■商品の仕様変更および、車両の仕様変更により適合が変更になる場合があります。■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。


8型

車種によりLED内蔵モデルもご用意。車種専用パーフェクトフィット付属8型ナビ。

車種専用 8型
BIG X x800シリーズ NEW

*X800□□シリーズはカーナビ本体と車種ごとに取付けに必要な部品一式をセットにした受注生産モデルです。(※一部の車種/年式/グレードにより異なります)

| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | 車種専用・受注生産ナビ | 価格 | オープニング画面サウンドセッティングカメラガイド線車両サイズ | パワフルフィットパネル | 純正ステリモ対応 | 車種専用アンテナ貼付 | LED内蔵パネル | 備考 |
|------|--|--------------------------|--|-------------|------|--------------------------------|-------------|----------|------------|----------|---|
| トヨタ | アクア | H23/12～現在 | NHP10 | X800-AQ | オープン | ○ | ○ | ○ | □※ | ○ | パネルカラー：ブラック(シボなし) ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。 ※ステアリングスイッチ装着車は、KTX-Y502R(別売)使用によりステアリングスイッチが使用可能になります。ナビディスプレイパッケージ装着車はKWX-Y300NR(別売)使用により純正バックカメラを接続できます。※4 |
| | アクア G's | H25/12～現在 | NHP10 | | | | | | | | |
| トヨタ | アルファード (10/15系) | H17/4～H20/5 (マイナーチェンジ後) | ANH10W-15W MNH10W-15W | X800-ALK | オープン | ○ | ○ | ○ | □※ | ○ | H17年4月19日のマイナーチェンジ以降の車輻に適合します。マイナーチェンジ以前(H14/5～H17/4)の車輻はインパネ形状が異なるため取付けできません。※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。※ステアリングスイッチ装着車は、KTX-Y501R(別売)使用によりステアリングスイッチが使用可能になります。 |
| | アルファード | H20/5～現在 | GGH20W-25W/ ANH20W-25W | | | | | | | | |
| トヨタ | アルファード 特別仕様車 "type GOLD" / "TYPE GOLDII" | H24/9～現在 | | X800-AL-LED | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 純正スライドスピーカーをフルレンジ化するクロスオーバーキャンセラー付属 |
| | アルファード ハイブリッド | H23/11～現在 | ATH20W | | | | | | | | |
| トヨタ | ヴェンガード | H22/2～H25/11 (マイナーチェンジ後) | GSA33W/ ACA33W-38W | X800-VA | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H22年2月9日のマイナーチェンジ後(ステアリングオーディオスイッチ標準装備車)に適合します。 |
| | ヴェルファイア | H20/5～現在 | GGH20W-25W/ ANH20W-25W | | | | | | | | |
| トヨタ | ヴェルファイア特別仕様車 "Golden Eyes" / "GOLDEN EYESII" | H24/9～現在 | | X800-VE-LED | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 純正スライドスピーカーをフルレンジ化するクロスオーバーキャンセラー付属 |
| | ヴェルファイア ハイブリッド | H23/11～現在 | ATH20W | | | | | | | | |
| トヨタ | ヴォクシー (70系) | H19/6～H26/1 | ZRR70G-70W-75G-75W | X800-VO-E | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ガンメタリック(純正近似的) H20年12月24日のマイナーチェンジ以降の純正ステアリングスイッチ付車に適合します。 |
| | ヴォクシー 特別仕様車ZS "煌乙" | H25/5～H26/1 | ZRR70W-75W | | | | | | | | |
| トヨタ | エスティマ (中期) | H20/12～H24/5 | ACR50W-55W/ GSR50W-55W | X800-ES-M | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ブラックメタリック(純正近似的) H24年5月8日のマイナーチェンジ以降の純正ステアリングスイッチ付車に適合します。 |
| | エスティマ ハイブリッド (中期) | H20/12～H24/5 | AHR20W | | | | | | | | |
| トヨタ | エスティマ (後期) | H24/5～現在 | ACR50W-55W/ GSR50W-55W | X800-ES-L | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ブラックメタリック(純正近似的) H24年5月8日のマイナーチェンジ以降の純正ステアリングスイッチ付車に適合します。 |
| | エスティマ ハイブリッド (後期) | H24/5～現在 | AHR20W | | | | | | | | |
| トヨタ | カローラフィールダー | H24/5～現在 | ZRE162G/ NZE161G-164G | X800-CF | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ビアンオブラック |
| | カローラフィールダー ハイブリッド | H25/8～現在 | NKE165G | | | | | | | | |
| トヨタ | ノア (70系) | H19/6～H26/1 | ZRR70G-70W-75G-75W | X800-NO-E | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | ハイエース (標準ボディ) | H16/8～H25/12 | KDH211K-221K-223B/ TRH211K-221K-216K-226K-214W-219W-224W-229W-223B-228B | | | | | | | | |
| トヨタ | ハイエース (標準ボディ) | H25/12～現在 (スーパーGL以外) | KDH206V-201K-206K TRH200K | X800-HI | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。 ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。別途、ラジオアンテナ変換ケーブルが必要になります。※インパネアッパー部シルバーメタリック加飾パネル装着車(スーパーGL/グランドキャビン/GL)にはパネル形状が異なるため取付けできません。 |
| | ハイエース (ワイドボディ) | H16/8～H25/12 | KDH211K-221K-223B/ TRH211K-221K-216K-226K-214W-219W-224W-229W-223B-228B | | | | | | | | |
| トヨタ | ハイエース (ワイドボディ) | H25/12～現在 | KDH211K-221K-223B/ TRH211K-221K-216K-226K-214W-219W-224W-229W-223B-228B | X800-HIW | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。 ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。別途、ラジオアンテナ変換ケーブルが必要になります。※インパネアッパー部シルバーメタリック加飾パネル装着車(スーパーGL/グランドキャビン/GL)にはパネル形状が異なるため取付けできません。 |
| | レジアスエース (標準ボディ) | H16/8～H25/12 | KDH201V-206V-201K-206K TRH200K | | | | | | | | |
| トヨタ | レジアスエース (標準ボディ) | H25/12～現在 (スーパーGL以外) | KDH201V-206V-201K-206K TRH200K | X800-RE | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。別途、ラジオアンテナ変換ケーブルが必要になります。※インパネアッパー部シルバーメタリック加飾パネル装着車(スーパーGL)にはパネル形状が異なるため取付けできません。 |
| | レジアスエース (ワイドボディ) | H25/12～現在 (スーパーGL) | KDH201V-206V-201K-206K TRH200V | | | | | | | | |



ヴェルファイア特別仕様車"GOLDEN EYESII" X800-VE-LED ハイエース スーパーGL X800-HI2 プリウス X800-PR-LED

| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | 車種専用・受注生産ナビ | 価格 | オープニング画面サウンドセッティングカメラガイド線車両サイズ | パワフルフィットパネル | 純正ステリモ対応 | 車種専用アンテナ貼付 | LED内蔵パネル | 備考 |
|------|--|--------------------------|--|-------------|------|--------------------------------|-------------|----------|------------|----------|---|
| トヨタ | アクア | H23/12～現在 | NHP10 | X800-AQ | オープン | ○ | ○ | ○ | □※ | ○ | パネルカラー：ブラック(シボなし) ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。 ※ステアリングスイッチ装着車は、KTX-Y502R(別売)使用によりステアリングスイッチが使用可能になります。ナビディスプレイパッケージ装着車はKWX-Y300NR(別売)使用により純正バックカメラを接続できます。※4 |
| | アクア G's | H25/12～現在 | NHP10 | | | | | | | | |
| トヨタ | アルファード (10/15系) | H17/4～H20/5 (マイナーチェンジ後) | ANH10W-15W MNH10W-15W | X800-ALK | オープン | ○ | ○ | ○ | □※ | ○ | H17年4月19日のマイナーチェンジ以降の車輻に適合します。マイナーチェンジ以前(H14/5～H17/4)の車輻はインパネ形状が異なるため取付けできません。※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。※ステアリングスイッチ装着車は、KTX-Y501R(別売)使用によりステアリングスイッチが使用可能になります。 |
| | アルファード | H20/5～現在 | GGH20W-25W/ ANH20W-25W | | | | | | | | |
| トヨタ | アルファード 特別仕様車 "type GOLD" / "TYPE GOLDII" | H24/9～現在 | | X800-AL-LED | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 純正スライドスピーカーをフルレンジ化するクロスオーバーキャンセラー付属 |
| | アルファード ハイブリッド | H23/11～現在 | ATH20W | | | | | | | | |
| トヨタ | ヴェンガード | H22/2～H25/11 (マイナーチェンジ後) | GSA33W/ ACA33W-38W | X800-VA | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H22年2月9日のマイナーチェンジ後(ステアリングオーディオスイッチ標準装備車)に適合します。 |
| | ヴェルファイア | H20/5～現在 | GGH20W-25W/ ANH20W-25W | | | | | | | | |
| トヨタ | ヴェルファイア特別仕様車 "Golden Eyes" / "GOLDEN EYESII" | H24/9～現在 | | X800-VE-LED | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 純正スライドスピーカーをフルレンジ化するクロスオーバーキャンセラー付属 |
| | ヴェルファイア ハイブリッド | H23/11～現在 | ATH20W | | | | | | | | |
| トヨタ | ヴォクシー (70系) | H19/6～H26/1 | ZRR70G-70W-75G-75W | X800-VO-E | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ガンメタリック(純正近似的) H20年12月24日のマイナーチェンジ以降の純正ステアリングスイッチ付車に適合します。 |
| | ヴォクシー 特別仕様車ZS "煌乙" | H25/5～H26/1 | ZRR70W-75W | | | | | | | | |
| トヨタ | エスティマ (中期) | H20/12～H24/5 | ACR50W-55W/ GSR50W-55W | X800-ES-M | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ブラックメタリック(純正近似的) H24年5月8日のマイナーチェンジ以降の純正ステアリングスイッチ付車に適合します。 |
| | エスティマ ハイブリッド (中期) | H20/12～H24/5 | AHR20W | | | | | | | | |
| トヨタ | エスティマ (後期) | H24/5～現在 | ACR50W-55W/ GSR50W-55W | X800-ES-L | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ブラックメタリック(純正近似的) H24年5月8日のマイナーチェンジ以降の純正ステアリングスイッチ付車に適合します。 |
| | エスティマ ハイブリッド (後期) | H24/5～現在 | AHR20W | | | | | | | | |
| トヨタ | カローラフィールダー | H24/5～現在 | ZRE162G/ NZE161G-164G | X800-CF | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ビアンオブラック |
| | カローラフィールダー ハイブリッド | H25/8～現在 | NKE165G | | | | | | | | |
| トヨタ | ノア (70系) | H19/6～H26/1 | ZRR70G-70W-75G-75W | X800-NO-E | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | ハイエース (標準ボディ) | H16/8～H25/12 | KDH211K-221K-223B/ TRH211K-221K-216K-226K-214W-219W-224W-229W-223B-228B | | | | | | | | |
| トヨタ | ハイエース (標準ボディ) | H25/12～現在 (スーパーGL以外) | KDH206V-201K-206K TRH200K | X800-HI | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。 ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。別途、ラジオアンテナ変換ケーブルが必要になります。※インパネアッパー部シルバーメタリック加飾パネル装着車(スーパーGL/グランドキャビン/GL)にはパネル形状が異なるため取付けできません。 |
| | ハイエース (ワイドボディ) | H16/8～H25/12 | KDH211K-221K-223B/ TRH211K-221K-216K-226K-214W-219W-224W-229W-223B-228B | | | | | | | | |
| トヨタ | ハイエース (ワイドボディ) | H25/12～現在 | KDH211K-221K-223B/ TRH211K-221K-216K-226K-214W-219W-224W-229W-223B-228B | X800-HIW | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。 ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。別途、ラジオアンテナ変換ケーブルが必要になります。※インパネアッパー部シルバーメタリック加飾パネル装着車(スーパーGL/グランドキャビン/GL)にはパネル形状が異なるため取付けできません。 |
| | レジアスエース (標準ボディ) | H16/8～H25/12 | KDH201V-206V-201K-206K TRH200K | | | | | | | | |
| トヨタ | レジアスエース (標準ボディ) | H25/12～現在 (スーパーGL以外) | KDH201V-206V-201K-206K TRH200K | X800-RE | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。別途、ラジオアンテナ変換ケーブルが必要になります。※インパネアッパー部シルバーメタリック加飾パネル装着車(スーパーGL)にはパネル形状が異なるため取付けできません。 |
| | レジアスエース (ワイドボディ) | H25/12～現在 (スーパーGL) | KDH201V-206V-201K-206K TRH200V | | | | | | | | |

| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | 車種専用・受注生産ナビ | 価格 | オープニング画面サウンドセッティングカメラガイド線車両サイズ | パワフルフィットパネル | 純正ステリモ対応 | 車種専用アンテナ貼付 | LED内蔵パネル | 備考 |
|------|-----------------------|--------------------------|--|---------------|------|--------------------------------|-------------|----------|------------|----------|--|
| トヨタ | レジアスエース (ワイドボディ) | H16/8～H25/12 | KDH211K-221K-223B/ TRH211K-221K-216K-226K-214W-219W-224W-229W-223B-228B | X800-REW | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。 ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。別途、ラジオアンテナ変換ケーブルが必要になります。※インパネアッパー部シルバーメタリック加飾パネル装着車(スーパーGL/グランドキャビン/GL)にはパネル形状が異なるため取付けできません。 |
| | レジアスエース (ワイドボディ) | H25/12～現在 | KDH211K-221K-223B/ TRH211K-221K-216K-226K-214W-219W-224W-229W-223B-228B | | | | | | | | |
| | ピクシス スペース (ノーマル/カスタム) | H23/9～現在 | L575A-585A | X800-PI | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ダークシルバー(純正近似的) |
| | プリウス (MC前) | H21/5～H23/12 (マイナーチェンジ前) | ZVW30 | | | | | | | | |
| トヨタ | プリウス (MC後) | H23/12～現在 (マイナーチェンジ後) | ZVW30 | X800-PR | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：シルバー(純正近似的) |
| | プリウス PHV | H24/1～現在 (マイナーチェンジ後) | ZVW35 | | | | | | | | |
| | プリウスa | H23/5～現在 | ZVW40W-41W | X800-PRA | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ガンメタリック(純正近似的) ※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。 |
| | マークX | H21/10～現在 | GRX130-133-135 | | | | | | | | |
| トヨタ | マークX G's | H24/10～現在 | GRX130-133 | X800-MA-PB | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ビアンオブラック(純正近似的) |
| | エルグランド | H22/8～現在 | PE52/TE52 PNE52/TNE52 | | | | | | | | |
| | セレナ | H22/11～現在 | C26/NC26/ HC26 | X800-SE ※1 | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ビアンオブラック(純正近似的) ※H25/12マイナーチェンジ以降の車両はパネルカラーの色が異なります。 |
| | セレナ ハイウェイスター | H22/11～現在 | FC26/FNC26/ HFC26 | | | | | | | | |
| トヨタ | Xトレイル | H21/12～H25/12 | NT31/T31/ TNT31/DNT31 | X800-XT | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | インサイト | H21/2～H26/3 | ZE2-3 | | | | | | | | |
| | ステップワゴン (MC後) | H24/4～現在 | RK1-2 | X800-ST ※2 | オープン | ○ | ○ | ○ | □※ | ○ | ※KTX-G501R(別売)使用により純正ステアリングリモコンに対応します。 ※KTX-G501R(別売)使用により純正ステアリングリモコンに対応します。 |
| | ステップワゴン スパーダ (MC後) | H24/4～現在 | RK5-6 | | | | | | | | |
| トヨタ | フィット | H19/10～H25/9 | GE6-7-8-9 | X800-FI-E ※2 | オープン | ○ | ○ | □※ | ○ | ○ | パネルカラー：ガンメタリック(純正近似的)(RSを除く) ※KTX-G501R(別売)使用により純正ステアリングリモコンに対応します。 ※KTX-G501R(別売)使用により純正ステアリングリモコンに対応します。 |
| | フィット ハイブリッド | H22/10～H25/9 | GP1 | | | | | | | | |
| | フィットRS | H22/10～H25/9 (マイナーチェンジ後) | GE8 | X800-FIR-E ※2 | オープン | ○ | ○ | □※ | ○ | ○ | パネルカラー：ガンメタリック(純正近似的) ※KTX-G501R(別売)使用により純正ステアリングリモコンに対応します。 |
| | フィットシャトル | H23/6～現在 | GG7-8 | | | | | | | | |
| トヨタ | フィットシャトル ハイブリッド | H23/6～現在 | GP2 | X800-FIS ※2 | オープン | ○ | ○ | □※ | ○ | ○ | パネルカラー：ブラック(純正近似的 シボなし) ※KTX-G501R(別売)使用により純正ステアリングリモコンに対応します。 |
| | フリード (MC後) | H23/10～現在 | GB3-4 | | | | | | | | |
| | フリード ハイブリッド | H23/10～現在 | GP3 | X800-FR ※2 | オープン | ○ | ○ | □※ | ○ | ○ | パネルカラー：シルバー(純正近似的) ※KTX-G501R(別売)使用により純正ステアリングリモコンに対応します。 |
| | フリードスバイク | H22/7～現在 | GB3-4 | | | | | | | | |
| トヨタ | フリードスバイク ハイブリッド | H23/10～現在 | GP3 | X800-FRS ※2 | オープン | ○ | ○ | □※ | ○ | ○ | パネルカラー：ガンパンゴールド(純正近似的) ※KTX-G501R(別売)使用により純正ステアリングリモコンに対応します。 |
| | N-BOX | H23/12～現在 | JP1-2 | | | | | | | | |
| | N-BOXカスタム | H23/12～現在 | JP1-2 | X800-NB | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：つや消しブラック ルーペサイアンテナ仕様車は、純正アンテナ延長ケーブルが必要となります。 メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車は、HCE-C03VC(別売)使用により純正リアワイドカメラを接続できます(アルパインカーナビのタッチ操作でパノラマトップ/バックビュー切替が可能です)。※3.4 |
| | N-BOX+ N-BOX+カスタム | H24/7～現在 H24/7～現在 | JP1-2 JP1-2 | | | | | | | | |
| トヨタ | ワゴンR (23系) | H20/9～H24/9 | MH23S | X800-WR-E | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：シルバー(純正近似的) ステアリングリモコンはグレー/TS(形式CBA-MH23S)純正ステアリングオーディオスイッチ付車に適合します。注：ハイグレードサウンドシステム(8スピーカー)付車の場合、サブウーファーが鳴らなくなります。サブウーファーを鳴らす場合は別途アンプ等が必要です。 |
| | ワゴンR スティングレー (23系) | H20/9～H24/9 | MH23S | | | | | | | | |
| | ワゴンR (34系) | H24/9～現在 | MH34S | X800-WR | オープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パネルカラー：ブラックメタリック 純正パネルカラーはシルバーのため色が異なります。 パネルカラー：ブラックメタリック |
| | ワゴンR スティングレー (| | | | | | | | | | |

7型ワイド/7型

車種専用チューニングモデル。基本性能充実の7型ワイド/7型ナビ。



車種専用 7型200mmワイド/7型180mm
700W/700Dシリーズ NEW

*700W-□□シリーズ/700D-□□はカーナビ本体と車種ごとに取付けに必要な部品一式をセットにした受注生産モデルです。

| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | 車種専用・受注生産ナビ | 価格 | 車種専用オープニング画面 | 車種専用サウンド | 車種専用カメラガイド線 | 車種専用アンテナ | 純正ステレオ対応 | 純正カメラ変換 | 車種専用アンテナ | 取付け条件 |
|------|--|-------------------------|--|-------------|------|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|---|
| | アイシス | H21/9~現在 | ZGM10G-11G-15G-10W-11W-15W | 700W-IS | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブルは製品に同梱されています) ※ステアリングリモコンとの接続はステアリングスイッチ付標準オーディオ付車に限る |
| | アクア | H23/12~現在 | NHP10 | 700W-AQ | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブル/ラジオアンテナ変換ケーブルは製品に同梱されています) ナビレディパッケージ装着車はKWX-Y300NR(別売)使用により純正バックカメラを接続できます。※1 |
| | アクア G's | H25/12~現在 | NHP10 | 700W-AQ | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブル/ラジオアンテナ変換ケーブルは製品に同梱されています) ナビレディパッケージ装着車はKWX-Y300NR(別売)使用により純正バックカメラを接続できます。※1 |
| | アルファード | H20/5~現在 | GGH20W-25W/ANH20W-25W | 700W-AL | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブル/クロスオーバーキヤンセラーは製品に同梱されています)さらに、アップグレードブラケット(別売)を使用することにより、純正パネルに対して凹凸の少ないフラットな取付けが可能になります。 |
| | アルファード特別仕様車 "type GOLD"/"TYPE GOLDII" | H24/9~現在 | GGH20W-25W/ANH20W-25W | 700W-AL | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブル/クロスオーバーキヤンセラーは製品に同梱されています)さらに、アップグレードブラケット(別売)を使用することにより、純正パネルに対して凹凸の少ないフラットな取付けが可能になります。 |
| | アルファード ハイブリッド | H23/11~現在 | ATH20W | 700W-AL | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブルは製品に同梱されています) |
| | ウィッシュ(MC後) | H24/4~現在 | ZGE20W-22W-25W-20G-25G | 700W-WI | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブルは製品に同梱されています) |
| | ヴェルファイア | H20/5~現在 | GGH20W-25W/ANH20W-25W | 700W-VE | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブル/クロスオーバーキヤンセラーは製品に同梱されています)さらに、アップグレードブラケット(別売)を使用することにより、純正パネルに対して凹凸の少ないフラットな取付けが可能になります。 |
| | ヴェルファイア特別仕様車 "Golden Eyes"/"GOLDEN EYESII" | H24/9~現在 | GGH20W-25W/ANH20W-25W | 700W-VE | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブル/クロスオーバーキヤンセラーは製品に同梱されています)さらに、アップグレードブラケット(別売)を使用することにより、純正パネルに対して凹凸の少ないフラットな取付けが可能になります。 |
| | ヴェルファイア ハイブリッド | H23/11~現在 | ATH20W | 700W-VE | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブルは製品に同梱されています) |
| | ヴォクシー(80系) | H26/1~現在 | ZRR80G-85G | 700W-VO | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブル/ラジオアンテナ変換は製品に同梱されています) ※純正ステアリングスイッチは音量のみ操作可能です。 |
| | ヴォクシー ZS(80系) | H26/1~現在 | ZRR80W-85W | 700W-VO | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブル/ラジオアンテナ変換は製品に同梱されています) ※純正ステアリングスイッチは音量のみ操作可能です。 |
| | ヴォクシー ハイブリッド(80系) | H26/2~現在 | ZWR80G | 700W-VO | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブルは製品に同梱されています) |
| | エスティマ(中期) | H20/12~H24/5 | ACR50W-55W/GSR50W-55W | 700W-ES | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブルは製品に同梱されています) |
| | エスティマ(後期) | H24/5~現在 | ACR50W-55W/GSR50W-55W | 700W-ES | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブルは製品に同梱されています) |
| | エスティマ ハイブリッド(後期) | H24/5~現在 | AHR20W | 700W-ES | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブルは製品に同梱されています) |
| | カローラフィールダー | H24/5~現在 | ZRE162G/NZE161G-164G | 700W-CF | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブル/ラジオアンテナ変換は製品に同梱されています) |
| | カローラフィールダー ハイブリッド | H25/8~現在 | NKE165G | 700W-CF | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブル/ラジオアンテナ変換は製品に同梱されています) |
| | ノア(80系) | H26/1~現在 | ZRR80G-85G | 700W-NO | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブル/ラジオアンテナ変換は製品に同梱されています) ※純正ステアリングスイッチは音量のみ操作可能です。 |
| | ノアシ(80系) | H26/1~現在 | ZRR80W-85W | 700W-NO | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブル/ラジオアンテナ変換は製品に同梱されています) ※純正ステアリングスイッチは音量のみ操作可能です。 |
| | ノア ハイブリッド(80系) | H26/2~現在 | ZWR80G | 700W-NO | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブルは製品に同梱されています) |
| | ハイエース | H16/8~現在 | KDH201V-206V-201K-206K TRH200V-200K | 700W-HI | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブル/ラジオアンテナ変換は製品に同梱されています) |
| | ハイエース ワイド | H16/8~現在 | KDH211K-221K-223B TRH211K-221K-216K-226K-214W-219W-224W-229W-223B-228B | 700W-HI | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブル/ラジオアンテナ変換は製品に同梱されています) |
| | ハリアー | H25/12~現在 | ZSU60W-65W | 700W-HA | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブル/ラジオアンテナ変換は製品に同梱されています) |
| | ハリアー ハイブリッド | H26/1~現在 | AVU65W | 700W-HA | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブル/ラジオアンテナ変換は製品に同梱されています) |
| | プリウス(MC前) | H21/5~H23/12(マイナーチェンジ前) | ZVW30 | 700W-PR | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブルは製品に同梱されています) ナビレディパッケージ装着車はKWX-Y300NR(別売)使用により純正バックカメラを接続できます。※1 |
| | プリウス(MC後) | H23/12~現在(マイナーチェンジ後) | ZVW30 | 700W-PR | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブルは製品に同梱されています) ナビレディパッケージ装着車はKWX-Y300NR(別売)使用により純正バックカメラを接続できます。※1 |
| | プリウス PHV | H24/1~現在 | ZVW35 | 700W-PR | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブルは製品に同梱されています) |
| | プリウスa | H23/5~現在 | ZVW40W-41W | 700W-PRA | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブルは製品に同梱されています) |
| | スパイド | H24/7~現在 | NCP141-145 NSP140 | 700W-PS | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブル/ラジオアンテナ変換は製品に同梱されています) ナビレディパッケージ装着車はKWX-Y300NR(別売)使用により純正バックカメラを接続できます。※1 |
| | ポルテ | H24/7~現在 | NCP141-145 NSP140 | 700W-PS | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(トヨタ車用 電源コード/ステアリングリモコンケーブル/ラジオアンテナ変換は製品に同梱されています) ナビレディパッケージ装着車はKWX-Y300NR(別売)使用により純正バックカメラを接続できます。※1 |
| | セレナ | H22/11~現在 | C26/ NC26/ HC26 | 700W-SE | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(日産車用 電源コード/ラジオアンテナ変換は製品に同梱されています) スズキ ランディ(H22/12~現在 型式SC26/SNC26/SNC26)にも取付け可能です。(専用オープニング画面は格納しておりません) |
| | セレナ ハイウェイスター | H22/11~現在 | FC26/FNC26/HFC26 | 700W-SE | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(日産車用 電源コード/ラジオアンテナ変換は製品に同梱されています) スズキ ランディ(H22/12~現在 型式SC26/SNC26/SNC26)にも取付け可能です。(専用オープニング画面は格納しておりません) |

| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | 車種専用・受注生産ナビ | 価格 | 車種専用オープニング画面 | 車種専用サウンド | 車種専用カメラガイド線 | 車種専用アンテナ | 純正ステレオ対応 | 純正カメラ変換 | 車種専用アンテナ | 取付け条件 |
|------|-------------------|--------------|-----------|---------------------------------|------|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|---|
| | ステップワゴン(MC後) | H24/4~現在 | RK1-2 | 700D-ST | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(ホンダ車用 電源コード/ラジオアンテナ変換/フェイスパネルは製品に同梱されています) メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車に取付ける場合は純正リアカメラシステムは接続できません。 |
| | ステップワゴン スパーダ(MC後) | H24/4~現在 | RK5-6 | 700D-ST | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(ホンダ車用 電源コード/ラジオアンテナ変換/フェイスパネルは製品に同梱されています) メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車に取付ける場合は純正リアカメラシステムは接続できません。 |
| | フィット | H25/9~現在 | GK3-4-5-6 | 700D-FI-NR(ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車用) | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です。(電源コード/取付けブラケット/フェイスパネルは付属しています) メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車の純正ステアリングリモコン、純正リアワイドカメラが使用可能です(アルバンカーナビのタッチ操作でパノラマ/トップ/バックビュー切替えができます)。※1 |
| | フィットRS | H25/9~現在 | GK5 | 700D-FI-NR(ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車用) | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(電源コード/ラジオアンテナ変換/フェイスパネルは製品に同梱されています) メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車の純正ステアリングリモコン、純正リアワイドカメラが使用可能です(アルバンカーナビのタッチ操作でパノラマ/トップ/バックビュー切替えができます)。※1 |
| | フィット ハイブリッド | H25/9~現在 | GP5-6 | 700D-FI | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(電源コード/ラジオアンテナ変換/フェイスパネルは製品に同梱されています) メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車の純正ステアリングリモコン、純正リアワイドカメラが使用可能です(アルバンカーナビのタッチ操作でパノラマ/トップ/バックビュー切替えができます)。※1 |
| | フリード(MC前) | H20/5~H23/10 | GB3-4 | 700D-FR | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(ホンダ車用 電源コード/ラジオアンテナ変換/フェイスパネルは製品に同梱されています) メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車の純正ステアリングリモコン、純正リアワイドカメラが使用可能です(アルバンカーナビのタッチ操作でパノラマ/トップ/バックビュー切替えができます)。※1 |
| | フリード(MC後) | H23/10~現在 | GB3-4 | 700D-FR | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(ホンダ車用 電源コード/ラジオアンテナ変換/フェイスパネルは製品に同梱されています) メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車の純正ステアリングリモコン、純正リアワイドカメラが使用可能です(アルバンカーナビのタッチ操作でパノラマ/トップ/バックビュー切替えができます)。※1 |
| | フリード ハイブリッド | H23/10~現在 | GP3 | 700D-FR | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(ホンダ車用 電源コード/ラジオアンテナ変換/フェイスパネルは製品に同梱されています) メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車の純正ステアリングリモコン、純正リアワイドカメラが使用可能です(アルバンカーナビのタッチ操作でパノラマ/トップ/バックビュー切替えができます)。※1 |
| | フリードスパイク | H22/7~現在 | GB3-4 | 700D-FR | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(ホンダ車用 電源コード/ラジオアンテナ変換/フェイスパネルは製品に同梱されています) メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車の純正ステアリングリモコン、純正リアワイドカメラが使用可能です(アルバンカーナビのタッチ操作でパノラマ/トップ/バックビュー切替えができます)。※1 |
| | フリードスパイク ハイブリッド | H23/10~現在 | GP3 | 700D-FR | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(ホンダ車用 電源コード/ラジオアンテナ変換/フェイスパネルは製品に同梱されています) メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車の純正ステアリングリモコン、純正リアワイドカメラが使用可能です(アルバンカーナビのタッチ操作でパノラマ/トップ/バックビュー切替えができます)。※1 |
| | ワゴンR(34系) | H24/9~現在 | MH34S | 700D-WR | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(スズキ車用電源コードは付属しております。) |
| | ワゴンR スティングレー(34系) | H24/9~現在 | MH34S | 700D-WR | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(スズキ車用電源コードは付属しております。) |

※1 純正バックカメラ/リアワイドカメラ用のカメラガイド線は、装着状況・仕様変更などにより数値が異なる場合がございます。ガイド線が実際と異なる場合は調整して使用してください。 ■上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。 ■メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は仕様異なるため取付けできません。 ■ステアリングリモコンの対応可否は純正ステアリングスイッチ/ステアリングリモコン装着車の場合の表記です。 ■一部の車種についてはより凹凸の少ないフラットな取付けを可能とする「アップグレードブラケット」をご用意しております。 ■適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。 ■商品の仕様変更および、車両の仕様変更により適合が変更になる場合があります。 ■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。

7型ワイド/7型

車種専用チューニングモデル。スーパーハイト軽自動車専用パッケージ。

車種専用 7型200mmワイド/7型180mm
700W/700Dシリーズ NEW



N-BOXカスタム 700D-NB タント カスタム 700W-TN H26/5現在

| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | スーパーハイト軽自動車専用パッケージ | 価格 | 車種専用オープニング画面 | 車種専用サウンド | 車種専用カメラガイド線 | 車種専用アンテナ | 純正ステレオ対応 | 純正カメラ変換 | 車種専用アンテナ | 取付け条件 |
|------|-------------------|-----------|-------|----------------------------------|------|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|---|
| | N-BOX/N-BOXカスタム | H23/12~現在 | JF1-2 | 700D-NB-NR(ナビ装着用スペシャルパッケージ付車用) | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(電源コード/取付けブラケット/フェイスパネルは付属しています) メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車の純正ステアリングリモコン、純正リアワイドカメラが使用可能です(アルバンカーナビのタッチ操作でパノラマ/トップ/バックビュー切替えができます)。※1 |
| | N-BOX+/N-BOX+カスタム | H24/7~現在 | JF1-2 | 700D-NB-NR(ナビ装着用スペシャルパッケージ付車用) | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(電源コード/取付けブラケット/フェイスパネルは付属しています) メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車の純正ステアリングリモコン、純正リアワイドカメラが使用可能です(アルバンカーナビのタッチ操作でパノラマ/トップ/バックビュー切替えができます)。※1 |
| | N-BOX Modulo X | H25/1~現在 | JF1 | 700D-NB | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(電源コード/取付けブラケット/フェイスパネルは付属しています) メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車の純正ステアリングリモコン、純正リアワイドカメラが使用可能です(アルバンカーナビのタッチ操作でパノラマ/トップ/バックビュー切替えができます)。※1 ※ルーフサイドアンテナ車は純正アンテナ延長ケーブルが必要となります。 |
| | デイズ ルークス | H26/2~現在 | B21A | 700W-DR | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です。(電源コードは付属しています) ※アラウンドビューモニター装着車の場合、カメラ画像は純正ルームミラーのみ表示となります。(ナビゲーション画面には表示されません) |
| | デイズ ルークス ハイウェイスター | H26/2~現在 | B21A | 700W-DR | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です。(電源コードは付属しています) ※アラウンドビューモニター装着車の場合、カメラ画像は純正ルームミラーのみ表示となります。(ナビゲーション画面には表示されません) |
| | スベシア | H25/3~現在 | MK32S | 700D-SP | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(電源コードは付属しております。) |
| | スベシア カスタム | H25/3~現在 | MK32S | 700D-SP | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(電源コードは付属しております。) |
| | タント | H25/10~現在 | L600系 | 700W-TN-NR(純正ナビ装着用アップグレードバック付車用) | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(電源コード/取付けブラケットは付属しています) ※メーカーオプションの純正ナビ装着用アップグレードバック付車の純正ステアリングリモコンと純正リアカメラシステムが使用可能です。 |
| | タント カスタム | H25/10~現在 | L600系 | 700W-TN | オープン | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | 製品のみで取付け可能です(電源コード/取付けブラケットは付属しています) ※メーカーオプションの純正ナビ装着用アップグレードバック付車に取付ける場合は純正ステアリングリモコンのみ対応します。(リアカメラシステムは接続できません) |

※1 純正バックカメラ/リアワイドカメラ用のカメラガイド線は、装着状況・仕様変更などにより数値が異なる場合がございます。ガイド線が実際と異なる場合は調整して使用してください。 ■上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。 ■メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は仕様異なるため取付けできません。 ■ステアリングリモコンの対応可否は純正ステアリングスイッチ/ステアリングリモコン装着車の場合の表記です。 ■適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。 ■商品の仕様変更および、車両の仕様変更により適合が変更になる場合があります。 ■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。

ビッグXプレミアム/ビッグX/700W/700Dシリーズは、ナビ機能・AV機能・スマホ/アプリ機能が同じ仕様です。[詳しくは35~53ページをご覧ください。]

*700W/700Dシリーズはサブウーファー(アウトレット)になります。



■主な仕様

【ナビゲーション部】●受信周波数:1575.42±1MHz ●受信感度:-130dBm [GPSアンテナ部] ●本体外部寸法: 26.0mm(幅)×12.9mm(高さ)×26.0mm(奥行) ●重量:12g [モニター部] ●画面サイズ:EX1000/10型/EX900/9型/EX800/8型/EX800/8型/700W/7型/700D/7型 ●表示方式:透過型TFT液晶 ●駆動方式:TFTアクティブマトリクス ●画素数:1,520,000画素 ●有効画素数:99.99%以上 ●使用光源:LED ●バックライト方式 [ラジオ・チューナー部] ●受信周波数:AM:522~1629kHz/FM:76.0~90.0MHz ●実用感度 AM:22.5μV/FM:0.8μV(75%) ●9.3dB(新HIF) ●ステレオセパレーション FM:45dB以上 ●SN比 FM:80dB以上 ●イメー妨害比 FM:80dB以上 ●IF妨害比 FM:80dB以上 [FMVICSチューナー部] ●受信周波数 FM:76.0~90.0MHz ●地上デジタルテレビチューナー部 ●受信可能周波数:473.143~707.143MHz ●回路方式:PLL周波数シンセサイザ ●受信チャンネル:HF13~52チャンネル ●受信感度-85dBm [Bluetooth部] ●バージョン:Bluetooth2.1+EDR ●対応プロファイル:HFP、DUN、OPP、PBA/P、A2DP、AVRCP、SPP ●出力:4dBm (Power Class2) [HDMI入力部] ●対応I/F:480p(720×480p @59.94Hz/60Hz)、480i(1440×480i @59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p @59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p @59.94Hz/60Hz) [HDMI出力部] ●対応I/F:480p(640×480p @59.94Hz) ●@59.94Hz ●接続可能台数:最大4台 [出力機器] ●方式:光学式(コンパクトディスク方式) ●量子化ビット数:1ビット ●チャンネル数:CD2チャンネル(ステレオ) ●量子化ビット数:95dB(1kHz)以上 ●高周波歪率:0.008%(1kHz)以下 ●チャンネルセパレーション:90dB(1kHz)以上 ●ワウフラッター:測定限界以下 ●信号システム:TSC ●水平解像度:500本以上 ●画像出力レベル:1Vp-p(75%) ●画像SN比:20dB ●音声SN比:95dB ●周波数特性:5~20kHz [SDカード部] ●ファイルシステム:FAT 16/32 ●再生信号圧縮方式:MP3、WMA、AAC [USBメモリー部] ●ファイルシステム:FAT 16/32 ●再生信号圧縮方式:MP3、WMA、AAC ●供給電

別売りの車種専用パーフェクトフィット[※]で、美しく装着可能な単体モデル。

※H26/4現在、X800用パーフェクトフィットのみご用意しています。



豊富な車種専用チューニングを格納。 車種専用チューニング対応8型ナビ。

8型SDカーナビ **BIG X X800** NEW

※販売店またはお客様ご自身での最終設定が必要になります。
各製品の車種専用チューニング内容についてはアルバイナホームページにてお確かめください。
※取り付けには車種専用パーフェクトフィットが必要となります。
※専用パーフェクトフィットを使用しない場合は、電源コード(KCE-X088 標準小売価格 ¥2,000[税別])が必要となります。



さらなる大画面モデルも登場! 車種専用チューニング対応9型ナビ。

9型SDカーナビ **BIG X X900** NEW 7月発売予定

※X900の機能はX800と同仕様です。本製品の取り付けなど、詳しくはインフォメーションセンターへお問合せください。

ビッグXプレミアム/ビッグX/700W/700Dシリーズは、ナビ機能・AV機能・スマホ/アプリ機能が同じ仕様です。[詳しくは35～53ページをご覧ください。]

※700W/700Dシリーズはサブウーファーリアウトになります。



■主な仕様

【ナビゲーション部】●受信周波数:1575.42±1MHz ●受信感度:-130dBm [GPSアンテナ部] ●本体部:外形寸法 26.0mm(幅)×12.9mm(高さ)×26.0mm(奥行) ●重量:12g【モニター部】●画面サイズ:EX1000/10型/EX9009型/X9009型/EX8008型/X8008型/700W7型/700D7型 ●表示方式:透過型TN液晶 ●駆動方式:TFTアクティブマトリクス ●画素数:L1,520,000画素 ●有効画素数:99.99%以上 ●使用光源:LEDバックライト方式 [ラジオ・チューナー部] ●受信周波数:AM:522～1629kHz / FM:76.0～90.0MHz ●実用感度 AM:22.5μV / FM:0.8μV (75Q) ●9.3dB (新IHf) ●ステレオセパレーション FM:45dB以上 ●SN比 FM:80dB以上 ●イメージ妨害比 FM:80dB以上 ●IF妨害比 FM:80dB以上 [FMVICSチューナー部] ●受信周波数 FM:76.0～90.0MHz【地上デジタルテレビ・チューナー部】 ●受信可能周波数:473.143～707.143MHz ●回路方式:PLL周波数シンセサイザ ●受信チャンネル:UHF13～52チャンネル ●受信感度:-85dBm [Bluetooth部] ●バージョン:Bluetooth2.1+EDR ●対応プロファイル:HFP、DUN、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP ●出力:4dBm (Power Class2) [HDMI入力部] ●対応I/F:480p (720×480p @59.94Hz / 60Hz), 480i (1440×480i @59.94Hz / 60Hz), 720p (1280×720p @59.94Hz / 60Hz), VGA (640×480p @59.94Hz / 60Hz) ●DINマシナリ:95dB (1kHz)以上 ●高周波歪率:0.008% (1kHz)以下 ●チャンネルセパレーション:90dB (1kHz)以上 ●クワッドラジエーター測定限界以下 ●信号システム:NTSC ●水平解像度:500本以上 ●画像出力レベル:1Vp-p (75Ω) ●画像SN比:DV:70dB ●音声SN比:95dB ●周波数特性:5～20kHz【SDカード部】 ●ファイルシステム:FAT 16/32 ●再生信号圧縮方式:MP3、WMA、AAC [USBメモリ部] ●ファイルシステム:FAT 16/32 ●再生信号圧縮方式:MP3、WMA、AAC ●供給電圧:5V [総合] ●電源電圧:DC14.4V (動作範囲:11～16V) マイナスアース ●最大出力:50W×4 ●リア出力:最大出力レベル:2V/1kΩ (最大) ●動作温度範囲:-20℃～+60℃ ●外形寸法 (幅×高さ×奥行):EX1000/EX900/EX800シリーズは車種毎に寸法が異なります。X900:227.3mm×132mm×188.5mm / ノーズ部:227.3mm×130.5mm×38.3mm / 筐体部:178mm×100mm×150.2mm / X800:197mm×124.5mm×37.7mm / ノーズ部:197mm×124.5mm×37.7mm / 筐体部:178mm×100mm×151mm / 700W:205.5mm×104mm×178.4mm / ノーズ部:205.5mm×104mm×27.3mm / 筐体部:178mm×100mm×151mm / 700D:178mm×100mm×182.6mm / ノーズ部:171mm×96mm×31.6mm / 筐体部:178mm×100mm×151mm ●重量:EX1000/EX900/EX800シリーズは車種毎に重量が異なります。X900:約3.2kg / X800:約3.0kg / 700W:約2.8kg / 700D:約2.8kg ※EX1000/EX900/X900/EX800/X800シリーズ

X800 (単体モデル)用 車種専用パーフェクトフィット(別売り)車種適合表

| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | ナビゲーション | モデル | 標準小売価格(税別) | ステリモ対応 | 車種専用アンテナ貼付 | LED内蔵パネル | 備考 |
|------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------|--------------------|--------|------------|----------|--|
| トヨタ | アクア | H23/12～現在 | NHP10 | X800 | KTX-X008-AQ | ¥16,000 | □※ | ○ | — | パネルカラー:ブラック(シボなし) ※取り付けにはパネル切除等の加工が必要です。 ※ステアリングスイッチ装着車は、KTX-Y502R(別売)使用によりステアリングスイッチが使用可能になります。ナビディスプレイパッケージ装着車はKW-X-Y300NR(別売)使用により純正バックカメラを接続できます。 |
| | アルファード(10/15系) | H17/4～H20/5 (マイナーチェンジ後) | ANH10W-15W MNH10W-15W | X800 | KTX-X008-ALK | ¥16,000 | □※ | ○ | — | H17年4月19日のマイナーチェンジ以降の車両に適合します。マイナーチェンジ以前(H14/5～H17/4)の車両はインパネ形状が異なるため取り付けできません。 ※取り付けにはパネル切除等の加工が必要です。 ※ステアリングスイッチ装着車は、KTX-Y501R(別売)使用によりステアリングスイッチが使用可能になります。 |
| | アルファード | H20/5～現在 | GGH20W-25W/ANH20W-25W | X800 | KTX-X008-AL | ¥16,000 | ○ | ○ | — | 純正スライドアスビーカーをフルレンジ化するクロスオーバーバンキヤセラー付車 特別仕様車"Type GOLD"/"TYPE GOLDII"にも取り付け可能です。 |
| | アルファード ハイブリッド | H23/11～現在 | AH20W | X800 | KTX-X008-AL-LED2 | ¥26,000 | ○ | ○ | ○ | H22年2月9日のマイナーチェンジ後(ステアリングオーディオスイッチ標準装着車)に適合します。 |
| | ヴァンガード | H22/2～H25/11 (マイナーチェンジ後) | GSA33W/ACA33W-38W | X800 | KTX-X008-VA | ¥16,000 | ○ | ○ | — | 純正スライドアスビーカーをフルレンジ化するクロスオーバーバンキヤセラー付車 特別仕様車"Golden Eyes"/"GOLDEN EYESII"にも取り付け可能です。 |
| | ヴェルファイア | H20/5～現在 | GGH20W-25W/ANH20W-25W | X800 | KTX-X008-VE | ¥16,000 | ○ | ○ | — | 純正スライドアスビーカーをフルレンジ化するクロスオーバーバンキヤセラー付車 特別仕様車"Golden Eyes"/"GOLDEN EYESII"にも取り付け可能です。 |
| | ヴェルファイア ハイブリッド | H23/11～現在 | AH20W | X800 | KTX-X008-VE-LED2 | ¥26,000 | ○ | ○ | ○ | ステアリングリモコンはH22年4月27日からマイナーチェンジ以降の純正ステアリングスイッチ車に適合します。 |
| | ヴォクシー(70系) | H19/6～H26/1 | ZRR70G-70W-75G-75W | X800 | KTX-X008-VO KTX-X008-VO-LED | ¥16,000 ¥26,000 | ○ | ○ | ○ | 特別仕様車のオーディオレス、ステアリングスイッチ付車に適合します。 ヴォクシー特別仕様車ZS"煌III" 発売日:H24年10月1日～H25年5月12日 |
| | ヴォクシー特別仕様車ZS"煌III" | H24/10～H25/5 | ZRR70W-75W | X800 | KTX-X008-VO3-LED | ¥26,000 | ○ | ○ | — | 特別仕様車のオーディオレス、ステアリングスイッチ付車に適合します。 |
| | ヴォクシー特別仕様車ZS"煌Z" | H25/5～H26/1 | ZRR70W-75W | X800 | KTX-X008-VOZ KTX-X008-VOZ-LED | ¥16,000 ¥26,000 | ○ | ○ | ○ | 特別仕様車のオーディオレス、ステアリングスイッチ付車に適合します。 ヴォクシー特別仕様車ZS"煌Z" 発売日:H25年5月13日～H26年1月19日 |
| トヨタ | ヴォクシー(80系) | H26/1～現在 | ZRR80G-85G | X800 | KTX-800-NV | ¥16,000 | ○ | ○ | — | パネルカラー:つや消しブラック ステアリングリモコン交換ケーブルは別売です。(X088シリーズとの組み合わせ時はKTX-Y301R、X800/X088シリーズとの組み合わせ時はKTX-Y501Rが適合いたします。※純正ステアリングスイッチは音量のみ操作可能です。 |
| | ヴォクシー-ZS(80系) | H26/1～現在 | ZRR80W-85W | X088シリーズ | KTX-800-NV | 7月発売予定 | ○ | ○ | — | |
| | ヴォクシー ハイブリッド(80系) | H26/2～現在 | ZWR80G | X088シリーズ | KTX-800-NV | 7月発売予定 | ○ | ○ | — | |
| | | | | | | | | | | |

| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | ナビゲーション | モデル | 標準小売価格(税別) | ステリモ対応 | 車種専用アンテナ貼付 | LED内蔵パネル | 備考 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------|--------|------------|--|---|
| トヨタ | エスティマ(中期) | H20/12～H24/5 | ACR50W-55W/GSR50W-55W | X800 | KTX-X008-ES-M | ¥16,000 | ○ | ○ | — | ステアリングリモコンはH20年12月～H24年5月までの純正ステアリングスイッチ付車に適合します。 パネルカラー:ガンメタリック(純正近似的) |
| | エスティマ ハイブリッド(中期) | H20/12～H24/5 | AHR20W | X800 | KTX-X008-ES | ¥16,000 | ○ | ○ | — | H24年5月8日のマイナーチェンジ以降の純正ステアリングスイッチ付車に適合します。 パネルカラー:ブラックメタリック(純正近似的) |
| | エスティマ(後期) | H24/5～現在 | ACR50W-55W/GSR50W-55W | X800 | KTX-X008-ES | ¥16,000 | ○ | ○ | — | パネルカラー:ガンメタリック(純正近似的) |
| | エスティマ ハイブリッド(後期) | H24/5～現在 | AHR20W | X800 | KTX-X008-ES | ¥16,000 | ○ | ○ | — | パネルカラー:ガンメタリック(純正近似的) |
| | カローラフィールダー | H24/5～現在 | ZRE162G/NZE161G-164G | X800 | KTX-X008-CF | ¥16,000 | ○ | ○ | — | パネルカラー:コアノブラック |
| | カローラフィールダー ハイブリッド | H25/8～現在 | NKE165G | X800 | KTX-X008-CF | ¥16,000 | ○ | ○ | — | パネルカラー:コアノブラック |
| | ノア(70系) | H19/6～H26/1 | ZRR70G-70W-75G-75W | X800 | KTX-X008-NO | ¥16,000 | ○ | ○ | — | ステアリングリモコンはH22年4月27日からマイナーチェンジ以降の純正ステアリングスイッチ車に適合します。 |
| | ノア(80系) | H26/1～現在 | ZRR80G-85G | X800 | KTX-800-NV | ¥16,000 | ○ | ○ | — | パネルカラー:つや消しブラック ステアリングリモコン交換ケーブルは別売です。(X088シリーズとの組み合わせ時はKTX-Y301R、X800/X088シリーズとの組み合わせ時はKTX-Y501Rが適合いたします。※純正ステアリングスイッチは音量のみ操作可能です。 |
| | ノアSi(80系) | H26/1～現在 | ZRR80W-85W | X088シリーズ | KTX-800-NV | 7月発売予定 | ○ | ○ | — | |
| | ノア ハイブリッド(80系) | H26/2～現在 | ZWR80G | X088シリーズ | KTX-800-NV | 7月発売予定 | ○ | ○ | — | |
| トヨタ | ハイエース レジアスエース | H16/8～H25/12 | KDH201V-206V-201K-206K TRH200V-200K | X800 | KTX-X008-HI | ¥16,000 | — | ○ | — | ※取り付けにはパネル切除等の加工が必要です。 ※取り付けにはインパネ上部のシルバークラッシュガードの着脱が必要になります。別途、ラジオアンテナ交換ケーブルが必要になります。※インパネ上部のシルバークラッシュガードの着脱が必要になります。また、パネル切除等の加工が必要です。 |
| | | H25/12～現在 (スーパーGL以外) | KDH206V-201K-206K TRH200K | X800 | KTX-X008-HI | NEW | — | ○ | — | |
| | | H25/12～現在 (スーパーGL) | KDH201V-206V TRH200V | X800 | KTX-X008-HI2 | NEW | ○ | ○ | — | |
| | ハイエース ワイド レジアスエース ワイド | H16/8～H25/12 | KDH211K-221K-223B/ TRH211K-221K-216K-226K- 214W-219W-224W-229W- 223B-228B | X800 | KTX-X008-HIW | ¥16,000 | — | ○ | — | ※取り付けにはパネル切除等の加工が必要です。 ※取り付けにはインパネ上部のシルバークラッシュガードの着脱が必要になります。別途、ラジオアンテナ交換ケーブルが必要になります。※インパネ上部のシルバークラッシュガードの着脱が必要になります。また、パネル切除等の加工が必要です。 |
| | | H25/12～現在 | KDH221K-223B/ TRH221K-226K-214W-219W- 223B-228B | X800 | KTX-X008-HIW | NEW | — | ○ | — | |
| | ピクシス スペース(ノーマル/カスタム) | H23/9～現在 | L575A-585A | X800 | KTX-X008-PI | ¥16,000 | — | ○ | — | パネルカラー:ダークシルバー(純正近似的) |
| | プリウス(MC前) | H21/5～H23/12 (マイナーチェンジ前) | ZVW30 | X800 | KTX-X008-PR-E | ¥16,000 | ○ | ○ | — | パネルカラー:ガンメタリック(純正近似的) |
| | プリウス(MC後) | H23/12～現在 (マイナーチェンジ後) | ZVW30 | X800 | KTX-X008-PR | ¥16,000 | ○ | ○ | — | パネルカラー:シルバー(純正近似的) |
| | プリウス PHV | H24/1～現在 | ZVW35 | X800 | KTX-X008-PR-LED | ¥26,000 | ○ | ○ | ○ | パネルカラー:シルバー(純正近似的) |
| | プリウスa | H23/5～現在 | ZVW40W/41W | X800 | KTX-X008-PRA | ¥16,000 | ○ | ○ | — | パネルカラー:ガンメタリック(純正近似的) ※取り付けにはパネル切除等の加工が必要です。 |
| マークX | H21/10～現在 | GRX130-133-135 | X800 | KTX-X008-MA | ¥16,000 | ○ | ○ | — | パネルカラー:コアノブラック(純正近似的) | |
| マークX G's | H24/10～現在 | GRX130-133 | X800 | KTX-X008-MA-PB | ¥19,000 | ○ | ○ | — | パネルカラー:コアノブラック(純正近似的) | |
| エルグランド | H22/8～現在 | PE52/TE52 PNE52/TNE52 | X800 | KTX-X008-EL | ¥16,000 | — | ○ | — | パネルカラー:ブラック | |
| トヨタ | セレナ | H22/11～現在 | C26/FC26/NC26/FNC26/ HC26/HFC26 | X800 | KTX-X008-SE | ¥16,000 | — | ○ | — | パネルカラー:コアノブラック(純正近似的) ※H25/12以降の車両はパネルカラーの色が異なります。 スズキランディ(H22/12～現在 型式SC26/SIC26/SNC26)にも取り付け可能です。 |
| | セレナ ハイウェイスター | H22/11～現在 | C26/FC26/NC26/FNC26/ HC26/HFC26 | X800 | KTX-X008-SE | ¥16,000 | — | ○ | — | パネルカラー:コアノブラック(純正近似的) ※H25/12以降の車両はパネルカラーの色が異なります。 スズキランディ(H22/12～現在 型式SC26/SIC26/SNC26)にも取り付け可能です。 |
| | X-トレイル | H21/12～H25/12 | NT31-T31-TNT31-DNT31 | X800 | KTX-X008-XT | ¥18,000 | — | ○ | — | |
| | インサイト | H21/2～現在 | ZE2-3 | X800 | KTX-X008-IN ※1 | ¥16,000 | □※ | ○ | — | ※KTX-G501R(別売)使用により純正ステアリングリモコンに対応します。 |
| | ステップワゴン(MC前) | H21/10～H24/4 | RK1-2-5-6 | X800 | KTX-X089V-ST | ¥19,000 | — | ○ | — | パネルカラー:ガンメタリック(純正近似的) |
| | ステップワゴン スーパー(MC前) | H21/10～H24/4 | RK1-2-5-6 | X800 | KTX-X089V-ST | ¥19,000 | — | ○ | — | パネルカラー:ガンメタリック(純正近似的) |
| | ステップワゴン(MC後) | H24/4～現在 | RK1-2 | X800 | KTX-X008-ST ※1 | ¥16,000 | □※ | ○ | — | パネルカラー:ダークグレー(純正近似的) ※KTX-G501R(別売)使用により純正ステアリングリモコンに対応します。 |
| | ステップワゴン PHV | H24/1～現在 | ZVW35 | X800 | KTX-X008-PR-LED | ¥26,000 | ○ | ○ | ○ | パネルカラー:シルバー(純正近似的) |
| | ステップワゴン スーパー(MC後) | H24/4～現在 | RK5-6 | X800 | KTX-X008-ST5 ※1 | ¥16,000 | □※ | ○ | — | パネルカラー:ガンメタリック(純正近似的) ※KTX-G501R(別売)使用により純正ステアリングリモコンに対応します。 |
| | フィット | H19/10～H25/9 | GE6-7-8-9 | X800 | KTX-X008-FI ※1 | ¥16,000 | □※ | ○ | — | パネルカラー:ガンメタリック(純正近似的)(RSを除く) ※KTX-G501R(別売)使用により純正ステアリングリモコンに対応します。 |
| フィット ハイブリッド | H22/10～H25/9 | GP1 | X800 | KTX-X008-FIH ※1 | ¥16,000 | □※ | ○ | — | パネルカラー:ガンメタリック(純正近似的) ※KTX-G501R(別売)使用により純正ステアリングリモコンに対応します。 | |
| フィットRS | H22/10～H25/9 (マイナーチェンジ後) | GE8 | X800 | KTX-X008-FIR ※1 | ¥16,000 | □※ | ○ | — | パネルカラー:ダークガンメタリック(純正近似的) ※KTX-G501R(別売)使用により純正ステアリングリモコンに対応します。 | |
| フィットシャトル | H23/6～現在 | GG7-8 | X800 | KTX-X008-FIS ※1 | ¥16,000 | □※ | ○ | — | パネルカラー:ブラック(純正近似的)シボなし ※KTX-G501R(別売)使用により純正ステアリングリモコンに対応します。 | |
| フィットシャトル ハイブリッド | H23/6～現在 | GP2 | X800 | KTX-X008-FIS ※1 | ¥16,000 | □※ | ○ | — | パネルカラー:ブラック(純正近似的)シボなし ※KTX-G501R(別売)使用により純正ステアリングリモコンに対応します。 | |
| フリード(中期型) | H22/11～H23/10 | GB3-4 | X800 | KTX-X008-FR ※1 | ¥16,000 | — | ○ | — | パネルカラー:シルバー(純正近似的) | |
| フリード(後期型) | H23/11～現在 | GB3-4 | X800 | KTX-X008-FR ※1 | ¥16,000 | □※ | ○ | — | パネルカラー:シルバー(純正近似的) ※KTX-G501R(別売)使用により純正ステアリングリモコンに対応します。 | |
| フリード ハイブリッド | H23/10～現在 | GP3 | X800 | KTX-X008-FR ※1 | ¥16,000 | □※ | ○ | — | パネルカラー:シルバー(純正近似的) ※KTX-G501R(別売)使用により純正ステアリングリモコンに対応します。 | |
| フリードスパイク | H22/7～現在 | GB3-4 | X800 | KTX-X008-FRS ※1 | ¥16,000 | □※ | ○ | — | パネルカラー:ジャンパングールド(純正近似的) ※KTX-G501R(別売)使用により純正ステアリングリモコンに対応します。 | |
| フリードスパイク ハイブリッド | H23/10～現在 | GP3 | X800 | KTX-X008-FRS ※1 | ¥16,000 | □※ | ○ | — | パネルカラー:ジャンパングールド(純正近似的) ※KTX-G501R(別売)使用により純正ステアリングリモコンに対応します。 | |
| トヨタ | N-BOX | H23/12～現在 | JF1-2 | X800 | KTX-X008-NB ※2 | ¥16,000 | ○ | ○ | — | パネルカラー:つや消しブラック ルーフサイドアンテナ仕様車は、純正アンテナ延長ケーブルが必要となります。 |
| | N-BOX カスタム | H23/12～現在 | JF1-2 | X800 | KTX-X008-NBC ※2 | ¥16,000 | ○ | ○ | — | パネルカラー:つや消しブラック |
| | N-BOX+ | H24/7～現在 | JF1-2 | X800 | KTX-X008-NB ※2 | ¥16,000 | ○ | ○ | — | パネルカラー:つや消しブラック |
| | N-BOX+カスタム | H24/7～現在 | JF1-2 | X800 | KTX-X008-NBC ※2 | ¥16,000 | ○ | ○ | — | パネルカラー:つや消しブラック |
| | ワゴンR(23系) | H20/9～H24/9 | MH23S | X800 | KTX-X008-WR | ¥16,000 | — | ○ | — | パネルカラー:シルバー(純正近似的) |
| | ワゴンR スティングレー(23系) | H20/9～H24/9 | MH23S | X800 | KTX-X008-WS | ¥16,000 | ○ | ○ | — | パネルカラー:ブラックメタリック(純正近似的) ステアリングリモコンは、グレード/TS(形式CBA-MH23S)純正ステアリングオーディオスイッチ付車に適合します。 注:ハイグレードサウンドシステム(8スピーカー)付車の場合、サブウーファーが鳴らなくなります。サブウーファーを鳴らす場合は別途アンプ等が必要となります。 |
| | ワゴンR/ワゴンR スティングレー(34系) | H24/9～現在 | MH34S | X800 | KTX-X008-WR2 | ¥16,000 | ○ | ○ | — | パネルカラー:ブラックメタリック ※ワゴンRの場合は純正パネルカラーはシルバーのため色が異なります。 パネルカラー:ブラックメタリック(純正近似的) |
| | タント カスタム | H19/12～H25/10 | L375S-385S | X800 | KTX-X008-TC | ¥16,000 | — | ○ | — | パネルカラー:シルバー(純正近似的) |
| | タント | H19/12～H25/10 | L375S-385S | X800 | KTX-X008-TN | ¥16,000 | — | ○ | — | パネルカラー:シルバー(純正近似的) オートエアコン付車に適合します。マニュアル(ダイヤル式)エアコン付車には取り付けできません。 ※特別仕様車のGスペシャル(パネルカラー:ブラック)にはタント カスタム用(KTX-X008-TC)が適合します。 |
| | タント エグゼ/タント エグゼ カスタム | H21/12～現在 | L455S-465S | X800 | KTX-X008-TE | ¥16,000 | — | ○ | — | パネルカラー:ブラック |
| ムーヴ | H22/12～H24/12 | LA100S-110S | X800 | KTX-X008-MV | ¥16,000 | — | ○ | — | パネルカラー:ブラック(純正近似的) | |
| ムーヴ カスタム | H22/12～H24/12 | LA100S-110S | X800 | KTX-X008-MC | ¥16,000 | — | ○ | — | パネルカラー:シルバー(純正近似的) | |
| ムーヴ コンテム/ムーヴ コンテ カスタム | H23/6～現在 (マイナーチェンジ後) | L575S-585S | X800 | KTX-X008-CO | ¥16,000 | — | ○ | — | パネルカラー:ダークシルバー(純正近似的) | |

アップグレードキット/ブラケット(別売り)で、よりスマートに装着できる単体モデル。



豊富な車種専用チューニングを格納。車種専用チューニング対応7型ワイドナビ。

7型 [200mmワイド]SDカーナビ **700W** NEW

※販売店またはお客様ご自身の最終設定が必要になります。各製品の車種専用チューニング内容についてはアルパインホームページにてお確かめください。
※車種専用アップグレードブラケット(別売り)で、よりスマートに取付けられます。



豊富な車種専用チューニングを格納。車種専用チューニング対応7型ナビ。

7型 [180mm]SDカーナビ **700D** NEW

※販売店またはお客様ご自身の最終設定が必要になります。各製品の車種専用チューニング内容についてはアルパインホームページにてお確かめください。
※車種専用アップグレードキット(別売り)で、よりスマートに取付けられます。



ビッグXプレミアム/ビッグX/700W/700Dシリーズは、ナビ機能・AV機能・スマホ/アプリ機能が同じ仕様です。[詳しくは35～53ページをご覧ください。]

※700W/700Dシリーズはサブウーファープリアウトになります。



■主な仕様

【ナビゲーション部】●受信周波数:1575.42±1MHz●受信感度:-130dBm【GPSアンテナ部】●本体部:外形寸法 26.0mm(幅)×12.9mm(高さ)×26.0mm(奥行)●重量:12g【モニター部】●画面サイズ:EX1000/10型/EX9009型/EX9009型/EX8008型/X8008型/700W7型/700D7型●表示方式:透過型TN液晶●駆動方式:TFTアクティブマトリクス●画素数:1,152,000画素●有効画素数:99.99%以上●使用光源:LEDバックライト方式【ラジオ・チューナー部】●受信周波数:AM:522～1629kHz/FM:76.0～90.0MHz●実用感度 AM:22.5μV/FM:0.8μV(75Ω)9.3dB(新IHF)●ステレオセパレーション FM:45dB以上●SN比 FM:80dB以上●イメージ妨害比 FM:80dB以上●IF妨害比 FM:80dB以上【FMVICSチューナー部】●受信周波数 FM:76.0～90.0MHz【地上デジタルテレビ・チューナー部】●受信可能周波数:47.143～707.143MHz●回路方式:PLL周波数シンセサイザ●受信チャンネル:UHF13～52チャンネル●受信感度:-85dBm【Bluetooth部】●バージョン:Bluetooth2.1+EDR●対応プロファイル:HFP、DUN、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP●出力:4dBm(Power Class2)【HDMI入力部】●対応I/F:480p(720×480p @59.94Hz/60Hz)、480i(1440×480i @59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p @59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p @59.94Hz/60Hz)【HDMI出力部】●対応I/F:480p(640×480p @59.94Hz)●接続可能台数:分配器1台 出力機器4台【DVD/CD部】●方式:光学式(コンパクトディスク方式)●量子化ビット数:1ビット●チャンネル数:DV/D2チャンネルダウンミックス/CD2チャンネル(ステレオ)●ダイナミックレンジ:95dB(1kHz)以上●高周波歪率:0.008%(1kHz)以下●チャンネルセパレーション:90dB(1kHz)以上●ワウフラッター:測定限界以下●信号システム:NTSC●水平解像度:500本以上●画像出力レベル:1Vp-p(75Ω)●画像SN比:DV/D2:70dB●音声SN比:95dB●周波数特性:5～20kHz【SDカード部】●ファイルシステム:FAT 16/32●再生信号圧縮方式:MP3、WMA、AAC【USBメモリー部】●ファイルシステム:FAT 16/32●再生信号圧縮方式:MP3、WMA、AAC●供給電圧:5V【総合】●電源電圧:DC14.4V(動作範囲:11～16V)マイナスアース●最大出力:50W×4(プリアウト出力)(音声最大出力レベル)2V/1kΩ(最大)●動作温度範囲:-20℃～+60℃●外形寸法(幅×高さ×奥行):EX1000/EX900/EX800シリーズは車種毎に寸法が異なります。X900:227.3mm×132mm×188.5mm/ノーズ部:227.3mm×130.5mm×38.3mm/筐体部:178mm×100mm×150.2mm/X800:197mm×124.5mm×37.7mm/筐体部:178mm×100mm×151mm/700W:205.5mm×104mm×178.4mm/ノーズ部:205.5mm×104mm×27.3mm/筐体部:178mm×100mm×151mm/700D:178mm×100mm×182.6mm/ノーズ部:171mm×96mm×31.6mm/筐体部:178mm×100mm×151mm●重量:EX1000/EX900/EX800シリーズは車種毎に重量が異なります。X900:約3.2kg/X800:約3.0kg/700W:約2.8kg/700D:約2.8kg ※EX1000/EX900/X900/EX800/X800シリーズ

700W/700D用 車種専用アップグレードキット/ブラケット(別売り)車種適合表

H26/5現在

| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | 対応ナビゲーション | アップグレードキット アップグレードブラケット (別売) | | | 備考 | | | | | |
|--------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------|------------|---|---|--------------|--------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | モデル | 標準小売価格(税別) | 同梱品 | | | | | | |
| トヨタ | アルファード | H20/5～現在 | GGH20W・25W/ ANH20W・25W | 700W | KTX-X007W-AV | ¥2,600 | 専用取付けブラケット | 純正パネルに対して凹凸の少ないフラットな取付けが可能になります。特別仕様車"type GOLD"/"TYPE GOLDII"にも取付け可能です。 | | | | | |
| | アルファード ハイブリッド | H23/11～現在 | ATH20W | | | | | | | | | | |
| | ヴェルファイア | H20/5～現在 | GGH20W・25W/ ANH20W・25W | 700W | | | | | | | | | |
| | ヴェルファイア ハイブリッド | H23/11～現在 | ATH20W | | | | | | | | | | |
| | ヴォクシー(70系) | H19/6～H26/1 | ZRR70G・70W・ 75G・75W | 700W | | | | | KTX-X007W-NV | ¥2,600 | 専用取付けブラケット | 純正パネルに対して凹凸の少ないフラットな取付けが可能になります。 | |
| | ヴォクシー特別仕様車ZS"煌Z" | H25/5～H26/1 | ZRR70W・75W | | | | | | | | | | |
| | ノア(70系) | H19/6～H26/1 | ZRR70G・70W・ 75G・75W | 700W | KTX-X007W-PR | ¥2,600 | 専用取付けブラケット | 純正パネルに対して凹凸の少ないフラットな取付けが可能になります。 | | | | | |
| | プリウス(MC前) | H21/5～H23/12 (マイナーチェンジ前) | ZVW30 | | | | | | | | | | |
| | プリウス(MC後) | H23/12～現在 (マイナーチェンジ後) | ZVW30 | | | | | | | | | | |
| | プリウス PHV | H24/1～現在 | ZVW35 | | | | | | | | | | |
| ダイハツ | タント | H19/12～H25/10 | L375S・385S | 700W | KTX-X007W-TN | ¥2,600 | 専用取付けブラケット | 純正パネルに対して凹凸の少ないフラットな取付けが可能になります。 | | | | | |
| | タント カスタム | H19/12～H25/10 | L375S・385S | | | | | | | | | | |
| | タント エグゼ | H21/12～現在 | L455S・465S | 700W | | | | | KTX-X007W-TE | ¥2,600 | 専用取付けブラケット | 純正パネルに対して凹凸の少ないフラットな取付けが可能になります。 | |
| | タント エグゼ カスタム | H21/12～現在 | L455S・465S | | | | | | | | | | |
| | | ムーヴ(MC前) | H22/12～H24/12 | LA100S・110S | | | | | 700W | KTX-X007W-MV | ¥2,600 | 専用取付けブラケット | 純正パネルに対して凹凸の少ないフラットな取付けが可能になります。 |
| | | ムーヴ カスタム(MC前) | H22/12～H24/12 | LA100S・110S | | | | | | | | | |
| 三菱 | インサイト | H21/2～H26/3 | ZE2-3 | 700D | KTX-X007-IN ※1 | ¥6,000 | 専用フェイスパネル(ピアノブラック) 専用取付けブラケット 専用電源コード | 純正パネルに対して凹凸の少ないフラットな取付けが可能になります。純正ステアリングスイッチに対応します。 | | | | | |
| | ステップワゴン ステップワゴン スパーダ(MC前) | H21/10～H24/4 | RK1-2-5-6 | 700D | KTX-X007-ST ※1 | ¥5,500 | 専用フェイスパネル(ピアノブラック) 専用取付けブラケット 専用電源コード | 純正パネルに対して凹凸の少ないフラットな取付けが可能になります。純正ステアリングスイッチに対応します。(MC後車両に限る) | | | | | |
| | ステップワゴン ステップワゴン スパーダ(MC後) | H24/4～現在 | RK1-2-5-6 | | | | | | | | | | |
| | ストリーム | H21/6～現在 | RN6-7-8-9 | 700D | KTX-X007-SR | ¥5,500 | 専用フェイスパネル(ピアノブラック) 専用取付けブラケット 専用電源コード | 純正パネルに対して凹凸の少ないフラットな取付けが可能になります。純正ステアリングスイッチに対応します。 | | | | | |
| | フィット | H19/10～H25/9 | GE6-7-8-9 | 700D | KTX-X007-FI ※1 | ¥5,500 | 専用フェイスパネル(ピアノブラック) 専用取付けブラケット 専用電源コード | 純正パネルに対して凹凸の少ないフラットな取付けが可能になります。純正ステアリングスイッチに対応します。(H22/10以降の車両) | | | | | |
| | フィット ハイブリッド | H22/10～H25/9 | GP1 | | | | | | | | | | |
| フィットRS | H22/10～H25/9 (マイナーチェンジ後) | GE8 | | | | | | | | | | | |
| | フィットシャトル フィットシャトル ハイブリッド | H23/6～現在 | GG7-8/GP2 | | | | | | | | | | |
| ホンダ | フリード(MC前) | H20/5～H23/10 | GB3-4 | 700D | KTX-X007-FR ※1 | ¥6,000 | 専用フェイスパネル(ピアノブラック) 専用取付けブラケット 専用電源コード | 純正パネルに対して凹凸の少ないフラットな取付けが可能になります。純正ステアリングスイッチに対応します。 | | | | | |
| | フリード(MC後) フリード ハイブリッド | H23/10～現在 | GB3-4 /GP3 | | | | | | | | | | |
| | フリードスパイク フリードスパイク ハイブリッド | H22/7～現在 | GB3-4 /GP3 | | | | | | | | | | |
| | CR-Z | H22/2～現在 | ZF1-2 | 700D | KTX-X007-CR | ¥6,000 | 専用フェイスパネル(ピアノブラック) 専用取付けブラケット 専用電源コード | 純正パネルに対して凹凸の少ないフラットな取付けが可能になります。純正ステアリングスイッチに対応します。 | | | | | |
| | N-BOX | H23/12～現在 | JF1-2 | 700D | KTX-X007-NB ※2 | ¥6,000 | 専用フェイスパネル(ピアノブラック) 専用取付けブラケット 専用電源コード | 純正パネルに対して凹凸の少ないフラットな取付けが可能になります。純正ステアリングスイッチに対応します。※ルーフサイドアンテナ車は純正アンテナ延長ケーブルが必要となります。 | | | | | |
| | N-BOXカスタム N-BOX Modulo X | H23/12～現在 | JF1-2 | | | | | | | | | | |
| | N-BOX+ | H24/7～現在 | JF1-2 | | | | | | | | | | |
| | N-BOX+カスタム | H24/7～現在 | JF1-2 | | | | | | | | | | |

■上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。■メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は仕様異なるため取付けできません。■ステアリングリモコンの対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合の表記です。■アップグレードブラケット(KTX-X007W-○)は007VVシリーズ(007WV-B、007WV-S、VIE-X007WII-B、VIE-X007WII-S)にも使用できます。■アップグレードキット(KTX-X007-○)はVIE-X007シリーズにも使用できます。※1 メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車に取付ける場合は純正リアカメラシステムは接続できません。※2 メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車は、HCE-C03VC(別売り)使用により純正リアカメラを接続できます(アルパインカーナビのタッチ操作でバック/トップ/バックビュー切替ができます)。■適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。■商品の仕様変更および、車両の仕様変更により適合が変更になる場合があります。■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。

“Tuned by Alpine”。

それは、徹底した車種専用チューニングの証。

フォルムが美しい、というだけではない。ドライブの心地よさにもサウンドや映像の豊かさにも徹底してこだわり、お客様のクルマ一台一台に専用性を極めた製品を生み出す。自ら選んだ愛車に乗る喜びを、心ゆくまで味わっていただくために。“Tuned by Alpine”の文字は、まさにその特別なチューニングの証なのだ。

パーフェクトフィット

車種ごとに徹底的につくり込み、究極のマッチングを実現。心躍らせる車種専用オープニング画面も搭載。

新車の美しいインテリアは、ワクワクと心躍らせてくれるもの。アルパインのカーナビはそこにまったく後付け感を感じさせることなく、むしろインテリアの上質感を高めるデザインを創造する。さらに、エンジンをかけるたびに愛車で走る喜びを感じさせるオープニング画面を搭載。すべてがドライバーの思いに応えるために、仕立てられている。



車種ごとの本質的な造形美と一体化するデザイン。



インパネの大部分を独自設計。アルパインの開発者たちは、車種ごとの一体感を越えてさらに美しいデザイン性を追求する。(イメージは、プリウス専用モデル開発時のものです)

サウンドチューニング

最高のサウンドを楽しんでいただくために。熟練のマイスターが、車種ごとに音質をチューニング。


好きな音楽は、車内でもいい音で楽しみたい。それは誰もが思うこと。しかしそれを実現するのは簡単なことではない。理想的な音響は車内空間により異なるからだ。アルパインでは専門の「サウンドマイスター」が車種ごとの音響特性を細かく分析し、立体的でリアルなサウンドをチューニング。■「タイムコレクション」機能で音の到達時間を補正し、臨場感を演出。まるでボーカルが目の前で歌っているような臨場感をつくり上げている。



ダミーヘッドで、聞こえ方を解析。



車種ごとの周波数特性などを補正。




リスナーまでの距離がスピーカーの位置により異なる
すべてのスピーカーからの距離を同一距離に補正
スピーカーの距離が異なるため音に偏りが出てしまう。
音のタイミングがびったり揃い立体的でリアルなサウンドを実現。
※ヴェルファイア補正時イメージ

カメラガイド線チューニング

より正確に、安心して駐車できるように。実車で計測したガイド線で、より人にやさしいクルマへ。

車幅感覚や取り回しに不慣れな新車では、駐車時などは特に気を遣うもの。アルパインでは実車を使って車種ごとの膨大なデータを収集し、カメラ画像に正確な車種専用ガイド線を表示できるよう、あらかじめチューニング。ドライバーはもちろん、クルマの周囲にもやさしいステアリング操作を実現する。



後退時はナビ画面に映る正確なガイド線で、より安全に駐車。(イメージは、ステアリング連動バックビューカメラ/SGS-C920Dシリーズ装着時のものです)



より正確なガイド線を実車で計測。

地デジ受信チューニング

地デジを、どこでもキレイに。アンテナの位置を最適化。

ご家族が楽しむ地デジ放送をいつでも安定して受信できるよう、アンテナの位置を最適化。電波暗室という特別な評価施設で車種ごとのアンテナ貼り付け位置を検証し、さらに郊外や市街地でテストを重ね、より安定して受信できる位置を割り出している。



フィルムアンテナの位置を最適化。




電波暗室で電波の受信状況を解析。

ナビ・映像画質チューニング

さまざまな環境を想定し、実車で画面の見え方を検証済み。

時間帯や走行状況によって、車内の明るさは刻々と変わっていく。長いドライブの間もつねに画面の見やすさをキープできるよう、さまざまな太陽光を再現し、車種ごとに画面の見え方を検証。いつも最適な画面が見られるよう、チューニングを施している。

ナビ・映像画質チューニングの効果イメージ



チューニング前 車種専用チューニング後

※画像は、効果をわかりやすく表現したイメージです。



さまざまな太陽光を再現して検証。

車両情報チューニング

駐車場をスムーズに見つけるための車両情報をインストール済み。

「駐車場の入口まで行ったのに、高さ制限があって入れない」といったトラブルも、アルパインなら心配はない。インストールされているクルマの長さ、高さ、幅といった車両情報に基づき、あらかじめ車両サイズにあった駐車場へ向かうことができる。




車両サイズにあった駐車場のみを案内する。

燃費優先ルートチューニング

乗車人数や車両重量などを考慮し、燃費優先ルートを提案。

燃費を意識したドライブも、アルパインならスマートに実践できる。坂道の勾配や信号の数、乗車人数、車両重量などを考慮し、燃費を抑えるルートを提案。環境にやさしく、家族のロングドライブにも貢献する車種専用チューニングだ。



坂道の勾配や信号の数などが少なく、アクセルワークを減らせるルートを提案。



いつものお店を出先で検索。モタモタしたくないけど…

手間なくパッと検索できる。案内表示もわかりやすい!

クイックお気に入り周辺検索

家族のお気に入りのお店をすぐに探せる。
ナビ操作も2画面表示でスムーズ!

お出かけ先で立ち寄れる、おなじみのお店をプリセット。家族みんなのお気に入りのお店をかんたんに目的地へ設定できます。3ステップで操作もしやすく、お子様の急なリクエストにもすぐに対応できます。



- 【一般的な検索】
- 1 ナビの目的地ボタンを押す
 - 2 検索項目から「周辺検索」を選択
 - 3 「飲食店」「公共施設」などジャンルを選択
 - 4 「ファーストフード」「コンビニ」などジャンルを選択

案内開始


- 【クイックお気に入り周辺検索】
- 1 ナビ画面から「お気に入り」を押す
 - 2 お気に入りのお店を選択
 - 3 現在地から最も近いお店を選択

3ステップで案内開始!

クイック帰り道探索

ドライブは帰り道も楽しいままで。
すばやく自宅へのルートを検索。

家族のドライブの帰り道は、楽しい気分のまま自宅へ。つねにトップ画面に表示されている「自宅検索」ボタンで、すばやく検索。画面操作で家族をお待たせすることはありません。



ピンポイント検索

複雑な駅周辺へ家族を送迎するときも、
かんたん操作でズバリ設定。


たとえば家族を迎えに行くとき、駅周辺では複数の出入口などで迷いがち。そんなトラブルで、家族をお待たせしてしまうようなこともありません。「ピンポイント検索」なら「西口」「東口」など、ピンポイントで設定可能です。



ルートサイド検索

目的地までの道のりで、
立ち寄りやすいお店をピックアップ。


コンビニやガソリンスタンドなど、ちょっと立ち寄りやすい場所を親切に案内内でも家族のためのカーナビには大切なこと。ルートに沿った案内表示で、ドライブ中の立ち寄りもスムーズにできます。



絞り込み検索

行きたい場所があいまいでも、
絞り込み検索ですぐに解決!


急いでドライブに出発した時など、目的地や住所・名称があいまいでも大丈夫。たとえば大文字と小文字や濁点などを省略して検索することも可能。もちろん「ジャンル」や「郵便番号」などからも検索できます。



特別地点ルート探索

小児科の病院や学校など、
家族の特別な場所を登録できる。

小児科の病院やお子様の学校、パパの勤め先など、いざという時にすぐ向かいたい場所を3カ所まで登録可能。パパとママの安心をささえます。



車種専用チューニング Tuned by Alpine

車両情報チューニング

駐車場探しで、もう高さ制限を心配することはありません。
愛車の車両情報をインストール済み!

あらかじめインストールされている車両情報から、クルマのサイズにあった最適な駐車場のみを案内。これまでは駐車場を探すのにかけていた時間を、ご家族で楽しむ時間に使うことができます。



車両サイズにあった駐車場のみを案内する。

車種専用チューニング Tuned by Alpine

燃費優先ルートチューニング

ガソリン代を節約したい!というパパとママのために。
環境にも家計にもやさしいルートをご提案!

燃費を意識して走りたい、というご家族のご要望にもアルパインならしっかり対応できます。通常のルート案内とともに、より燃費を抑えるルートも提案します。



燃費優先ルート以外のルートも探索結果画面で選択可能。



都心の高層ビル街は道も複雑。正確に案内してほしい…

どこでも案内表示が正確で安心。交通情報も見やすい!

準天頂衛星「みちびき」対応・クワッド受信

高層ビル街での走行時や、屋内駐車場から出た時の自車位置精度が、さらに向上。

ほぼ日本の真上にある準天頂衛星「みちびき」への対応に加え、グロナスへも新たに。これまでのGPS/SBASと合わせて、計4種の衛星から電波を受信する「クワッド受信」で、さらなる高精度測位を実現。これにより、衛星からの電波を受信しにくい高層ビル街での走行時や、ショッピングモールなどの屋内駐車場から出た時も、より正確な位置を表示します。



DSRCリンク対応

高速道路の「渋滞ポイント」など、画像や音声で事前にお知らせ。

高度道路交通システム(ITS)で採用されている双方向無線通信技術のひとつ「DSRC」に対応しているため、高速道路での運転がより安全に。高速道路の渋滞ポイントや合流ポイントなどを事前に画像や音声で注意喚起してくれます。また、ETC機能にも対応しています。

*道の駅などの情報接続サービス及び料金決済サービスには非対応です。



「ITSスポット」については、下記ホームページをご覧ください。

- 国土交通省「ITSスポットサービス」 http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j.html/spot_dsrc/index.html
 - ITSスポット(DSRC)対応車載器ポータルサイト <http://www.dsrc-portal.jp/>
 - 財団法人 道路交通情報通信システムセンター(VICSセンター) <http://www.vics.or.jp/>
- *全国の高速道路本線を中心に展開するITSスポットでは、道路延長で最大約1,000kmの道路を対象に区間ごとの所要時間データが提供されます。

VICS リアルタイム交通情報

渋滞・工事などの交通情報をリアルタイムで取得。

渋滞情報や駐車場の空き情報などをリアルタイムで取得。文字や簡易図形で表示します。また別売りの光ビーコン付DSRC車載器「HCE-B110V」や光・電波ビーコン*「HCE-T062」を接続すれば、さらに充実した機能を利用できます。

*ITSスポットサービスの開始により、高速道路の電波ビーコン(2.4GHz)による情報提供は、新サービスに移行されます。平成34年3月31日に、電波ビーコン(2.4GHz)からの情報提供は停止し、ITSスポットからの提供に一括されます。「電波ビーコン(2.4GHz)の今後の扱いについては、国土交通省「ITSスポットサービス」をご覧ください。

■国土交通省「ITSスポットサービス」http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j.html/spot_dsrc/vics_info.html



System Up OPTION



パーフェクトフィット使用例
光ビーコン付DSRC車載器
*ビルトイン取付け対応
HCE-B110V
標準小売価格 ¥45,000(税別)
別売りのパーフェクトフィットで美しく取付けられます。対応車種は55ページでご確認ください。
*HCE-T062との同時接続はできません。

カーナビと同時購入がオススメ! ナビ背面に接続する仕様のため、同時購入での取付けを推奨しています。

System Up OPTION



VICS光・電波ビーコン*ユニット
HCE-T062
標準小売価格 ¥21,000(税別)
*HCE-B110Vとの同時接続はできません。

カーナビと同時購入がオススメ! ナビ背面に接続する仕様のため、同時購入での取付けを推奨しています。

信頼の「ゼンリン」地図データを基にルートをご案内。

誰もが使いやすい、親切なルート案内を追求。圧倒的な精度を誇る「ゼンリン」*1の地図データベースをもとに幅5.5m未満の細街路*2まで検索し、多彩な機能で目的地までストレスなくご案内します。

*1 株式会社ゼンリンの地図データを使用しています。「ゼンリン」は株式会社ゼンリンの登録商標です。
*2 政令指定都市・県庁所在地のみ



| アクティブルートサーチ | 高速渋滞インフォ | 高速分岐案内 |
|--|---------------------------------|--|
| リアルタイムの交通情報をもとに最短距離で行けるルートをご案内。 *別売りのVICS光・電波ビーコンユニット(HCE-T062)またはDSRC車載器(HCE-B110V)が必要となります。 | 直感的にわかりやすい表示で、高速道路に入る前に渋滞情報を案内。 | 高速道路の走行中も、分岐点では3Dイラストでリアルに表示。レーンごとの方面もわかりやすい! ※「3D表示」は3D交差点情報のある場所のみ。 |
| | | |

DSRC
ITS
スポット

ジャスト案内
曲がる100m手前と30m手前に、ジャストタイミングで音声案内。

右です。
まもなく交差点を右方向です。
100m手前
30m手前

渋滞・混雑表示
混雑具合や混雑方向まで、交通情報をリアルタイムにわかりやすく表示。

| リアル3D交差点拡大表示 | 細街路ルート探索/案内 | 抜け道ルート探索 | ピンポイント案内 |
|--|--|---|---|
| 交差点を、実物そっくりの3Dイラストで案内します。約300m手前でさらに拡大表示。複雑な交差点も安心です。 ※「3D表示」は3D交差点情報のある場所のみ。 | 細い道も、わかりやすく。細街路に入ると自動的に2画面表示。25mスケール地図でご案内します。 | いつでも快適なドライブを。抜け道道路データにより、渋滞ポイントを回避するルートを表示。 | 出入口まで、ピンポイント案内。めざす建物の付近で道がわからず大回りなんてことはありません。 |
| | | | |

車種専用カーナビゲーション
車種専用モデル
「Tuned by Alpine」
ナビゲーション機能
オーディオ&ビデオ機能
スマホ/アプリ機能
システムソリューション
メンテナンス機能
地図データ情報
オフライン
関連製品ラインアップ



今は、どこまで来たかな？ 家族と一緒にルートを確認…

大画面でキレイ!見やすいマップに、みんなニコリ!

スーパークリアマップ

大画面で地図が見やすい!
クリアで美しい地図表示がわかりやすい!

家族のドライブで、今どこにいるかがわかりやすい。それは、より広範囲を一度に表示できる大画面カーナビだからこそその魅力。さらにスーパークリアマップは、最新の描画技術で山並みや海岸線を立体的に表現。地図色も、暗い車内で見やすい夜間用地図色をはじめ4パターンをご用意。いつでも走る道を直感的に把握できます。



見やすいルート色(青色)を採用。ルート上の信号機もわかりやすく表示。

高品位のマップ描画で、山並みも立体感あふれる印象に。

陸と海の境界線は陰影をつけ、はっきり見やすく。

夜間でもまぶしくなく、見やすい地図色。

画面サイズは7型モデルの約2.3倍。
大迫力の10型モデル。

10型モデルの画面サイズは、当社7型モデル比で約2.3倍。ナビ画面はもちろん家族で見る動画なども大迫力です。

2.3倍

| | | | |
|----|----|----|-----|
| 7型 | 8型 | 9型 | 10型 |
|----|----|----|-----|

大画面なら、地図も見やすい。
ひとつ先の交差点までしっかり表示。


大画面なら、地図の表示範囲もワイドです。たとえば10型モデルでは当社7型モデル比で約50%もアップ。道ひとつ隔てた先のコンビニ、ガソリンスタンドなども見逃すことなく安心です。



フリック&ドラッグ操作

地図のチェックはスマホ感覚で快適に!
フリック&ドラッグ操作に対応。

地図画面はスマホ感覚で快適にフリック&ドラッグ操作。快適にスクロールして、マップ上の見たい場所を確認できます。さらに「広域」「詳細」ボタンで13段階に拡大・縮小が可能。建物の形状までしっかりわかります。



フリック操作
画面を指で軽くはらう(フリックする)ように動かすと、地図画面がフリックした方向に移動します。

ドラッグ操作
画面を指でタッチしたままなぞる(ドラッグする)ように動かすと、地図画面が指の動きに合わせて移動します。



指紋や汚れから画面を守る、
指紋プロテクトフィルム。

カーナビと同時購入がオススメ!

カーナビの画面は指紋や汚れがつかないように保護したいもの。サイズごとの液晶画面用フィルムもご用意しています。

| モデル名 | 仕様/サイズ(mm) | 標準小売価格(税別) |
|-------------|-------------------------------|------------|
| KAE-N1000PF | 10型ナビ用指紋プロテクトフィルム/220.6×131.8 | ¥1,800 NEW |
| KAE-N900PF | 9型ナビ用指紋プロテクトフィルム/196.6×110.7 | ¥1,700 NEW |
| KAE-N800PF | 8型ナビ用指紋プロテクトフィルム/174.2×103.9 | ¥1,500 NEW |
| KAE-N700PF | 7型ナビ用指紋プロテクトフィルム/155.6×79.9 | ¥1,500 NEW |

ビッグ交差点表示

見過ごしそうな小さな交差点も
はっきりと確認できるビッグ表示。

うっかり見過ごしてしまいそうな交差点は、拡大表示と距離表示でわかりやすくお知らせ。これなら、曲がるポイントを通り過ぎてしまうこともありません。初めての道でも快適に走れる、親切な表示機能です。




メニュー・マップのビッグフォント表示

ご家族の誰にでもわかりやすく。
ひと目で把握できるビッグフォント表示。

「文字サイズが大きい方がいい」という方のために、ナビメニュー画面と地図画面の文字はサイズが変更できます。さらに、ナビメニューのアイコンを使いやすい順番に並べ替え可能。幅広い年齢層の方への見やすさと、直感的な使いやすさを追求しています。

メニュー画面での文字サイズ比較



標準文字

大きな文字(ビッグフォント)

地図画面での文字サイズ




標準文字

大きな文字(ビッグフォント)

フローティングビッグ時計

大きい表示で見やすい!
ワンタッチでON/OFFできる*時計表示。

デジタル時計表示はフローティング(背景透過)タイプを採用。大きい数字で読みやすく、必要ときにすばやく時間を確認できます。また、地デジ視聴時やDVD再生時の画面にも表示可能。時計表示エリアをタッチするだけでON/OFFできます。*AVソース画面の場合のみ。




フローティングビッグ時計

エコインフォ

燃費情報表示やドライブ評価で、
低燃費ドライブをアシスト。

より安全かつエコ意識を持って走りたい方のためのお役立ち機能です。一定区間でのエコ判定結果を点数で判定する他、加速度情報、燃費情報なども表示でき、急加速や急減速すると警告音でドライバーに注意を促すことも可能です。



ドライブ評価などを行うエコガイド

自転車位置を地図画面上に表示。

エコインジケータ



いつもTVやDVDだと子どもは飽きちゃうかも…

スマホやビデオカメラの動画もカーナビで楽しめる!

HDMI

家族の特別な日をつくろう。
楽しみを多彩にする、HDMI接続対応。

ビデオカメラやデジタル一眼カメラを車内に持ち込み、家族でお出かけ。そんなドライブの楽しみ方を、多彩に広げます。iPhone、スマートフォン、ビデオカメラ、デジタルカメラなどと接続。ネット上の動画を流したり、撮影した映像や画像をその場で再生したりするなど、家族でさまざまなコンテンツを楽しめます。



※HDMI対応スマートフォンの機種についてはアルバイホームページでご確認ください。



HDMIケーブル (HDMI-USB・Micro USB変換・Type D変換4本セット)
KCU-610HD
標準小売価格
¥4,000(税別)



MHLケーブル (HDMI-USB・Micro USB変換・MHL変換: 4本セット)
KCU-610MH
標準小売価格
¥6,000(税別)



HDMI タイプC 変換アダプター
※KCU-610HDまたはKCU-610MHと組み合わせて使用します。
KCU-610HC
標準小売価格
¥1,000(税別)

カーナビと同時購入がオススメ! ナビ背面に接続する仕様のため、同時購入での取付けを推奨しています。

iPhoneやスマートフォンと接続



子供が好きなWEB動画をスマホで検索、ナビへ表示。ドライブ先で、子供たちのお気に入りのアニメ動画をスマホで検索。カーナビに接続して再生してあげれば、子供たちも大満足です。

iPod/iPhoneでビデオ再生を楽しむには



iPod/iPhone用 Lightningケーブル (0.2m) + KCU-471i (別売) + HDMIケーブル (HDMI-USB・Micro USB変換・Type D変換: 4本セット) + KCU-610HD (別売)
標準小売価格 ¥3,500(税別) ※USBメモリ接続可能
標準小売価格 ¥4,000(税別)

iPod/iPhoneでビデオ再生を楽しむ場合は、HDMI接続する必要があります。Lightning-USB変換ケーブルKCU-471i(別売)とLightning-Digital AVアダプター(アップル製)およびHDMIケーブルKCU-610HD(別売)が必要になります。

ビデオカメラ



お出かけ先で撮影した映像を見ながら車内で休憩。元気に遊ぶ子供の姿をビデオで撮影。クルマに戻ったら、撮影したビデオ映像をすぐ再生。家族との思い出を楽しい気持ちのまま車内へ持ち込めます。

*HDMI接続には対応する機器と別売りケーブルが必要となります。HDCP規格に対応しているHDMI/MHL機器の映像をリアビジョンで楽しむ場合は、HDMIリアビジョンリンク対応のリアビジョンが必要です。※掲載の写真は安全な場所に停車した状態で撮影しています。

iPod & iPhone



iPhoneをつないで充電し、好きな音楽をプレイする。

別売りの接続ケーブルを使って充電したり、iPhoneやiPodに入れた音楽を再生することも可能です。音楽再生時にはアートワークを表示できます。



iPod/iPhone用Lightningケーブル(0.2m) + USB接続延長ケーブル(1.5m) KCU-470i NEW 標準小売価格 ¥4,500(税別) ※USBメモリ接続可能
iPod/iPhone用Dock接続ケーブル(0.35m) + USB接続延長ケーブル(1.5m) KCU-460iV 標準小売価格 ¥3,000(税別) ※USBメモリ接続可能 ※iPhone5には、KCU-470iが必要ですが。

カーナビと同時購入がオススメ! ナビ背面に接続する仕様のため、同時購入での取付けを推奨しています。

ご利用のiPod/iPhoneの種類に応じて、別売りのKCU-470iまたはKCU-460iVが必要です。iPod/iPhoneの対応機種についてはアルバイホームページでご確認ください。(一部の機種には対応していません)




DVD/CD



*DVD-VRは、DVD-R/RWに対応。
*CPRM対応

自宅でDVDに録画した地デジ番組を持ち出せる。

市販のDVDなどはもちろん、自宅で地デジ番組を録画したVRモードのDVDも再生可能。映画やドラマ、スポーツ、アニメなど家族のDVDライブラリーからお好みのソフトを選んで、自由にドライブへ持ち出せます。



SDメモリーカード



ドライブ中に録音できる。音楽の楽しみをもっと自由に。

車内で好きなときに音楽を録音したり、自宅で編集した音楽を流したり。また、旅先で撮った写真などを車内で楽しむこともできます。



*SanDisk製、Panasonic製、東芝製のSDメモリーカードの利用を推奨します。*プログレッシブJPEGは非対応です。*SDHCメモリーカードに対応していません。*著作権保護されたコンテンツは再生できません。*AACは、iTunesで作成した著作権保護されていないAACのみ対応。*付属のSDカード(4GB)で約1,000曲録音可能(1曲=約4分想定・アルバム数/アーティスト数はそれぞれ最大999件/録音速度は最大6倍速)。SDメモリーカード容量や録音モードにより異なります。

■HDMIについて●HDMIとHDMI High-Definition Multimedia Interfaceという用語およびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの米国その他国々における商標または登録商標です。
■iPod/iPhoneについて●iPodは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●「Made for iPod」および「Made for iPhone」とは、iPodもしくはiPhone専用で接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているデバイスによって認定された電子アクセサリであることを示します。●アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。●本アクセサリをiPodまたはiPhoneと使用することにより、無線の性能に影響を及ぼすおそれがありますのでご注意ください。
■ウォークマン®について●「ウォークマン」®、「WALKMAN」®、「WALKMAN」®は、ソニー株式会社の登録商標です。
■Bluetooth®について●BLUETOOTH®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アルバイ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。●本製品のBLUETOOTHソフトウェアスタックは株式会社東芝が開発したBLUETOOTH® Stack for Embedded Systems Spec 1.2を搭載しております。●お客様は本ソフトウェアを改変し、またはリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすることはできません。●お客様は本ソフトウェアを、有償・無償に関わらず第三者に販売、頒布、貸与、譲渡等、あるいは再使用許諾することはできません。
■SDメモリーカードについて●SDメモリーカード™は、サンディスク株式会社、米SanDisk社、株式会社東芝の商標です。

ウォークマン®



ソニー製ウォークマン®の音楽や動画にも対応。

高品質サウンドのソニー製ウォークマン®にも対応。別売りの専用ケーブルを使って音楽や動画*をそのまま車内で体感することができます。



ウォークマン®接続ケーブル (2014年製アルバイカーナビ用)

KCU-511WM NEW 標準小売価格 ¥5,000(税別) ※USBメモリ接続可能

カーナビと同時購入がオススメ! ナビ背面に接続する仕様のため、同時購入での取付けを推奨しています。

※NW-Z1050/Z1060/Z1070はHDMI出力対応のため、別売りのHDMI接続ケーブル「KCU-610HD」(標準小売価格 ¥4,000/税別・取付け費別)を使用して接続します。※ウォークマンの対応機種についてはアルバイホームページでご確認ください。(一部の機種は動画再生に対応していません)



Bluetooth®オーディオ



お気に入りの音楽を、ワイヤレスでスマートに再生。

Bluetooth®オーディオ再生*1に対応しており、携帯電話などの音楽を再生可能*2です。5台まで登録でき、機器を切り替えて音楽を楽しめます。

*1 Bluetooth®2.1+EDRに対応
*2 A2DP, AVRCP Ver.1.4のプロファイルに対応
お使いの携帯電話AVRCPプロファイル(Bluetooth接続して音楽再生するためのプロファイル)のバージョンによって、再生画面に表示される内容や操作が異なります。

※Bluetooth®対応携帯電話の機種についてはアルバイホームページでご確認ください。(一部の機種には対応していません)



USBメモリ(USB1.1/2.0)



USBメモリに保存した音楽・画像をナビで楽しむ。


インターフェースに、USB接続ポートを装備。別売りの接続ケーブルを使って、USBメモリ内の音楽・画像を手軽に再生・表示できます。



USB接続ケーブル(1.5m) KCU-260UB 標準小売価格 ¥1,500(税別)

カーナビと同時購入がオススメ! ナビ背面に接続する仕様のため、同時購入での取付けを推奨しています。

※KCU-470i、KCU-511WM、KCU-610HD、KCU-610MHにもUSB接続ケーブルが付属されています。※USBメモリの動作保証は行っていません。



キラキラと陽がさしてナビ画面が見にくいと困る…

いつでも、どこでも画面が見やすい!見逃さない!!

高画質LED WVGA液晶モニター

いつでも見やすい、
スーパークリアパネルの
高画質LED WVGA液晶。

ルート案内中のナビ画面や、家族で楽しむ映像は、いつでも見やすく美しい画面が理想。「スーパークリアパネル」なら反射光を抑え、「画面に外の景色が映り込んで見えにくい」といったことを軽減できます。

スーパークリアパネル(低反射フィルム)効果イメージ



一般的な光沢系ガラスパネル (車内や周囲の景色が映り込みやすい) スーパークリアパネル (映り込みを抑え、見やすく表示)

※画像は、効果をわかりやすく表現したイメージです。



新開発スーパークリアパネル
LCDの映像を、鮮明なまま映し出すパネル。圧倒的な美しさを実現します。

車種専用チューニング Tuned by Alpine ナビ・映像画質チューニング

画面の見え方は、車種ごとに異なるもの。
実車を使って画質を検証・チューニングしています。

アルパインでは「スーパークリアパネル」の採用に加え、さまざまな太陽光を再現した環境下で実車を使って車種ごとに画質をチューニング。走行中に、陽が差してナビ画面が見にくいといった状況を軽減します。

ナビ・映像画質チューニングの効果イメージ




チューニング前 車種専用チューニング後

※画像は、効果をわかりやすく表現したイメージです。

地デジ受信感度向上

決定的瞬間を見逃さない。高性能チューナーで安定受信。

高性能「4ダイバー地デジフルセグチューナー」と最適化されたアンテナ位置により、地デジ放送を安定して受信。データ放送はもちろん、万が一のときの緊急警報放送(EWS)にも対応しているので安心です。



車種専用チューニング Tuned by Alpine 地デジ受信チューニング

アンテナ位置は安定受信の基本!車種ごとに最適化しています。

地デジ放送を確実に受信するためには、フィルムアンテナの貼り付け位置も大切なポイントです。アルパインは実車を用いた独自のテストで、車種ごとに、より安定した受信のできる位置に最適化しています。




フィルムアンテナの位置を車種ごとに最適化。

バックグラウンド中継局サーチ

家族が楽しむ地デジは、ずっと美しいままで。
視聴中も受信状態のよい中継局を自動サーチ。

走行中、ご家族が地デジ放送を楽しんでいる時は、ずっと美しい画質のままで見せてあげたい。でも放送エリアの境界では受信電波が弱く、画質も不安定になりがちです。そんな時にも放送が途切れないよう、地デジ放送を視聴しながらバックグラウンドで電波を自動サーチ。安定した受信状態を保ちます。



自宅付近の放送エリア

裏番組情報同時表示

選局ボタンで、裏番組のタイトルもわかる。


テレビを見ながら、ちょっと裏番組が気になる時などはすばやくチャンネルを変えられます。見ている番組を中断することなく、他局の番組タイトルを見ながら選局可能です。



AV/ナビ2画面表示

地デジやDVDを見ながらルート確認も。
映像とマップを2画面表示。

感動のクライマックスシーンを見ながら、地図で目的地をチェック。楽しい時間を中断させることなく、目的地までの道のりを2画面表示で確認できます。




指でタッチして、ドラッグ&ドロップで左右の画面を入れ替えられる。

3プリアウト

3プリアウト*で、理想のサウンドを実現。

外部アンプに対応する3プリアウト装備。お好きなサウンドシステムと組み合わせて、理想的なサウンド環境を実現できます。

※700W/700Dシリーズはサブウーファープリアウトになります。




車種専用チューニング Tuned by Alpine サウンドチューニング

車種専用のサウンド環境で、
臨場感あふれる音楽を楽しもう!

車内で映像や音楽を楽しむなら、音のクオリティも重要なポイントです。アルパインは、サウンドチューニングにより車種ごとに最適な音響空間を設定済み。臨場感溢れるサウンドで、感動もひと味違います!

■より高精度な音質コントロールを実現。



特定の周波数やレベルなどを補正する「パラメトリックEQ」機能。 圧縮音源の欠落したデータを復元。「メディアエキスパンダー」機能。 再生周波数をスピーカー特性に合わせて最適化する「X-Over」機能。

車種専用カーナビゲーション

車種専用フィルム

Tuned by Alpine 車種専用チューニング

ナビゲーション機能

オーディオ&ビジュアル機能

スマホ/アプリ機能

システムソリューション

メンテナンス機能

地図データ情報

オフセサリ

関連製品ラインアップ



家族みんなの希望にあう目的地、どう探せばいいの？


アルパインのアプリで、あっという間に見つけた！

家族のおでかけ検索

人気旅行雑誌100冊分の情報を収録！
アルパインのアプリ『家族のおでかけ検索』

家族みんなのリクエストを聞いて目的地を探すのは大変。そこでアルパインのアプリ「家族のおでかけ検索」が役に立ちます。昭文社の「家族のおでかけ」を含む「まっぷるマガジン」約100冊分のデータを収録。パパ、ママの強い味方になるアプリです。


※MAPPLE、マップル、まっぷるは、株式会社昭文社の登録商標または商標です。



NaviCon対応


目的地をスマホで探してカーナビへ送信。
お出かけ前は、時間を取らせません。

たとえば自宅のリビングルームで寛ぎながら、いつも使っているスマートフォンでお出かけ先を手軽に検索。目的地を決めたら、場所の名前や住所をそのままワンタッチでカーナビへ送信できます。お出かけ前に、いちいちカーナビで検索し直す手間はありません。



『家族のおでかけ検索』
アプリのダウンロード方法

■注意事項
株式会社デンソーのアプリ「NaviCon」を經由して車載ナビゲーションへ地点情報を送信いたします。あらかじめ「Navicon Ver3.6以降」をインストールしておく必要があります。
*Naviconは株式会社デンソーの登録商品となります。詳細は以下URLよりご確認ください。
<http://navicon.denso.co.jp/user/support/index.php>



ご利用には「アルパインお客様登録」が必要です。詳しくはアルパインホームページをご覧ください。



スマホを見ながら家族会議。次のドライブ先はどこがいい？

思い立ったらドライブしよう！
人気スポットの情報を
いつでも手元で検索可能！

アルパインのお客様登録IDでログインすれば、「まっぷるマガジン」約100冊分の豊富な情報を活用可能。音声検索にも対応しています。



家族にぴったりの場所はどこ？
子供の年齢や家族構成で
絞り込み検索も。

たとえば子供の年齢によっても、行きたい場所は変わるもの。年齢や家族構成などを設定して、家族にぴったりのスポットを探せます。



エリアから絞り込むか、
キーワードで探そうか。
検索方法もいろいろです。

おすすめスポットの探し方はいろいろ。現地周辺から検索、キーワードを入力して検索、エリアから検索などにも対応しています。



この場所、行ってみたいね！
見つけたスポットは
「お気に入り」に登録。

検索したスポットは、アプリの「お気に入り」に登録。施設の場合は、そのままスマホから電話をかけてお問い合わせもできます。



家族や友人に、すばやくお知らせ。
スポット情報をそのままメール送信。

手元のスマホで検索した目的地情報は、そのままメールで送信可能。家族や友人とドライブプランの相談をするときなどにも便利です。



インターネットでより詳しく。
ツイッターやFacebookとも連動。

Facebookやツイッターとの連動機能で、口コミ情報のアップなどもスムーズ。より鮮度の高い情報をインターネットで探すこともできます。




家族のアプリひろば

家族で楽しめるアプリも充実！

アルパインのアプリポータル「家族のアプリひろば」で、知育ゲームなど子育て家族のドライブに役立つアプリをご紹介します。ぜひご利用ください！

子育て家族のドライブに役立つアプリを紹介！（無料）
「家族のアプリひろば」

http://www.alpine.co.jp/app_portal/



©TOMY ©T-ENTAMEDEIA Co.Ltd. ©WAO CORPORATION. All Rights Reserved.

ハンズフリー通話

ハンズフリー通話も、内蔵マイクでスマートに。

カーナビ本体に内蔵されたマイクでハンズフリー通話も可能です。Bluetooth®通信に対応した携帯電話が利用でき、さらに電話帳のナビ画面表示やナビ情報からの通話発信など、便利な機能も充実しています。



●Bluetooth®対応携帯電話の機種についてはアルパインホームページでご確認ください。



子供たちはずっとお気に入りのアニメを見てるけど...

フロントシートは、パパとママだけのハッピータイムだね!



REARVISION LINK

ダブルゾーン

「リアビジョン」との連動で、
家族をハッピーにする「ダブルゾーン」。

たとえばリアシートで子供たちがいつもの大好きなアニメ番組を見ている間、
フロントシートのパパとママは好きな音楽をゆっくり楽しむことも可能です。

家族みんなが、それぞれ好きな時間を過ごせます!



家族で一緒もいいけれど...

前後席リンク時

家族のドライブの
楽しみ方を広げる、
ダブルゾーン機能。



家族でそれぞれに楽しめる!

ダブルゾーン

※対応するリアビジョンと2014年製アルパインカーナビとの接続が必要です。
※HDMIリアビジョンリンクおよびリアビジョンリンクは、ご使用のモデルに応じた別売りのリモコンとケーブルが必要です。また走行中には操作制限があります。詳しくはカタログまたはホームページをご参照ください。
※掲載の写真は機能説明のためのイメージです。

リア専用メニュー

地デジ視聴も、DVD再生も、ナビ操作も。
リア専用メニューでリモコン操作!

アルパインのリアシート専用モニター「リアビジョン」。操作は専用リモコン(別売り)で、リアシートのママや子供たちへおまかせできます。リア専用メニューで、地デジ放送もDVD再生もリアシートで自由楽しめます。ナビ画面を呼び出して、目的地を設定することも可能です!

※対応するリアビジョンと2014年製アルパインカーナビとの接続が必要です。



リアビジョン連動ダブルゾーン設定

モニタークローズで、かんたん一時停止。
お子様の長時間視聴にも配慮した
「休憩モード」も搭載!

■休憩したい時にクローズで一時停止「リアビジョン連動設定」

トイレ休憩時や長時間の視聴時に、子供たちが見るDVDをかんたんに一時停止。カーナビ側で操作をしなくても、リアシートでDVDの一時停止が可能です。休憩タイムの後は続きのシーンから再生。家族のロングドライブにうれしい機能です。 ※対応するリアビジョンと2014年製アルパインカーナビとの接続が必要です。



■30分ごとに15分の休憩タイム等に設定可能「休憩モード」



※1 30分/1時間/2時間のいずれかで設定可能
※2 5分/10分/15分/30分のいずれかで設定可能

HDMI接続対応

HDMIリアビジョンリンク対応モデルなら、
スマホやネットの動画も楽しめる!

大画面のリアビジョンを、ただ子供たちにDVDを見せるために使うだけなんてもったいない! アルパインカーナビとリンクすれば、リアビジョンの楽しみは多彩に広がります。さらにHDMI接続に対応したリアビジョンと2014年製アルパインカーナビとを接続する「HDMIリアビジョンリンク」で、使い方はもっと自由に。リアビジョンの画面で、スマホアプリやインターネットの動画、デジカメの写真などもリアシートにしながら楽しめます。

HDMI REARVISION LINK



Miracast BOX

もっと軽快に! スマホとナビをWiFi接続。

たとえば渋滞時、子供たちが騒ぎ出す直前にサッとスマホを取り出し、リアビジョンとリンクして動画を再生することも。Miracast BOXがあれば、もっと軽快にHDMIリアビジョンリンクを実現できます。 ※アルパイン製HDMI対応リアビジョンとのHDMI接続が必要です。



※リアビジョンの適合車種および商品の詳細は車載モニターカタログ、アルパインホームページをご覧ください。



MovieNEX
7.16
新登場

『アナと雪の女王』
MovieNEX
4,000円+税

MovieNEXのお求めはお近くの
ディズニーBD&DVD取扱店で

渋滞中、みんながイライラする前になんとかしたい...

自宅のリビングみたいにDVDやアニメを楽しもう!

大画面・高画質

大画面・高画質のリアビジョンなら、いつでもシアター気分映像を楽しめる。

大画面・高画質のリアビジョンがあれば、車内はいつでも家族のためのホームシアターに早変わり。徹底して映像の美しさにこだわり、多くのモデルで高品位WSVGA液晶モニターを採用しました。色鮮やかな映像で、子供たちに豊かな感動を伝えます。

11型から9型までのラインアップ

ご家族のニーズに合わせて選べる、アルパインならではの多彩なラインアップ。

家族のドライブに幸せな時間をお届けする、天井取付け型リアビジョン。地デジ放送もDVDも大迫力で楽しめる11.4型モデルから、上位モデル同様の洗練されたデザインで天井の低いクルマにも装着できる9型モデルまで多彩なラインアップをご用意。ご家族のニーズやクルマに合わせてお選びいただけます。



9型



10.1型



11.4型



PCH-RM4500B
(ガンメタリックブラック)
オープン価格 NEW
プラズマクラスター技術搭載
11.4型LED WSVGAリアビジョン
(LEDルームランプ付き) /
リモコン付属

※掲載の写真は機能説明のためのイメージです。



プラズマクラスター技術

プラズマクラスターイオンの働きで、ママも安心の快適空間へ!

カーナビの操作で、リアビジョンからさまざまな効果が期待できるプラズマクラスターイオンを放出。快適な空気環境を実現します。

※プラズマクラスター技術搭載モデルについては、カタログまたはホームページをご参照ください。



- 静電気抑制 ※1
- フェイスクケア ※2
- 空気浄化 ※3, 4, 5
- 脱臭 ※6, 7



PCX-RM3505B
(ガンメタリックブラック)
オープン価格 NEW
プラズマクラスター技術搭載
10.1型LED WSVGAリアビジョン
(LEDルームランプ付き) /
リモコン付属


※1<静電気> ●試験機種シャープ(株)調べ ●試験方法約3.6m³の車内空間にて、5kVに帯電させた座席のヘッドレストにプラズマクラスターイオンを照射し、0.5kVまで除電するのに要する時間を測定。(プラズマクラスターイオン濃度25,000個/cm³) ■試験結果約4分で初期電位5kVが0.5kVまで減衰。 ※2<お肌にツヤを与える> ●試験機種(株)総合医科学研究所 ●試験空間46畳相当 ●被験者13名(33~61歳女性) ●湿度約28%、湿度約40% ●試験方法被験者にはイオンを発生させた部屋と発生させない部屋に入っていた。安静状態で約10分間の肌水分量を測定。(プラズマクラスターイオン濃度25,000個/cm³) ■試験結果イオンありの場合、運転60分以後に肌にツヤを与える効果が確認された。(車室内を加湿するわけではありません) ※3<浮遊カビ菌> ●試験機種(財)石川県予防医学協会 ●試験方法約31m³(約8畳相当)の試験空間にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアサンプラーにて測定。(プラズマクラスターイオン濃度25,000個/cm³) ■試験結果約83分で除去率99%。 ※4<浮遊菌> ●試験機種(財)石川県予防医学協会 ●試験方法約31m³(約8畳相当)の試験空間にある1種の菌を浮遊させ、プラズマクラスターイオンを放出し、その後、試験空間内の菌を回収し、空気中の菌除去率を測定。(プラズマクラスターイオン濃度25,000個/cm³) ■試験結果約14分で99%抑制。 ※5<浮遊ウイルス> ●試験機種(株)パナソニック ●試験方法約25m³(約6畳相当)の試験空間内にウイルスを浮遊させ、プラズマクラスターイオンを放出し、その後、試験空間内のウイルスを回収し、空気中のウイルス除去率を測定。(プラズマクラスターイオン濃度25,000個/cm³) ●試験対象:浮遊した1種類のウイルス。 ■試験結果約66分で99%抑制。 ※6<付着臭> ●試験機種シャープ(株)調べ ●試験方法約41m³(約10畳相当)の試験空間にて、タバコのニオイ成分を染み込ませた布片にプラズマクラスターイオンを照射し、脱臭効果を6段階臭気濃度表示法にて評価。(プラズマクラスターイオン濃度25,000個/cm³) ■試験結果約55分で臭いにならないレベルまで脱臭。(付着しているニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、ニオイ除去効果は異なります) ※7<付着カビ菌を分解除去> ●試験機種シャープ(株)調べ ●試験方法約3.6m³の車内空間にて、カビのニオイ成分を染み込ませた布片にプラズマクラスターイオンを照射し、プラズマクラスターイオン濃度25,000個/cm³の臭気濃度を2点比較法にて評価。 ■試験結果約45分で脱臭効果を確認。(付着しているニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、ニオイ除去効果は異なります) ●プラズマクラスター技術の効果は、使用場所の状況(温度・湿度、広さ、形状、エアコン換気などの使用の有無、商品の設置場所など)や使い方の違い(イオンの吹き出し方向、運転モード、運転時間など)個人によって異なります。 ●プラズマクラスター(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の登録商標です。

LEDルームランプ


7色カラーコーディネート機能搭載。LEDルームランプで鮮やかに。

車内を華やかに彩るLEDカラーコーディネート機能付きモデルや、明るさを強化したルームランプ付きモデルなど、それぞれに個性豊かな機能を装備。また本体カラーを多彩に揃えたモデルもご用意しています。

※各種機能および搭載モデル等については、カタログまたはホームページをご参照ください。



美しく明るい、LEDルームランプ。




煌めく7色カラーLEDコーディネート機能。機能説明のために画像処理をしたもので、実際の発色とは異なります。

車種専用パーフェクトフィット

大画面を、スマートに装着。ミラーの視界にも配慮した車種専用設計。

リアビジョンは、取付けキット「車種専用パーフェクトフィット」で、スマートに装着。たとえば11.4型の大画面モデルでも、モニターオープン時の高さは10.1型と同等です。



※車種により取付け方法が異なります。



アルパインなら、リアビジョンも車種専用パーフェクトフィットで美しく装着。

ブルーライトカットフィルム

液晶ディスプレイのブルーライトをカット。リアビジョンの長時間視聴対策に。

リアビジョンを見て楽しい時間を過ごしたいけれど、長いドライブでは目の疲れなども気になります。長時間視聴対策として、画面サイズ別にブルーライトカットフィルムもご用意しました。



| モデル名 | 仕様/サイズ(mm) | 標準小売価格(税別) |
|-------------|---------------------------------------|------------|
| KAE-R1100BF | 11.4型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/248.3×146.3 | ¥2,100 NEW |
| KAE-R1000BF | 10.1型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/223.2×125.8 | ¥2,000 NEW |
| KAE-R900BF | 9型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/197.0×111.1 | ¥1,800 NEW |
| KAE-R800BF | 8型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/177.0×100.5 | ¥1,700 NEW |
| KAE-R700BF | 7型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/153.4×86.4 | ¥1,500 NEW |

Wカメラドライブレコーダー

ドライブレコーダー機能で、もしものときも安心。リアビジョンでママの顔も見れて安心。

通常のドライブレコーダー機能に加え、ドライバーの表情をリアビジョンに映すインカメラも搭載。たとえば運転するママの顔を、リアシートにいる赤ちゃんに見せてあげる、といった使い方もできます。



Wカメラドライブレコーダー
DVR-C5000W
NEW 7月発売予定
標準小売価格 ¥42,000(税別)

※リアビジョンの適合車種および商品の詳細は車載モニターカタログ、アルパインホームページをご覧ください。

車種専用カーナビゲーション
車種専用モニター
Tuned by Alpine
「車種専用チューニング」
ナビゲーション機能
オーディオ&ビデオ機能
スマートフォン機能
システムソリューション
メモリーナビ機能
地図エリア情報
オフショアアクセサリ
関連製品ラインアップ




ママの苦手なバック駐車。パパはちょっぴり心配そう

画面のガイド線で位置を確かめながら、ぴったり駐車!

車種専用ステアリング連動バックビューカメラ/バックビューカメラ

車種専用カメラガイド線で、バック駐車も安心・安全・正確に!

駐車時などに見えづらい後方の視界を確保。さらに、距離の目安を示す車種専用カメラガイド線を表示できます。またステアリング連動バックビューカメラなら進路も表示され、さらに正確なステアリング操作が可能です。



後退時はナビ画面に映る正確なガイド線で、より安全に駐車。(イメージは、ステアリング連動バックビューカメラ/SGS-C920Dシリーズ装着時のものです)

ステアリング連動バックビューカメラ 商品内容

※アルバイカーナビとのダイレクト接続に対応



ステアリング連動バックビューカメラ
ダイレクト接続タイプ **NEW**

SGS-C920D-□□
(ブラック)

SGS-C920D-□□-W
(パールホワイト)

標準小売価格 ¥28,500(税別)

※純正バックカメラ未装着車に限りです。

車種専用チューニング Tuned by Alpine

カメラガイド線チューニング

実車で正確なガイド線を計測。
車種専用バックドアガイド線も表示*

より正確なガイド線を表示するため、一台一台実車を用いて計測。外出先で荷物を出し入れする機会が多いご家族のため、バックドア付き車には車種専用バックドアガイド線も表示します。



バックビューカメラダイレクト接続タイプ **NEW**
HCE-C920D(ブラック)
HCE-C920D-W(パールホワイト)
標準小売価格 ¥11,800(税別)
ダイレクト接続ケーブルは付属していません。



*カメラガイド線表示はアルバイカーナビとの接続時のみ、バックドアガイド線表示は2014年製アルバイカーナビとの接続時のみとなります。


サイドビューカメラ

幅寄せや狭い道路を通るとき、見えづらい助手席側の死角をフォロー。

狭い道路や駐車場など、今まで見えなかった左サイドの死角を高画質映像で表示し、ドライバーを的確にサポート。目の届かない助手席下まで表示できるので、幅寄せもカンタンです。



サイドビューカメラ
HCE-C90S(ブラック)
標準小売価格 ¥12,800(税別)



※カメラガイド線表示はアルバイカーナビとの接続時のみとなります。

マルチビュー・フロントカメラ

狭いT字路などの出口でも、左右がしっかり見えて安心。


見通しの悪い交差点や狭いスペースの車庫入れなどで活躍するマルチビュー・フロントカメラ。「コーナービュー」「パノラマビュー」「トップビュー」という3パターンの映像を用途に応じて切り替えて表示できます。



マルチビュー・フロントカメラ **NEW**
HCE-C250FD(ブラック)
標準小売価格 ¥22,000(税別)



パノラマビュー



コーナービュー

トップビュー

マルチビュー・フロントカメラHCE-C250FD装着時のものです。



マルチビュー・フロントカメラ(HCE-C250FD)専用パーフェクトフィット **NEW**
KTX-F02G 標準小売価格 ¥5,000(税別)

対応車種:ヴェルファイア/アルファード(H20/5~現在)・ヴェルファイア ハイブリッド/アルファード ハイブリッド(H23/11~現在)・エスティマ アエラス/エスティマ ハイブリッド(H20/12~現在)・ヴォクシー/ノア(H26/1~現在)・ヴォクシー ハイブリッド/ノア ハイブリッド(H26/2~現在)


マルチビュー・リアカメラ

状況把握をよりきめ細かく。4つのアングルで後方を確認。


たとえば家族の送り迎えのため、狭い道路に面した駐車場に止めなくてはいけない、といった状況でも安心です。4つのアングルでしっかり後方確認。さらに「ピクチャー・イン・ピクチャー表示」機能で、バック操作もしっかりサポートします。



マルチビュー・リアカメラ **NEW**
HCE-C250RD(ブラック)
HCE-C250RD-W(パールホワイト)
標準小売価格 ¥22,000(税別)



コーナービュー



パノラマビュー

トップビュー

バックビュー

マルチビュー・リアカメラHCE-C250RD装着時のものです。


車種専用パーフェクトフィット

車種に合わせて、美しい取付けを実現。

バックビューカメラ、マルチビュー・リアカメラの本体は、クルマのカラーに合わせて選べるブラックとパールホワイトの2色をご用意。車種専用パーフェクトフィットで見た目美しく、しっかりと固定できます。



アルファード(H20/5~現在) KTX-C12AV



アリウスα(H23/5~現在) KTX-C40PRA

カメラ画像切替え機能

ワンタッチでカメラ画像に切替えが可能。

バックビューカメラ/リアカメラは、シフトレバーをバックギアに入れると表示。さらに画面上のボタンにタッチすればサイドカメラ、フロントカメラの画像に切替えられます。



※画面上の切替えボタンは2014年製アルバイカーナビとの接続時のみとなります。

*ドライブセンサーの適合車種および商品の詳細は車載カメラシステムカタログ、アルバイカーナビホームページをご覧ください。



メンテナンスの時期、パパはすっかり忘れがち...

適切なタイミングを、カーナビが事前に教えてくれた!


メンテナンス

オイル交換などの目安となる
時期や距離を、カーナビがお知らせ。

ドライバーと家族の命を乗せる、大切な愛車。そのメンテナンスの時期をうっかり忘れてしまわないよう、カーナビが事前にお知らせします。エンジンオイルやバッテリー交換などの目安となる時期・走行距離を画面に表示します。

車両情報管理

- エンジンオイル交換
- バッテリー交換
- タイヤ交換
- オイルフィルター交換
- タイヤローテーション
- 車検時期



インジケーター機能

駐車時はインジケーターが点滅。
盗難抑止効果を発揮します!

大切な愛車とカーナビを盗難などの被害から守るため、安心を高める配慮を施しました。エンジン停止後はカーナビのインジケーターが点滅。車内を覗き込む人に警戒させることで、盗難抑止効果を発揮します。



EX1000-VE-GO装着時のイメージです。

セキュリティ機能

さらに安心感を高める、
万が一のためのセキュリティ機能。

万が一、盗難によってカーナビがクルマから外された場合でも、パスワードを入力しないとカーナビ本体が起動しないセキュリティ機能を搭載。これにより、カーナビ本体の転用や個人情報の流出などを防止できます。



地図データ情報

信頼ある住宅地図メーカー「ゼンリン」の
最新の全国地図データを搭載。

地図づくりにおいて長年の歴史を誇る住宅地図メーカー「ゼンリン」が発行する、最新の全国地図データを採用しています。1年ごとに更新される地図画像データに加え、高速道データを3ヶ月ごとに配信予定。圧倒的に精度と鮮度の高い情報で、ドライブをアシストします。



※株式会社ゼンリンの地図データを使用しています。"ゼンリン"は株式会社ゼンリンの登録商標です。

2015年度版/2016年度版/2017年度版

地図 更新データ

3年分ダウンロード無料キャンペーン


期間 発売～2018年6月30日まで(予定)

Mac OSは非対応

地図更新スケジュール

※データ配信前に、メールにてご案内させていただきます。

対象商品: EX1000/EX900/EX800/X900/X800/700W/700D各シリーズ



キャンペーンお申し込み / お客様登録方法 以下、いずれかの方法で、ご登録をお願いします。ご登録には「機種名」「製造番号」が必要です。

「パソコン」からのご登録

http://www.alpine.co.jpへ
アクセスいただき、
ご登録をお願いします。

アルパインお客様登録 検索

「スマートフォン」からのご登録

http://www.alpine.co.jp/mobileへ
アクセスいただき、
ご登録をお願いします。
※一部対応していない機種が
ございます。

お客様登録トップ画面

「お客様登録FAX用紙」からのご登録

対象製品に同梱されている「お客様登録FAX用紙」に
ご記入いただき、ご登録をお願いします。
※登録にはFAX到着後、約4営業日はかかりますので、ご了承ください。

トップ画面

*配信スケジュールは変更する場合がございます。詳しくはアルパインホームページ、メールマガジンにてご案内いたします。*2018年以降の地図更新は有料の「地図更新データ」が必要となります。
*地図更新ダウンロードには、Windows パソコン(Windows8,7,Vista)が必要となります。*パソコン環境がないお客様へ地図SD書き換え代行サービス(有償:¥3,000税別/1回)をご用意しています。

最新地図データ更新

| 対象製品 | 対象品番 | 標準小売価格(税別) | 更新メディア | 更新方法 | 収録データ | 高速道配信 |
|---|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 【SDカーナビ】X066/X05シリーズ | HCE-S103 NEW 8月上旬発売予定 | ¥25,000 | SDメモリーカード | SDメモリーカード入替 | 2013年10月 (有料道路料金改定は非対応) | — |
| 【HDDカーナビ】X088/X08シリーズ (2013/12/11/10/09年度データのナビをお持ちのお客様用) | HCE-V604A NEW 8月上旬発売予定 | ¥18,000 | DVD | 認証キーシステム ※アルパインお客様登録が必要になります。 | 2013年12月※ | 2014年度 高速道配信無料 |
| ●地図年度確認方法(X088/X08シリーズ) ナビ本体操作手順 ①メニューボタン→②情報→③その他→④バージョン情報 | | | | | | |
| 【HDDカーナビ】X077シリーズ (2009/08年度データのナビをお持ちのお客様用) | HCE-V557A<最終版> NEW 2014年秋発売予定 | ¥18,000(予備) | DVD | 認証キーシステム ※アルパインお客様登録が必要になります。 | 2014年4月 (有料道路料金の改訂済) | — |
| 【HDDカーナビ】X077/X075/X07シリーズ (2013/12/11/10/09年度データのナビをお持ちのお客様用) | HCE-V507A<最終版> NEW 2014年秋発売予定 | ¥18,000(予備) | DVD | 認証キーシステム ※アルパインお客様登録が必要になります。 | 2014年4月 (有料道路料金の改訂済) | — |
| 【HDDカーナビ】X075/X07シリーズ (2009/08/07/06年度データのナビをお持ちのお客様用) | HCE-V507B<最終版> NEW 2014年秋発売予定 | ¥18,000(予備) | DVD | 認証キーシステム ※アルパインお客様登録が必要になります。 | 2014年4月 (有料道路料金の改訂済) | — |
| ●地図年度確認方法(X077シリーズ) ナビ本体操作手順 ①メニューボタン→②設定→③ナビゲーション→④ナビ情報→⑤バージョン情報 ●地図年度確認方法(X075/X07シリーズ) ナビ本体操作手順 ①メニュー/PWRボタン→②ナビメニュー→③設定を変える→④ナビ情報→⑤バージョン情報 | | | | | | |

※消費税率引き上げに伴う有料道路料金改定への対応は、第1回高速道配信にて行います。
※【HDDカーナビ】X077/X075/X07シリーズ用の地図データ更新ディスクはHCE-V557A/V507A/V507Bを最終とさせていただきます。

最新地図データ更新(HDD書き換えサービス)

| 対象製品 | 対象品番 | 標準小売価格(税別) | 更新メディア | 更新方法 | 収録データ | 高速道配信 |
|-------------------------------------|----------|------------|---------|---|---------|-------|
| ■地図データ更新 【HDDカーナビ】HD55S/HD55シリーズ | HCE-R206 | ¥25,000 | HDD書き換え | 1.アルパイン オンラインストア 2.全国バージョンアップサービス(有料)取扱い店舗 | 2013年3月 | — |

※【HDDカーナビ】HD55S/HD55シリーズ用のHDD書き換えサービスはHCE-R206を最終とさせていただきます。

※ご注意事項


◆【HDDカーナビ】HD55S/HD55シリーズ
販売店舗/アルパイン オンラインストア、全国の本バージョンアップサービス(有料)取扱い店舗
申込方法/販売店舗にハードディスクをお預けいただき、約1週間で最新データに更新いたします。データ更新後、販売店にてお受け取りください。
登録地点は、バージョンアップ前に作成したデータをそのままご利用できますが、書き換え時に消失する可能性もありますので、必ず紙面にてバックアップしてください。
地図の設定は初期化されますので、再設定してください。

■オプション/アクセサリ

EX1000/EX900/EX800/X900/X800/700W/700Dの各シリーズ共通アクセサリ



光ビーコン付DSRC車載器 ※ビトレイン取付け対応
HCE-B110V
 標準小売価格 ¥45,000(税別)
 ※別売りのパーフェクトフィットで美しく取付けられます。対応車種は下の適合一覧にてご確認ください。
 ※HCE-T062との同時接続はできません。



ETC車載器 ※ビトレイン取付け対応
HCE-B053
 標準小売価格 ¥22,000(税別)
 ※別売りのパーフェクトフィットで美しく取付けられます。対応車種は下の適合一覧にてご確認ください。



VICS光・電波ビーコンユニット
HCE-T062
 標準小売価格 ¥21,000(税別)
 ※HCE-B110Vとの同時接続はできません。



HDMIケーブル(HDMI-USB-Micro USB変換・Type D変換4本セット)
KCU-610HD
 標準小売価格 ¥4,000(税別)



MHLケーブル(HDMI-USB-Micro USB変換・MHL変換4本セット)
KCU-610MH
 標準小売価格 ¥6,000(税別)



HDMI タイプC変換アダプター
KCU-610HC
 ※KCU-610HDまたはKCU-610MHと組み合わせて使用します。
 標準小売価格 ¥1,000(税別)

ETC/DSRC車載器用パーフェクトフィット適合一覧

| メーカー | 車種 | 年式 | 型式 | ETC-DSRCパーフェクトフィット | |
|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| | | | | 製品番号 | 標準小売価格(税別) |
| トヨタ | アルファード | H20/5~現在 | GGH20W・25W/ANH20W・25W | KTX-Y10B | ¥2,000 |
| | アルファード 特別仕様車"TYPE GOLD" | H24/9~H25/10 | | | |
| | アルファード 特別仕様車"TYPE GOLDII" | H25/10~現在 | | | |
| | アルファード ハイブリッド | H23/11~現在 | | | |
| | ヴェルファイア | H20/5~現在 | GGH20W・25W/ANH20W・25W | | |
| | ヴェルファイア 特別仕様車"Golden Eyes" | H24/9~H25/10 | | | |
| | ヴェルファイア 特別仕様車"GOLDEN EYESII" | H25/10~現在 | | | |
| | ヴェルファイア ハイブリッド | H23/11~現在 | | | |
| | ヴォクシー(70系) (ZS特別仕様車"煌"シリーズ含む) | H19/6~H26/1 | ZRR70G・70W・75G・75W | | |
| | エスティマ | H20/12~現在 | ACR50W・55W/GSR50W・55W | | |
| | エスティマ ハイブリッド | H20/12~現在 | AHR20W | | |
| | カローラフィールダー/カローラフィールダー ハイブリッド | H24/5~現在 | ZRE162G/NZE161・164G-NKE165G | | |
| | マークX | H21/10~現在 | GRX130・133・135 | | |
| | ハイエース・レジアスエース | H25/12~現在 | 200系(ワイドボディ含む) | | |
| | ハリアー(60系) | H25/12~現在 | ZSU60W・65W | | |
| | ノア(70系) | H19/6~H26/1 | ZRR70G・70W・75G・75W | | |
| | ヴォクシー(80系) | H26/1~現在 | ZRR80W・85W・80G・85G | | |
| | ヴォクシー ハイブリッド | H26/1~現在 | ZWR80G | | |
| | ノア(80系) | H26/1~現在 | ZRR80W・85W・80G・85G | | |
| | ノア ハイブリッド | H26/1~現在 | ZWR80G | | |
| プリウス | H21/5~現在 | ZVW30 | | | |
| プリウス特別仕様車"マイコーデ" | H24/10~現在 | ZVW30 | | | |
| プリウスPHV | H24/1~現在 | ZVW35 | | | |
| プリウスa | H23/5~現在 | ZVW40W/41W | | | |
| アクア | H23/12~現在 | NHP10 | | | |
| アクア G's | H25/12~現在 | NHP10 | | | |
| ニッサン | エルグランド | H22/8~現在 | PE52/TE52 PNE52/TNE52 | KTX-N10B | ¥2,000 |
| セレナ | H22/11~現在 | C26/FC26/NC26/FNC26/HC26/HFC26 | KTX-H10B ※1 | ¥2,000 | |
| ランディ | H22/12~現在 | SC26/SHC26/SNC26 | | | |
| ホンダ | ステップワゴン/ステップワゴンSバーダ | H21/10~現在 | RK1・2・5・6 | KTX-H10B ※1 | ¥2,000 |
| | フリード | H20/5~現在 | GB3・4 | KTX-H20B ※1.2 | ¥2,000 |
| | フリード ハイブリッド | H23/10~現在 | GP3 | | |
| | フリードスパイク | H22/7~現在 | GB3・4 | | |
| | フリードスパイク ハイブリッド | H23/10~現在 | GP3 | | |
| | N-BOX/N-BOX+カスタム | H23/12~現在 | JF1・2 | KTX-H30B ※3 | ¥2,000 |
| | N-BOX+N-BOX+カスタム | H24/7~現在 | JF1・2 | | |
| フィット/フィット ハイブリッド/フィットRS | H25/9~現在 | GK3・4・5・6/GP5・6 | KTX-H40B ※1 | ¥2,000 | |
| オデッセイ/オデッセイアブソルート | H25/11~現在 | RC1・2 | KTX-H50B NEW ※4 | ¥2,000 | |
| | 汎用アンテナ取付用スペーサー (フロントガラスの傾斜角度が50°~60°の車両にETC/DSRCアンテナを取付ける際に使用します) | — | — | KTX-E10S | ¥800 |

- 本製品はアルパイン製ETC車載器 HCE-B053、DSRC車載器 HCE-B110Vを純正品のようにスマートに取付けることができます。
- 適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。
- グレード・仕様により取付けできない場合があります。
- 取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。
- ※1 車両パネルの一部切除が必要です。
- ※2 取付け位置は運転席側インパネアカパー部です。キットの色はブラックです。
- ※3 取付け位置は助手席グローブボックス内です。
- ※4 取付け位置は運転席側のドライバーズポケット部です。



Wカメラドライブレコーダー
DVR-C5000W
 NEW 7月発売予定
 標準小売価格 ¥42,000(税別)



ウェルファイア ハイブリッド/アルファード ハイブリッド専用 エネルギーマーターBOX
EDP-Z50-AVH
 NEW 7月発売予定
 標準小売価格 ¥20,000(税別)



ミラキャストBox
MRC-N1000
 NEW 8月発売予定
 標準小売価格 ¥15,800(税別)

■アルパインオンラインストアでは、最新地図データをはじめ豊富なパーツ&アクセサリをご購入いただけます。

24時間いつでも買える

3ステップでかんたんを探す

3,500円(税別)以上ご購入で送料無料



<http://store.alpine.co.jp>

アルパインオンラインストア

検索

アルパインスタイルが実現する、ワンクラス上のインテリアコーディネート。

インテリアパネルやステアリング、シートカバーなど、車種専用のコーディネート製品をご用意しています。詳しくはアルパインホームページをご覧ください。




Alpine Style

シートカバー(ブラックレザー+ファブリック) 7人乗り(AS-SC02AV-BF7)

ステアリング(AS-ST02AV-BBP)

インテリアパネル(AS-IP02AV-BBP7)

シフトノブ(AS-SN02-BBP)

後席用ラグマット(AS-RM02AV-B7)

*画像はイメージとなります。実際とは異なる場合があります。

車種専用カーナビゲーション
 車種専用モジュール
 Tuned by Alpine
 「車種専用チューニング」
 ナビゲーション機能
 オーディオ&ビデオ機能
 スマホ/アプリ機能
 システムソリューション
 メンテナンス/セキヨコライ機能
 地図/天気情報
 オプション/アクセサリ
 関連製品/ラインアップ

REARVISION

天井取付け型リアビジョン



PCH-RM4500B (ガンメタリックブラック)
オープン価格 **NEW**
プラズマクラスター技術搭載 11.4型LED WSVGA
リアビジョン (LEDルームランプ付き) / リモコン付属



PCH-RM3505S (ガンメタリックブラック)
オープン価格 **NEW**
プラズマクラスター技術搭載10.1型LED WSVGAリアビジョン
(LEDルームランプ付き) / リモコン付属



PCH-RM955B (ガンメタリックブラック)
オープン価格 **NEW** 7月発売予定
プラズマクラスター技術搭載
9型LED WSVGAリアビジョン
(LEDルームランプ付き) / リモコン付属



PCX-RM3505B (ガンメタリックブラック)
オープン価格 **NEW**
プラズマクラスター技術搭載
10.1型LED WSVGAリアビジョン
(LEDルームランプ付き) / リモコン付属



PCX-RM3505LS (ライトシルバー) **NEW**



PCX-RM3505DS (ダークシルバー) **NEW**



PCX-RM3505IG (アイボリーゴールド) **NEW**



PCX-RM3505CG (シャンパンゴールド) **NEW**



PCX-R3300B (ガンメタリックブラック)
オープン価格
プラズマクラスター技術搭載
10.2型LED WSVGAリアビジョン
(LEDルームランプなし) / リモコン付属



TMH-RM4200B (ガンメタリックブラック)
オープン価格 **NEW**
11.4型LED WSVGAリアビジョン (LEDルームランプ付き) / リモコン付属



TMH-RM3205B (ガンメタリックブラック)
オープン価格 **NEW** 7月発売予定
10.1型LED WSVGAリアビジョン (LEDルームランプ付き) /
リモコン付属



TMX-R3200B (ガンメタリックブラック)
オープン価格
10.2型LED WSVGAリアビジョン
(LEDルームランプ付き) / リモコン付属



TMX-R3000S (ダークシルバー)
オープン価格
10.2型LED WSVGAリアビジョン
(LEDルームランプなし) / リモコン付属



TMX-RM905B (ガンメタリックブラック)
オープン価格 **NEW** 8月発売予定
9型LED WSVGAリアビジョン (LEDルームランプなし) / リモコン付属

プリウス専用



PKH-M900SV-PR (ブラック) **NEW** 7月発売予定
オープン価格
9型LED WSVGAリアビジョン / リモコン付属

プリウスα専用



PKG-M900C-PR (グレー)
標準小売価格 ¥30,500 (税別)
9型LED WSVGAリアビジョン / リモコン付属

アクア/アクア G's専用



PKH-M900SV-PRA (ブラック)
オープン価格 **NEW** 7月発売予定
9型LED WSVGAリアビジョン / リモコン付属

ウィッシュ専用




PKH-M900SV-WI (ブラック)
オープン価格 **NEW** 7月発売予定
9型LED WSVGAリアビジョン / リモコン付属

ヴァンガード専用




PKG-M900C-WI (グレー)
標準小売価格 ¥30,500 (税別)
9型LED WSVGAリアビジョン / リモコン付属

アクア/アクア G's専用




PKG-M800V-AQ (ブラック)
オープン価格
8型LED WSVGAリアビジョン /
リモコン付属

ヴァンガード専用



PKG-M800C-AQ (ブラック)
標準小売価格 ¥28,500 (税別)
8型LED WSVGAリアビジョン /
リモコン付属

アクア/アクア G's専用



PKG-M900C-VA (グレー)
標準小売価格 ¥30,500 (税別)
9型LED WSVGAリアビジョン /
リモコン付属

アーム取付け型リアビジョン



PKH-M1000SV (ブラック) **NEW**
オープン価格
10.1型LED WSVGAリアビジョン /
ヘッドレスト取付けアーム付属



PCX-M900Z-BK (ブラック)
オープン価格
プラズマクラスター技術搭載
9型LED WSVGAリアビジョン /
ヘッドレスト取付けアーム付属



PCX-M900Z-WH (ホワイト)



PKH-M900SV (ブラック) **NEW**
オープン価格
9型LED WSVGAリアビジョン /
ヘッドレスト取付けアーム付属



PKG-M1000SC (グレー)
オープン価格
10.2型LED WSVGAリアビジョン /
ヘッドレスト取付けアーム付属



PKG-M900SC (グレー)
オープン価格
9型LED WSVGAリアビジョン /
ヘッドレスト取付けアーム付属



PKG-M800SC (グレー)
オープン価格
8型LED WSVGAリアビジョン /
ヘッドレスト取付けアーム付属




PKG-M700SC (グレー)
オープン価格
7型LED WSVGAリアビジョン /
ヘッドレスト取付けアーム付属

リアビジョンの詳細は車載モニターカタログ、アルバイホームページをご覧ください。

DRIVE SENSOR


バックビューカメラ



ダイレクト接続タイプ **NEW**
HCE-C920D (ブラック)
HCE-C920D-W (パールホワイト)
標準小売価格 ¥11,800 (税別)
※ダイレクト接続ケーブルは付属していません。



LEDライティング付風 / ダイレクト接続タイプ **NEW**
LED-C920D (ブラック)
LED-C920D-W (パールホワイト)
標準小売価格 ¥14,000 (税別)
※ダイレクト接続ケーブルは付属していません。



RCA接続タイプ **NEW**
HCE-C920 (ブラック)
HCE-C920-W (パールホワイト)
標準小売価格 ¥12,800 (税別)
※ダイレクト接続ケーブルは付属していません。

ステアリング連動バックビューカメラ



【プリウス (H23/12~現在 (MC後)) 専用】
ダイレクト接続タイプ **NEW**
SGS-C920D-PR (ブラック)
SGS-C920D-PR-W (パールホワイト)
標準小売価格 ¥28,500 (税別)



【エスティマ (H24/5~現在) 専用】
ダイレクト接続タイプ **NEW**
SGS-C920D-ES (ブラック)
SGS-C920D-ES-W (パールホワイト)
標準小売価格 ¥28,500 (税別)



【ステップワゴン (H24/4~現在) 専用】
ダイレクト接続タイプ **NEW**
SGS-C920D-ST (ブラック)
標準小売価格 ¥28,500 (税別)



【プリウス (H23/12~現在 (MC後)) 専用】
ダイレクト接続タイプ LEDライティング付風 **NEW**
SGS-C920D-PR-LED (ブラック)
SGS-C920D-PR-W-LED (パールホワイト)
標準小売価格 ¥30,700 (税別)



【セレナ (H25/12~現在) 専用】
ダイレクト接続タイプ **NEW**
SGS-C920D-SE (ブラック)
標準小売価格 ¥28,500 (税別)



【N-BOX (H23/12~現在) 専用】
ダイレクト接続タイプ **NEW**
SGS-C920D-NB (ブラック)
標準小売価格 ¥28,500 (税別)



【ヴェルファイア/アルファード (H20/5~現在) 専用】
ダイレクト接続タイプ LEDライティング付風 **NEW**
SGS-C920D-AV-LED (ブラック)
SGS-C920D-AV-W-LED (パールホワイト)
標準小売価格 ¥30,700 (税別)



【プリウスα (H23/5~現在) 専用】
ダイレクト接続タイプ **NEW**
SGS-C920D-PRA (ブラック)
SGS-C920D-PRA-W (パールホワイト)
標準小売価格 ¥28,500 (税別)



【ヴォクシー/ノア (H26/1~現在) 専用】
ダイレクト接続タイプ **NEW**
SGS-C920D-NV (ブラック)
SGS-C920D-NV-W (パールホワイト)
標準小売価格 ¥28,500 (税別)



【ハリアー (H25/12~現在) 専用】
ダイレクト接続タイプ **NEW** 8月発売予定
SGS-C920D-HA (ブラック)
SGS-C920D-HA-W (パールホワイト)
標準小売価格 ¥28,500 (税別)



【アクア (H23/12~現在) 専用】
ダイレクト接続タイプ **NEW**
SGS-C920D-AQ (ブラック)
SGS-C920D-AQ-W (パールホワイト)
標準小売価格 ¥28,500 (税別)

マルチビューカメラ



マルチビュー・フロントカメラ **NEW**
HCE-C250FD (ブラック)
標準小売価格 ¥22,000 (税別)



マルチビュー・リアカメラ **NEW**
HCE-C250RD (ブラック)
HCE-C250RD-W (パールホワイト)
標準小売価格 ¥22,000 (税別)

サイドビューカメラ



サイドビューカメラ
HCE-C90S (ブラック)
標準小売価格 ¥12,800 (税別)

カメラシステムの詳細は車載カメラシステムカタログ、アルバイホームページをご覧ください。

スピーカー [Super High Separate Speaker] **DDL**



DLX-Z17PRO
標準小売価格 ¥100,000 (1組・税別)
17cmセパレート2ウェイスピーカー



DLX-Z17W
標準小売価格 ¥53,000 (1組・税別)
ウーファー



DLX-Z30T
標準小売価格 ¥37,000 (1組・税別)
ツイーター



DLX-F177
標準小売価格 ¥65,000 (1組・税別)
17cmセパレート2ウェイスピーカー



DLX-F17W
標準小売価格 ¥38,000 (1組・税別)
ウーファー



DLX-F30T
標準小売価格 ¥22,000 (1組・税別)
ツイーター



DLX-F17S
標準小売価格 ¥55,000 (1組・税別)
17cmセパレート2ウェイスピーカー



DLX-F17IS **NEW**
標準小売価格 ¥36,000 (1組・税別)
17cmセパレート2ウェイスピーカー

スピーカー [Custom Fit Speaker] **DDL**



DDL-R170S
標準小売価格 ¥28,000 (1組・税別)
17cmセパレート2ウェイスピーカー



DDL-R160S
標準小売価格 ¥27,000 (1組・税別)
16cmセパレート2ウェイスピーカー



DDL-R170C
標準小売価格 ¥21,000 (1組・税別)
17cmコアキシャル2ウェイスピーカー



DDL-R251T **NEW**
標準小売価格 ¥9,800 (1組・税別)
2.5cmデュアル
エミッション・ツイーター



DLC-109X
標準小売価格 ¥28,000 (1組・税別)
10cmセパレート
2ウェイスピーカー



DLS-108X
標準小売価格 ¥18,000 (1組・税別)
10cmコアキシャル
2ウェイスピーカー

スピーカー [Grade up Speaker]




STE-G170S
標準小売価格 ¥15,000 (1組・税別)
17cmセパレート
2ウェイスピーカー



STE-G160S
標準小売価格 ¥14,000 (1組・税別)
16cmセパレート
2ウェイスピーカー




STE-G100S
標準小売価格 ¥13,000 (1組・税別)
10cmセパレート
2ウェイスピーカー



STE-172C
標準小売価格 ¥10,500 (1組・税別)
17cmコアキシャル
2ウェイスピーカー



STE-162C
標準小売価格 ¥9,500 (1組・税別)
16cmコアキシャル
2ウェイスピーカー



STE-122C
標準小売価格 ¥9,500 (1組・税別)
12cmコアキシャル
2ウェイスピーカー



STE-102C
標準小売価格 ¥7,400 (1組・税別)
10cmコアキシャル
2ウェイスピーカー



STL-17C
オープン価格
17cmコアキシャル
2ウェイスピーカー



STL-16C
オープン価格
16cmコアキシャル
2ウェイスピーカー



STL-10C
オープン価格
10cmコアキシャル
2ウェイスピーカー

パワードサブウーファー



SWE-3000
標準小売価格 ¥34,800 (税別)
パワード
サブウーファー /
パワーアンプ付属



SWE-2200
標準小売価格 ¥33,000 (税別)
パワード
サブウーファー /
パワーアンプ付属



SWE-1500
標準小売価格 ¥26,000 (税別)
パワード
サブウーファー /
パワーアンプ付属



SWE-1200
標準小売価格 ¥19,000 (税別)
パワード
サブウーファー /
パワーアンプ付属

パワースピーカー



PDX-M6
標準小売価格 ¥75,000 (税別)
600W Mono



MRV-F300 **NEW**
標準小売価格 ¥23,000 (税別)
50W×4ch



PDX-F4
標準小売価格 ¥75,000 (税別)
100W×4ch

車種専用サウンドシステム



ヴェルファイア/アルファード
(H20/5~現在) 専用
プレミアムサウンドパッケージ
PKG-F171SW-AV **NEW**
標準小売価格



ヴェルファイア/アルファード専用
17cmセパレート2ウェイスピーカー
PKG-F171S-AV
標準小売価格 ¥43,000 (税別)



ヴェルファイア/アルファード専用
パワードサブウーファー
PKG-F171SW-AVH **NEW**
標準小売価格



トヨタ専用
6×9inchセパレート2ウェイスピーカー
SXS-69S
標準小売価格 ¥24,000 (税別)



ヴェルファイア/アルファード専用
6×9inchセパレート2ウェイスピーカー
SXS-69AV
標準小売価格 ¥25,000 (税別)



ヴェルファイア/
アルファード専用
パワードサブウーファー
SWE-1700AV
標準小売価格 ¥47,000 (税別)



ヴェルファイア/アルファード専用
パワードサブウーファー
PKG-F30-AV
標準小売価格 ¥38,000 (税別)
50W×4ch
シート下取付け用ボート
専用ワイヤリング付属



エスティマ専用パワードサブウーファー
SWE-1700ES
標準小売価格 ¥52,000 (税別)

オーディオ製品の詳細はオーディオカタログ、アルバイホームページをご覧ください。