

SUBARU

スバル

BRZ	177
R1	177
R2	177
XV	178
XV ハイブリッド	178
インプレッサ	179
インプレッサG4	179
インプレッサ WRX	180
インプレッサ アネシス	180
インプレッサ スポーツ	180
インプレッサ スポーツ ハイブリッド	181
インプレッサ ワゴン	181
ヴィヴィオ	181
エクシーガ	181
ステラ / ステラ カスタム	182
テックス	183
トレジア	183
フォレスター	184
プレオ	185
プレオ ネスタ	185
プレオ プラス	185
ルクラ	186
ルクラ カスタム	186
レヴォーグ	186
レガシィ ツーリングワゴン	187
レガシィ B4	188
レガシィ アウトバック	189

最新の取付け情報はアルパインホームページ (<http://www.alpine.co.jp/>) を
ご確認いただくか、インフォメーションセンターへお問い合わせください。
※インフォメーションセンターへのお問い合わせ先情報は巻末に記載しています。

メールでのお問い合わせは、
ホームページのお問い合わせ
フォームより受け付けております。



SUBARU (スバル)

BRZ

BRZ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm		16cm		12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm						
H24/3 ~ 現在	ZC6	クーペ	ダッシュボード	2.5cm ※5										
			フロントドア	16cm ※2	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアサイド	6.5cm ※5										
※スピーカーレス仕様車はスピーカー配線が無いので取付けできません。														
※ 1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 2: 2/6スピーカー付車に限る。 ※ 5: 6スピーカー付車に限る。 ※ 13: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとリクリップを使用し取付けます。 ※ 16: 鉄板開口部が大きいので取付けできません。														

R1

R1

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm		16cm		12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm						
H17/1 ~ H22/3	RJ1 RJ2	3ドア ワゴン	ダッシュボード	12cm								◎	○ ※29	
※ 29: 取付けできませんがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。														

R2

R2

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm		16cm		12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm						
H15/12 ~ H22/3	RC1 RC2	5ドア ワゴン	ダッシュボード	12cm								◎	○ ※29	
			リアドア	12cm ※48,49									○	○ ※8,29
			運転席シート下	ウーファーBOX ※48										
※ 8: 純正スピーカー付車に限り純正ブラケットへ取付けできます。 ※ 29: 取付けできませんがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。 ※ 48: R2 ADDZESTサウンドシステム装着車に限る。 ※ 49: R2 ADDZESTサウンドシステム装着車以外の場合は、リアドアにスピーカーコネクターは有りますが、左右のセンターピラー部までの配線となっているため、オーディオ部よりスピーカー配線の引き回しが必要です。接続はセンターピラー部のドアハーネス側コネクターに接続しますので、スピーカーコネクターと導通確認の上接続してください。														

XV

XV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H24/10～ 現在	GP7	5ドア ハッチ バック	ダッシュボード 左右	6.5cm										
			フロントドア	17cm	▲ ※18	▲ ※18	S◎ ※23	S◎ ※23	▲ ※18	S◎ ※23				
			バッフル装着時	KTX-F171HB KTX-F171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1				
			リアドア	16cm	x ※16	x ※16	S◎ ※24	S◎ ※24	x ※16	S◎ ※24				
			バッフル装着時	KTX-F171HB	◎ ※29	◎ ※29	◎ ※1,29	◎ ※1,29	◎ ※29	◎ ※1,29				
			バッフル装着時	KTX-F171B	x ※39	x ※39	x ※39	x ※39	x ※39	x ※39				

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 16 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 18 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 23 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
 ※ 24 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC501)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
 ※ 29 : 取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
 ※ 39 : バッフル固定用ネジ穴ピッチが合わないため取付けできません。

XV ハイブリッド

XV ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H25/6～ 現在	GPE	5ドア ハッチ バック	ダッシュボード 左右	6.5cm										
			フロントドア	17cm	▲ ※18	▲ ※18	S◎ ※23	S◎ ※23	▲ ※18	S◎ ※23				
			バッフル装着時	KTX-F171HB KTX-F171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1				
			リアドア	16cm	x ※16	x ※16	S◎ ※24	S◎ ※24	x ※16	S◎ ※24				
			バッフル装着時	KTX-F171HB	◎ ※29	◎ ※29	◎ ※1,29	◎ ※1,29	◎ ※29	◎ ※1,29				
			バッフル装着時	KTX-F171B	x ※39	x ※39	x ※39	x ※39	x ※39	x ※39				

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 16 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 18 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 23 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
 ※ 24 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC501)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
 ※ 29 : 取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
 ※ 39 : バッフル固定用ネジ穴ピッチが合わないため取付けできません。

SUBARU (スバル)

インプレッサ

インプレッサ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H19/6 ~ H23/12	GH2 GH3 GH7 GH8	5ドア ハッチ バック	ドアミラー裏	3.5cm ツイーター ※54									
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアドア	16cm ※42	×	×	○	○	×	○	○	○	
H12/8 ~ H19/6	GD9 GDA GDB	4ドア ハード トップ	フロントドア	2.5cm ツイーター ※44									
			フロントドア	16cm	×	×	○	○	×	○	○		
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	12cm							○ ※30		
H10/9 ~ H12/8	GC1 GC2 GC8	4ドア ハード トップ	フロントドア	16cm ※9	×	×	○	○	×	○	○		
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	16cm ※9	×	×	○	○	×	○	○		
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 9 : 純正スピーカー付車に限る。
 ※ 16 : 鉄板開口部が小さいため取付できません。
 ※ 17 : 鉄板開口部が大きいため取付できません。
 ※ 19 : 奥行不足のため取付できません。
 ※ 26 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311FG501)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
 ※ 30 : 純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。
 ※ 31 : 純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合は純正ブラケットへ取付けます。
 純正スピーカーがブラケット一体型の場合は、別途純正ブラケットキット(H6311-FA502)を購入して取付けます。
 ※ 36 : 付属ケーブルが短い場合は別途、他のケーブルを使用し延長してください。
 ※ 42 : リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 44 : K'sマスターサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。
 ※ 54 : オーディオ一体型HDDナビゲーションシステム<SUBARU G-BOOK ALPHA対応>(6ユニット10スピーカー)装着車に限る。

インプレッサG4

インプレッサG4

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H23/12~ 現在	GJ2 GJ3 GJ6 GJ7	4ドア セダン	ダッシュボード 左右	6.5cm ※5									
			フロントドア	17cm	▲ ※18	▲ ※18	S◎ ※23	S◎ ※23	▲ ※18	S◎ ※23			
			パッフル装着時	KTX-F171HB KTX-F171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1			
			リアドア	16cm	×	×	S◎ ※24	S◎ ※24	×	S◎ ※24			
			パッフル装着時	KTX-F171HB	◎ ※29	◎ ※29	◎ ※1,29	◎ ※1,29	◎ ※29	◎ ※1,29			
			パッフル装着時	KTX-F171B	×	×	×	×	×	×			
パッフル装着時	KTX-F171B	◎ ※39	◎ ※39	◎ ※39	◎ ※39	◎ ※39	◎ ※39						

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 5 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 16 : 鉄板開口部が小さいため取付できません。
 ※ 18 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 23 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YG500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
 ※ 24 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC501)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
 ※ 29 : 取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
 ※ 39 : パッフル固定用ネジ穴ピッチが合わないため取付できません。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図



インプレッサ WRX

インプレッサ WRX

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H19/10 ~ H26/8	GRB GRF GVB GVF	4ドア	ドアミラー裏	3.5cm ※54										
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×	×			
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※42	×	×	○	○	×	○	○	◎		

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側に「KTX-F171B」付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 16 : 鉄板開口部が小さいため、取付けできません。
 ※ 19 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 24 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC501)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
 ※ 42 : リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 54 : オーディオ一体型HDDナビゲーションシステム<SUBARU G-BOOK ALPHA対応>(6ユニット10スピーカー)装着車に限る。

インプレッサ アネシス

インプレッサ アネシス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H20/10 ~ H23/12	GE2 GE3 GE6 GE7	4ドア	ドアミラー裏	3.5cm ※54										
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×	×			
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※42	×	×	○	○	×	○	○	◎		

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側に「KTX-F171B」付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 16 : 鉄板開口部が小さいため、取付けできません。
 ※ 19 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 24 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC501)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
 ※ 42 : リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 54 : オーディオ一体型HDDナビゲーションシステム<SUBARU G-BOOK ALPHA対応>(6ユニット10スピーカー)装着車に限る。

インプレッサ スポーツ

インプレッサ スポーツ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H23/12~現在	GP2 GP3 GP6 GP7	5ドア ハッチ バック	ダッシュボード 左右	6.5cm ※5										
			フロントドア	17cm	▲ ※18	▲ ※18	S◎ ※23	S◎ ※23	▲ ※18	S◎ ※23				
			パッフル装着時	KTX-F171HB KTX-F171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	S◎ ※24	S◎ ※24	×	S◎ ※24				
			パッフル装着時	KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1.29	◎ ※1.29	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-F171B	×	×	×	×	×	×	×	×		

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 5 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 16 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 18 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 23 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
 ※ 24 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC501)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
 ※ 29 : 取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
 ※ 39 : パッフル固定用ネジ穴ピッチが合わないため取付けできません。

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
ミツビシ
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図

SUBARU (スバル)

インプレッサ スポーツ ハイブリッド

インプレッサ スポーツ ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H27/7~ 現在	GPE	5ドア ハッチ バック	ダッシュボード 左右	6.5cm ※5									
			フロントドア	17cm	▲ ※18	▲ ※18	S◎ ※23	S◎ ※23	▲ ※18	S◎ ※23			
			パッフル装着時	KTX-F171HB KTX-F171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1			
			リアドア	16cm	x ※16	x ※16	S◎ ※24	S◎ ※24	x ※16	S◎ ※24			
			パッフル装着時	KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1.29	◎ ※1.29	◎	◎ ※1.29			
			パッフル装着時	KTX-F171B	x ※39	x ※39	x ※39	x ※39	x ※39	x ※39			

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 5 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 16 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 18 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
 ※ 23 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
 ※ 24 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC501)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
 ※ 29 : 取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
 ※ 39 : パッフル固定用ネジ穴ピッチが合わないため取付けできません。

インプレッサ ワゴン

インプレッサ ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H12/8 ~ H19/6	GG2 GG3 GG9 GGA GGB	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※44									
			フロントドア	16cm	x ※19	x ※19	○ ※30	○ ※30	x ※19	○ ※30			
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1			
			リアドア	12cm							○ ※30		

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 19 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 30 : 純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。
 ※ 44 : K'sマスターサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。

ヴィヴィオ

ヴィヴィオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H4/3 ~ H10/10	KK3 KK4	3ドア	ダッシュボード	10cm								x ※19
			リアトレイ ボード	-								

※ 19 : 奥行不足のため取付けできません。

エクシーガ

エクシーガ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/6 ~ H27/3	YA4 YA5 YA9	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ツイーター ※5								
			フロントドア	16cm	x ※19	x ※19	x ※19	x ※19	x ※19	x ※19		
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm	x ※16	x ※16	○ ※25	○ ※25	x ※16	○ ※25		

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 5 : 6スピーカー付車に限る。
 ※ 16 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 19 : 奥行不足のため取付けできません。
 ※ 25 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC501)を別途購入することにより取付けが可能となります。



SUBARU (スバル)

ステラ / ステラ カスタム

ステラ / ステラ カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー										
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ										
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm							
H26/12 ~ 現在	LA150F LA160F	ワゴン	フロントドア	16cm			x ※16	x ※16		x ※16									
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○									
			リアドア	16cm ※42			x ※16	x ※16		x ※16									
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○									
H23/5 ~ H26/12	LA100F LA110F	ワゴン	フロントピラー	※4															
			フロントドア	16cm	x ※16	x ※16	◎ ※15	◎ ※15	x ※16	◎ ※15									
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※33.34	○ ※33.34		○ ※33.34									
			リアドア	16cm ※4.42	x ※16	x ※16	○ ※15.41	○ ※15.41	x ※16	○ ※15.41									
H18/6 ~ H23/5	RN1 RN2	3ドア	ダッシュボード	12cm ※58								○ ※35	◎						
			フロントドア	16cm ※57	x ※19	x ※19	x ※19	x ※19	x ※19	x ※19									
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1									

- ※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 4 : 6スピーカーバック(16cm4ドアスピーカー&ツイーター)装着車に限る。
- ※ 15 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 16 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 19 : 奥行き不足のため取付けできません。
- ※ 33 : 純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
- ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 35 : 純正ネジ、3点止めになります。
- ※ 41 : リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
- ※ 42 : リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 43 : リアスピーカーレス車の場合、車両側のネジ穴を6Φに拡大加工することにより取付け可能となります。
- ※ 57 : 車両グレード:LXに標準装備(2スピーカー)、車両グレード:R、RSに標準装備(4スピーカー)、
車両グレード:Lはドアにスピーカー配線が無いため、別途配線が必要です。
- ※ 58 : 車両グレード:Lに標準装備(2スピーカー)、車両グレード:R、RSに標準装備(4スピーカー)

【記号説明】 ◎ : トレードイン ○ : 取付け可 ● : 鉄板開口部拡大加工 ▲ : 鉄板部ネジ穴加工 S : 別売スピーカー使用 x : 取付け不可 - : 対象外 空欄 : 未調査

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

SUBARU (スバル)

デックス

デックス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H20/11 ~ H23/10	M401F M411F	5ドア	ダッシュボード	ツイーター ※5									
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	14cm	×	×	◎	◎	×	◎			
					※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。								
					※ 5 : 6スピーカー付車に限る。								
					※ 12 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。								
					※ 14 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。								
					※ 15 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。								
					※ 16 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。								
					※ 17 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。								

トレジア

トレジア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H22/11 ~ H28/3	NSP120X NCP120X NCP125X	5ドア	フロントドア 上部	2.5cm ※5									
			フロントドア	16cm ※32.55	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○			
			リアドア	16cm ※32	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○			
					※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。								
					※ 5 : 6スピーカー付車に限る。								
					※ 12 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。								
					※ 17 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。								
					※ 32 : 純正スピーカーの固定はリベット止めです。								
					※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。								
					※ 55 : 純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。								

フォレスター

フォレスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレートアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H24/11 ~ 現在	SJ5 SJG	SUV	ダッシュボード左右	6.5cm ツイーター									
			フロントドア	6×9inch	×	×	×	×	×	×	×	×	
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×	×	×	
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	○	○	○	○	○	○	○	○	
H19/12 ~ H24/11	SHJ SH5 SH9	SUV	ドアミラー裏	3.5cm ツイーター ※6									
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×	×	×	
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアドア	16cm	×	×	SO	SO	×	SO	SO	SO	
			助手席シート下	16cm ウーファー-BOX ※6									
H14/2 ~ H19/12	SG5 SG9	SUV	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※56									
			フロントドア	16cm ※52	×	×	×	×	×	×	×	×	
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアドア	12cm ※52									○ ※30
			ラゲッジ左サイド	6×9inch ウーファー ※56									
H9/2 ~ H14/2	SF5 SF9	SUV	フロントドア	2.5cm ツイーター ※56									
			フロントドア	16cm	×	×	○	○	×	○	○	○	
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアドア	12cm ※3									○ ※30
			リアピラー	2.5cm ツイーター ※7									

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 3 : 6/8スピーカー付車に限る。
- ※ 6 : 7スピーカー付車に限る。
- ※ 7 : 8スピーカー付車に限る。
- ※ 16 : 鉄板開口部が小さいため、取付けできません。
- ※ 17 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 19 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 26 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311FG501)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
- ※ 30 : 純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。
- ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 36 : 付属ケーブルが短い場合は別途、他のケーブルを使用し延長してください。
- ※ 52 : オーディオレス車にもスピーカーは標準装着されています。
- ※ 56 : フォレスターソリッドフォースサウンドシステム(7スピーカー)装着車。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

SUBARU (スバル)

プレオ

プレオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm	
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H22/4～ 現在	L275F L285F	5ドア	フロントドア	10/16cm ※51			◎	◎		◎			×
			パッフル装着時	KTX-Y161B			※14	※14		※15			※17
			リアドア	—			○	○		○			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			※14.53	※14.53		※15.53			
H10/10～ H22/1	RV1 RV2 RA1 RA2	5ドア ワゴン	ダッシュボード	12cm ※9							◎	○	
			リアドア	12cm ※9								◎	○

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 9：純正スピーカー付車に限る。
- ※ 11：スピーカーレス車は、製品固定用スピードナットが別途必要です。
- ※ 14：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
- ※ 15：製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
- ※ 17：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 28：車輻側のネジ穴を6φに拡大加工し、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除して取付けます。
- ※ 29：取付けはできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
- ※ 30：純正スピーカーが樹脂プラケットで装着されている場合のみ純正プラケットへ取付けできます。
- ※ 51：インテグレートッドCDプレーヤー & AM/FMチューナー付車は10cm、オーディオレス車は16cmが標準装備となります。
- ※ 53：オーディオレス車の場合はリアスピーカー配線がついていません。純正部品別売のリアドアスピーカーハーネス(部番:82153B2201)を使用しリアドアハーネスを交換するか、左右Bピラー内のカブラーからドアまでの配線の引き回しが必要になります。リアスピーカー取付部の防水ビニールをカットし、取付けます。

プレオ ネスタ

プレオ ネスタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/6～ H16/1	RA1 RA2	5ドア ワゴン	ダッシュボード	12cm ※9							◎	○
			リアドア	12cm ※9								◎

- ※ 9：純正スピーカー付車に限る。
- ※ 11：スピーカーレス車は、製品固定用スピードナットが別途必要です。
- ※ 29：取付けはできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
- ※ 30：純正スピーカーが樹脂プラケットで装着されている場合のみ純正プラケットへ取付けできます。

プレオ プラス

プレオ プラス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/12～ 現在	LA300F LA310F	5ドア	フロントドア	10 or 16cm ※9	×	×	◎	◎	×	◎		
			パッフル装着時	KTX-Y161B	※16	※16	※15	※15	※16	※15		
			リアドア	16cm ※10	×	×	◎	◎	×	◎		
			パッフル装着時	KTX-Y161B	※16	※16	※15.41	※15.41	※16	※15.41		

車種別取付情報

- ※ 9：純正スピーカー付車に限る。
- ※ 10：ディーラーオプションスピーカー付車に限る。
- ※ 15：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 16：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 37：取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 41：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図



SUBARU (スバル)

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

ルクラ

ルクラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/4~ H27/5	L455F L465F	5ドア	フロントドア	10cm	×	×	◎	◎	×	◎		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○		
			リアサイド	16cm	×	×	×	×	×	×	×	

※10: ディーラーオプションスピーカー付車に限る。
 ※15: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※16: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※19: 奥行不足のため取付けできません。
 ※27: 車両側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
 ※33: 純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
 ※34: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除して下さい。
 ※42: リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

ルクラ カスタム

ルクラ カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/4~ H27/5	L455F L465F	5ドア	ドアミラー裏	3cm ※5								
			フロントドア	10cm	×	×	◎	◎	×	◎		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○		
			リアサイド	16cm ※5	×	×	×	×	×	×	×	

※5: 6スピーカー付車に限る。
 ※15: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
 ※16: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※19: 奥行不足のため取付けできません。
 ※27: 車両側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
 ※33: 純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
 ※34: 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除して下さい。
 ※42: リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

レヴォーグ

レヴォーグ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/6~ 現在	VM4 VMG	5ドア ワゴン	ダッシュボード 左右	6.5cm ※5								
			フロントドア	16cm	×	×	S◎	S◎	×	S◎		
			バッフル装着時	KTX-F171HB KTX-F171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアドア	16cm	×	×	S◎	S◎	×	S◎		
			バッフル装着時	KTX-F171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
			バッフル装着時	KTX-F171B	×	×	×	×	×	×	×	

※1: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※5: 6スピーカー付車に限る。
 ※16: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※23: 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
 ※24: 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC501)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
 ※29: 取付けできませんがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
 ※39: バッフル固定用ネジ穴ピッチが合わないため取付けできません。

SUBARU (スバル)

レガシィ ツーリングワゴン

レガシィ ツーリングワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H21/5 ~ H26/10	BR9	5ドアワゴン	ダッシュボード中央	7cm ※46										
			ダッシュボード左右	7/6.5cm ※47										
			フロントドア	16cm	x ※19	x ※19	○ ※23	○ ※23	x ※19	○ ※23				
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1				
			リアドア	16cm	x ※16	x ※16	○ ※22	○ ※22	x ※16	○ ※22				
			ルーフ	7cm ※46										
			ラゲッジ右サイド	20cm ※46										
*LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム (10スピーカー)装着車はアンブ別体でスピーカーインビダグスが異なるため取付けできません。														
H15/5 ~ H21/5	BPE BP5	5ドアワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※5										
			フロントドア	16cm	x ※19	x ※19	x ※19	x ※19	x ※19	x ※19				
			パッフル装着時	KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1				
			パッフル装着時	KTX-F171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1				
			リアドア	16cm	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20	x ※20				
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	▲ ※38	▲ ※38	▲ ※1.38	▲ ※1.38	▲ ※38	▲ ※1.38				
*マッキントッシュサウンドシステム装着車は取付けできません。														
H10/6 ~ H15/5	BH5 BH9 BHC	5ドアワゴン	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※50										
			フロントドア	16cm	x ※19	x ※19	○ ※30	○ ※30	x ※19	○ ※30				
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1				
			リアドア	16cm	x ※21	x ※21	x ※21	x ※21	x ※21	x ※21				
			右リアサイド	6×9inch ウーファー										
*マッキントッシュサウンドシステム装着車は取付けできません。														

※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 5 : 6スピーカー付車に限る。

※ 16 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 19 : 奥行不足のため取付けできません。

※ 20 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 21 : 開口部が小さく、また鉄板部の段差に乗り上げるため取付けできません。

※ 22 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311AJ500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途購入することにより取付けが可能となります。

※ 23 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途購入することにより取付けが可能となります。

※ 30 : 純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。

※ 38 : パッフル固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工及びパッフル固定箇所の一部削除加工が必要となります。

※ 46 : LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車に限る。

※ 47 : LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車は7cm、6スピーカー装着車は6.5cm。

※ 50 : TXを除く。

レガシィ B4 **レガシィ B4**

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	17cm	16cm	12cm	10cm			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm			
H21/5 ~ H26/10	BM9	4ドアセダン	ダッシュボード中央	7cm ※46											
			ダッシュボード左右	7/6.5cm ※47											
			フロントドア	16cm	×	×	○	○	×	○					
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			リアドア	16cm	×	×	○	○	×	○					
			リアトレイ左右	7cm ※46											
			リアトレイ	20cm ※46											
※LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム (10スピーカー) 及びハーマンカドーン・サウンドシステム (12スピーカー) 装着車はアンブ別体でスピーカーインビダランスがことなるため取付けできません。															
H15/6 ~ H21/5	BLE BL5	4ドアセダン	フロントドア	2.5cm ツィーター											
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×					
			バッフル装着時	KTX-F171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			バッフル装着時	KTX-F171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×					
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
※マッキントッシュサウンドシステム装着車は取付けできません。															
※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 16 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 19 : 奥行不足のため取付けできません。 ※ 22 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311AJ500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途購入することにより取付けが可能となります。 ※ 23 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途購入することにより取付けが可能となります。 ※ 38 : バッフル固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工及びバッフル固定箇所の一部削除加工が必要になります。 ※ 46 : LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車に限る。 ※ 47 : LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車は7cm、6スピーカー装着車は6.5cm。															

【記号説明】 ◎ : トレードイン ○ : 取付け可 ● : 鉄板開口部拡大加工 ▲ : 鉄板部ネジ穴加工 S : 別売スピーカー使用 × : 取付け不可 - : 対象外 空欄 : 未調査

SUBARU (スバル)

レガシィ アウトバック

レガシィ アウトバック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー						
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm			
H21/5 ~ H26/10	BR9 BRF	5ドア ワゴン	ダッシュボード中央	7cm ※46											
			ダッシュボード左右	7/6.5cm ※47											
			フロントドア	16cm	×	×	○	○	×	○					
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
			リアドア	16cm	×	×	○	○	×	○					
			ルーフ	7cm ※46											
			ラゲッジ右サイド	20cm ※46											
			※LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム (10スピーカー)及びハーマンカードン・サウンドシステム (12スピーカー) 装着車はアンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。												
H15/10 ~ H21/5	BPE BP9	5ドア ワゴン	ダッシュボード中央	7cmセンター スピーカー ※45											
			フロントドア上部	2.5cm ツイーター											
			フロントドア中部	8cm スクーカー ※45											
			フロントドア下部	16cm	×	×	×	×	×	×					
			パッフル装着時	KTX-F171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
			パッフル装着時	KTX-F171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×					
			パッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲					
右リアサイド	20cm ウーファー ※45														
※LEGACY OUTBACKマッキントッシュ・サウンドシステム (14スピーカー) 装着車はアンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。															
※ 1 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 16 : 鉄板開口部が小さいため、取付けできません。 ※ 19 : 奥行不足のため取付けできません。 ※ 22 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311AJ500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途購入することにより取付けが可能となります。 ※ 23 : 純正部品の、スピーカーブラケット(部番:H6311YC500)とスクリューグロメット(部番:84965AA060)×6個、とタッピングスクリュー(部番:045405120)×6個を別途購入することにより取付けが可能となります。 ※ 38 : パッフル固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工及びパッフル固定個所の一部切除加工が必要になります。 ※ 45 : LEGACY OUTBACKマッキントッシュ・サウンドシステム(14スピーカー)装着車に限る。 ※ 46 : LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車に限る。 ※ 47 : LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム(10スピーカー)装着車は7cm、6スピーカー装着車は6.5cm。															

表の見方
トヨタ
ニッサン
ホンダ
マツダ
三菱
スバル
スズキ
ダイハツ
製品寸法図