

# NISSAN

ニッサン

NV200	77	デュアリス	95
NV350キャラバン	77	テラノ	95
アベニール	77	ノート	96
ウイングロード	78	バサラ	96
エクストレイル	79	パルサー	97
エルグランド	80	パルサー S-RV	97
オットィ	81	ピノ	97
キックス	81	フェアレディ Z	98
キャラバン エルグランド	81	フェアレディ Z ロードスター	99
キューブ	82	ブルーバード	99
キューブ キュービック	83	ブルーバード シルフィ	100
クリッパー リオ	83	プリメーラ	100
グロリア	84	プリメーラ ワゴン	101
サニー	84	プレサージュ	102
シーマ	85	プレセア	102
シルビア	85	ホーミー エルグランド	103
ジューク	85	マーチ	103
スカイライン	86	ムラーノ	104
スカイライン クーペ	87	モコ	104
スカイライン GTR	87	ラシーン	105
ステージア	88	ラフェスタ/ラフェスタ JOY	105
セドリック	88	ラフェスタ ハイウェイスター	105
セフィーロ	89	ラルゴ	106
セフィーロ ワゴン	89	リバティ	106
セレナ	90	ルキノ	106
デイズ	91	ルキノ S-RV	107
デイズ ハイウェイスター	91	ルネッサ	107
デイズ ルークス	92	ルークス	107
デイズ ルークス ハイウェイスター	92	レグラス (テラノレグラス)	108
ティーダ	93	レパード	108
ティーダ ラティオ	93	ローレル	108
ティーン	94		
ティアナ	94		

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

# NISSAN (ニッサン)

## NV200

## NV200

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up DDL-R251T	
						DLX-217PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm		
H21/5~ 現在	VM20 M20	ワゴン	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×		◎	×					
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアサイド	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※ 1: 4スピーカー付車に限る。  
 ※ 2: 奥行き不足のため取付けできません。  
 ※ 3: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。  
 ※ 4: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。  
 ※ 5: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。  
 ※ 6: 製品固定は純正ネジを使用してください。

## NV350キャラバン

## NV350キャラバン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up DDL-R251T	
						DLX-217PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm		
H24/6~ 現在	VR2E26 VW2E26 CS4E26 CW4E26 VW6E26 CW8E26 KS2E26 KS4E26	ワゴン	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×		◎	×					
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアサイド	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※ 1: 4スピーカー付車に限る。  
 ※ 2: 奥行き不足のため取付けできません。  
 ※ 3: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。  
 ※ 4: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。  
 ※ 5: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。  
 ※ 6: 製品固定は純正ネジを使用してください。

## アベニール

## アベニール

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up DDL-R251T
						DLX-217PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H12/5 ~ H17/9	PNW11 PW11 W11	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1															
			フロントドア	16cm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアサイドピラー	4×6inch															
H10/8 ~ H12/5	PNW11 PW11 SW11 W11	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1															
			フロントドア	16cm ※4		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアサイドピラー	4×6inch ※5															
H7/8 ~ H10/8 (サリユール)	PNW10 PW10 SW10 W10	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※6															
			フロントドア	16cm ※8		×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアサイドピラー	4×6inch ※6,11															

※ 1: ケンウッドサウンドクルージングシステム(6スピーカー+サブウーファー)装着車。  
 ※ 4: オーディオレス車にもスピーカーは付いています。  
 ※ 5: グレードサリユールJはリアスピーカーは付いていませんが、スピーカー配線はあります。  
 ※ 6: ケンウッドサウンドクルージングシステム(6スピーカー)装着車はフロントピラーにツイーターまた、リアは2WAY(4×6inch/2.5cmTW付)が装着されています。  
 ※ 8: ケンウッドサウンドクルージングシステムのフロントスピーカーは16cm4点止めまた、その他は16cm3点止めのスピーカーです。  
 ※ 9: ケンウッドサウンドクルージングシステム(6スピーカー)装着車を除く。  
 ※ 11: 4スピーカー(オーディオレス車を含む)及びサウンドクルージングシステム(6スピーカー)装着車に限る。  
 また、グレードサリユールBはリアスピーカーの配線はありません。  
 ※ 21: 開口部が小さく、また奥行き不足のため取付けできません。  
 ※ 27: 純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26



NISSAN (ニッサン)

ウィングロード

ウィングロード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLlinear[Super Highシリーズ]			DDLlinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T				
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ							
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm		
H17/11 ~ 現在	JY12 NY12 Y12	ワゴン	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×						
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			フロントピラー	3cm																	
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
H13/10 ~ H17/11	WFY11 WHNY11 WRY11	ワゴン	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	▲	▲	◎	×							
			パッフル装着時	KTX-Y171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			パッフル装着時	KTX-N171B		SO	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアサイド ピラー	4×6inch ※1																	
H11/5 ~ H13/10	WFY11 WHNY11 WRY11	ワゴン	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	▲	▲	◎	×							
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアサイド ピラー	4×6inch ※1																	
H8/5 ~ H11/5	WEY10 WFNY10 WHNY10 WHY10	ワゴン	フロントドア	4×6inch																	
			リアサイド ピラー	4×6inch																	

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1 : 4スピーカー装着車。
- ※ 3 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スピーカーを使用し取付けます。
- ※ 4 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 10 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 11 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- ※ 15 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 16 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

**KTX-N171B**  
ニッサン専用  
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



**KTX-Y171HB**  
トヨタ/ニッサン/マツダ/他車専用  
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



車種別取付情報はコチラから♪



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

# NISSAN (ニッサン)

## エクストレイル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-6シリーズ STE-7シリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H25/12 ~ 現在	T32 NT32	5ドアワゴン	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171HB		※14	※14	※14	※14	※14	※2	※2		◎	※2				
			パッフル装着時	KTX-N172B		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎				
			パッフル装着時	KTX-N172B		※4	※4	※4	※4	※4	※4.20	※4.20		※4	※4.20				
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171HB		※14	※14	※14	※14	※14	※2	※2		◎	※2				
H19/8 ~ H25/12	NT31 T31 TNT31	5ドアワゴン	ダッシュボード	5cm ツイーター															
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		※6	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		※6	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		※14	※14	※14	※14	※14	※3	※3		◎	◎				
H15/6 ~ H19/8	NT30 PNT30 T30	5ドアワゴン	ダッシュボード	1.8cm ツイーター															
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		※6	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		※6	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			リアドア	16cm		▲	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		※8	※7	※7	※7	※7	※7	※7	※7		◎	◎			
H12/11 ~ H15/6	NT30 PNT30 T30	5ドアワゴン	ダッシュボード	1.8cm ツイーター															
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		※6	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		※6	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			リアドア	16cm		▲	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		※8	※7	※7	※7	※7	※7	※7	※7		◎	◎			

- ※ 1 : 製品固定は純正ネジを使用してください。
- ※ 2 : 取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 3 : 鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 4 : ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 5 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 6 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 7 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 8 : 製品付属のスペーサーを使用し、鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 14 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 20 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

### 本ページ掲載車種の取付キットはコチラ▶

**KTX-N02EL**  
標準小売価格 ¥2,800 (税別)



**KTX-N02ELF**  
標準小売価格 ¥2,800 (税別)



**KTX-N171B**  
ニッサン専用  
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



**KTX-N172B**  
ニッサン/スズキ専用  
標準小売価格 ¥4,500 (税別)



**KTX-N173B**  
ニッサン専用  
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



**KTX-Y171HB**  
トヨタ/ニッサン/マツダ/他車専用  
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



**KTX-Y691HB**  
トヨタ/ニッサン専用  
標準小売価格 ¥8,000 (税別)





NISSAN (ニッサン)

エルグランド

エルグランド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear(Super Highシリーズ)			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up			
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T		
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm	
H22/8 ~ 現在	PE52 TE52 PNE52 TNE52	ワゴン	ダッシュボード中央 ※28,29	8cm																
			ダッシュボード左右	6.5cm																
			ツイーター取付Kit	KTX-N02ELF/ KTX-N02EL		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			フロントドア ※29	6×9inch		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			パッフル装着時	KTX-N173B KTX-V691HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			ルーフ ※28,29	8cm																
			リアスライドドア ※28,29	8cm																
			リアスライドドア ※29	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	◎	◎	◎
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアサイド ※28,29	8cm																
車種別取付情報			ラゲッジ下 ※28,29	11.5cm サブウーファー																
H14/5 ~ H22/8	E51 NE51	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※7																
			フロントドア	16cm ※8		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアスライドドア ※9	12cm ※8																
H9/5 ~ H14/5	ALE50 ALWE50 AVE50 AVWE50	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1																
			フロントドア	16cm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	16cm ※2		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
車種別取付情報			※ 1 : ツインナビゲーションシステム(6スピーカー)及びスーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車。 ※ 2 : 4スピーカー及びスーパーサウンドシステム装着車。 ※ 5 : 製品付属のスペーサーを使用し取付けます。 ※ 7 : エルグランドホログラフィックサウンドシステム(9スピーカー)及びエルグランドスーパーサウンドシステム(8スピーカー)又は、6スピーカー付車。 ※ 8 : オーディオレス車にもスピーカーは付いています。 ※ 9 : 5ドア車のリアスピーカー取付位置は両側スライドドア部です。4ドア車の場合、リア右スピーカーはセカンドシート右脇のサイドトリム部となります。 ※ 12 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 17 : 奥行不足のため取付けできません。 ※ 23 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 24 : 鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 25 : 純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。 ※ 27 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 28 : メーカーオプションのカーウイングスナビゲーションシステム(13スピーカー)装着車に限る。 ※ 29 : Bose5.1chサラウンド・サウンドシステム装着車はアンブ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。 ※ 30 : 製品固定は純正ネジ、またはパッフルボード付属のネジが使用可能です。 ※ 31 : KTX-N02ELFを使用し、DLX-Z17PRO/F177/F17Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。(KTX-N02ELは使用できません。) ※ 32 : KTX-N02ELを使用し、DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。(KTX-N02ELFは使用できません。) ※ 33 : KTX-N02ELを使用して取付けます。(KTX-N02ELFは使用できません。)																	

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

車種別取付情報はコチラから♪



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

# NISSAN (ニッサン)

## オッティ

## オッティ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T			
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H20/9 ~ H25/6	H92W	ワゴン	フロントドア	16cm ※11		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
			パッフル装着時	KTX-M172B		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※11,13,15		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-M172B		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			<b>車種別取付情報</b>																	
H18/10 ~ H20/9	H92W	ワゴン	Aピラー	3.5cm																
			フロントドア	16cm ※11		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
			パッフル装着時	KTX-M172B		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※11		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
			<b>車種別取付情報</b>																	
H17/6 ~ H18/10	H91W	ワゴン	ダッシュボード	13cm													◎			
			リアドア	14cm ※1		○	×	×	×	×	×	○	○		×	○				
			<b>車種別取付情報</b>																	

- ※ 1: 純正4スピーカー付車。
- ※ 5: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 6: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。
- ※ 7: スピーカー配線の引き廻しが必要です。
- ※ 8: ドアトリム裏側の円筒リブ切除が必要です。
- ※ 10: 製品付属のスペーサーを使用し取付けます。
- ※ 11: 純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。
- ※ 12: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 13: リアスピーカー付車。
- ※ 14: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 15: リアスライドドア付き車を除く。

## キックス

## キックス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H20/10 ~ H24/8	H59A	ワゴン	フロントドア	16cm		×	◎	◎	◎	◎	×	×	◎	×	◎	×		
			リアサイド	16cm ※1		×	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	◎	×	◎	×	
			<b>車種別取付情報</b>															

- ※ 1: 4スピーカー付車。
- ※ 2: 奥行き不足のため取付けできません。
- ※ 3: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 5: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

## キャラバン エルグランド

## キャラバン エルグランド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T		
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H9/5 ~ H11/8	ALE50 ALWE50 AVE50 AVWE50	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1															
			フロントドア	16cm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアサイド	16cm ※2		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			<b>車種別取付情報</b>																

- ※ 1: ツインナビゲーションシステム(6スピーカー)及びスーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車。
- ※ 2: 4スピーカー及びスーパーサウンドシステム装着車。
- ※ 5: 製品付属のスペーサーを使用し取付けます。
- ※ 6: 奥行き不足のため取付けできません。
- ※ 25: 純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26



NISSAN (ニッサン)

キューブ

キューブ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T			
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STELシリーズ						
						17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm	16cm セハレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm	
H20/11 ~ 現在	Z12 NZ12	ワゴン	Aピラー	ツイーター ※10																
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm ※23		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
H17/5 ~ H20/11	BNZ11 BZ11 YZ11	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※10																
			フロントドア	16cm ※2,10		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm ※2,10		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
H14/10 ~ H17/5	BNZ11 BZ11	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※10																
			フロントドア	16cm ※2,10		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm ※2,10		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
H10/2 ~ H14/10	ANZ10 AZ10 Z10	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1																
			フロントドア	4×6inch 特殊フレーム ※2		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎			
			リアドア	16cm ※2,3,4		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			運転席シート下	20cmフロアウーファー ※1																

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1 : スーパーサウンドシステム(7スピーカー)装着車。
- ※ 2 : オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 3 : グレードX以外は純正スピーカーグリルは付いていないため、別途純正グリル(部番:B8174-2U080)が必要です。
- ※ 4 : グレードFでスピーカーコネクタが付いていない場合があります。その際にはスピーカー取付キット(部番:B8176-2U080/スピーカー配線及びスピーカーグリル同梱)が必要です。
- ※ 7 : 取付ネジ位置が製品フレームの端側となるため、付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 9 : 純正スピーカー付車は鉄板部へ取付けます。スピーカーレス車は製品付属のスピーカーグリルを使用しドアの内張りへ取付けます。
- ※ 10 : 6スピーカー付車。
- ※ 14 : オーディオレス車は純正スピーカーグリルの購入が必要です。
- ※ 17 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 19 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 21 : 鉄板開口部が大きいので取付けできません。
- ※ 22 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 23 : 純正6スピーカー及び4スピーカー付車。
- ※ 24 : 取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 25 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 26 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

**KTX-M172B**  
三菱/ニッサン車用  
標準小売価格 ¥4,500 (税別)



**KTX-N171B**  
ニッサン車用  
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



**KTX-N172B**  
ニッサン/スズキ車用  
標準小売価格 ¥4,500 (税別)



**KTX-Y171HB**  
トヨタ/ニッサン/マツダ/他車用  
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



車種別取付情報はコチラから♪



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

NISSAN (ニッサン)

キューブ キュービック

キューブ キュービック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T			
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H17/5 ~ H20/11	BGZ11 YGNZ11 YGZ11	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※10																
			フロントドア	16cm ※2,10	x	x	x	x	x	x	x		◎	x						
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアドア	16cm ※2,10	x	x	x	x	x	x	x	x		◎	x					
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
H15/9 ~ H17/5	BGZ11	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※10																
			フロントドア	16cm ※2,10	x	x	x	x	x	x	x		◎	x						
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアドア	16cm ※2,10	x	x	x	x	x	x	x	x		◎	x					
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※ 2 : オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。  
 ※ 10 : 6スピーカー付車。  
 ※ 19 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。  
 ※ 21 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。  
 ※ 22 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

クリッパー リオ

クリッパー リオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H19/6 ~ H22/1	U71W U72W	ワゴン	フロントドア	13cm		x	x	x	x	x	◎	◎		x	◎	◎		
			リアサイド	13cm ※2	x	x	x	x	x	○	○		x	○	○			

※ 1 : 純正ブラケット(樹脂)の位置決めリブを切除して取付けます。  
 ※ 2 : 純正スピーカー装着車に限る。  
 ※ 3 : 純正ブラケット開口部が小さいため取付けできません。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪



西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26





NISSAN (ニッサン)

グロリア

グロリア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T			
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ							
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm		
H11/6 ~ H16/9	ENY34 HY34 MY34	4ドア ハード トップ	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1																	
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×						
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×						
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアトレイ	20cmセンターウーファー1ヶ ※6																	
H7/6 ~ H11/6	ENY33 HBY33 HY33 MY33 PY33 UY33 Y33	4ドア ハード トップ	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※7																	
			フロントドア	16cm		◎	×	×	×	×	×	×	×	◎	×						
			リアトレイ	16cm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1 : 4スピーカー付車を除く。
- ※ 6 : 7スピーカー付車。
- ※ 7 : サウンドシステム(4スピーカー)を除く6スピーカー付車。
- ※ 10 : スピーカー取付けの位置決めリブ(鉄板)2カ所の曲げが必要です。
- ※ 19 : H9年6月~H11年6月車の純正スピーカーはブラケット一体型です。取付けには純正ブラケット(品番:28166-4P000)が2個必要です。
- ※ 21 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 22 : 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 25 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 26 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 28 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 31 : 純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。
- ※ 32 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 33 : 製品付属のスペーサーを使用し取付けます。

サニー

サニー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T			
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ							
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm		
H10/10 ~ H16/10	B15 FB15 FNB15 JB15 QB15	4ドア セダン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1																	
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×						
			パッフル装着時	KTX-Y171HB		×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			パッフル装着時	KTX-N171B		×	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
			リアトレイ	16cm ※5		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
H6/1 ~ H10/10	B14 EB14 FB14 FNB14 HB14 SB14 SNB14	4ドア セダン	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※8																	
			フロントドア	4×6inch 特殊フレーム								×	×								
			リアトレイ	16cm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1 : 純正6スピーカー付車。
- ※ 3 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 5 : 純正リアスピーカー付車に限る。
- ※ 7 : 純正スピーカー付車は目隠しパネルが必要です。
- ※ 8 : ホログラフィックサウンドシステム(6スピーカー)装着車。
- ※ 13 : 2スピーカー付車に限り、リアトレイボードへ取付けできます。
- ※ 20 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 21 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 22 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 26 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- ※ 28 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

NISSAN (ニッサン)

シーマ

シーマ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]				DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H8/6 ~ H13/1	FGDY33 FGNY33 FGY33 FHY33	4ドア ハード トップ	ドアミラー	2.5cm ツイーター																
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	×	×		◎	×						
			リアドア	4×6inch ※1																
			リアトレイ	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	○					

※ 1 : 8スピーカーシステム装着車。  
 ※ 21 : 純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。  
 ※ 22 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。  
 ※ 23 : 製品付属のスペーサーを使用し取付けます。  
 ※ 26 : スピーカー取付け用位置決めリブ(鉄板)の曲げが必要です。

シルビア

シルビア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]				DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H11/1 ~ H14/8	S15	2ドア	フロントドア	2.5cm ツイーター															
			フロントドア	16cm	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアトレイ	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアトレイ	16cmスーパー ウーファー ※3															
H5/10 ~ H11/1	CS14 S14	2ドア クーペ	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※9															
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアトレイ	16cm ※13	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※ 3 : ホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車。  
 ※ 9 : サウンドクルージングシステム及び6スピーカー装着車。  
 ※ 11 : 製品付属のスペーサーを使用して取付けます。  
 ※ 13 : サウンドクルージングシステム装着車を除く。  
 ※ 14 : 純正スピーカー付車に限る。  
 ※ 20 : 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 21 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。  
 ※ 25 : 純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。  
 ※ 27 : スピーカー取付け用位置決めリブ(鉄板)の曲げが必要です。

ジューク

ジューク

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]				DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H22/6 ~ 現在	YF15	ワゴン	Aピラー	2.5cm ※1																
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×						
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×						
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※ 1 : メーカーオプションのカーウイングスナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車に限る。  
 ※ 2 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。  
 ※ 3 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。  
 ※ 4 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。  
 ※ 5 : 製品固定は純正ネジ、またはパッフルボード付属のネジが使用可能です。  
 ※ 6 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。



NISSAN (ニッサン)

スカイライン

スカイライン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T			
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm	
H18/11 ~ 現在	PV36 V36 NV36	4ドア	フロントドア 上部	6.5cm ツイーター ※39.40																
			フロントドア	16cm ※39.40		×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			パッフル装着時	KTX-N171B		※43	※43	※43	※43	※43	※43.44	※43.44		※43	※43.44					
			リアドア	16cm ※39.40		×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×				
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
				※46					※44	※44			○	※44						
H13/6 ~ H18/11	CPV35 PV35 HV35 NV35 V35	4ドア	フロントドア	1.8cm ツイーター ※37																
			フロントドア	16cm ※22		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N171B		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	13cm or 16cm ※22,38		▲	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N171B		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※37																
H10/5 ~ H13/6	ENR34 ER34 HR34	2ドア	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1																
			フロントドア	16cm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			リアトレイ	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
			リアトレイ	7cm スクーカー ※1																
		4ドア	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1																
			フロントドア	16cm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアトレイ	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×	◎				
			リアトレイ	7cm スクーカー ※1		※32	※32	※32	※32	※32	※29	※29			※32	※29				
H5/8 ~ H10/5	ECR33 ENR33 ER33 HR33	2ドア / 4ドア	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※10																
			フロントドア	16cm		◎	◎	◎	◎	◎	×	×		◎	×					
			リアトレイ	16cm ※13		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1 : ホログラフィックサウンドシステム(8スピーカー)及びマルチAV/スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車。
- ※ 3 : スピーカー配線の加工が必要です。
- ※ 4 : 製品固定は純正ネジが大きいため、製品付属のネジを使用してください。
- ※ 10 : スカイラインサウンドシステム、ケンウッドサウンドクルージングシステム装着車。
- ※ 12 : 製品付属のスペーサーを使用して取付けます。
- ※ 13 : 4スピーカー及び6スピーカー付車に限る。
- ※ 22 : BOSEサウンドシステム装着車はインピーダンスが2Ω仕様のため、取付けできません。
- ※ 24 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 28 : 純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。
- ※ 29 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 30 : 製品付属のスペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 32 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 33 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 37 : スーパーサウンドシステム(6スピーカー)及びBOSEサウンドシステム(7スピーカー)装着車。
- ※ 38 : BOSEサウンドシステム装着車は13cmスピーカーです。
- ※ 39 : 全車、6スピーカー(16cm4スピーカー&ツイーター)が標準装備になります。
- ※ 40 : メーカーオプションのBOSEサウンドシステム装着車は10スピーカーになります(未調査)。
- ※ 42 : 純正スピーカー取付けネジ(M6×16)が長く締めきれないため、別途M6×14ネジを用意して取付けます。
- ※ 43 : 純正スピーカー取付けネジ(M6×16)が短いため、別途M6×20ネジを必要とする場合があります。
- ※ 44 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 46 : 鉄板開口部にスピーカー端子が干渉しないように取付けてください。
- ※ 47 : 取付け開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 48 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

NISSAN (ニッサン)

スカイライン クーペ

スカイライン クーペ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H19/10 ~ 現在	CKV36	2ドア	ダッシュボード中央	8cm ※1																
			ドアミラー裏	2.5cm ツイーター ※1																
			フロントドア 上部	8cmスコーカー ※1 or 6.5cmツイーター ※2																
			フロントドア 下部	25cm ※1 or 16cm ※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアサイド	8cm ※1																
		リアトレイ	15×23cm ※1 or 14.8×23.7cm ※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			

車種別取付情報

- ※ 1: BOSEサウンドシステム(11スピーカー)装着車に限る。  
BOSEサウンドシステム(11スピーカー)装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付できません。  
センタースピーカー: 8Ω、フロントツイーター: 3.6Ω、フロントスコーカー: 4Ω、フロントウーファー: 1.1Ω、リアスコーカー: 4Ω、リアウーファー: 2Ω
- ※ 2: スカイラインホログラフィックサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。
- ※ 4: 鉄板開口部が小さいため取付できません。
- ※ 5: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。
- ※ 6: 鉄板開口部が大きいため取付できません。
- ※ 8: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

スカイライン GTR

スカイライン GTR

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H11/1 ~ H14/8	BNR34	2ドア	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※1															
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアトレイ	16cm	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			リアトレイ	7cm スコーカー ※1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
H7/1 ~ H11/1	BCNR33	2ドア	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※10															
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	◎	×	◎	◎	◎	◎	
			リアトレイ	16cm ※13	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

車種別取付情報

- ※ 1: ホログラフィックサウンドシステム(8スピーカー)及びマルチAV/スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車。
- ※ 3: スピーカー配線の加工が必要です。
- ※ 4: 製品固定は純正ネジが大きいので、製品付属のネジを使用してください。
- ※ 10: スカイラインサウンドシステム、ケンウッドサウンドクルーージングシステム装着車。
- ※ 12: 製品付属のスペーサーを使用して取付けます。
- ※ 13: 4スピーカー及び6スピーカー付車に限る。
- ※ 28: 純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付できません。
- ※ 29: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 32: 鉄板開口部が小さいため取付できません。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-N171B

トヨタ/ニッサン  
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y171HB

トヨタ/ニッサン/マツダ/他車種  
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26



NISSAN (ニッサン)

ステージア

ステージア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear(Super Highシリーズ)			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up			
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T		
						17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm	16cm セハレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm	
H13/10 ~ H19/6	HM35 M35 NM35 PM35 PNM35	ワゴン	ドアミラー	1.8cm ツィーター																
			フロントドア	16cm ※9,15		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	13cm or 16cm ※9,11,15		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			ラゲッジルーム スベアタイヤ部	13cmサブ ウーファー1ヶ																
H8/9 ~ H13/10	WGC34 WGN34 WHC34	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※1																
			フロントドア	16cm ※3		◎	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-Y171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-N171B		S	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm		◎	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1 : ステージアサウンドシステム(6スピーカー)装着車。
- ※ 3 : H9年8月~H13年10月車の純正スピーカーはブラケット一体型です。またスピーカーコネクターの形状が変更になっています。
- ※ 9 : BOSEサウンドシステム装着車はブラケット別体型スピーカー、またBOSE以外はブラケット一体型スピーカーです。
- ※ 11 : BOSEサウンドシステム装着車は13cmスピーカーです。
- ※ 15 : BOSEサウンドシステム装着車はインピーダンスが2Ω仕様のため、取付けできません。
- ※ 16 : H8年9月~H9年8月車に限る。
- ※ 21 : 純正ブラケット周囲のリブに乗り上げるため取付けできません。
- ※ 22 : 製品付属のスペーサーを使用し取付けます。
- ※ 23 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 24 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 26 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- ※ 28 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 29 : 奥行不足のため取付けできません。

セドリック

セドリック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear(Super Highシリーズ)			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up			
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T		
						17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm	16cm セハレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm	
H11/6 ~ H16/9	ENY34 HY34 MY34	4ドア ハード トップ	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※7																
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※6																
H7/6 ~ H11/6	ENY33 HBY33 HY33 MY33 PY33 UY33 Y33	4ドア ハード トップ	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※7																
			フロントドア	16cm		◎	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					
			リアトレイ	16cm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 6 : 7スピーカー付車。
- ※ 7 : サウンドシステム(4スピーカー)を除く6スピーカー付車。
- ※ 10 : スピーカー取付けの位置決めリブ(鉄板)2カ所の曲げが必要です。
- ※ 19 : H9年6月~H11年6月車の純正スピーカーはブラケット一体型です。取付けには純正ブラケット(品番:28166-4P000)が2個必要です。
- ※ 21 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 22 : 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 25 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 26 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 28 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 31 : 純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。
- ※ 32 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 33 : 製品付属のスペーサーを使用し取付けます。

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

# NISSAN (ニッサン)

## セフィーロ

## セフィーロ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H10/12 ~ H14/12	A33 PA33	4ドア セダン	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×		◎	×					
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
H6/8 ~ H10/12	A32 HA32 PA32	4ドア セダン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※6																
			フロントドア	16cm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアトレイ	16cm ※9		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 6 : AVシステム(6スピーカー)及びスーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。  
H9年1月以降車は、取付位置がフロントドアに変更しています。
- ※ 9 : スーパーサウンドシステム(6スピーカー)及び4スピーカー装着車に限る。
- ※ 10 : スピーカー配線の加工が必要です。
- ※ 17 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 21 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 22 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。
- ※ 24 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

## セフィーロ ワゴン

## セフィーロ ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL-R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H9/6 ~ H12/8	WA32 WHA32 WPA32	ワゴン	フロントドア	1.8cm ツイーター ※1															
			フロントドア	16cm		◎	◎	◎	◎	◎	○	○		◎	○		◎	◎	
			リアドア	4×6inch															

車種別取付情報

- ※ 1 : マルチAVシステム(6スピーカー)及びスーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車。
- ※ 6 : 製品付属のスペーサーを使用し取付けます。
- ※ 7 : 純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。

### 本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

#### KTX-N01SE

標準小売価格 ¥5,000 (税別)



#### KTX-N03SE

標準小売価格 ¥7,000 (税別)




#### KTX-N171B

ニッサン車用  
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



#### KTX-N172B

ニッサン / スズキ車用  
標準小売価格 ¥4,500 (税別)



#### KTX-Y171HB

トヨタ / ニッサン / マツダ / 他車用  
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



車種別取付情報はコチラから♪





NISSAN (ニッサン)

セレナ

セレナ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm
H22/11～ 現在	C26 FC26 NC26 FNC26	ワゴン	ダッシュボード 左右 ※28	2.5cm ※28															
			ドアミラー裏	装着設定なし															
			ツイーター 取付Kit	KTX-N03SE			※23	※23		※23			※23	※23					◎
			フロントドア	16cm	×	※29	※29	※29	※29	※29	※29	※30	※30		○	×			
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	○	※31,32,33	※31,32,33	※31,32,33	※31,32,33	※31,32,33	※22,31,32,33	※22,31,32,33			○	○			
			リアスライドドア	16cm	×	※12	※12	※12	※12	※12	※12	※12	※12	※12		○	×		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	×	※12	※12	※12	※12	※12	※12	※12		○	○				
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	×	※12	※32,33	※32,33	※32,33	※32,33	※22,32,33	※22,32,33		※32,33	※22,32,33				
H17/5～ H22/11	C25 CC25 CNC25 NC25	ワゴン	ダッシュボード上	2.5cm															
			ドアミラー裏	装着設定なし															
			ツイーター 取付Kit	KTX-N01SE			※23	※23		※23			※23	※23					◎
			フロントドア	16cm	×	※12	※12	※12	※12	※12	※12	※26	※26		○	×			
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	×	※12	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		
			リアスライドドア	16cm	×	※12	※12	※12	※12	※12	※12	※25	※25		○	×			
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎					
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎					
H13/12～ H17/5	RC24 TC24 TNC24	ワゴン	フロントドア	16cm	▲	※15	※12	※12	※12	※12	※17	※17		◎	×				
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			リアサイド	16cm	▲	※15	※12	※12	※12	※12	※17	※17		◎	×				
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	※12	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎					
H11/6～ H13/12	PC24 PNC24 VC24 VNC24	ワゴン	フロントドア	16cm ※1.2	▲	※15	※12	※12	※12	※12	※17	※17		◎	×				
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			リアサイド	16cm ※1.2	▲	※15	※12	※12	※12	※12	※17	※17		◎	×				
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	※12	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎					
H6/5～ H11/6	KAJJC23 KBC23 KBC23 KBNC23 KVC23 KVNC23	ワゴン	フロントドア	4×6inch 特殊フレーム	×	※18	※18	※18	※18	※18	◎	◎		×	◎				
			リアサイド	4×6inch															

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1: 純正スピーカー装着車に限る。
- ※ 2: H12年8月～H13年12月車のスピーカーは一体型です。また、スピーカーコネクターの型状が変更になっていますので、変換コネクタ(茶色2P)は使用できません。
- ※ 12: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 14: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 15: 製品付属のスペーサーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 16: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 17: 製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 18: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 20: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。但しスペーサーのリップをニッパー等で切除して取付けます。
- ※ 22: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 23: DLX-F171S/DDX-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 25: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 26: スピーカー取付け部にリップ(樹脂)があたり、ネジ穴位置が合わないため取付けできません。
- ※ 28: メーカーオプションのカウイングナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車に限る。
- ※ 29: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 30: 取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 31: 純正ブラケットの位置決めリップ又は周囲のリップ切除が必要です。
- ※ 32: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 33: ドアトリム裏側の円筒リップを切除してください。

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

NISSAN (ニッサン)

デイズ

デイズ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]				DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T		
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H25/6~ 現在	B21W	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×		×	×				
			パッフル装着時	KTX-M172B		※3	※4	※4	※4	※4	※4	※4	※4		※4	※4			
			リアドア	16cm ※1.2		×	×	×	×	×	×	×	×		×	×			
			パッフル装着時	KTX-M172B ※8		※3	※4	※4	※4	※4	※4	※4	※4		※4	※4			
<p>※ 1：純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。</p> <p>※ 2：ディーラーオプションのリアスピーカーキット付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。</p> <p>※ 3：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。</p> <p>※ 4：鉄板開口部が小さいため取付けできません。</p> <p>※ 5：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。</p> <p>※ 6：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。</p> <p>※ 7：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。</p> <p>※ 8：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。</p>																			

デイズ ハイウェイスター

デイズ ハイウェイスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]				DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T		
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H25/6~ 現在	B21W	5ドア ワゴン	ダッシュボード 左右	ツイーター ※9															
			フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×	×		×	×			
			パッフル装着時	KTX-M172B		※3	※5.6	※5.6	※5.6	※5.6	※5.6	※5.6.7	※5.6.7		※5.6	※5.6.7			
			リアドア	16cm ※1.2		×	×	×	×	×	×	×	×		×	×			
<p>※ 1：純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。</p> <p>※ 2：ディーラーオプションのリアスピーカーキット付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。</p> <p>※ 3：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。</p> <p>※ 4：鉄板開口部が小さいため取付けできません。</p> <p>※ 5：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。</p> <p>※ 6：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。</p> <p>※ 7：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。</p> <p>※ 8：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。</p> <p>※ 9：6スピーカー付車に限る。</p>																			





**NISSAN (ニッサン)**

デイズ ルークス

デイズ ルークス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T			
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm	16cm セハレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm	
H26/2~ 現在	B21A	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ※1																
			フロントドア	16cm ※3		×	×	×	×	×	×	×		×	×					
			パッフル装着時	KTX-H171HB		×	○	○	○	○	○	○		○	○					
			パッフル装着時	KTX-M172B ※4		×	×	×	×	×	×	×		×	×					
			リアドア	16cm ※3.5		×	×	×	×	×	×	×		×	×					
			パッフル装着時	KTX-H171HB KTX-M172B		×	○	○	○	○	○	○		○	○					

※ 1 : 6スピーカー付車に限る。  
 ※ 2 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。  
 ※ 3 : 純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。  
 ※ 4 : 取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。  
 ※ 5 : リアスピーカー付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。  
 ※ 6 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。  
 ※ 7 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。  
 ※ 8 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

デイズ ルークス ハイウェイスター

デイズ ルークス ハイウェイスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T			
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm	16cm セハレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm	
H26/2~ 現在	B21A	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ※1																
			フロントドア	16cm ※3		×	×	×	×	×	×	×		×	×					
			パッフル装着時	KTX-H171HB		×	○	○	○	○	○	○		○	○					
			パッフル装着時	KTX-M172B ※4		×	×	×	×	×	×	×		×	×					
			リアドア	16cm ※3.5		×	×	×	×	×	×	×		×	×					
			パッフル装着時	KTX-H171HB KTX-M172B		×	○	○	○	○	○	○		○	○					

※ 1 : 6スピーカー付車に限る。  
 ※ 2 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。  
 ※ 3 : 純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。  
 ※ 4 : 取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。  
 ※ 5 : リアスピーカー付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。  
 ※ 6 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。  
 ※ 7 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。  
 ※ 8 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪



車種別取付情報はコチラから♪



表の見方  
 製品情報  
 トヨタ  
 ニッサン  
 ホンダ  
 マツダ  
 ミツビシ  
 スバル  
 スズキ  
 ダイハツ  
 輸入車  
 製品仕様  
 車種別取付例

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

NISSAN (ニッサン)

ティーダ

ティーダ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T			
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H16/9 ~ H24/8	C11 NC11 JC11	5ドア ハッチ バック	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※1																
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	▲	▲		◎	▲					
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			

※ 1: 6スピーカー付車。  
 ※ 4: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。  
 ※ 5: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。  
 ※ 6: 奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 7: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。  
 ※ 8: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。  
 ※ 9: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

ティーダ ラティオ

ティーダ ラティオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T			
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H16/10 ~ H24/10	SC11 SNC11 SJC11	5ドア ハッチ バック	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※1																
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	▲	▲		◎	▲					
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			

※ 1: 6スピーカー付車。  
 ※ 4: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。  
 ※ 5: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。  
 ※ 6: 奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 7: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。  
 ※ 8: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。  
 ※ 9: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

**KTX-N171B**  
ニッサン専用  
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



**KTX-N172B**  
ニッサン/スズキ専用  
標準小売価格 ¥4,500 (税別)



**KTX-Y171HB**  
トヨタ/ニッサン/マツダ/他車専用  
標準小売価格 ¥5,500 (税別)





西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26



**NISSAN (ニッサン)**

**ティエーノ** **ティエーノ**

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear(Super Highシリーズ)				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T			
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H10/12 ~ H15/3	HV10 V10	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1																
			フロントドア	4×6inch																
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	▲	▲		◎	×					
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			運転席シート下	20cmスーパーウーファー ※1																

**車種別取付情報**

- ※ 1 : ホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車。
- ※ 12 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 13 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 15 : 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 16 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 17 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。

**ティアナ** **ティアナ**

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear(Super Highシリーズ)				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T			
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H20/6 ~ 現在	J32 PJ32 TNJ32	4ドア セダン	ダッシュボード 左右	3.6cm ツイーター ※14																
			ダッシュボード 中央	4inchセンター スピーカー ※14																
			フロントドア	6.5inch ※14		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアドア	6.5inch ※14		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアトレイ左右	4inch ※14																
リアトレイ左右	6×9inch ウーファー ※14																			
H15/2 ~ H20/6	J31 PJ31 TNJ31	4ドア セダン	ドアミラー	3.6cm ツイーター ※1																
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアトレイ	20cm サブウー ファー ※2																

**車種別取付情報**

- ※ 1 : 6または7スピーカー装着車。
- ※ 2 : 7スピーカー(ティアナホログラフィックサウンドシステム)装着車。
- ※ 9 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 10 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 11 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 13 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 14 : BOSEサラウンド・サウンドシステム(11スピーカー)装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。
- ※ 15 : 鉄板開口部が小さく奥行不足のため取付けできません。
- ※ 16 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 17 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを純正スピーカー固定用ネジを使用し取付けます。

表の見方  
製品情報  
トヨタ  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
ミツビシ  
スバル  
スズキ  
ダイハツ  
輸入車  
製品仕様  
車種別取付例

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

**NISSAN (ニッサン)**

**デュアリス**

**デュアリス**

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H19/5 ~ 現在	J10 NJ10	5ドア ワゴン	ダッシュボード	5cm																
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

※ 2 : 鉄板開口部が小さいため、取付できません。  
 ※ 3 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スピーカーを使用し取付けます。  
 ※ 4 : 鉄板開口部が大きいため、取付できません。  
 ※ 6 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

**テラノ**

**テラノ**

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H11/2 ~ H14/8	JLR50 JTR50 LR50 (テラルレ グラス) LUR50 TR50	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1															
			フロントドア	16cm		▲	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	○	◎	◎		
			リアドア	16cm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
H7/9 ~ H11/2	JTR50 LR50 PR50	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1															
			フロントドア	16cm		▲	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	○	◎	◎		
			リアドア	16cm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

※ 1 : スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車。  
 ※ 13 : 純正ブラケット(樹脂)の底部を切除して取付けます。  
 ※ 16 : 純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。



NISSAN (ニッサン)

ノート

ノート

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T			
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm	16cm セハレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm	
H24/9 ~ 現在	E12 NE12	5ドア ハッチバック	フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			パッフル装着時	KTX-N172B		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm ※9		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			パッフル装着時	KTX-N172B		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
H17/1 ~ H24/9	E11 NE11	5ドア ハッチバック	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	◎	×						
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				

※ 1 : 純正スピーカー付車に限る。  
 ※ 2 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スピーカーを使用して取付ます。  
 ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。  
 ※ 4 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。  
 ※ 5 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。  
 ※ 6 : 奥行き不足のため取付けできません。  
 ※ 7 : 製品固定は純正ネジを使用してください。  
 ※ 8 : 製品固定は純正ネジ、またはパッフルボード付属のネジが使用可能です。  
 ※ 9 : ディーラーオプションのリアスピーカー付車に限る。但し2スピーカー付車でもリアスピーカー配線はきています。  
 ※ 10 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。  
 ※ 11 : 純正のネジ穴を6φに拡大加工してパッフルボード付属のネジで固定してください。リアスピーカー付車の場合は純正ネジが使用可能です。

車種別取付情報

車種別取付情報

バサラ

バサラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T			
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm	16cm セハレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm	
H11/11 ~ H15/7	JHU30 JNU30 JU30 JVNU30 JVU30	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※1																
			フロントドア	16cm ※3		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm ※3		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	◎	▲					
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			左リアサイド	20cm ウーファー1ヶ ※9																

※ 1 : スーパーサウンドシステム(6スピーカー)及びホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車。  
 ※ 3 : 純正スピーカー装着車に限る。  
 ※ 5 : 製品付属のスピーカーを使用して取付けます。  
 ※ 6 : 奥行き不足のため取付けできません。  
 ※ 9 : ホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車。  
 ※ 14 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スピーカーを使用し取付けます。  
 ※ 16 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。  
 ※ 17 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。  
 ※ 19 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

**KTX-N171B**  
ニッサン専用  
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



**KTX-N172B**  
ニッサン/スズキ専用  
標準小売価格 ¥4,500 (税別)



**KTX-Y171HB**  
トヨタ/ニッサン/マツダ/他車専用  
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



車種別取付情報はコチラから♪



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

NISSAN (ニッサン)

パルサー

パルサー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H7/1 ~ H12/8	EN15 FN15 FNN15 HN15 JN15 SN15 SNN15	3ドア	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1															
			フロントドア	4×6inch特殊フレーム ※3 or 16cm ※1	×	◎	◎	◎	◎	◎	×	×		◎	×				
			リアサイドシェルフ	16cm		○	◎	◎	◎	◎		○	○		◎	○		◎	◎
		4ドア	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1															
			フロントドア	4×6inch特殊フレーム ※3 or 16cm ※1	×	◎	◎	◎	◎	◎	×	×		◎	×				
			リアトレイ	16cm		◎	◎	◎	◎	◎	×	×		◎	×		◎	◎	

※ 1 : ホログラフィックサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。  
 ※ 3 : ホログラフィックサウンドシステム(6スピーカー)装着車を除く。  
 ※ 13 : 純正スピーカー付車に限る。  
 ※ 20 : リアトレイボードへ取付けとなります。但しスピーカー配線の引き廻しが必要です。  
 ※ 21 : 奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 23 : 車輻のブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。  
 ※ 24 : 取付けスペース不足のため取付けできません。  
 ※ 25 : 純正グリルのリブの一部切除が必要です。  
 ※ 27 : 純正スピーカー付車は目隠しパネルが必要です。  
 ※ 29 : 製品付属のスペーサーを使用し取付けます。

パルサー S-RV

パルサー S-RV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H8/5 ~ H12/8	FN15 FNN15 HNN15 JN15	5ドア	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1															
			フロントドア	4×6inch特殊フレーム ※3 or 16cm ※1	◎	◎	◎	◎	◎	×	×		◎	×					
			リアサイドシェルフ	16cm		○	◎	◎	◎	◎		○	○		◎	○		◎	◎

※ 1 : スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。  
 ※ 3 : スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車を除く。  
 ※ 8 : リアトレイボードへの取付けとなります。但し、スピーカー配線の引き廻しが必要です。  
 ※ 13 : 車輻のブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。  
 ※ 14 : 純正グリルのリブの一部切除が必要です。

ピノ

ピノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H19/1 ~ H22/2	HC24S	5ドア	フロントドア	16cm ※1		▲	×	×	×	×	×	×	×		▲	×		
			リアドア	16cm ※2		▲	×	×	×	×	×	×	×	×		▲	×	

※ 1 : 全車、フロント2スピーカーが標準装備。  
 ※ 2 : 全車、ディーラーオプションになります。スピーカー配線は付いています。  
 ※ 3 : 取付けスペース不足のため取付けできません。  
 ※ 4 : 製品付属のトヨタ、ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。  
 ※ 6 : リアスピーカー取付部の防水ビニールをカットし、取付けます。  
 ※ 7 : 製品付属のスペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26



NISSAN (ニッサン)

フェアレディ Z

フェアレディ Z

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T				
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ							
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm		
H20/12 ~ 現在	Z34	2ドア クーペ	ダッシュボード 左右	6cm																	
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			リアサイド ※31	8cm											×			×	×		
			リアラゲッジ下 ※31	-																	
H14/7 ~ H20/11	Z33	2ドア クーペ	ドアミラー	3.6cm ツイーター ※3																	
			フロントドア	16cm ※4		×	×	×	×	×	×	▲	×		×	×					
			パッフル装着時	KTX-Y171HB		×	×	×	×	×	×	◎	◎		×	×					
			パッフル装着時	KTX-N171B		×	○	○	○	○	○	◎	◎		○	◎					
			シート後部	16cm ※4.5		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎					
			シート後部	25cmサブウーファー1ヶ ※3																	
H1/7 ~ H12/8	GZ32 GOZ32 GZ32 HZ32 Z32	3ドア ハッチバック	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
			リアサイド	4×6inch																	

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 3 : BOSEサウンドシステム(7スピーカー)装着車。
- ※ 4 : BOSEサウンドシステム装着車はインピーダンスが2Ω仕様のため、取付けできません。
- ※ 5 : 標準4スピーカー車のインピーダンスは32Ωのため、スピーカーを交換した際にはオーディオ側でフェーダー調整を行い音のバランスを補正してください。
- ※ 12 : スピーカー取付けの位置決めリブ(鉄板)2カ所の曲げが必要です。
- ※ 17 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 18 : 開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 22 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 26 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- ※ 27 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 28 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 29 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 30 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 31 : Bose (R) サウンドシステム(8スピーカー)付車。
- ※ 32 : 取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

**KTX-N171B**  
ニッサン専用  
標準小売価格 ¥3,500 (税別)




**KTX-N172B**  
ニッサン/スズキ専用  
標準小売価格 ¥4,500 (税別)



**KTX-Y171HB**  
トヨタ/ニッサン/マツダ/他専用  
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



車種別取付情報はコチラから♪



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

NISSAN (ニッサン)

フェアレディ Z ロードスター

フェアレディ Z ロードスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H21/10 ~ 現在	Z34	2ドアクーペ	ダッシュボード左右	6cm																
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアサイド ※5	8cm											×		×	×		
			リアラゲッジ下 ※5	-																

- ※ 1: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 2: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 3: 鉄板開口部が大きいので取付けできません。
- ※ 4: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5: Bose (R) サウンドシステム (8スピーカー) 付車。
- ※ 6: 取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。

ブルーバード

ブルーバード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H8/1 ~ H13/7	ENU14 HNU14 HU14 QU14 SU14	4ドアセダン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※1															
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	16cm ※1.6	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

車種別取付情報

- ※ 1: スーパーサウンドシステム (6スピーカー) 及びAVシステム (6スピーカー) 装着車。
- ※ 6: 4スピーカー付車に限る。
- ※ 7: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 22: 純正ブラケット (樹脂) 開口部が多少小さいが、強嵌合にて取付けできます。
- ※ 23: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 24: 製品付属のスペーサーを使用し取付けます。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

**KTX-N171B**

ニッサン車用  
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



**KTX-N172B**

ニッサン / スズキ車用  
標準小売価格 ¥4,500 (税別)



**KTX-Y171HB**

トヨタ / ニッサン / マツダ / 他車用  
標準小売価格 ¥5,500 (税別)





西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26





NISSAN (ニッサン)

ブルーバード シルフィ

ブルーバード シルフィ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up			
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T		
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm	
H17/12~ H24/12	G11 KG11 NG11	4ドア セダン	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※1																
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			パッフル装着時	KTX-Y171HB		×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
			パッフル装着時	KTX-N171B		S	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			パッフル装着時	KTX-N171B		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
H12/8 ~ H17/12	FG10 QG10 QNG10 TG10	4ドア セダン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1																
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			パッフル装着時	KTX-Y171HB		×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			パッフル装着時	KTX-N171B		×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			リアドア	16cm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアトレイ	16cm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

車種別取付情報

- ※ 1 : 6スピーカー付車。
- ※ 3 : 6スピーカー及び4スピーカー付車に限る。
- ※ 6 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 12 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 13 : 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 14 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 20 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 21 : ドアトリムとパッフルボードの干渉する部分を切除加工して取付けます。
- ※ 22 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 23 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。

プリメーラ

プリメーラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up			
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T		
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm	
H13/1 ~ H17/12	RP12 TP12	4ドア	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1																
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			パッフル装着時	KTX-Y171HB		×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			パッフル装着時	KTX-N171B		×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			リアドア	16cm		▲	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
H7/9 ~ H13/1	FHP11 HNP11 HP11 P11 QP11	4ドア セダン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※9																
			フロントドア	16cm		○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアトレイ	16cm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

車種別取付情報

- ※ 1 : ホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車。
- ※ 4 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 6 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 9 : スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車。
- ※ 20 : 純正ブラケット(樹脂)の底部を切除して取付けます。
- ※ 21 : 純正ブラケット(樹脂)開口部が多少小さいが、強嵌合にて取付けできます。
- ※ 23 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 24 : 製品付属のスペーサーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 25 : 製品付属のスペーサーを使用し取付けます。
- ※ 27 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 29 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- ※ 31 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

NISSAN (ニッサン)

プリメーラ ワゴン

プリメーラ ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLlinear[Super Highシリーズ]				DDLlinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-109X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T			
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H13/1 ~ H17/12	WRP12 WTNP12 WTP12	ワゴン	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※1																
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			バッフル装着時	KTX-Y171HB		×	×	×	×	×	◎	◎			×	◎				
			バッフル装着時	KTX-N171B		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm		▲	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			助手席シート下	サブウーハー BOX ※1																
H9/9 ~ H13/1	WHNP11 WHP11 WP11 WQP11	ワゴン	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※9																
			フロントドア	16cm		▲	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			リアルーフ	16cm		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	◎			
			助手席シート下	サブウーハー BOX ※9																

※ 1 : ホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車。  
 ※ 4 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スピーカーを使用し取付けます。  
 ※ 6 : 奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 9 : スーパーサウンドシステムサブウーハーCDセレクション(7スピーカー)装着車。  
 ※ 11 : 純正ブラケット(樹脂)の底部を切除して取付けます。  
 ※ 12 : ツイーターがグリルに当たり、トリムの取付けができません。  
 ※ 14 : 奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 18 : 純正ブラケット(樹脂)開口部が多少小さいが、強嵌合にて取付けできます。  
 ※ 19 : 製品付属のスピーカーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。  
 ※ 21 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。  
 ※ 22 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。  
 ※ 24 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26



NISSAN (ニッサン)

プレサージュ

プレサージュ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T			
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLC-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm	
H15/7 ~ H21/8	PNU31 PU31 TNU31 TU31	ワゴン	ダッシュボード	3.6cm ツイーター ※12																
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			パッフル装着時	KTX-Y171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			パッフル装着時	KTX-N171B		SO	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアサイド	16cm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
H10/6 ~ H15/7	HU30 NU30 U30 VNU30 VU30	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※1																
			フロントドア	16cm ※2		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアドア	16cm ※2		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			左リアサイド	20cm ウーファー1ヶ ※3																

※ 1: スーパーサウンドシステム(6スピーカー)及びホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車。  
 ※ 2: 純正スピーカー装着車。  
 ※ 3: ホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車。  
 ※ 6: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。  
 ※ 7: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。  
 ※ 8: 奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 9: 配線が鉄板表面に出ているため、ゴムブッシュを外し裏側へ配線を引き廻します。  
 ※ 10: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。  
 ※ 11: 製品付属のスペーサーを使用して取付けます。  
 ※ 12: スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車。  
 ※ 13: 鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 14: 製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。  
 ※ 25: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。  
 ※ 26: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

プレセア

プレセア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLC-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm
H7/1 ~ H12/8	HR11 PR11 R11	4ドアセダン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1															
			フロントドア	4×6inch特殊フレーム ※3 or 16cm ※1		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアトレイ	16cm		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※ 1: スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。  
 ※ 3: スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車を除く。  
 ※ 6: 純正スピーカー付車に限る。  
 ※ 19: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

**KTX-N171B**  
ニッサン専用  
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

**KTX-Y171HB**  
トヨタ/ニッサン/マツダ/他車専用  
標準小売価格 ¥5,500 (税別)

車種別取付情報はコチラから♪



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

NISSAN (ニッサン)

ホームー エルグランド

ホームー エルグランド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear(Super Highシリーズ)				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H9/5 ~ H11/8	ALE50 ALWE50 AVE50 AVWE50	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1														
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアサイド	16cm ※2	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※ 1: ツインナビゲーションシステム(6スピーカー)及びスーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車。  
 ※ 2: 4スピーカー及びスーパーサウンドシステム装着車。  
 ※ 5: 製品付属のスペーサーを使用し取付けます。  
 ※ 6: 奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 25: 純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。

マーチ

マーチ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear(Super Highシリーズ)				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T		
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H22/7 ~ 現在	K13 NK13	5ドア	フロントドア ※32	16cm ※32		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアドア ※32	16cm ※32		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
H14/3 ~ H22/7	AK12 BK12 K12	3ドア	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			パッフル装着時	KTX-N171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアサイド	16cm ※5.6															
		5ドア	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			パッフル装着時	KTX-N171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアドア	16cm ※5.6		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×			
5ドア	パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
H9/5 ~ H14/3	HK11 K11	3ドア ハッチ パツ	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※7															
			フロントドア	4×6inch 特殊フレーム ※7.9		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
			リアトレイ ボード	6×9inch ※7		○													

※ 1: 鉄板開口部が大きいので取付けできません。  
 ※ 5: 純正スピーカー付車。  
 ※ 6: スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。  
 ※ 7: スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。  
 ※ 9: 2スピーカー付車に限る。  
 ※ 18: 2スピーカー付車に限り、リアトレイボードへ取付けできます。  
 ※ 21: 奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 22: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 23: 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 24: 純正スピーカー付車に限る。  
 ※ 25: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。  
 ※ 26: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。  
 ※ 27: 鉄板開口部が大きいので取付けできません。  
 ※ 30: 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。  
 ※ 31: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。  
 ※ 32: オーディオレス車にはスピーカーが付いていませんが、スピーカー配線は付いています。  
 ※ 33: 鉄板開口部が小さいので取付けできません。  
 ※ 34: 製品固定は純正ネジ、またはパッフルボード付属のネジが使用可能です。  
 ※ 35: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26



NISSAN (ニッサン)

ムラーノ

ムラーノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T			
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm		
H20/9 ~ 現在	PNZ51 TNZ51	ワゴン	フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×	×	○	×					
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			リアドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×				
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 1 : BOSEサウンド装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付できません。  
 ※ 2 : 鉄板開口部が大きいので取付できません。  
 ※ 3 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。  
 ※ 5 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

モコ

モコ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T			
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm		
H23/2 ~ 現在	MG33S	5ドア	ダッシュボード	2.8cm ※1																
			ツイーター 取付Kit	KTX-S03WR			◎	◎		◎				◎	◎				◎	
			フロントドア	16cm		▲	×	×	×	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
			リアドア	16cm ※1		▲	×	×	×	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
H18/2 ~ H23/2	MG22S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※20																
			ツイーター 取付Kit	KTX-S01WR			○	○		○				○	○				○	
			フロントドア	16cm		▲	×	×	×	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
			リアドア	16cm		▲	×	×	×	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
H14/4 ~ H18/2	MG21S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※1																
			フロントドア	16cm ※1,4		◎	×	×	×	×	◎	◎	○	◎	◎				○	
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
			リアドア	12cm ※1		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	○	▲	▲	○	○	○
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

※ 1 : 6スピーカー付車に限る。  
 ※ 2 : 製品付属のスペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。  
 ※ 3 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。  
 ※ 4 : スピーカーレス車にも純正ブラケットは装着されています。表面に貼られているホールカバーをはがして取付けてください。  
 ※ 5 : 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。  
 ※ 10 : H14/4~H16/2までの純正スピーカー付車に限る。純正ブラケット(16/12cmサイズ共用タイプ)に取付けます。但し、フレーム周囲に多少の隙間が発生するため隙間を塞ぐ必要があります。  
 ※ 11 : 奥行不足のため取付できません。  
 ※ 13 : 純正スピーカー付車に限る。  
 ※ 14 : 純正ブラケットへ製品付属のスペーサーを使用し取付けます。  
 ※ 15 : 取付けネジ穴位置が合わないため、取付できません。  
 ※ 17 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。  
 ※ 19 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。  
 ※ 20 : グレード S・S FOURをのぞく全グレードに標準装備。  
 ※ 22 : 取付けにはツイーターブラケットの背面のボス2カ所と、運転席側のみ固定個所にある突起部分をニッパー等で切除して取付けます。  
 ※ 24 : DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。  
 ※ 25 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

表の見方  
 製品情報  
 トヨタ  
 ニッサン  
 ホンダ  
 マツダ  
 ミツビシ  
 スバル  
 スズキ  
 ダイハツ  
 輸入車  
 製品仕様  
 車種別取付例

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

# NISSAN (ニッサン)

## ラシーン

## ラシーン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL-R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H6/12 ~ H12/8	RFNB14 RHNB14 RKNB14	ワゴン	フロントドア	4×6inch 特殊フレーム		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
			リアトレイボード シェルフ	12cm		○													
				※4		※8	※8	※8	※8	※8	※9	※9		※8	※9				
				※5		○													
				※7		※7													

※ 4：リアトレイボード付車に限る。  
 ※ 5：純正リアスピーカー付車に限る。  
 ※ 7：リアトレイボード付車に限る。  
 ※ 8：開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 9：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

## ラフェスタ / ラフェスタ JOY

## ラフェスタ / ラフェスタ JOY

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL-R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H16/12 ~ H24/12	B30 NB30	ワゴン	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		
			リアサイド	16cm		▲	○	◎	◎	○	○	○	○	○		○	○		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		

※ 2：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。  
 ※ 3：鉄板開口部が大きくまた、奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 4：製品固定の際マグネットが鉄板に当たる場合が有りますので、取付位置に注意してください。また製品固定は純正ネジで固定します。  
 ※ 5：製品固定は純正ネジで固定します。  
 ※ 6：純正ブラケットヘネジ穴加工で取付けます。また製品固定の際マグネットが鉄板に当たる場合が有りますので、取付位置に注意してください。  
 ※ 7：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

## ラフェスタ ハイウェイスター

## ラフェスタ ハイウェイスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL-R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H23/6 ~ 現在	CWEFW N	ワゴン	フロントドア	5×7inch		×	×	×	×	×	×	×	×		○	×			
			パッフル装着時	KTX-T171B		×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×		
			リアサイド	5×7inch		×	×	×	×	×	×	×	×	×		○	×		
			パッフル装着時	KTX-T171B		×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×		

※ 1：取付スペース不足のため取付けできません。  
 ※ 2：ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。  
 ※ 3：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。  
 ※ 4：鉄板開口部が小さいため取付けできません。  
 ※ 5：開口部が大きいため取付けできません。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪





**NISSAN (ニッサン)**

**ラルゴ**

**ラルゴ**

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm
H5/5 ~ H11/6	CW30 NCW30 NW30 VNW30 VW30 W30	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツイーター															
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアサイド	5×7inch	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※ 5：鉄板開口部が大きいので取付けできません。

**リバティ**

**リバティ**

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm
H10/11 ~ H16/10	PM12 PNM12	ワゴン	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			バッフル装着時	KTX-Y171HB		×	×	×	×	×	×	○	○	◎	×	○			
			バッフル装着時	KTX-N171B		×	○	○	○	○	○	○	○	◎	×	○			
			リアサイドピラー	4×6inch ※3															
H7/8 ~ H10/11	PM11 PNM11	ワゴン	フロントドア	4×6inch or 16cm ※4		×	×	×	×	×	◎	◎	×	◎					
			リアサイドピラー	4×6inch ※8															

※ 3：純正スピーカー付車。  
 ※ 4：プレーリーサウンドシステム装着車及びジョイLは16cmスピーカー、他グレードは4×6inchスピーカーです。  
 ※ 8：オーディオレス車とプレーリーサウンドシステム車及びジョイLに限る。  
 ※ 12：プレーリーサウンドシステム装着車及びジョイLに限る。  
 ※ 13：奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 14：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 17：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。  
 ※ 19：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。  
 ※ 20：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

**ルキノ**

**ルキノ**

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm
H7/1 ~ H11/4	EN15 FNN15 HN15 JN15	3ドア ハッチ バック	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1														
			フロントドア	4×6inch特殊 フレーム or 16cm ※1		×	◎	◎	◎	◎	×	×	◎	×	◎	×	◎	◎
			リアサイド シェルフ	16cm		○	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎
H6/5 ~ H11/4	FB14 HB14 JB14	2ドア クーペ	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※1														
			フロントドア	4×6inch 特殊フレーム		×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアトレイ	16cm		○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※ 1：ホログラフィックサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。  
 ※ 6：純正スピーカー付車は目隠しパネルが必要です。  
 ※ 9：リアトレイボードへの取付けとなります。但し、スピーカー配線の引き廻しが必要です。  
 ※ 13：奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 15：車輻のブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。  
 ※ 16：純正グリルのリブの一部切除が必要です。  
 ※ 17：純正スピーカー付車に限る。  
 ※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。  
 ※ 20：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

# NISSAN (ニッサン)

## ルキノ S-RV

## ルキノ S-RV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T		
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H8/5 ~ H12/8	FN15 FNN15 HNN15 JN15	5ドア	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※1															
			フロントドア	4×6inch特殊 フレーム ※3 or 16cm ※1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×		◎	×			
			リアサイド シェルフ	16cm	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		◎	○			

- ※ 1 : スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。
- ※ 3 : スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車を除く。
- ※ 8 : リアトレイボードへの取付けとなります。但し、スピーカー配線の引き廻しが必要です。
- ※ 13 : 車輻のブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
- ※ 14 : 純正グリルのリブの一部切除が必要です。

## ルネッサ

## ルネッサ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H9/10 ~ H13/7	N30 NN30 PNN30	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※1														
			フロントドア	16cm ※2	▲	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		◎	○		
			リアドア	16cm ※2	▲	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		◎	○		

- ※ 1 : スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車。
- ※ 2 : スーパーサウンドシステム(6スピーカー)及び4スピーカー装着車に限る。
- ※ 6 : 純正ブラケット(樹脂)の底部を切除して取付けます。
- ※ 7 : 純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。

## ルークス

## ルークス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H21/12~ H25/3	ML21S	5ドア	ダッシュボード 左右 ※1	2.5cm ツイーター														
			ツイーター 取付Kit	KTX-S03WR			◎	◎		◎			◎	◎				◎
			フロントドア	16cm	▲	×	×	×	×	×	×	×	×	×	▲	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
			リアサイド ※1	12cm													×	
			パッフル装着時															

- ※ 1 : 6スピーカー付車に限る。
- ※ 2 : 製品付属のスペーサーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 3 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 4 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 5 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 6 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7 : 取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 8 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 9 : DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Siに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

**KTX-N171B**  
ニッサン車用  
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



**KTX-N172B**  
ニッサン/スズキ車用  
標準小売価格 ¥4,500 (税別)



**KTX-Y171HB**  
トヨタ/ニッサン/マツダ/他車用  
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



**KTX-S03WR**  
標準小売価格 ¥5,000 (税別)





西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26





**NISSAN (ニッサン)**

**レグラス(テラノ レグラス)**

**レグラス(テラノ レグラス)**

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm	16cm セハレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm
H11/2 ~ H14/8	JLR50 JTR50 LR50 LUR50 TR50	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※1														
			フロントドア	16cm	▲ ※13	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
H8/8 ~ H11/2	JTR50 LR50 PR50	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※1														
			フロントドア	16cm	▲ ※13	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※ 1 : スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車。  
 ※ 13 : 純正ブラケット(樹脂)の底部を切除して取付けます。  
 ※ 16 : 純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。

**レパード**

**レパード**

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm	16cm セハレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm
H8/3 ~ H11/6	JENY33 JHBY33 JHY33 JMY33 JPY33 JY33	4ドアハードトップ	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※1														
			フロントドア	16cm	x ※10	◎	◎	◎	◎	x ※13	x ※13	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアトレイ	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※ 1 : AVシステム(6スピーカー)及びスーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。  
 ※ 6 : スピーカー取付けの位置決めリブ(鉄板)2カ所の曲げが必要です。  
 ※ 10 : 奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 13 : 純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。  
 ※ 14 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。  
 ※ 17 : 純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。

**ローレル**

**ローレル**

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm	16cm セハレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm
H9/6 ~ H14/8	GC35 GCC35 GNC35 HC35 SC35	ハードトップ	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※1															
			フロントドア	16cm ※3	x ※21	x ※21	x ※21	x ※21	x ※21	x ※21	x ※21	x ※21	◎ ※25	x ※21					
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	x ※21	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			パッフル装着時	KTX-N171B	S ※32	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアトレイ	16cm ※6	x ※20	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※ 1 : マルチAV及びスーパーサウンドシステム装着車。  
 ※ 3 : 純正スピーカーはブラケット一体型です。  
 ※ 6 : 4スピーカー及び6スピーカー付車に限る。  
 ※ 20 : 奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 21 : 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。  
 ※ 25 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スピーカーを使用し取付けます。  
 ※ 32 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。  
 ※ 33 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

【記号説明】 ◎: トレードイン    ○: 取付け可    ●: 鉄板開口部拡大加工    ▲: 鉄板部ネジ穴加工    S: 別売スピーカー使用    x: 取付け不可    -: 対象外    空欄: 未調査

表の見方  
製品情報  
トヨタ  
ニッサン  
ホンダ  
マツダ  
ミツビシ  
スバル  
スズキ  
ダイハツ  
輸入車  
製品仕様  
車種別取付例

