

# SUZUKI

スズキ

Kei	199
MRワゴン	200
MRワゴン Wit	201
SX4	201
X-90	202
アルト	202
アルト ラパン	203
アルト ワークス	203
エスクード	204
エブリイワゴン	204
エリオ	204
シボレー MW	205
シボレー クルーズ	205
ジムニー	205
ジムニーワイド	205
スイフト	206
スプラッシュ	206
スペーシア	207
セルボ	207
セルボ クラシック	208
ソリオ	208
パレット	209
パレット SW	209
ランディ	210
ワゴンR	211
ワゴンR スティングレー	212
ワゴンR ソリオ	213
ワゴンR プラス	213
ワゴンR ワイド	213

表の見方

SUZUKI (スズキ)

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

Kei Kei

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner(Super Highシリーズ)				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-108X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H13/11 ~ H21/8	HN22S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※1									◎ ※11				◎ ※2	
			リアサイドピラー	10cm ※1										◎ ※8,10				◎ ※8,10
H13/4 ~ H13/11	HN12S HN22S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※1									◎ ※11				◎ ※2	
			リアサイドピラー	10cm ※1										◎ ※8,10				◎ ※8,10
H10/10 ~ H13/4	HN11S HN21S	3ドア	ダッシュボード	10cm ※1									◎ ※11				◎ ※2	
			リアサイド	10cm ※1														
		5ドア	ダッシュボード	10cm ※1										◎ ※11				◎ ※2
			リアサイドピラー	10cm ※1										◎ ※8,10				◎ ※8,10

車種別取付情報

- ※ 1 : 純正スピーカー付車。
- ※ 2 : スピーカーレス車は、製品付属のクリップを使用し取付けます。
- ※ 8 : スピーカーレス車は、別途純正スピーカーブラケット(部番:39350-74G10)L/R各1個及びボルト(M6×12)L/R各3個が必要です。
- ※ 10 : トリムを取り付ける際に、グリル中央部の棒状リブがスピーカーに当たりますので切除してください。
- ※ 11 : DLS-108Xは奥行不足のため取付けできません。

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

MRワゴン

MRワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T			
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STEシリーズ							
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm		
H23/1 ~ 現在	MF33S	5ドアワゴン	ダッシュボード	2.8cm ツィーター ※1																	
			ツイーター取付Kit	KTX-S03WR			◎	◎		◎			◎	◎						◎	
			フロントドア	16cm		▲	×	×	×	×	▲	▲			▲	▲					
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		※2.6	※3	※3	※3	※3	※6.7	※6.7			※6.19	※6.7					
			リアドア	16cm ※1		▲	×	×	×	×	▲	▲			▲	▲					
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		※2.6	※3	※3	※3	※3	※6.7	※6.7			※6.19	※6.7					
			車種別取付情報																		
H18/1 ~ H23/1	MF22S	5ドアワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※1																	
			ツイーター取付Kit	KTX-S01WR				○	○		○			○	○				○		
			フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	▲	▲			▲	▲					
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
			リアドア	12cm ※1		×	×	×	×	×	▲	▲			▲	▲					
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
			車種別取付情報																		
H13/12 ~ H18/1	MF21S	5ドアワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※1																	
			フロントドア	16cm ※1.4		◎	×	×	×	×	◎	◎	○	◎	◎			○			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		※14	※11	※11	※11	※11			※10	※17	◎			※10			
			リアドア	12cm ※1		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	○	▲	▲		○	○		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		※11	※20	※20	※20	※20	※20.25	※20.25			※20	※20.25					
						車種別取付情報															

- ※ 1 : 6スピーカー付車に限る。
- ※ 2 : 製品付属のスペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 3 : 取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 4 : スピーカーレス車にも純正ブラケットは装着されています。表面に貼られているホールカバーをはがして取付けてください。
- ※ 5 : スピーカーレス車にも純正ブラケット(樹脂)は装着されています。ブラケット表面の溝に沿って切除し取付けてください。
- ※ 6 : ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 7 : 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 10 : H13/12~H16/2までの純正スピーカー付車に限る。純正ブラケット(16/12cmサイズ共用タイプ)に取付けます。但し、フレーム周囲に多少の隙間が発生するため隙間を塞ぐ必要があります。
- ※ 11 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 14 : 純正ブラケットへ製品付属のスペーサーを使用し取付けます。
- ※ 17 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 18 : 鉄板部へネジ穴加工をし取付けます。
- ※ 19 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 20 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所があります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 21 : 取付けにはツイーターブラケットの背面のボス2カ所と、運転席側のみ固定個所にある突起部分をニッパー等で切除して取付けます。
- ※ 24 : DLX-F171S/DDX-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 25 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪



車種別取付情報はコチラから♪



SUZUKI (スズキ)

MRワゴン Wit

MRワゴン Wit

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner(Super Highシリーズ)				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H18/12 ~ H23/1	MF22S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※1																
			ツイーター 取付Kit	KTX-S01WR			○	○		○			○	○					○	
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	▲	▲		▲	▲				
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	※20	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
			リアドア	12cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	▲	▲		▲	▲				
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	※20	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

- ※ 1 : 6スピーカー付車。
- ※ 11 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 18 : 鉄板部へネジ穴加工をし取付けます。
- ※ 19 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 20 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 21 : 取付けにはツイーターブラケットの背面のボス2カ所と、運転席側のみ固定箇所にある突起部分をニッパー等で切除して取付けます。
- ※ 24 : DLX-F171S/DDI-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 25 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

SX4

SX4

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLiner(Super Highシリーズ)				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H18/7 ~ 現在	YA11S YA41S YB11S YB41S YC11S	ワゴン	フロントドア	3cm ※1																
				16cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	▲	◎				
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
			パッフル装着時	KTX-N171B	S▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
				3cm ※1																
				16cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎		▲	◎				
	パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		

車種別取付情報

- ※ 1 : 全グレード、8スピーカー(フルレンジ、4+ツイーター、4)が標準装備になります。
- ※ 3 : 製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
- ※ 4 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際に、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 5 : ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 6 : 奥行き不足のため取付けできません。
- ※ 7 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 8 : 鉄板開口部が小さいため、取付けできません。
- ※ 9 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- ※ 10 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

X-90

X-90

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STEシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H7/10 ~ H10/4	LB11S	ワゴン	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
			シート後部	16cm		×	×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			

※ 6 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取り付けできません。  
 ※ 8 : 鉄板開口部が小さいため取り付けできません。

アルト

アルト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL-R251T		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STEシリーズ						
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H21/12 ~ 現在	HA25S HA25V	5ドア	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
			リアドア	16cm ※21		▲	×	×	×	×	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		※20	※22,27	※22,27	※22,27	※22,27	※22,27	※22,23,27	※22,23,27	※22,27	※22,27	※22,27	※22,27	※22,27	※22,27	※22,27
H16/9 ~ H21/12	HA24S	5ドア	フロントドア	16cm ※1		▲	×	×	×	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
			リアドア	16cm ※1		▲	×	×	×	×	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
H14/4 ~ H16/9	HA23S	3ドア	ダッシュボード	10cm ※1.2									◎	◎				◎		
			リアサイド	10cm ※1										◎	◎	○	○	◎	◎	
H10/10 ~ H14/4	HA12S HA22S HA23S	3ドア	ダッシュボード	10cm ※1.2									◎	◎				◎		
			リアサイド	10cm ※1										◎	◎	○	○	◎	◎	

※ 1 : 純正スピーカー付車。  
 ※ 2 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。  
 ※ 3 : スピーカーレス車は、製品付属のUクリップを使用し取付けます。  
 ※ 6 : 製品固定は3点止めとなります。  
 ※ 11 : スピーカーレス車は、右側リアサイドトリム内のオプションコネクター(4Pメス)より配線の引き回しが必要です。  
 ※ 15 : グレード:Eはドアにスピーカー配線が無いため、別途配線の引き回しが必要です。  
 ※ 17 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。  
 ※ 18 : 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N40×2個)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。  
 ※ 19 : 製品付属のスペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。  
 ※ 20 : 奥行不足のため取り付けできません。  
 ※ 21 : ディーラーオプション付き車に限る。但し、リアドアスピーカー無車にも、スピーカー配線があります。  
 ※ 22 : ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。  
 ※ 23 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。  
 ※ 24 : リアドアスピーカー無車は防水ビニールをカットします。  
 ※ 25 : 鉄板開口部が小さいため取り付けできません。  
 ※ 26 : 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部に合わせてネジ穴加工し取付けます。  
 ※ 27 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

**KTX-N171B**  
ニッサン車用  
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



**KTX-N172B**  
ニッサン/スズキ車用  
標準小売価格 ¥4,500 (税別)



**KTX-Y171HB**  
トヨタ/ニッサン/マツダ/他車用  
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



**KTX-S01WR**  
標準小売価格 ¥4,500 (税別)





表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

# SUZUKI (スズキ)

## アルト ラパン

## アルト ラパン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear(Super Highシリーズ)				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T			
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H20/11 ~ 現在	HE22S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.8cm ツイーター ※1																
			フロントドア	16cm	▲	×	×	×	×	▲	▲		▲	▲						
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
			リアドア	16cm ※1	▲	×	×	×	×	×	▲	▲		▲	▲					
H14/1 ~ H20/11	HE21S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※1																
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	◎	◎	○	▲	◎	◎	○				
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
			リアドア	12cm ※1	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	○	○	◎	◎	○	◎	◎	

※ 1 : 6スピーカー付車。  
 ※ 4 : スピーカー端子が樹脂ブラケットに多少当たりますが問題ありません。取付けの際はロゴを左へ傾けて取付けてください。  
 ※ 8 : グリルの取付けができません。  
 ※ 10 : H14/1~H15/9までの純正スピーカー付車に限る。純正ブラケット(16/12cmサイズ共用タイプ)に取付けます。但し、フレーム周囲に多少の隙間が発生するため隙間を塞ぐ必要があります。  
 ※ 11 : 奥行不足のため取付けできません。  
 ※ 17 : 製品付属のスペーサーを使用し取付けます。  
 ※ 18 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。  
 ※ 19 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。  
 ※ 20 : 6スピーカー付車に限る。  
 ※ 21 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。  
 ※ 22 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。  
 ※ 23 : 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取り付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。

## アルト ワークス

## アルト ワークス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear(Super Highシリーズ)				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H14/4 ~ H16/9	HA23S	3ドア	ダッシュボード	10cm ※1,2								◎					◎	
			リアサイド	10cm ※1										○				○
H10/10 ~ H14/4	HA12S HA22S HA23S	3ドア	ダッシュボード	10cm ※1,2								◎					◎	
			リアサイド	10cm ※1									○			○	◎	

※ 1 : 純正スピーカー付車。  
 ※ 2 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。  
 ※ 3 : スピーカーレス車は、製品付属のリクリップを使用し取付けます。  
 ※ 6 : 製品固定は3点止めとなります。  
 ※ 11 : スピーカーレス車は、右側リアサイドトリアム内のオプションコネクタ(4Pメス)より配線の引き回しが必要です。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

**KTX-N171B**  
ニッサン専用  
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



**KTX-N172B**  
ニッサン/スズキ専用  
標準小売価格 ¥4,500 (税別)



**KTX-Y161B**  
トヨタ専用  
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



**KTX-Y171HB**  
トヨタ/ニッサン/マツダ/他車専用  
標準小売価格 ¥5,500 (税別)





西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26



SUZUKI (スズキ)

エスクード

エスクード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T			
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm	
H17/5 ~ 現在	TD54W TD74W TD94W	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ツイーター																
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		※13	※13	※13	※13	※13	※13	※13,15	※13,15		※13	※13,15				
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB		※13	※13	※13	※13	※13	※13	※13,15	※13,15		※13	※13,15				
H14/11 ~ H17/5	TD62W TL52W	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎					
			リアルーフ	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎					
H9/11 ~ H14/11	TA52W TD02W TD32W TD52W TD62W	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎					
			リアルーフ	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎					

※ 5 : 開口部が小さく、また奥行き不足のため取付けできません。  
 ※ 6 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。  
 ※ 12 : ディーラーオプションのスピーカー付きスピーカーブラケットを使用している車は純正のスピーカーブラケットに取付け可能です。  
 ※ 13 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。  
 ※ 14 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。  
 ※ 15 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

エブリイワゴン

エブリイワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm
H17/8 ~ 現在	DA64W	ワゴン	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		▲	◎				
			パッフル装着時	KTX-Y161B								◎	◎			◎			
			リアサイド ピラー	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	◎	◎		▲	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B								◎	◎			◎			

※ 1 : 4スピーカー装着車。  
 ※ 2 : ドアパネル側の円筒リブを切除して取付けます。  
 ※ 3 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。  
 ※ 5 : 奥行き不足のため取付けできません。  
 ※ 6 : ネジ穴が大きい場合は、別途Uクリップ等を用意して取付けてください。

エリオ

エリオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm
H14/1 ~ H18/5	RB21S	5ドア	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	▲	◎		
			リアサイド ピラー	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎		
H13/1 ~ H14/1	RB21S	5ドア	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		▲	◎			
			リアサイド ピラー	16cm ※1		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			

※ 1 : 純正スピーカー付車。  
 ※ 8 : 開口部が小さく、また奥行き不足のため取付けできません。  
 ※ 10 : 純正ブラケット開口部が小さいため取付けできません。  
 ※ 11 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。  
 ※ 12 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

# SUZUKI (スズキ)

## シボレー MW(GM)

## シボレー MW(GM)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLC-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL-R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H13/1 ~ H15/12	MA34S MA64S	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※1									◎ ※2,6				◎ ※2		

※ 1: 純正スピーカー付車。  
 ※ 2: スピーカーレスの場合は製品付属のUクリップを使用し取付けます。  
 ※ 6: 製品付属のスペーサーを使用し取付けます。

## シボレー クルーズ(GM)

## シボレー クルーズ(GM)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLC-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL-R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H13/11 ~ H20/7	HR51S HR52S HR81S	5ドア	ダッシュボード	10cm										◎				◎ ※6	
			リアサイドピラー	10cm											◎				◎

※ 6: 取付けの際はスピーカー端子をフロントガラス側に向けて取付けてください。

## ジムニー

## ジムニー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLC-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL-R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H14/1 ~ 現在	JB23W	ワゴン	キックサイドパネル	10cm ※1										◎				◎	
			リアサイド	12cm ※1															○ ※2
H10/10 ~ H14/1	JB23W	ワゴン	キックサイドパネル	10cm ※1										◎				○	
			リアサイド	12cm ※1															○ ※2
H7/11 ~ H10/10	JA12C JA12V JA12W JA22W	ワゴン	キックサイドパネル	12cm ※1														○ ※3	
			リアサイド	-															

※ 1: 純正スピーカー付車。  
 ※ 2: リアスピーカーレス車は、左側リアサイドトリム内のオプションコネクタ(4Pメス)より配線の引き廻しが必要です。  
 ※ 3: グレードによってはスピーカー配線がない場合があります。

## ジムニーワイド

## ジムニーワイド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLC-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL-R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H10/1 ~ H14/1	JB33W	ワゴン	キックサイドパネル	10cm ※1										◎				◎	
			リアサイド	12cm ※1															○ ※2

※ 1: 純正スピーカー付車。  
 ※ 2: リアスピーカーレス車は、リアサイド(左側)の4Pコネクタより配線の引き廻しが必要です。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

**KTX-N171B**  
ニッサン専用  
標準小売価格 ¥3,500 (税別)




**KTX-N172B**  
ニッサン/スズキ専用  
標準小売価格 ¥4,500 (税別)



**KTX-Y171HB**  
トヨタ/ニッサン/マツダ/他車専用  
標準小売価格 ¥5,500 (税別)





西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26





SUZUKI (スズキ)

スイフト

スイフト

Table with columns for model year, model name, type, location, speaker size, and various speaker models (DDL, DDLinear, etc.). Includes rows for models like ZC72S and ZC11S.

- ※ 1: 純正スピーカー付車。
※ 2: スピーカーレス車は、製品付属のUクリップを使用し取付けます。
※ 3: 製品付属のバッキン(ガスケットリング)は使用せずに取付けてください。
※ 7: 奥行き不足のため取付けできません。
※ 8: スピーカーレス車は、別途純正スピーカーブラケット(部番:39350-74G10)L/R各1個及びびルト(M6×12)L/R各3個が必要です。
※ 9: トリムを取り付ける際に、グリル中央部の棒状リブがスピーカーに当たりますので切除してください。
※ 12: 6スピーカー付車。
※ 15: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 16: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N40×2個)の別途購入が必要です。
※ 17: 製品付属のスペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 18: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
※ 19: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 20: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 21: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。
※ 22: ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。

スプラッシュ

スプラッシュ

Table with columns for model year, model name, type, location, speaker size, and various speaker models (DDL, DDLinear, etc.). Includes rows for models like DA64W.

- ※ 1: 奥行き不足のため取付けできません。
※ 3: 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 4: 鉄板開口部周囲にあるポンチ部に合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 5: ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 6: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

SUZUKI (スズキ)

スペースア

スペースア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T		
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H25/3 ~ 現在	MK32S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	ツイーター ※1,2															
			ツイーター 取付Kit	KTX-S03WR								◎ ※4			◎ ※4				◎
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	▲ ※6	▲ ※6		×	▲ ※6			
			パッフル装着時	KTX-Y171HB		×	×	×	×	×	×	×	×		×	×			
			パッフル装着時	KTX-N172B		×	×	×	×	×	×	▲ ※8,9	▲ ※8,9		×	▲ ※8,9			
		リアドア	12cm ※2,3														×	※11	

※ 1: 純正オプションのツイーター装着車に限る。  
 ※ 2: スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。  
 ※ 3: 純正オプションのリアスピーカー装着車に限る。  
 ※ 4: DDL-R160S/STE-G160Siに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。  
 ※ 5: 奥行き不足のため取付けできません。  
 ※ 6: 純正スピーカーブラケット(部番: 99000-99076-N80)の別途購入が必要です。  
 ※ 7: スピーカーのフレームが内張りに干渉するため取付けできません。  
 ※ 8: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所があります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。  
 ※ 9: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。  
 ※ 10: パッフルが内張りに干渉するため取付けできません。  
 ※ 11: 取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。

セルボ

セルボ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T		
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H18/11 ~ H21/12	HG21S	5ドア	ダッシュボード	3cm ※1															
			ツイーター 取付Kit	KTX-S01WR			○ ※9,13	○ ※9,13			○ ※9,13			○ ※9,13	○ ※9,13				○ ※9
			フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×	×		▲ ※6	×			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		▲ ※5,7	▲ ※5,7	▲ ※5,7	▲ ※5,7	▲ ※5,7	▲ ※5,7	▲ ※5,12	▲ ※5,12		▲ ※5,7	▲ ※5,12			
			リアドア	16cm ※1,2		×	×	×	×	×	×	×	×		▲ ※6,7	×			
		パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		▲ ※5,7	▲ ※5,7	▲ ※5,7	▲ ※5,7	▲ ※5,7	▲ ※5,12	▲ ※5,12		▲ ※5,7	▲ ※5,12					

※ 1: 車両グレードTXは、6スピーカー(16cm4スピーカー&ツイーター)が標準装備になります。(オーディオレス車にも6スピーカーが標準装備です。)車両グレードG,TIには2スピーカー(フロント16cm×2)が標準装備になります。  
 ※ 2: リアドアスピーカー無車にも、スピーカー配線があります。  
 ※ 5: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所があります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。  
 ※ 6: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。  
 ※ 7: ドアトリム裏側のリブを切除してください。  
 ※ 8: ピス穴部の形状が異なるため取付けできません。  
 ※ 9: 取付けにはツイーターブラケットの背面のボス2カ所と、運転席側のみ固定箇所にある突起部分をニッパー等で切除して取付けます。  
 ※ 10: 奥行き不足のため取付けできません。  
 ※ 12: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。  
 ※ 13: DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Siに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26



SUZUKI (スズキ)

パレット

パレット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear(Super Highシリーズ)				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H20/1~H25/2	MK21S	5ドア	ダッシュボード中央	7cm ※1,2															
			ダッシュボード左右	2.5cm ツイーター															
			ツイーター取付Kit	KTX-S03WR				◎	◎		◎			◎	◎				◎
			フロントドア	16cm		▲	×	×	×	×	▲	▲		▲	▲				
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
			リアサイド	12cm ※2														▲	※8
			リアルーフ	6.5cm ※1															
			運転席シート下	2.7L サブウーファー ※1															

※ 1 : ハイグレードサウンドシステム(10スピーカー)装着車に限る。  
 ※ 2 : 純正スピーカー付車。  
 ※ 3 : 製品付属のスペーサーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。  
 ※ 4 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。  
 ※ 5 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。  
 ※ 6 : 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。  
 ※ 7 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。  
 ※ 8 : 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N60)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。  
 ※ 9 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。  
 ※ 10 : DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

パレットSW

パレットSW

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear(Super Highシリーズ)				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H21/9~H25/2	MK21S	5ドア	ダッシュボード中央	7cm ※1,2															
			ダッシュボード左右	2.5cm ツイーター															
			ツイーター取付Kit	KTX-S03WR				◎	◎		◎			◎	◎				◎
			フロントドア	16cm		▲	×	×	×	×	▲	▲		▲	▲				
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
			リアサイド	12cm ※2														▲	※8
			リアルーフ	6.5cm ※1															
			運転席シート下	2.7L サブウーファー ※1															

※ 1 : ハイグレードサウンドシステム(10スピーカー)装着車に限る。  
 ※ 2 : 純正スピーカー付車。  
 ※ 3 : 製品付属のスペーサーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。  
 ※ 4 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。  
 ※ 5 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。  
 ※ 6 : 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。  
 ※ 7 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。  
 ※ 8 : 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N60)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。  
 ※ 9 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。  
 ※ 10 : DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

ランディ

ランディ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STEシリーズ						
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H22/12~ 現在	SC26 SHC26 SNC26	ワゴン	ドアミラー裏	装着設定なし																
			ツイーター 取付Kit	KTX-N03SE			◎	◎		◎			◎	◎					◎	
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			リアスライドドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H 19/12 ~ H22/12	SC25 SNC25	ワゴン	ダッシュボード上	2.5cm																
			ドアミラー裏	装着設定なし																
			ツイーター 取付Kit	KTX-N01SE			◎	◎		◎			◎	◎					◎	
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			

**車種別取付情報**

- ※ 2 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 3 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。但しスペーサーのリップをニッパー等で切除して取付けます。
- ※ 6 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 7 : DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 8 : 鉄板開口部が大きいので取付けできません。
- ※ 9 : スピーカー取付け部にリップ(樹脂)があたり、ネジ穴位置が合わないため取付けできません。
- ※ 10 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 11 : 取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 12 : 純正ブラケットの位置決めリップ又は周囲のリップ切除が必要です。
- ※ 13 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 14 : ドアトリム裏側の円筒リップを切除してください。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

<p><b>KTX-N172B</b> ニッサン/スズキ専用 標準小売価格 ¥4,500 (税別)</p> 	<p><b>KTX-Y171HB</b> トヨタ/ニッサン/マツダ/他車種 標準小売価格 ¥6,500 (税別)</p> 	<p><b>KTX-N01SE</b> 標準小売価格 ¥5,000 (税別)</p> 	<p><b>KTX-N03SE</b> 標準小売価格 ¥7,000 (税別)</p> 	<p><b>KTX-S03WR</b> 標準小売価格 ¥5,000 (税別)</p> 
---	--	--	--	---

車種別取付情報はコチラから♪



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

# SUZUKI (スズキ)

## ワゴンR

## ワゴンR

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-108X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T			
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H24/9 ~ 現在	MH34S	ワゴン	ダッシュボード	ツイーター ※3																
			ツイーター取付Kit	KTX-S03WR			◎	◎		◎			◎	◎					◎	
			フロントドア	16cm	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
			リアドア	16cm ※1,31.32	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
車種別取付情報			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
H20/9 ~ H24/9	MH23S	ワゴン	ダッシュボード	2.8cm ツイーター ※26																
			ツイーター取付Kit	KTX-S03WR			◎	◎		◎			◎	◎					◎	
			フロントドア	16cm ※1	▲	×	×	×	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
			リアドア	16cm ※1	▲	×	×	×	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
車種別取付情報			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
H15/9 ~ H20/9	MH21S MH22S	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※3																
			ツイーター取付Kit	KTX-S01WR			◎	◎		◎			◎	◎					◎	
			フロントドア	16cm ※1	▲	×	×	×	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
			リアドア	16cm ※1	▲	×	×	×	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
車種別取付情報			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
H10/10 ~ H15/9	MC11S MC21S MD22S	ワゴン	フロントピラー	装着設定なし																
			ツイーター取付Kit	KTX-S02WR (生産終了)														○	○	
			ダッシュボード	10cm ※1										◎	◎			◎	◎	
H5/9 ~ H10/10	CT21S CT51S CV21S CV51S	ワゴン	フロントドア	12cm ※1						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアサイド	装着設定なし																

- ※ 1: 純正スピーカー付車に限る。
- ※ 2: スピーカーレス車は、製品付属のリクリップを使用し取付けます。
- ※ 3: 6スピーカー付車。
- ※ 6: スピーカーの端子がブラケットに当たるため純正ブラケット(樹脂)の一部切除が必要です。
- ※ 8: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スぺーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスぺーサーを合わせてネジ穴加工で取付けます。また、ドアトリム下側のリブがスぺーサーに当たりますので一部切除が必要です。
- ※ 10: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。DLX-Z17PRO/F177の場合は製品付属のスぺーサーを使用して取付けます。
- ※ 11: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 15: 純正スピーカーブラケット(部番: 99000-99076-N40×2個)の別途購入が必要です。
- 取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスぺーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 21: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 23: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 24: DLX-F171S/DDX-R170S/R160S/STE-G170S/G160Siに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 25: ツイーター部の取付けにはネジ穴加工が必要です。
- ※ 26: ディーラーオプション付き車に限る。
- ※ 27: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スぺーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 28: 純正スピーカーブラケット(部番: 99000-99076-N50)の別途購入が必要です。
- ※ 29: STE-G100Siに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 30: ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 31: リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 32: リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26



SUZUKI (スズキ)

ワゴンR スティングレー

ワゴンR スティングレー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STEシリーズ						
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm	
H24/9 ~ 現在	MH34S	ワゴン	ダッシュボード	ツイーター																
			ツイーター 取付Kit	KTX-S03WR			◎	◎		◎			◎	◎					◎	
			フロントドア	16cm		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		※5	※5	※5	※5	※5	※5	※15	※15			※12	※15			
			リアドア	16cm		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		※21	※21	※21	※21	※21	※21.23	※21.23			※21	※21.23				
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		※21.25	※21.25	※21.25	※21.25	※21.25	※21.23.25	※21.23.25			※21.25	※21.23.25				
H20/9 ~ H24/9	MH23S	ワゴン	ダッシュボード	2.8cm ツイーター ※11																
			ツイーター 取付Kit	KTX-S03WR			◎	◎		◎			◎	◎				◎		
			フロントドア	16cm ※1		▲	×	×	×	×	×	▲	▲			▲	▲			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		▲	※21	※21	※21	※21	※21	※21.23	※21.23			▲	▲			
			リアドア	16cm ※1		▲	×	×	×	×	×	▲	▲			▲	▲			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		▲	※21	※21	※21	※21	※21.23	※21.23			▲	▲				
H19/2~ H20/9	MH22S	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※3																
			ツイーター 取付Kit	KTX-S01WR			◎	◎		◎			◎	◎				◎		
			フロントドア	16cm ※1		▲	×	×	×	×	×	▲	▲			▲	▲			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		▲	※21	※21	※21	※21	※21	※21.23	※21.23			▲	▲			
			リアドア	16cm ※1		▲	×	×	×	×	×	▲	▲			▲	▲			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		▲	※21	※21	※21	※21	※21.23	※21.23			▲	▲				

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1: 純正スピーカー付車に限る。
- ※ 3: 6スピーカー付車。
- ※ 5: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。DLX-Z17PRO/F177の場合は製品付属のスペーサーを使用して取付けます。
- ※ 6: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 8: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。また、ドアトリム下側のリブがスペーサーに当たりますので一部切除が必要です。
- ※ 10: 製品付属のスペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 11: ディーラーオプション付き車に限る。
- ※ 12: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 15: 純正スピーカーブラケット(部番: 99000-99076-N40×2個)の別途購入が必要です。  
取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 21: 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。  
鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 23: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 24: DLX-F171S/DDI-R170S/R160S/STE-G170S/G160Siに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 25: ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

**KTX-N172B**  
ニッサン/スズキ専用  
標準小売価格 ¥4,500 (税別)



**KTX-Y171HB**  
トヨタ/ニッサン/マツダ/他車専用  
標準小売価格 ¥6,500 (税別)



**KTX-S01WR**  
標準小売価格 ¥4,500 (税別)



**KTX-S02WR**  
標準小売価格 ¥4,500 (税別)

生産終了



**KTX-S03WR**  
標準小売価格 ¥5,000 (税別)



車種別取付情報はコチラから♪



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

## SUZUKI (スズキ)

### ワゴンR ソリオ

### ワゴンR ソリオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLlinear[Super Highシリーズ]				DDLlinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-109X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H12/11 ~ H17/8	MA34S MA64S	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※1									◎ ※2,6				◎ ※2	

- ※ 1: 純正スピーカー付車。
- ※ 2: スピーカーレスの場合は製品付属のUクリップを使用し取付けます。
- ※ 6: 製品付属のスペーサーを使用し取付けます。

### ワゴンR プラス

### ワゴンR プラス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLlinear[Super Highシリーズ]				DDLlinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-109X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H11/5 ~ H12/11	MA63S	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※1									◎ ※2,6				◎ ※2	

- ※ 1: 純正スピーカー付車。
- ※ 2: スピーカーレスの場合は製品付属のUクリップを使用し取付けます。
- ※ 6: 製品付属のスペーサーを使用し取付けます。

### ワゴンR ワイド

### ワゴンR ワイド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLlinear[Super Highシリーズ]				DDLlinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-109X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T		
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H9/2 ~ H11/5	MA61S MB61S	5ドア	フロントドア	ツイーター ※1															
			フロントドア	12cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎	◎			
			リアサイド	※8		※10	※10	※10	※10	※10	※10	※13	※13		※10	※13	※13,14		

**車種別取付情報**

- ※ 1: 6スピーカー装着車。
- ※ 8: リアサイド右側に4Pコネクターが付いています。
- ※ 10: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 13: 純正スピーカー装着車に限る。
- ※ 14: 付属の紙スペーサーを使用してください。

車種別取付情報は  
こちらから♪



西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26