2021年12月23日時点



- ※適合表中の灰色に塗りつぶされたモデルは取付けできません
- ※カーナビとディスプレイオーディオで接続できるシステム商品が異なります。詳細はそれぞれの商品ページをご確認下さい。

■車両情報

年式	メーカー	車種	型式	ボディータイプ	純正タイプ
2016年(H28)11月 ~ 2020(R2)12月	ニッサン	ノート ノートe-POWER	DBA-E12/NE12 DAA-HE12/SNE12		

■カーナビゲーション

	製品名						
ナビゲーションラインナップ	標準小売価格(税込)	取付	取付けに必要なキット	専用 パネル 付属	純正ステ リモ対応 ※1	車種 専用 カメラ ガイド線 対応 ※2	純正 カメラ 対応
X9NX2シリーズ (画面サイズ:9型)	X9NX2		KTX-X9-NT-12-AM	0	0	-	0
(画面グラス・ラ主)	オープン		¥29,700 %3				
X9NXL (画面サイズ:9型)	X9NXL ※無料地図更新1回モデル その他の機能はX9NX2と同等です。	0	KTX-X9-NT-12-AM	0	0	-	0
(画面ライス:9至)	ALPINE STOREで販売中		¥29,700 <u>**3</u>				

		製品名		_ /	取付け推奨位置				オプ:	ション		
モデル名	画面 サイズ	標準小売価格(税込) 取代		取付けに必要なキット	装着	則佞	ディス	ステアリング	ノモコン対応	純正リア	モニター接続用	備考
		保华小児園伯(北区)	AXIOV		位置	位置	高さ	対応可否	取付けキット	カメラ変換	HDMI出力	
	11	XF11NX2(DVD/CD対応)	未検									
フローティング	型	オープン	証									
BIG X11	11	XF11NX2S(スマホ連携特化)	未検									
	型	オープン	証									

- ※1 純正ステリモ対応可否は純正ステリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合の表記です。(車種によって対応する機能は異なります)
 2 車種専用カメラガイド線は以下の場合に対応します。(対応するカメラは車種によって異なります。
 ・対象のアルバイン製ナビゲーションにアルバイン製カメラキットを使用してアルバイン製カメラを取り付けた場合
 ・取付キット付属の自動車メーカー純正カメラ変換ケーブルを使用して接続した場合(純正カメラ側でガイド線を表示している場合を除く)
 ※3 メーカーオブションのインテリジェントアラウンドビューモニターのカメラ画像をナビゲーションの画面に表示できる変換ケーブルを同梱しています。日産オリジナルナビ取付バッケージ付き車の場合は、純正TV/GPSアンテナをナビゲーションへ接続できます。
- ※4 X9NX/X9Zにも取付け可能です。

■ドライブレコーダー

その	他製品ラインナップ	製品名 標準小売価格(税込)	取付けに必要が	なキット・その他
	アルパインカーナビ連携	DVR-C320R ×1	KCE-250IV	*3
2020年製以降 アルパインカーナビ	2カメラドライブレコーダー	¥45,100	¥1,870	
(NXシリーズ)専用	アルパインカーナビ連携 2カメラドライブレコーダー	DVR-C370R ×1	KCE-250IV	*3
	2カメフトフィフレコーター (LCDディスプレイ付き)	¥45,100	¥1,870	
スタンドアローン	2カメラドライブレコーダー	DVR-C310R		
タイプ	2ガメブトブイブレコーター	¥37,180		
	フロントカメラ+バックカメラ	DVR-C02R ×2	KCE-250IV	*3
	ドライブレコーダー	¥35,200	¥1,870	
2019年製以前 アルパインカーナビ	フロントカメラ+ルームカメラ	DVR-C02W ×2	KCE-250IV	*3
対応	ドライブレコーダー	¥33,000	¥1,870	
_	フロントカメラ	DVR-C02S ×2	KCE-250IV	*3
	ドライブレコーダー	¥23,100	¥1,870	

注記

- ※1 2020年製以降アルバインカーナビ専用です。
 ※2 2019年製以前のアルバインカーナビ対応です。
 ※3 アルバインカーナビ用外部入力ケーブルを使用するごとによりアルバイン製カーナビにドライブレコーダーの映像を映すことができます。

■ カメラ

	カメララインナ	[⊢] ップ	製品名 / (-W)※白 標準小売価格(税込)	取付	なキット/ケーブル 価格(税込)
3カメラノ	(ッケージ	車種専用3カメラ セーフティパッケージ		未調査	
		車種専用マルチビュー・ フロントカメラ パッケージ		未調査	
フロントカメラ	マルチビュー	車種専用マルチビュー・ フロントカメラ ダイレクト接続タイプ		未調査	
לאמיועםל	()V) C1-	マルチビュー・フロントカメラ (トヨタ車ダイレクト 接続用)		未調 査	
		マルチビュー・ フロントカメラ		未調査	
	マルチビュー	車種専用マルチビュー・バック カメラパッケージ		未調 査	
リアカメラ	(707 C 1	マルチビュー・バックカメラ ダイ レクト接続タイプ		未調 査	
97 1329	シングルビュー	車種専用バックビューカメラ パッケージ		未調 査	
	<i>JJ J I I I I I I I I I I</i>	バックビューカメラ ダイレクト接続タイプ		未調 査	
	マルチビュー	車種専用マルチビュー・ サイドカメラ		未調 査	
サイドカメラ	(707 C 1	車種専用マルチビュー・ サイドカメラ		未調 査	
	シングルビュー	サイドビューカメラ		未調 査	
コーナーカメラ		コーナーカメラ		未調査	

注記

■モニター

■ モニタ・	_					取付けに必	が要なキット/	/ケーブル	
	モニターライン	ナップ	制ロター/(こ)ツミル	11"	_	4/11/10/10/2	7901717	ケーブル	
	1		製品名 / (-S) ※シル		取付	キット		小売価格(和	
タイプ	サイズ	仕様			-		KCU- 620RV	KCU- 610RV	KCE- 190V
717	917	1上1永	標準小売価格(税込	.)		標準小売価格(税込)	¥7,810	¥5,390	¥990
		アルファード/ヴェルファイア専 用プラズマクラスター	PXH12X-R-AV X	3 #	未調		0	0	0
		技術搭載WXGA	オープン		查		※4	※5,6	%3
	12.07	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA	PXH12X-R-B ※ オープン	1	未調 査		O %4	○ ※5,6	○ ※3
	12.8型	WXGA / ARコーティング仕 様	RXH12X2-L-B ※ オープン	1	未調 査		O ※4	O ※5,6	O %3
		WXGA 生産終了品	RXH12X-L-B ※ オープン		未調 査		O ※4	O ※5,6	O %3
	11.5型	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA 生産終了品	PXH11X-R-B ※ オープン	1	未調 査		%4	※5,6	%3
天井	10.1型	WSVGAスリムリアビジョン (HDMI/RCA接続 対応、ルームランプ無)	RSH10XS-L-B (-S) ※ オープン	1	未調 査		O ※4	O ※5,6	O %3
取付け型	10.1至	WSVGAスリムリアビジョン (HDMI/RCA接続 対応、ルームランプ付)	RSH10XS-R-B (-S) ※ オープン		未調 査		O ※4	O ※5,6	O %3
	10.2型	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA	PXH10S-R-B ※ オープン		未調 査		O ※4	O ※5,6	O %3
	10.1型	WSVGA (HDMI接続非対応) 生産終了品	RSA10S-L-B (-S) ※ オープン		未調 査		×	×	O %3
		WSVGA (HDMI接続専用) 生産終了品	RSH10S-L-B (-S) オープン		未調 査		0 **4	O ※5,6	×
	9型	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA	PXH9S-R-B ※: オープン		未調 査		%4	%5,6	% 3
) <u>±</u>	WVGA	RVA9S-L-B ※ オープン		未調 査		×	×	%3
アーム	11型	11型WVGAアーム取付け型 スリムリアビジョン	PKG-M1100 ※: オープン		未調 査	*1	×	×	O %3
取付け型	9型	9型WVGAアーム取付け型 スリムリアビジョン	PKG-M910 **. オープン	1	未調 査	** 1	×	×	O %3
	11型	WVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続非対応)	PKG-SB1100 ※ オープン		0		×	×	O %3
	10.2型	WVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続非対応) 生産終了品	PKG-SB1000SCW ※ オープン		0	W.O.	×	×	O %3
	10 1 HII	WXGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続専用 /2台パック)	SXH10ST オープン		0	%2	O %4	O ※5,6	×
ヘッドレスト 取付け型	10.1型	WXGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続専用)	SXH10S オープン		0		O %4	O ※5,6	×
		WVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続 非対応)	PKG-SB910 ※ オープン		0		×	×	O %3
	9型	WSVGAヘッドレスト取付け型(HDMI接続 非対応/2台パック)	SSA9ST ** オープン		0	%2	×	×	O %3
		WSVGAヘッドレスト取付け 型(HDMI接続 非対応)	SSA9S ※ オープン		0		×	×	O %3

注記

- **1 ヘッドレスト取付けアーム付属
 *2 専用ヘッドレスト取付けキット付属
 *3 アナログ接続は2019年製以前のアルバインカーナビに対応します。
 *4 2020年製以降アルバインカーナビ (NXシリーズ) 専用
 *5 HDMI出力非対応のアルバイン製カーナビ (2013年以前) との接続はできません。
 *6 2019年製以前のアルバインカーナビに対応します。

■その他製品

_ (0)	ご衣をロロ その他製品ライ	 インナップ		3名		取付けに必要なキット/ケーブル
			標準小売			標準小売価格(税込)
		光ビーコンレシーバー付ETC2.0	HCE-B120V	%1	0	
	2020年製以降 アルパイン		¥53,460			
		ETC2.0車載器	HCE-B120	%1	0	
	(NXシリーズ)		¥42,790			
	専用	ETC車載器	HCE-B063	%1	0	
ETC		上10年収益	¥26,180			*3
EIC		₩₩ 7\L\ # #FTC2.0	HCE-B110V	%2)	**3
		光ビーコンレシーバー付ETC2.0	¥53,460		0	
	2019年製以前 アルパイン	ETC2.0車載器	HCE-B110	%2	0	
	カーナビ専用	ETC2.0半载码	オープン価格			
	3 7 C G/13	ETC車載器	HCE-B053	%2	0	
			¥26,180			
		ト3タ車 アクセサリーソケット向け	KCU-Y620HU	%1	設定	
	2020年製以降 アルパインカーナビ	汎用取付けパネル付き	¥10,120		無し	
	ハンバーンガーブ (NXシリーズ)専用	ト∃タ車	KCU-Y630HU	%1	設定	
		小型アクセサリーソケット向け	¥10,120		無し	
	2019年製以前	ト3タ車 アクセサリーソケット向け	KCU-Y62HU	%2	設定	
ビルトイン USB/HDMI	USB/HDMI 入力対応	汎用取付けパネル付き	¥10,120		無し	
接続ユニット	アルパイン	トヨタ車	KCU-Y63HU	%2	設定	
	カーナビ専用	小型アクセサリーソケット向け	¥10,120		無し	
		ト3タ車 アクセサリーソケット向け	KCU-Y620DA		設定	
	ディスプレイ	アクセリリーフクット向け 汎用取付けパネル付き	¥10,120		無し	
	オーディオ専用	├∃ 夕車	KCU-Y630DA		設定	
		小型アクセサリーソケット向け	¥10,120		無し	

注記

※1 2020年製以降アルバインカーナビ (NXシリーズ) 専用※2 2019年製以前のUSB/HDMI入力対応のアルバインカーナビ専用※3 専用取付キットはありません

ニッサン ノート



2021年12月23日時点

■ディスプレイオーディオ Zシリーズ

- ・車両のオーディオ開口部が7インチ (180mm幅) もしくは7インチワイド (200mm幅) の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
 メーカーオブション/ディーラーオブションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
- ・取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行って下さい。

- * 手间装備(スイン)にイングラグの。 ディスプレイナーディス取付けキットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。 適合表中での「ENDY」様のキットについては、赤字にて表示いたします。 ディスプレイオーディオ取付けキットはコチラ http://www.endy-toko.jp/download/pdf/car_compo_endy.pdf


純正カメラ接続キットはコチラ

http://www.endy-toko.jp/download/pdf/backcamera.pdf

【ディスプレイユニット前後位置】

<手前側> <奥側> 51.5mm 31.5mm

【ディスプレイユニット上下位置】



		画面	製品名		F5 (-1.1.1 - 2.1.1	# 	取付け	推奨	位置		オプ:	ション		
モデ	ル名	サイ	アルパインストア 参考価格(税込)	取付け		取付けに必要なキット		前後位置	プレイ	ステアリング	1	純正リア カメラ変換	モニター接続用	備考
		ズ	多专油伯(机区)				位置		高さ	対応可否	取付けキット	********	HDMI出力	
		11	DAF11Z											ワイパーレバーと干渉する為適合不可となります。
フロー	ティング	型	¥113,080 **1,2	×										
BIG	G DA	9	DAF9Z	0	EST-201N	-	下段	手前	-45mm	C	KTX-G501R	EVC-921N KWX-G003 %3, 4		ハザードスイッチが隠れるため押しにくくなります。 ディスプレイとワイバーレバーとの問題が狭いため 手が干渉する場合があります。
		型	¥101,750 *1,2		KCE-GPH16×3	-		7-811	-431111		*3			純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため 切除必要です。
ディス	スプレイ	7	DA7Z	0	EST-201N	-				0	KTX-G501R	EVC-921N		本体は 1 DINサイズ
オー	ディオ	型	¥67,760 *1,2		-	-					*3			画面は7インチの筐体となります。

注記) 純正リアカメラ画像はリバースON時のみ表示できます(カメラモードでは映りません) 本体が1DINサイズの為、EGB-100(1DINボケット)を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。

アルパイン製取付けキットとなります。

※4 ENDY製の純正リアカメラ変換キットをディスプレイオーディオ(Zシリーズ)へ接続する場合に必要となる変換アダプタとなります。

赤字はENDY様のキットとなります。

2021年12月23日時点



- ■ディスプ・レイオーディオ Vシリーズ


 <取付時の注意点>


 ・ディスプ・レイオーディオとETCユニット、ドライブレコーダーとの連携はできません。
 ・ディスプレイオーディオとETCユニット、ドライブレコーダーとの連携はできません。
 ・ディスプレイオーディオとETCユニット、ドライブレコーダーとの連携はできません。
 ・ディスプレイオーディオとこター接続はHDMI出力を持つ11型、9型のみとなります。HDMI接続対応のモニターをご使用下さい。
 ・車両のオーディオ間口部がアインチ(180mm幅)もしくはオインチワイド(200mm幅)の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。メーカーオブション/ディーラーオブションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
 ・取付指要位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
 (前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
 ・掲載している情報は、車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
 ・ディスプ・ノイオーディオの即付けオット、一部変換を対していては、「FMDY I様のキットについての詳細は下記ホー/ページを参昭お願い

- 1句報している前報館は、単同期的を支ぐなことで言ふる支生になる場合があります。 ディスプレイオーディイの取付けキット、一部交換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。 ディスプレイオーディイ取付けキットはコチラ http://www.endy-toko.jp/download/pdf/car_compo_endy.pdf


http://www.endy-toko.jp/download/pdf/car_compo_endy.pdf http://www.endy-toko.jp/download/pdf/backcamera.pdf 純正カメラ接続キットはコチラ


■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置 (DAF11V)





■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置





	画	製品名				取付	け推	奨位	置		オプ:	ション		
モデル名	面サイ		取付け	取付けに必	要なキット				ディス	ステアリング	リモコン対応		モニター接続用	備考
	ズ	標準小売価格(税込)	HX1UI			位置	位置	角度		対応可否	取付けキット	カメラ変換	HDMI出力	
	11 型	DAF11V ¥82,000 **1,2	×											
フローティング BIG DA 9		DAF9V ¥72,000 *1,2	0	EST-201N	-	下段	出荷時 のまま		-45mm	0	KTX-G601R ** 3	EVC-921N		ディスプレイとワイパーレバーとの間隔が狭いため手が 干渉する場合があります。 純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉 するため切除必要です。
	型	DAF9 ¥62,000 *1,2	0	EST-201N	-	下段	段 出荷時 のまま		-45mm	0	KTX-G601R ** 3	EVC-921N	×	ディスプレイとワイパーレパーとの間隔が狭いため手が 干渉する場合があります。 純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉 するため切除必要です。
ディスプレイ オーディオ	7 型	DA7 ¥41,000 *1	0	EST-201N -	-					0	KTX-G601R ** 3	EVC-921N	×	2 DINサイズになります。

純正リアカメラ画像はリバースON時のみ表示できます(カメラモードでは映りません) 注記)

ニッサン_ノート_

ニッサン ノート

2021年12月23日時点



※適合表中の灰色に塗りつぶされたモデルは取付けできません

■スピーカー(1/2)

■人に一刀一	<u> </u>	X PREMIUN	M SOUNE	ロスピーカー			
取付に	ナ位置				・トドア	リア	'ドア
純正スピー	-カーサイズ	-			m <u></u> *1	16a	m※2
製品名標準小売価格(税込)	スピーカータイプ	ツィーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	バッフルなし	バッフルあり
<u>X-711S</u>	7x10inch		設定				
¥48,400	セパレート		無し				
<u>X-181S</u>	18cm		設定				
¥46,200	セパレート		無し				
<u>X-171S</u>	17cm		設定	×	KTX-N172B ¥5,940 * 5	×	KTX-N172B ¥5,940 **
¥40,700	セパレート		無し	*3	KTX-Y171HB ¥7,150 %6	 *3	KTX-Y171HB
				<u> </u>	¥7,130 %6 KTX-N172B	%3	*7,130 5,7 KTX-N172B
<u>X-171C</u>	17cm		設定	×	¥5,940 * 5	×	¥5,940 ** _{7,10}
V20 600	コアキシャル		無し		KTX-Y171HB		KTX-Y171HB
¥28,600				%3	¥7,150 %6	%3	¥7,150 [*] _{5,7}
X-710S	7x10inch		設定				
¥40,700	セパレート		無し				
X-180S	18cm		設定				
¥39,710	セパレート		無し				
X-170S	17000		=0.4	×	KTX-N172B ¥5,940 * 5	×	KTX-N172B ¥5,940 **
	17cm セパレート		設定無し	^	KTX-Y171HB	^	*5,940 7,10 KTX-Y171HB
¥36,300				%3	¥7,150 <u>*</u> 6	%3	¥7,150 [*] _{5,7}
X-170C					KTX-N172B		KTX-N172B
X 170C	17cm		設定	×	¥5,940 ** 5	×	¥5,940 [*] _{7,10}
¥23,870	コアキシャル		無し		KTX-Y171HB		KTX-Y171HB
-,				※3	¥7,150 %6	※3	¥7,150 [*] 5,7
X-160S	4.6			V	KTX-N172B		KTX-N172B
	16cm セパレート		設定無し	×	¥5,940 [*] _{5,8} KTX-Y171HB	×	¥5,940 ** KTX-Y171HB
¥36,300					¥7,150	%3	¥7,150
X-160C					KTX-N172B		KTX-N172B
X 100C	16cm		設定	×	¥5,940 [*] _{5,8}	×	¥5,940 ** _{7,8,10}
¥22,660	コアキシャル		無し		KTX-Y171HB	<u>-</u>	KTX-Y171HB
				%4	¥7,150 [*] _{6,8}	%3	¥7,150 [*] _{5,7,8}

	車種専用サウンドパッケージ											
## -			フロン	トドア	リアドア							
製品名	スピーカータイプ	ツィーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	バッフルなし	バッフルあり					
			設定無し									

■スピーカー(2/2)

	グレードアップスピーカー											
取付(け位置			フロン	・トドア	IJŦ	'ドア					
純正スピー	-カーサイズ	-		160	m <u></u> ※1	16c	m <u></u> %2					
製品名	スピーカータイプ	ツィーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	バッフルなし	バッフルあり					
STE-G170S					KTX-N172B		KTX-N172B					
31E-G1703	17cm		設定	0	¥5,940	0	¥5,940 ** _{7,10}					
¥17,050	セパレート		無し		KTX-Y171HB		KTX-Y171HB					
+17,030				※9	¥7,150 <u>**</u> 6	※9	¥7,150					
STE-G170C					KTX-N172B		KTX-N172B					
0.2 01/00	17cm		設定	0	¥5,940	0	¥5,940 ** 7,10					
¥8,250	コアキシャル		無し		KTX-Y171HB		KTX-Y171HB					
10/250				※9	¥7,150 <u>**6</u>	※9	¥7,150 * 5,7					
STE-G160S					KTX-N172B		KTX-N172B					
312 31333	16cm		設定	×	¥5,940 [*] _{5,8}	×	¥5,940 ** _{7,8,10}					
¥15,950	セパレート		無し		KTX-Y171HB		KTX-Y171HB					
1 13/330				※4	¥7,150 [*] _{6,8}	%3	¥7,150 [*] _{5,7,8}					
STE-G160C					KTX-N172B		KTX-N172B					
312 31333	16cm		設定	×	¥5,940 [*] _{5,8}	×	¥5,940 ** _{7,8,10}					
¥7,700	コアキシャル		無し		KTX-Y171HB		KTX-Y171HB					
.,,,,,,				※4	¥7,150	※3	¥7,150 [*] _{5,7,8}					
STE-G120C												
0.2 01200	12cm		設定									
¥7,700	コアキシャル		無し									
, ,												
STE-G100S												
0.2 01000	10cm		設定									
¥14,740	セパレート		無し									
STE-G100C												
	10cm		設定									
¥7,150	コアキシャル		無し									
. , , 155												
		重種専用パリ	フード・サブ	ローファー								

車種専用パワード・サブウーファー				
製品名	スピーカータイプ	ツィーター取付けキット	取付け	
			設定無し	

注記 **1 純正スピーカー付車に限る。
**2 ディーラーオブションのリアスピーカー付車に限る。但し2スピーカー付車でもリアスピーカー配線はきています。
**3 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
**4 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
**5 製品固定は純正ネジ によりでリルボード付属のネジが使用可能です。
**6 製品固定は純正ネジ によりでリルボード付属のネジが使用可能です。
**6 製品固定は純正ネジ によりでリルボード付属のネジが使用可能です。
**8 16mサイズのスピーカーン場子が当たらないように取付けてください。
**8 16mサイズのスピーカーン場子が当たらないように取付けてください。
**8 16mサイズのスピーカーを付け時は「ソップルボード付属のスポンジテーブを貼ってから取付けます。
**9 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
**10 純正のねじ穴を6Φに拡大加工してバッフルボード付属のネジで固定して下さい。リアスピーカー付き車の場合は純正ネジが使用可能です。