

※適合表中の灰色に塗りつぶされたモデルは取付けできません

■ 車両情報

年式	メーカー	車種	型式	ボディタイプ	純正タイプ
2010年(H22)11月 ～ 2016年(H28)8月	日産	セレナ	C26/NC26		オーディオレス

■ カーナビゲーション

▼お客様へ：2021年モデルのNX2シリーズ適合に関しては、現車確認が【未調査】となります。ご了承ください。

カーナビゲーションラインナップ	製品名(〇〇:車種専用品番)		取付けに必要なキット/ケーブル	
	標準小売価格(税込)	取付		
EXシリーズ (画面サイズ: 11型 / 10型 / 9型)	EX11NX-〇〇 オープン	設定 無し		
	EX10NX-〇〇 オープン	設定 無し		
	EX9NX-〇〇 オープン	設定 無し		
XF11NXシリーズ(フローティングビッグX) (画面サイズ: 11型)	XF11NX-〇〇 オープン	設定 無し		
	XF11NX (汎用) オープン	設定 無し		
X9NXシリーズ (画面サイズ: 9型)	X9NX-〇〇 オープン	設定 無し		
	X9NX (汎用) オープン	設定 無し		
X8NXシリーズ (画面サイズ: 8型)	X8NX (汎用) ※1,2 オープン	○	KTX-X008-SE 生産終了品 ¥17,600	
7WNX(ワイド) / 7DNX(180mm) (画面サイズ: 7型)	7WNX (汎用) オープン	設定 無し		
	7DNX (汎用) オープン	設定 無し		

注記 ※1 HDMI非対応のリアビジョンは接続できません(リアビジョンとの組み合わせはHDMI接続に限る) NXシリーズとHDMI対応リアビジョンを接続する場合は、別売 HDMIケーブル KCU-620RVが(税込7,150円)必要となります。既にナビとリアビジョンをHDMIで接続済みで、ナビのみNXシリーズに変更する場合は、別売のKCU-610HE(HDMI Type E to A変換ケーブル)が必要となります。

※2 NXシリーズのナビゲーションに複数台のカメラを接続する際は、マルチインターフェイスBOX(別売り)が必要です。
マルチインターフェイスBOX 品番: IFB-N200

■ ドライブレコーダー

その他製品ラインナップ		製品名 標準小売価格(税込)	取付けに必要なキット・その他	
2020年製以降 アルパインカーナビ (NXシリーズ)専用	アルパインカーナビ連携 2カメラドライブレコーダー	DVR-C320R ※1 ¥45,100	KCE-250IV	※3
	アルパインカーナビ連携 2カメラドライブレコーダー (LCDディスプレイ付き)	DVR-C370R ※1 ¥45,100	KCE-250IV	※3
スタンドアロン タイプ	2カメラドライブレコーダー	DVR-C310R ¥37,180		
2019年製以前 アルパインカーナビ 対応	フロントカメラ+バックカメラ ドライブレコーダー	DVR-C02R ※2 ¥35,200	KCE-250IV	※3
	フロントカメラ+ルームカメラ ドライブレコーダー	DVR-C02W ※2 ¥33,000	KCE-250IV	※3
	フロントカメラ ドライブレコーダー	DVR-C02S ※2 ¥23,100	KCE-250IV	※3

注記 ※1 2020年製以降アルパインカーナビ専用です。
※2 2019年製以前のアルパインカーナビ対応です。
※3 アルパインカーナビ用外部入力ケーブルを使用することによりアルパイン製カーナビにドライブレコーダーの映像を映すことができます。

■カメラ

カメララインナップ		(○:車種専用用品番) / (-W)※白		取付	取付けに必要なキット/ケーブル		
		標準小売価格(税込)			標準小売価格(税込)		
3カメラパッケージ		車種専用3カメラ セーフティパッケージ					
フロントカメラ	マルチビュー	車種専用マルチビュー・ フロントカメラ パッケージ					
		車種専用マルチビュー・ フロントカメラ ダイレクト接続タイプ					
		マルチビュー・フロントカメラ (日産車ダイレクト 接続用)					
		マルチビュー・ フロントカメラ					
リアカメラ	マルチビュー	車種専用マルチビュー・バック カメラパッケージ					
		マルチビュー・バックカメラ ダイ レクト接続タイプ		HCE-C20HD-RD (-W) ¥24,970	○	KTX-C26SE ¥4,620 ※2,3	KWX-G001 ¥1,210
	シングルビュー	RCA入力カーナビ対応バック ビューカメラ (RCA接続タイ プ)		HCE-C1000 (-W) ※1 ¥15,290	○	KTX-C26SE ¥4,620 ※2,3	
		バックビューカメラ ダイレクト接続タイプ		HCE-C1000D (-W) ¥14,080	○	KTX-C26SE ¥4,620 ※2,3	KWX-G001 ¥1,210
サイドカメラ	マルチビュー	車種専用マルチビュー・ サイドカメラ					
		車種専用マルチビュー・ サイドカメラ					
	シングルビュー	サイドビューカメラ		HCE-CS1000 ¥15,290	○	KTX-N002SE ¥18,480 ※ 4,5,6	
コーナークメラ		車種専用マルチビュー・ サイドカメラ					

注記

- ※1 RCA入力カーナビ対応 バックビューカメラとなります。
- ※2 純正リアガーニッシュを一部切り取り加工し、取付けます。
- ※3 リアゲート鉄板部にΦ13mmの穴あけ加工をし、取付けます。
- ※4 標準ドアミラー非装着車とドアミラーにオプションパーツが装着されている場合は取付けできません。
- ※5 ティーラーオプションのサイドブラインドモニター装着車は取付けできません。
- ※6 メーカーオプションのパノラミックビューモニター/アラウンドビューモニター装着車は取付けできません。

■モニター

モニターラインナップ			製品名 / (-S) ※シルバー	取付	取付けに必要なキット/ケーブル			
タイプ	サイズ	仕様			標準小売価格(税込)	キット	ケーブル 標準小売価格(税込)	
			標準小売価格(税込)	KCU-620RV NXシリーズ用			KCU-610RV HDMI接続	KCE-190V RCA接続
天井 取付け型	12.8型	アルファード/ヴェルファイア専用 プラズマクラスター 技術搭載WXGA	PXH12X-R-AV オープン	設定 無し		○ ※1	○ ※2	○ ※3
		プラズマクラスター 技術搭載 WXGA	PXH12X-R-B オープン	設定 無し		○ ※1	○ ※2	○ ※3
		WXGA / ARコーティング仕 様	RXH12X2-L-B オープン	設定 無し		○ ※1	○ ※2	○ ※3
		WXGA 生産終了品	RXH12X-L-B オープン	設定 無し		○ ※1	○ ※2	○ ※3
	11.5型	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA 生産終了品	PXH11X-R-B オープン	○	KTX-N2004VG ¥17,380 ※4,5	○ ※1	○ ※2	○ ※3
	10.1型	WSVGAスリムリアビジョン (HDMI/RCA接続 対応、ルームランプ無)	RSH10XS-L-B (-S) オープン	○	KTX-N703K ¥16,720 ※4,5	○ ※1	○ ※2	○ ※3
		WSVGAスリムリアビジョン (HDMI/RCA接続 対応、ルームランプ付)	RSH10XS-R-B (-S) オープン	○		○ ※1	○ ※2	○ ※3
	10.2型	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA	PXH10S-R-B オープン	○		○ ※1	○ ※2	○ ※3
	10.1型	WSVGA (HDMI接続非対応) 生産終了品	RSA10S-L-B (-S) オープン	○		×	×	○ ※3
		WSVGA (HDMI接続専用) 生産終了品	RSH10S-L-B (-S) オープン	○		○ ※1	○ ※2	×
	9型	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA	PXH9S-R-B オープン	設定 無し		○ ※1	○ ※2	○ ※3
WVGA		RVA9S-L-B オープン	設定 無し		×	×	○ ※3	
アーム 取付け型	11型	11型WVGAアーム取付け型 スリムリアビジョン	PKG-M1100 オープン	○		×	×	○ ※3
	9型	9型WVGAアーム取付け型 スリムリアビジョン	PKG-M910 オープン	○		×	×	○ ※3
ヘッドレスト 取付け型	11型	WVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続 非対応)	PKG-SB1100 オープン	○		×	×	○ ※3
		WVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続 非対応)	PKG-SB1000SCW オープン	○		×	×	○ ※3
	10.1型	WXGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続専用 /2台バック)	SXH10ST オープン	○		○ ※1	○ ※2	○ ※3
		WXGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続専用)	SXH10S オープン	○		○ ※1	○ ※2	○ ※3
	9型	WVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続 非対応)	PKG-SB910 オープン	○		×	×	○ ※3
		WSVGAヘッドレスト取付け 型 (HDMI接続 非対応/2台バック)	SSA9ST オープン	○		×	×	○ ※3
WSVGAヘッドレスト取付け 型 (HDMI接続 非対応)		SSA9S オープン	○		×	×	○ ※3	

注記 ※1 2020年製以降アルパインカーナビ接続対応HDMIケーブルです。
 ※2 2019年製以前のアルパインカーナビ接続対応HDMIケーブルです。
 ※3 RCA入力カーナビ対応変換ケーブルとなります。
 ※4 ブラケットを固定するため、ルーファイニングの一部を切り取る加工が必要になります。
 ※5 サンルーフ無し車用となります。

■その他製品

その他製品ラインナップ		製品名 標準小売価格(税込)	取付けに必要なキット/ケーブル 標準小売価格(税込)	
ETC	2020年製以降 アルパイン カーナビ (NXシリーズ) 専用	光ビームコンレシーバー付 ETC2.0	HCE-B120V ※1 ¥53,460	KTX-N10B ¥2,420 ※3
		ETC2.0車載器	HCE-B120 ※1 ¥42,790	
		ETC車載器	HCE-B063 ※1 ¥26,180	
	2019年製以前 アルパイン カーナビ専用	光ビームコンレシーバー付 ETC2.0	HCE-B110V ※2 ¥53,460	
		ETC2.0車載器	HCE-B110 ※2 オープン価格	
		ETC車載器	HCE-B053 ※2 ¥26,180	
ビルトイン USB/HDMI 接続ユニット	2020年製以降 アルパインカーナビ (NXシリーズ)専用	KCU-Y620HU ¥10,120	未調査	
		KCU-Y630HU ¥10,120	未調査	
	2019年製以前 USB/HDMI入力対応 アルパインカーナビ専用	KCU-Y62HU ¥10,120	未調査	
		KCU-Y63HU ¥10,120	未調査	

注記 ※1 2020年製以降アルパインカーナビ接続対応です。
※2 2019年製以前のアルパインカーナビ接続対応です。

■ディスプレイオーディオ Zシリーズ

<取付時の注意点>

- DAF11Z/DAF9Zは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルパイン製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されています。本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
※DA7Zには電源ケーブルが同梱されています。
- DAF11Z、DAF9Zは本体部分が1 DINサイズの為、市販の1 DINポケット (ENDY様 EGB-100) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。
- 車両のオーディオ開口部が7インチ (180mm幅) もしくは7インチワイド (200mm幅) の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正品等が必要になる場合があります。
- 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行って下さい。


<下記の場合は取付できません>

- ハンドル操作や各種レバー (シフトレバーやワイパーレバー、ウインカーレバーなど) 操作の妨げになる場合
- エアバッグ動作の妨げになる場合
- ハザードスイッチの操作の著しい妨げになる場合
- その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨げになる場合
- 各種メータ類や警告灯などの確認の妨げになる場合
- 車両装備 (スイッチやパネルなど) に干渉する場合
- ディスプレイオーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。


適合表中での「ENDY」様のキットについては、赤字にて表示いたします。

ディスプレイオーディオ取付けキットはコチラ http://www.endy-toko.jp/download/pdf/car_compo_endy.pdf
純正カメラ接続キットはコチラ <http://www.endy-toko.jp/download/pdf/backcamera.pdf>

【ディスプレイユニット前後位置】



【ディスプレイユニット上下位置】



モデル名	画面サイズ	製品名		取付けに必要なキット		取付け推奨位置			オプション			備考	
		アルパインストア 参考価格(税込)	取付け			装着位置	前後位置	ディスプレイ高さ	ステアリングリモコン対応 対応可否	取付けキット	純正リアカメラ変換		モニター接続用HDMI出力
フローティング BIG DA	11型	DAF11Z ¥113,080 ※1,2	○	EJC-023N KCE-GPH16※3 EJC-026N	EFK-026N EVC-4002	下段 ■	手前	-15mm	○	KTX-G601R ※3			ディスプレイ上端がエアコン吹き出し口に干渉します。
	9型	DAF9Z ¥101,750 ※1,2	○	EJC-023N KCE-GPH16※3 EJC-026N	EFK-026N EVC-4002	下段 ■	手前	-15mm	○	KTX-G601R ※3	-	○	ディスプレイ上端がエアコン吹き出し口に干渉します。
ディスプレイ オーディオ	7型	DA7Z ¥67,760 ※1	○	EJC-026N※4 EFK-026N	EJC-023N EVC-4002				○	KTX-G601R ※3	-	○	本体は1 DINサイズ 画面は7インチの筐体となります。

- 注記) ※1 純正リアカメラ画像はリバーSON時のみ表示できます (カメラモードでは映りません)
 ※2 本体が1 DINサイズの為、EGB-100 (1 DINポケット) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。
 ※3 アルパイン製取付けキットとなります。
 ※4 純正ステアリングリモコン付車以外は接続しません。車両側の配線をご確認ください。
赤字はENDY様のキットとなります。


■ディスプレイオーディオ Vシリーズ

<取付け時の注意点>


- ・ディスプレイオーディオとETCユニット、ドライブレコーダーとの連携はできません。
- ・ディスプレイオーディオとのカメラ接続はRCA出力タイプのカメラのみとなります。
- ・ディスプレイオーディオとモニター接続はHDMI出力を持つ11型、9型のみとなります。HDMI接続対応のモニターをご使用下さい。
- ・車両のオーディオ開口部がインチ(180mm幅)もしくは7インチワイド(200mm幅)の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ・取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。(前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
- ・掲載している情報は、車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ・ディスプレイオーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。
 ディスプレイオーディオ取付けキットはコチラ http://www.endy-toko.jp/download/pdf/car_compo_endy.pdf
 純正カメラ接続キットはコチラ <http://www.endy-toko.jp/download/pdf/backcamera.pdf>

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置 (DAF11V)

ディスプレイユニット寸法




調整可能なディスプレイ角度および上下の位置




■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



モデル名	画面サイズ	製品名		取付けに必要なキット	取付け推奨位置				オプション			備考	
		標準小売価格(税込)	取付け		装着位置	前後位置	ディスプレイ角度	ディスプレイ高さ	ステアリングリモコン対応 対応可否	取付けキット	純正リアカメラ変換		モニター接続用HDMI出力
フローティングBIG DA	11型	DAF11V ¥82,000 ※1,2	×										
	9型	DAF9V ¥72,000 ※1,2	○	EJC-026N EJC-023N EFK-026N EVC-4002	下段 出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R ※3	-	○	ディスプレイ上端がエアコン吹き出し口に若干かかります。	
		DAF9 ¥62,000 ※1,2	○	EJC-026N EJC-023N EFK-026N EVC-4002	下段 出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R ※3	-	×	ディスプレイ上端がエアコン吹き出し口に若干かかります。	
ディスプレイオーディオ	7型	DA7 ¥41,000 ※1	○	EJC-026N※4 EJC-023N EFK-026N EVC-4002				○	KTX-G601R ※3	×	2 DINサイズになります。		

- 注記) ※1 純正リアカメラ画像はリバースON時のみ表示できます(カメラモードでは映りません)
 ※2 本体が1 DINサイズの為、EGB-100(1 DINポケット)を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。
 ※3 アルパイン製取付けキットとなります。
 ※4 純正ステアリングリモコン付車以外は接続しません。車両側の配線をご確認ください。
赤字はENDY様のキットとなります。

※適合表中の灰色に塗りつぶされたモデルは取付けできません

■スピーカー(1/2)

X PREMIUM SOUNDスピーカー							
取付け位置		ドアミラー裏		フロントドア		リアスライドドア	
純正スピーカーサイズ		2.5cm※1		16cm		16cm	
製品名 標準小売価格(税込)	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	バッフルなし	バッフルあり
X-711S ¥48,400	7x10inch セパレート		設定 無し				
X-181S ¥46,200	18cm セパレート		設定 無し				
X-171S ¥40,700	17cm セパレート	非対応 ※2	×	×	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6,7 KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6,7	×	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6 KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6
X-171C ¥28,600	17cm コアキシャル		設定 無し	×	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6,7 KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6,7	×	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6 KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6
X-710S ¥40,700	7x10inch セパレート		設定 無し				
X-180S ¥39,710	18cm セパレート		設定 無し				
X-170S ¥36,300	17cm セパレート	非対応 ※2	×	×	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6,7 KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6,7	×	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6 KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6
X-170C ¥23,870	17cm コアキシャル		設定 無し	×	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6,7 KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6,7	×	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6 KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6
X-160S ¥36,300	16cm セパレート	非対応 ※2	×	×	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6,7,8 KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6,7,8	×	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6,8 KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6,8
X-160C ¥22,660	16cm コアキシャル		設定 無し	×	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6,7,8 KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6,7,8	×	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6,8 KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6,8

車種専用サウンドパッケージ							
製品名	スピーカータイプ	ドアミラー裏		フロントドア		リアスライドドア	
		ツイーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	バッフルなし	バッフルあり
			設定 無し				

■スピーカー(2/2)

グレードアップスピーカー							
取付け位置 純正スピーカーサイズ		ドアミラー裏		フロントドア		リアスライドドア	
		2.5cm※1		16cm		16cm	
製品名	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	バッフルなし	バッフルあり
STE-G170S ¥17,050	17cm セパレート	KTX-N03SE ¥8,360 ※2	○	○	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6,7	○	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6
					KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6,7		KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6
STE-G170C ¥8,250	17cm コアキシャル		設定 無し	○	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6,7	○	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6
					KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6,7		KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6
STE-G160S ¥15,950	16cm セパレート	KTX-N03SE ¥8,360 ※2	○	×	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6,7,8	×	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6,8
					KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6,7,8		KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6,8
STE-G160C ¥7,700	16cm コアキシャル		設定 無し	×	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6,7,8	×	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6,8
					KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6,7,8		KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6,8
STE-G120C ¥7,700	12cm コアキシャル		設定 無し				
STE-G100S ¥14,740	10cm セパレート		設定 無し				
STE-G100C ¥7,150	10cm コアキシャル		設定 無し				

車種専用パワード・サブウーファー				
製品名	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	
			設定 無し	

- 注記
- ※1 メーカーオプションのカーウィングスナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車に限る。
 - ※2 KTX-N03SEはSTE-G160S・STE-G170Sに同梱のツイーターに適合します。X-170S及びX-160S同梱のツイーターは形状が違いため取付けできません。
 - ※3 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 - ※4 奥行不足のため取付けできません。
 - ※5 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
 - ※6 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 - ※7 純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。
 - ※8 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 - ※9 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。但しスペーサーのリブをニッパー等で切除して取付けます。
 - ※10 取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。