

トヨタ ハイエース(ワイドボディ) (200系)



2024年3月7日時点

※適合表中の灰色に塗りつぶされたモデルは取付けできません
 ※カーナビとディスプレイオーディオで接続できるシステム商品が異なります。詳細はそれぞれの商品ページをご確認下さい。

■車両情報

年式	メーカー	車種	型式	ボディタイプ	純正タイプ
2020年(R2年)5月 ～ 現在	トヨタ	ハイエース 200系 6型以降 (ワイドボディ)	GDH211K/TRH211K/TRH216K GDH221K/TRH221K/TRH214W TRH219W/GDH226K/TRH226K TRH224W/TRH229W GDH223B/TRH223B/TRH228B	ワイドボディ	オーディオレス

■ディスプレイオーディオ Zシリーズ

パノラミックビュー モニター変換(パッケージ)	画面 サイズ	製品名		取付け推奨位置			オプション				備考	
		標準小売価格 参考価格(税込)	取付け	装着 位置	前後 位置	ディス プレイ 高さ	ステアリングリモコン対応 対応可否	取付けキット	純正パノラミックビューモニ ター変換キット	モニター 接続用 HDMI出力		ビルトイン USB/HDMI接 続ユニット
ビルトインUSB/HDMI接続 ユニット付き パノラミックビューモニター 変換(パッケージ)	11 型	DAF11Zシリーズ (画面サイズ: 11型) DAF11Z-HI-200-PM オープン価格 ※1,2	○	上段	手前	-45mm	○	製品と同梱	製品と同梱 (HCE-V04-HI-PM)	○	製品と同梱 (KCU- Y620DA)	DAF11Z(11型ディスプレイオーディオ)/ハイエース 専用取付けキット一式(ビルトインUSB/HDMI接 続ユニット付属)/HCE-V04-HI-PM(パノラミック ビューモニター変換キット) ※純正パノラミックビューモニター装着車に対応

モデル名	画面 サイズ	製品名		取付けに必要なキット			オプション				備考		
		アルパインストア 参考価格(税込)	取付け	装着 位置	前後 位置	ディス プレイ 高さ	ステアリングリモコン対応 対応可否	取付けキット	純正リア カメラ変換	モニター 接続用 HDMI出力			
フローティング BIG DA	11 型	DAF11Z ¥113,080 ※1,2	○	KTX-SP200DA ※3	KTX-7W-HI-200-NR※ ※3	上段	手前	-45mm	○	取付けキット同梱	○	○	※KTX-7W-HI-200-NRはメーカーオプション の自動防眩インナーミラー内蔵/バックカメラ装着 車向けです。KTX-7W-HI-200どちらか一 方を使用します。
	9 型	DAF9Z ¥101,750 ※1,2	○	KTX-SP200DA ※3	KTX-7W-HI-200-NR※ ※3	下段	奥	0mm	○	取付けキット同梱	○	○	※KTX-7W-HI-200-NRはメーカーオプション の自動防眩インナーミラー内蔵/バックカメラ装着 車向けです。KTX-7W-HI-200どちらか一 方を使用します。
ディスプレイ オーディオ	7 型	DA7Z ¥67,760 ※1	○	KTX-SP200DA ※3	KTX-7W-HI-200-NR※ ※3				○	取付けキット同梱	○	○	※KTX-7W-HI-200-NRはメーカーオプション の自動防眩インナーミラー内蔵/バックカメラ装着 車向けです。KTX-7W-HI-200どちらか一 方を使用します。

注記) ※1 純正リアカメラ画像はパーソン時のみ表示できます(カメラモードでは映りません)
 ※2 本体が1 DINサイズの為、EGB-100(1 DINポケット)を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。
 ※3 アルパイン製取付けキットとなります。
 ※4 純正のパノラミックビューモニターの映像をディスプレイオーディオの画面に映すには、別売の「HCE-V04-HI-PM」が必要となります。
 赤字はENDY様のキットとなります。

<取付時の注意点>


- DAF11Z/DAF9Zは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルパイン製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されております。本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。※DA7Zには電源ケーブルが同梱されております。
- DAF11Z、DAF9Zは本体部分が1 DINサイズの為、市販の1 DINポケット (ENDY様 EGB-100)を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。
- 車両のオーディオ開口部が7インチ(180mm幅)もしくは7インチワイド(200mm幅)の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。メーカーオプション/ディーラーオプション/市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
- 取付け推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行って下さい。

<下記の場合は取付できません>


- ハンドル操作や各種レバー(シフトレバーやワイパーレバー、ウインカーレバーなど)操作の妨げになる場合
- エアバック動作の妨げになる場合
- ハザードスイッチの操作の著しい妨げになる場合
- その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨げになる場合
- 各種メータ類や警告灯などの確認の妨げになる場合
- 車両装備(スイッチやパネルなど)に干渉する場合
- ディスプレイオーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。

適合表中での「ENDY」様のキットについては、赤字にて表示いたします。
 ディスプレイオーディオ取付けキットはコチラ http://www.endy-toko.jp/download/pdf/car_compo_endy.pdf
 純正カメラ接続キットはコチラ <http://www.endy-toko.jp/download/pdf/backcamera.pdf>

【ディスプレイユニット前後位置】



【ディスプレイユニット上下位置】



■ディスプレイオーディオ Vシリーズ

モデル名	画面サイズ	製品名		取付けに必要なキット		取付け推奨位置		オプション			備考			
		標準小売価格(税込)	取付け			装着位置	前後位置	ステアリングモコン対応	純正リアカメラ変換	モニター接続用HDMI出力				
						ディスプレイ角度	ディスプレイ高さ	対応可否	取付けキット					
フローティングBIG DA	11型	DAF11V	○	EST-111T	-	上段	出高時のまま	20度	-60mm	○	KTX-G601R	-	○	KTX-G601Rはステアリングスイッチ付車のみ対応です。
		¥82,000	※1,2	-	-	上段	出高時のまま	20度	-60mm	○	KTX-G601R	-	○	KTX-G601Rはステアリングスイッチ付車のみ対応です。
	9型	DAF9V	○	EST-111T	-	上段	出高時のまま	20度	-60mm	○	KTX-G601R	-	○	KTX-G601Rはステアリングスイッチ付車のみ対応です。
		DAF9	○	EST-111T	-	上段	出高時のまま	20度	-60mm	○	KTX-G601R	-	×	KTX-G601Rはステアリングスイッチ付車のみ対応です。
		¥72,000	※1,2	-	-									
		¥62,000	※1,2	-	-									
ディスプレイオーディオ	7型	DA7	○	EST-111T	-					○	KTX-G601R	-	×	KTX-G601Rはステアリングスイッチ付車のみ対応です。 本体サイズは2 DINとなります。
		¥41,000	※1	-	-									

- 注記) ※1 純正リアカメラ画像はリソース時のみ表示できます(カメラモードでは映りません)
 ※2 本体が1 DINサイズの為、EGB-100(1 DINポケット)を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。
 ※3 アルパイン製取付けキットとなります。


赤字はENDY様のキットとなります。

<取付け時の注意点>


- ディスプレイオーディオとETCユニット、ドライブレコーダーとの連携はできません。
- ディスプレイオーディオとのカメラ接続はRCA出カタイプカメラのみとなります。
- ディスプレイオーディオとモニター接続はHDMI出力を持つ11型、9型のみとなります。HDMI接続対応のモニターをご使用下さい。
- 車両のオーディオ開口部がフィンチ(180mm幅)もしくは7インチワイド(200mm幅)の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- 取付け推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。(前方視界や車両側のスイッチ/レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
- 掲載している情報は、車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ディスプレイオーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットの詳細は下記ホームページを参照をお願いします。
 ディスプレイオーディオ取付けキットはコチラ http://www.endy-toko.jp/download/pdf/car_compo_endy.pdf
 純正カメラ接続キットはコチラ <http://www.endy-toko.jp/download/pdf/backcamera.pdf>

■ ディスプレイ取付け寸法と調整可能位置 (DAF11V)

ディスプレイユニット寸法




調整可能なディスプレイ角度および上下の位置




■ ディスプレイ取付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



■カーナビゲーション

製品名	製品仕様・同梱品							
	標準小売価格(税込)	取付	EXシリーズ専用インダッシュパネルキースイッチ	専用電源ハーネス専用取付キット	ビルトインUSB/HDMI接続ユニット	パノミックビューモニター変換キット	車種専用オープニングサウンドセッティングカメラガイド線車両サイズ※1	純正ステレオ対応※2
パノミックビューモニター変換パッケージ								
XF11NX2シリーズ (画面サイズ：11型) DVD/CD/SDカード対応フルメディアモデル ビルトインUSB/HDMI接続ユニット付き パノミックビューモニター変換パッケージ	XF11NX2-HI-200-PM オープン価格	○	-	製品同梱	製品同梱(KCU-Y620HU)	製品同梱(HCE-V04-HI-PM)	製品同梱	製品同梱

製品名	製品仕様・同梱品										
	標準小売価格(税込)	取付け推奨位置				EXシリーズ専用インダッシュパネルキースイッチ	専用電源ハーネス専用取付キット	ビルトインUSB/HDMI接続ユニット	パノミックビューモニター変換キット	車種専用オープニングサウンドセッティングカメラガイド線車両サイズ※1	純正ステレオ対応※2
取付		装着位置	前後位置	ディスプレイ高さ							
パノミックビューモニター変換パッケージ											
XF11NX2Sシリーズ (画面サイズ：11型) スマホ連携特化シンプルモデル ビルトインUSB/HDMI接続ユニット付き パノミックビューモニター変換パッケージ	XF11NX2S-HI-200-PM オープン価格	○	上段	手前	-45mm	-	製品同梱	製品同梱(KCU-Y620HU)	製品同梱(HCE-V04-HI-PM)	製品同梱	製品同梱

製品名	製品仕様・同梱品						
	標準小売価格(税込)	取付	EXシリーズ専用インダッシュパネルキースイッチ	専用電源ハーネス専用取付キット	車種専用オープニングサウンドセッティングカメラガイド線車両サイズ※1	純正ステレオ対応※2	
ナビドラレコパッケージ							
XF11NX2シリーズ (画面サイズ：11型) フローティングBIG Xシリーズ ドライブレコーダー付きパッケージ	XF11NX2-HI-200-NR-DR オープン価格 ※3,4	○	-	○	○	○	

注記 ※1 車種専用カメラガイド線は以下の場合に対応します。(対応するカメラは車種によって異なります)・対象のアルパイン製ナビゲーションにアルパイン製カメラキットを使用してアルパイン製カメラを取り付けた場合・取付キット付属の自動車メーカー純正カメラ変換ケーブルを使用して接続した場合(純正カメラ側でガイド線を表示している場合を除く)

※2 純正ステレオ対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合の表記です。(車種によって対応する機能は異なります)

※3 ドライブレコーダー(DVR-C320R)を同梱しています。

※4 純正メーカーオプションの自動防眩式ルームミラー/リアカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。(ルームミラー側のリアカメラ画像は非表示になります)
※カメラガイド線のステアリング連動はH29/12以降の車両のみ対応します。

製品名	標準小売価格(税込)	取付	取付けに必要なキット	専用パネル付属	純正ステレオ対応※1	車種専用カメラガイド線対応※2	純正カメラ対応
X8NX2シリーズ (画面サイズ：8型)	X8NX2 オープン価格	○	KTX-X8-HIW-200-NR ¥17,820 ※4,6,8	○	○	○	○
7WNX(ワイド) (画面サイズ：7型)	7WNX2 オープン価格	○	KTX-7W-HI-200-NR ¥5,940 ※7,8	-	○	○	○

モデル名	画面サイズ	製品名		取付けに必要なキット	取付け推奨位置			オプション			備考	
		標準小売価格(税込)	取付け		装着位置	前後位置	ディスプレイ高さ	ステアリングリモコン対応	純正リアカメラ変換	モニター接続用HDMI出力		
フローティングBIG X11	11型	XF11NX2	○	KTX-XF11-HI-200-NR		手前	-45mm	○	取付けキットに同梱	-	○	
	11型	XF11NX2S	○	KTX-7W-HI-200-NR ※10	上段	手前	-45mm	○	取付けキットに同梱	-	○	※KTX-7W-HI-200-NRはメーカーオプションの自動防眩インナーミラー内蔵バックカメラ装着車向けです。

注記 ※1 純正ステレオ対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合の表記です。(車種によって対応する機能は異なります)

※2 車種専用カメラガイド線は以下の場合に対応します。(対応するカメラは車種によって異なります)・対象のアルパイン製ナビゲーションにアルパイン製カメラキットを使用してアルパイン製カメラを取り付けた場合・取付キット付属の自動車メーカー純正カメラ変換ケーブルを使用して接続した場合(純正カメラ側でガイド線を表示している場合を除く)

※3 純正メーカーオプションの自動防眩式ルームミラー/リアカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。(ルームミラー側のリアカメラ画像は非表示になります)
※カメラガイド線のステアリング連動は2017年(H29)12月以降の車両のみ対応します。

※4 取付けにはパネル切除等の加工が必要です。インパネアッパー部シルバーメタリック加飾パネル装着車にはパネル形状が異なるため取付けできません。

※5 XF11NX/XF11Zシリーズにも取付け可能です。

※6 X8NX/X8Zシリーズにも取付け可能です。

※7 7WNX/7WZシリーズにも取付け可能です。

※8 ハイエースコンピューター向けは未確認となります。

※9 純正のパノミックビューモニターの映像をカーナビ画面に映すには、別売の「HCE-V04-HI-PM」が必要となります。

※10 KTX-XF11-HI-200-NRを使用しても取付け可能です。その場合キットに不要な部品が含まれます。

■ デジタルミラー

車種専用デジタルミラー		製品名 標準小売価格(税込)	製品詳細	
純正ルームミラー 交換タイプ	ハイエース専用 12型デジタルミラー	DVR-DM1200A-OC-HI-200 (黒) オープン価格	12型デジタルミラー 車種専用取付けアーム リアカメラカバー黒 (車外用リアカメラ) セットパッケージ	
	ハイエース専用 12型デジタルミラー	DVR-DM1200A-OC-HI-200-W (白) オープン価格	12型デジタルミラー 車種専用取付けアーム リアカメラカバー白 (車外用リアカメラ) セットパッケージ	

デジタルミラーラインナップ		製品名 標準小売価格(税込)	取付けに必要なキット・その他		
純正ルームミラー 交換タイプ	12型	DVR-DM1200A-IC オープン価格	KTX-M01-HIW-200-6 リアカメラカバー付き ¥10,120		
		DVR-DM1200A-OC オープン価格	KTX-OC200HI (黒) ¥15,950	KTX-OC200HI-W (白) ¥15,950	
	10型	DVR-DM1000A-IC オープン価格	KTX-M01-HIW-200-6 リアカメラカバー付き ¥10,120		
		DVR-DM1000A-OC オープン価格	KTX-OC200HI (黒) ¥15,950	KTX-OC200HI-W (白) ¥15,950	
	バンド装着タイプ	DVR-DM1000B-IC オープン価格	取付けキット不要		
		DVR-DM1000B-OC オープン価格			
2021年モデル	ハイエース/レジアスエース ワイドボディ専用デジタルミラー (ドライブレコーダー搭載)	PKG-M01R-HIW-200-6 ¥76,010	取付けに必要なキットは同梱されています リアカメラカバー付き		
	デジタルミラー	DME-M01 ¥57,530	KTX-M01-HIW-200-6 ¥10,120	リアカメラカバー付き	

【ご利用前に必ずご確認ください】

- 適合について
 - ・純正デジタルインナーミラー付車は装着できません。
 - ・純正ミラーに内蔵されている機能がある場合、使用できなくなります。
 - ・製品取り付け部周辺にオプション等が取り付けられている場合は、製品を装着できない場合があります。
 - ・純正のバックモニター内蔵自動防眩ミラー装着車は、別売のケーブル (KWX-Y400HI-NR) またはRCA変換ユニット (KWX-Y410HI-G) を取り付けることによりナビゲーション画面モニターの映像を映すことが可能となります。
 - ・間欠式ワイパー未装着車は装着できません。(雨天時に雨粒により見えづらくなります。)

■ 使用上のご注意

- ・使用環境によっては荷室内に積んである物や、ハイマウントストップランプの光がリアガラスに映り込み、デジタルミラーに表示される場合があります。

デジタルミラー専用オプション製品		製品名 標準小売価格(税込)	備考
ハイエース/レジアスエース専用 純正自動防眩インナーミラー 映像取り出しケーブル	アルパインカーナビ専用 カメラダイレクト接続端子モデル	KWX-Y400HI-NR ¥5,940	アルパイン製デジタルミラーを経由し、アルパインカーナビに 純正自動防眩インナーミラー(バックカメラ内蔵)の映像を映すことができます。
	RCAカメラ接続端子モデル	KWX-Y410HI-G ¥17,820	アルパイン製デジタルミラーを経由し、RCAカメラ入力を持つ製品に 純正自動防眩インナーミラー(バックカメラ内蔵)の映像を映すことができます。

■ ドライブレコーダー

その他製品ラインナップ		製品名 標準小売価格(税込)	取付けに必要なキット・その他	
2020年製以降 アルパインカーナビ (NXシリーズ)専用	アルパインカーナビ連携 2カメラドライブレコーダー	DVR-C320R ※1 ¥45,100	KCE-250IV ¥1,870	※3
	アルパインカーナビ連携 2カメラドライブレコーダー (LCDディスプレイ付き)	DVR-C370R ※1 ¥45,100	KCE-250IV ¥1,870	※3
スタンドアロン タイプ	2カメラドライブレコーダー	DVR-C310R ¥37,180		
2019年製以前 アルパインカーナビ 対応	フロントカメラ+バックカメラ ドライブレコーダー 生産終了品	DVR-C02R ※2 ¥35,200	KCE-250IV ¥1,870	※3
	フロントカメラ+ルームカメラ ドライブレコーダー 生産終了品	DVR-C02W ※2 ¥33,000	KCE-250IV ¥1,870	※3
	フロントカメラ ドライブレコーダー 生産終了品	DVR-C02S ※2 ¥23,100	KCE-250IV ¥1,870	※3

- ※1 2020年製以降アルパインカーナビ専用です。
- ※2 2019年製以前のアルパインカーナビ対応です。
- ※3 アルパインカーナビ用外部入力ケーブルを使用することによりアルパイン製カーナビにドライブレコーダーの映像を映すことができます。

■ドライブセンサーカメラ

カメララインナップ		(○:車種専用品番) / (-W)※白 標準小売価格(税込)	取付	取付けに必要なキット/ケーブル 標準小売価格(税込)		
3カメラパッケージ	車種専用3カメラ セーフティパッケージ		設定 無し			
純正パノラミックビューモニター	パノラミックビューモニター 接続変換ケーブル	HCE-V04-HI-PM ※1,13 ¥35,420	○			
フロントカメラ	マルチビュー	車種専用マルチビュー・ フロントカメラパッケージ (NXシリーズ専用)	設定 無し			
		車種専用マルチビュー・ フロントカメラパッケージ トヨタ車ダイレクト接続タイプ	設定 無し			
		マルチビュー・フロントカメラ ダイレクト接続 (NXシリーズ専用)	HCE-C25HD-FD ※1,2,6,7,9 ¥24,970	○		
		マルチビュー・フロントカメラ ダイレクト接続	HCE-C2500FD ※2,6,7,9 ¥27,610	○		
リアカメラ	マルチビュー	車種専用3カメラ セーフティパッケージ	設定 無し			
		車種専用マルチビュー・ フロントカメラパッケージ (NXシリーズ専用)	HCE-C20HD-RD (-W) ※1,2,7,8 ¥24,970	○	KTX-C200HI ※4 ¥4,620	KWX-G001 ¥1,210
	シングルビュー	純正バックカメラ 映像分配ケーブル	HCE-C02M-HI ※11 ¥10,780	○	※12	
		マルチビュー・フロントカメラ ダイレクト接続 (NXシリーズ専用)	HCE-C1000D (-W) ※2,5,7 ¥14,080	○	KTX-C200HI ※4 ¥4,620	KWX-G001 ¥1,210
サイドカメラ	マルチビュー	マルチビュー・フロントカメラ ダイレクト接続	設定 無し			
		車種専用マルチビュー・ サイドカメラ	設定 無し			
	シングルビュー	サイドビューカメラ	設定 無し			
コーナーカメラ	コーナーカメラ		設定 無し			

- 注記
- ※1 2020年製以降のアルパインカーナビ (NXシリーズ) 専用
 - ※2 2020年製以降のアルパインカーナビ (NXシリーズ) に複数台のカメラを接続する際は、別売のマルチインターフェースBOX [IFB-N200] が必要です。
 - ※3 純正ドアミラーカバーに穴あけ加工し、専用キットで取付けます。標準ドアミラー非装着車とドアミラーにオプションパーツが装着されている場合は取付けできない場合があります。
 - ※4 純正リアガーニッシュのカメラカバーを一部切り取り取付ブラケットで取付けます。
 - ※5 2016年以降製アルパイン車種専用カーナビとの組み合わせ時にステアリング運動ガイド線が表示できます。
 - ※6 【適合不可条件】以下の条件の車両には取付けできません。メーカー純正の標準バンパー/エアロバンパー非装着車、メーカーオリジナルアクセサリ-のナンバーフレーム (プレスステイタイプ/デラックスタイプ) 以外のナンバーフレームやアクセサリ-部品が装着されている車両、取付け部付近に加工など行っている車両、字光式ナンバー装着車、メーカーオプションのパノラミックビューモニター装着車、メーカーオプションのワイドビューフロント&サイドモニター装着車、ディーラーオプションのマルチアングル全周囲モニター装着車、ディーラーオプションのフエンダーランプ装着車、コーナービューカメラ&モニター装着車、ディーラーオプションのコーナーセンサー装着車、LEDスタイリッシュビーム/LEDフロントガーニッシュなどバンパー付近にLED照明を追加するディーラーオプション製品装着車
 - ※7 メーカー/ディーラーオプションのナビゲーション、カメラ装着車には取付けできない場合があります。
 - ※8 メーカーオプションの「バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー」装着車は取付けできません。
 - ※9 製品付属のT字ブラケットを使用しナンバー下に取付けます。
 - ※10 助手席側が「フエンダーミラー+フロントアンダーミラー」仕様車には取付けできません。
 - ※11 メーカーオプションの「バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー」装着車はバックミラー映像取出しキットを使用することでナビゲーション画面にバックカメラ映像を映すことができます。
 - ※12 製品に添付されています。
 - ※13 ディスプレイオーディオZシリーズに使用できます。

■ 後席モニター

モニターラインナップ			製品名 / (-S) ※シルバー	取付	取付けに必要なキット/ケーブル				
タイプ	サイズ	仕様			標準小売価格(税込)	キット	ケーブル		
			標準小売価格(税込)	KCU-620RV NXシリーズ用			KCU-610RV HDMI接続	KCE-190V RCA接続	
天井 取付け型	12.8型	アルファード/ヴェルファイア専用ブラズマクラスター技術搭載WXGA	PXH12X-R-AV ※3 オープン価格	設定 無し		—	—	—	
		ブラズマクラスター技術搭載 WXGA	PXH12X-R-B ※3 オープン価格	○	KTX-Y3005VG-M (グレー) or	○ ※4	○ ※5,6	○ ※3	
		ステレオスピーカー搭載 クリアサウンドリアビジョン	RXH12Z-LBS-B ※3 オープン価格	○	KTX-Y3005BK-M	○ ※4	○ ※5,6	○ ※3	
		WXGA / ARコーティング仕様	RXH12X2-L-B ※3 オープン価格	○	(ブラック) ¥29,700 ※7,8,9,12,15,16,17 or	○ ※4	○ ※5,6	○ ※3	
		WXGA 生産終了品	RXH12X-L-B ※3 オープン価格	○	KTX-Y3005VG-H (グレー) ¥29,700 ※7,8,9,13,16,17	○ ※4	○ ※5,6	○ ※3	
	11.5型	ブラズマクラスター技術搭載 WXGA 生産終了品	PXH11X-R-B ※3 オープン価格	○	KTX-Y3004VG (グレー) ¥17,380 ※7,8,9,10,12,17	○ ※4	○ ※5,6	○ ※3	
		10.1型	ステレオスピーカー搭載 クリアサウンドリアビジョン	RSH10Z-LBS-B ※3 オープン価格	○	KTX-Y703KH ¥15,290 ※7,8,9,14,17	○ ※4	○ ※5,6	○ ※3
	WSVGAスリムリアビジョン (HDMI/RCA接続 対応、ルームランプ無)		RSH10XS-L-B (-S) ※3 オープン価格	○	○ ※4		○ ※5,6	○ ※3	
	WSVGAスリムリアビジョン (HDMI/RCA接続 対応、ルームランプ付)		RSH10XS-R-B (-S) ※3 オープン価格	○	○ ※4		○ ※5,6	○ ※3	
	10.2型	ブラズマクラスター技術搭載 WXGA	PXH10S-R-B ※3 オープン価格	○	※リアクローラー付き車のみ対応 ※グラウンドキャビンのみ対応 ※ミドルルーフ車不可	○ ※4	○ ※5,6	○ ※3	
	10.1型	WSVGA (HDMI接続非対応) 生産終了品	RSA10S-L-B (-S) ※3 オープン価格	○		×	×	○ ※3	
		WSVGA (HDMI接続専用) 生産終了品	RSH10S-L-B (-S) ※3 オープン価格	○		○ ※4	○ ※5,6	×	
	9型	ブラズマクラスター技術搭載 WXGA	PXH9S-R-B ※3 オープン価格	設定 無し	×	×	×		
		WVGA	RVA9S-L-B ※3 オープン価格	設定 無し	×	×	×		
アーム 取付け型	11型	11型WVGAアーム取付け 型 スリムリアビジョン	PKG-M1100 ※3,11 オープン価格	×	※1	×	×	×	
	9型	9型WVGAアーム取付け 型 スリムリアビジョン	PKG-M910 ※3,11 オープン価格	×		×	×	×	
ヘッドレスト 取付け型	11型	WVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続非対応)	PKG-SB1100 ※3,11 オープン価格	×	※2	×	×	×	
	10.2型	WVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続非対応) 生産終了品	PKG-SB1000SCW ※3,11 オープン価格	×		×	×	×	
	10.1型	WXGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続専用 /2台パック)	SXH10ST ※11 オープン価格	×		×	×	×	
		WXGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続専用)	SXH10S ※11 オープン価格	×		×	×	×	
	9型	WVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続 非対応)	PKG-SB910 ※3,11 オープン価格	×		※2	×	×	×
		WSVGAヘッドレスト取付け 型 (HDMI接続 非対応/2台パック)	SSA9ST ※3,11 オープン価格	×			×	×	×
		WSVGAヘッドレスト取付け 型 (HDMI接続 非対応)	SSA9S ※3,11 オープン価格	×			×	×	×

注記 ※1 ヘッドレスト取付けアーム付属
 ※2 専用ヘッドレスト取付けキット付属
 ※3 アナログ接続は2019年製以前のアルパインカーナビに対応します。
 ※4 2020年製以降アルパインカーナビ (NXシリーズ) 専用
 ※5 HDMI出力非対応のアルパイン製カーナビ (2013年以前) との接続はできません。
 ※6 2019年製以前のアルパインカーナビに対応します。
 ※7 サンルーフ無し車用
 ※8 ブラケットを固定するため、ルーファイニングの一部を切り取る加工が必要になります。 21BB_hiw_R2.xlsx
 ※9 リアクローラー付車に対応します。
 ※10 ミドルルーフ仕様車はルーファイニングの形状が異なるため取付けできません。
 ※11 一体式ヘッドレスト仕様車には取付けできません。
 ※12 Wゴン仕様のミドルルーフ仕様車に対応します。
 ※13 Wゴン仕様のハイルーフ車に対応します。
 ※14 グラウンドキャビン仕様車に対応します。
 ※15 グラウンドキャビン及びハイルーフ仕様車はルーファイニングの形状が異なるため取付けできません。
 ※16 Cタイプのセパレーターバー仕様車はモニターOPEN時にモニターが干渉するため取付けできません。
 ※17 コミューターは、未検証となります。

■その他 (ETCなど)

その他製品ラインナップ		製品名 標準小売価格(税込)	取付けに必要なキット/ケーブル 標準小売価格(税込)	
デジタルミラー/ドライブレコーダー専用 サブバッテリー		SBT-LFP8000 ¥57,200		
11型フローティングディスプレイ専用 スマホホルダーアタッチメント		KTX-XF11-SH ¥2,970		
ETC	2020年製以降 アルパイン カーナビ (NXシリーズ) 専用	光ビームコンレーサー付 ETC2.0	HCE-B120V ※1 ¥53,460	○
		ETC2.0車載器	HCE-B120 ※1 ¥42,790	○
		ETC車載器	HCE-B063 ※1 ¥26,180	○
	2019年製以前 アルパイン カーナビ専用	光ビームコンレーサー付 ETC2.0	HCE-B110V ※2 ¥53,460	○
		ETC2.0車載器	HCE-B110 ※2 オープン価格	○
		ETC車載器	HCE-B053 ※2 ¥26,180	○
ビルトイン USB/HDMI 接続ユニット	2020年製以降 アルパインカーナビ (NXシリーズ)専用	ブルーライティングLED付 トヨタ車アクセサリースocket向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y620HU-LED ※1 ¥13,420	○
		トヨタ車 アクセサリースocket向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y620HU ※1,4 ¥10,120	○
		ブルーライティングLED付 トヨタ車小型アクセサリー socket向け汎用取付けパネル付き	KCU-Y630HU-LED ※1 ¥13,420	×
		トヨタ車 小型アクセサリースocket向け	KCU-Y630HU ※1 ¥10,120	×
	2019年製以前 USB/HDMI 入力対応 アルパイン カーナビ専用	トヨタ車 アクセサリースocket向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y62HU ※2,4 ¥10,120	○
		トヨタ車 小型アクセサリースocket向け	KCU-Y63HU ※2 ¥10,120	×
	ディスプレイ オーディオ専用	ブルーライティングLED付 トヨタ車アクセサリースocket向け汎 用取付けパネル付き	KCU-Y620DA-LED ¥13,420	○
		トヨタ車 アクセサリースocket向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y620DA ¥10,120	○
		ブルーライティングLED付 トヨタ車小型アクセサリー socket向け汎用取付けパネル付き	KCU-Y630DA-LED ¥13,420	×
		トヨタ車 小型アクセサリースocket向け	KCU-Y630DA ¥10,120	×

[KTX-Y10B](#)
¥2,420 ※3

注記 ※1 2020年製以降アルパインカーナビ (NXシリーズ) 専用
 ※2 2019年製以前のUSB/HDMI入力対応のアルパインカーナビ専用
 ※3 「運転席カードホルダー」付車に限る。
 ※4 4型以降のスイッチホール付車に限る。

■ディスプレイオーディオ Zシリーズ

<取付時の注意点>

- DAF11Z/DAF9Zは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルパイン製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されています。本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
- ※DA7Zには電源ケーブルが同梱されています。
- DAF11Z、DAF9Zは本体部分が1 DINサイズの為、市販の1 DINポケット (ENDY様 EGB-100) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。
- 車両のオーディオ開口部が7インチ (180mm幅) もしくは7インチワイド (200mm幅) の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
- メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
- 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。

<下記の場合は取付できません>


- ハンドル操作や各種レバー (シフトレバーやワイパーレバー、ウインカーレバーなど) 操作の妨げになる場合
- エアバッグ動作の妨げになる場合
- ハザードスイッチの操作の著しい妨げになる場合
- その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨げになる場合
- 各種メータ類や警告灯などの確認の妨げになる場合
- 車両装備 (スイッチやパネルなど) に干渉する場合
- ディスプレイオーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。

適合表中での「ENDY」様のキットについては、赤字にて表示いたします。


ディスプレイオーディオ取付けキットはコチラ
純正カメラ接続キットはコチラ

http://www.endy-toko.jp/download/pdf/car_compo_endy.pdf
<http://www.endy-toko.jp/download/pdf/backcamera.pdf>

【ディスプレイユニット前後位置】



【ディスプレイユニット上下位置】



モデル名	画面サイズ	製品名		取付けに必要なキット	取付け推奨位置			オプション			備考	
		アルパインストア 参考価格(税込)	取付け		装着位置	前後位置	ディスプレイ高さ	ステアリングリモコン対応 対応可否	取付けキット	純正リアカメラ変換		モニター接続用HDMI出力
フローティング BIG DA	11型	DAF11Z ¥113,080 ※1,2	○	KTX-SP200DA ※3 KTX-7W-HI-200 ※3	上段	手前	-45mm	○	取付けキットと同梱	-	○	※KTX-7W-HI-200-NRはメーカーオプションの自動防眩インナーミラー内蔵バックカメラ装着車向けです。
	9型	DAF9Z ¥101,750 ※1,2	○	KTX-SP200DA ※3 KTX-7W-HI-200 ※3	下段	奥	0mm	○	取付けキットと同梱	-	○	※KTX-7W-HI-200-NRはメーカーオプションの自動防眩インナーミラー内蔵バックカメラ装着車向けです。
ディスプレイ オーディオ	7型	DA7Z ¥67,760 ※1	○	KTX-SP200DA ※3 KTX-7W-HI-200 ※3				○	取付けキットと同梱	-	○	※KTX-7W-HI-200-NRはメーカーオプションの自動防眩インナーミラー内蔵バックカメラ装着車向けです。

- 注記) ※1 純正リアカメラ画像はリバースON時のみ表示できます (カメラモードでは映りません)
 ※2 本体が1 DINサイズの為、EGB-100 (1DINポケット) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。
 ※3 アルパイン製取付けキットとなります。
赤字はENDY様のキットとなります。


■ディスプレイオーディオ Vシリーズ

<取付時の注意点>


- ・ディスプレイオーディオとETCユニット、ドライブレコーダーとの連携はできません。
- ・ディスプレイオーディオのカメラ接続はRCA出カタイプのカメラのみとなります。
- ・ディスプレイオーディオモニター接続はHDMI出力を持つ11型、9型のみとなります。HDMI接続対応のモニターをご使用下さい。
- ・車両のオーディオ開口部が7インチ(180mm幅)もしくは7インチワイド(200mm幅)の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ・取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。(前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
- ・掲載している情報は、車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ・ディスプレイオーディオの取付けキット、一部交換キットについては、「ENDY様のキットを使用いたします。」「ENDY様のキットについては下記ホームページを参照をお願い致します。
ディスプレイオーディオ取付けキットはコチラ http://www.endy-toko.jp/download/pdf/car_compo_endy.pdf
純正カメラ接続キットはコチラ <http://www.endy-toko.jp/download/pdf/backcamera.pdf>

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置 (DAF11V)

ディスプレイユニット寸法




調整可能なディスプレイ角度および上下の位置




■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



モデル名	画面サイズ	製品名		取付けに必要なキット		取付け推奨位置			オプション			備考		
		標準小売価格(税込)	取付け			装着位置	前後位置	ディスプレイ角度	ディスプレイ高さ	ステアリングリモコン対応 対応可否	取付けキット		純正リアカメラ交換	モニター接続用HDMI出力
フローティングBIG DA	11型	DAF11V ¥82,000 ※1,2	○	EST-111T	-	上段	出高時のまま	20度	-60mm	○	KTX-G601R ※3	-	○	KTX-G601Rはステアリングスイッチ付車のみ対応です。
	9型	DAF9V ¥72,000 ※1,2	○	EST-111T	-	上段	出高時のまま	20度	-60mm	○	KTX-G601R ※3	-	○	KTX-G601Rはステアリングスイッチ付車のみ対応です。
		DAF9 ¥62,000 ※1,2	○	EST-111T	-	上段	出高時のまま	20度	-60mm	○	KTX-G601R ※3	-	×	KTX-G601Rはステアリングスイッチ付車のみ対応です。
ディスプレイオーディオ	7型	DA7 ¥41,000 ※1	○	EST-111T	-					○	KTX-G601R ※3	-	×	KTX-G601Rはステアリングスイッチ付車のみ対応です。 本体サイズは2 DINとなります。

- 注記) ※1 純正リアカメラ画像はリアSON時のみ表示できます (カメラモードでは映りません)
 ※2 本体が1 DINサイズの為、EGB-100 (1DINポケット) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。
 ※3 アルパイン製取付けキットとなります。
赤字はENDY様のキットとなります。

※適合表中の灰色に塗りつぶされたモデルは取付けできません

■スピーカー(1/2)

X PREMIUM SOUNDスピーカー							
取付け位置		-		フロントドア		リアトリム	
純正スピーカーサイズ		-		16cm ※2		10cm ※8	
製品名 標準小売価格(税込)	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	バッフルなし	バッフルあり
X-711S ¥48,400	7x10inch セパレート		設定 無し				
X-181S ¥46,200	18cm セパレート		設定 無し				
X-171S ¥40,700	17cm セパレート	KTX-Y200HI KTX-Y200HIB (黒) ¥5,940 ※6,10	○	× ※1	KTX-Y176B ¥5,940	× ※7	- ※9
X-171C ¥28,600	17cm コアキシャル		設定 無し	× ※1	KTX-Y176B ¥5,940	× ※7	- ※9
X-710S ¥40,700	7x10inch セパレート		設定 無し				
X-180S ¥39,710	18cm セパレート		設定 無し				
X-170S ¥36,300	17cm セパレート	KTX-Y200HI KTX-Y200HIB (黒) ¥5,940 ※6,10	○	× ※1	KTX-Y176B ¥5,940	× ※7	- ※9
X-170C ¥23,870	17cm コアキシャル		設定 無し	× ※1	KTX-Y176B ¥5,940	× ※7	- ※9
X-160S ¥36,300	16cm セパレート	KTX-Y200HI KTX-Y200HIB (黒) ¥5,940 ※6,10	○	× ※1	KTX-Y176B ¥5,940 ※5	× ※7	- ※9
X-160C ¥22,660	16cm コアキシャル		設定 無し	× ※1	KTX-Y176B ¥5,940 ※5	× ※7	- ※9

車種専用サウンドパッケージ							
製品名	スピーカータイプ						
		ツイーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	バッフルなし	バッフルあり

■スピーカー(2/2)

グレードアップスピーカー							
取付け位置 純正スピーカーサイズ		-		フロントドア		リアトリム	
		-		16cm ※2		10cm ※8	
製品名	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	バッフルなし	バッフルあり
STE-G170S ¥17,050	17cm セパレート		設定 無し	×	KTX-Y176B ¥5,940	×	- ※9
STE-G170C ¥8,250	17cm コアキシャル		設定 無し	×	KTX-Y176B ¥5,940	×	- ※9
STE-G160S ¥15,950	16cm セパレート		設定 無し	×	KTX-Y176B ¥5,940 ※5	×	- ※9
STE-G160C ¥7,700	16cm コアキシャル		設定 無し	×	KTX-Y176B ¥5,940 ※5	×	- ※9
STE-G120C ¥7,700	12cm コアキシャル		設定 無し				
STE-G100S ¥14,740	10cm セパレート		設定 無し				
STE-G100C ¥7,150	10cm コアキシャル		設定 無し				

車種専用パワード・サブウーファー				
製品名	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	
		- ※9		

- 注記
- ※1 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 - ※2 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 - ※3 パッケージに含まれています。
 - ※4 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 - ※5 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 - ※6 ツイーターパネルを固定するための穴あけ加工が必要です。
 - ※7 鉄板開口部が小さいため取付けできません。

- ※8 3WAY専用パネル同梱
- ※9 該当製品の設定はありません。
- ※10 キット色はKTX-Y200HI（グレー）、KTX-Y200HIB（ブラック）となります。