

# New フローティングBIG X 11

## XF11NX2S専用 装着可能車種一覧

2023年3月時点

- <取付時の注意点>
- XF11NX2Sは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルパイン製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されており、本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
  - 車両のオーディオ開口部がインチ（180mm幅）もしくはインチフィド（200mm幅）の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
  - メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
  - 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
  - ステアリングレコンの接続については取付けキットの取扱説明書をご確認ください。車種設定については、本体の取り扱い説明書に記載されています。

- <下記の場合は取付できません>
- ハンドル操作や各種レバー（シフトレバー/ワイパーレバー、ウィンカーレバーなど）操作の妨げになる場合
  - エアバッグ動作の妨げになる場合
  - ハザードスイッチの操作の著しい妨げになる場合
  - その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨げになる場合
  - 各種メータ類や警告灯などの確認の妨げになる場合
  - 車両装備（スイッチやパネルなど）に干渉する場合


ディスプレイオーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。

適合表中での「ENDY」様のキットについては、赤字にて表示いたします。


ENDY様適合情報はコチラ <https://www.endy-toko.jp/search/>

### 【ディスプレイユニットサイズ】

270.8mm (MAX)




### 【ディスプレイユニット角度】




※工場出荷時設定: 40°

### 【ディスプレイユニット前後位置】



※工場出荷時設定: 後方位置 (22.1mm)

### 【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定: 0mm

適合表中グレーになっている車種は適合不可となります。

※ ENDY 様のキットとなります

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	取付けキット		適合可否	装着位置	取付推奨位置	ステアリングレコン対応 ※車種専用チューニングキット	オプション		車種専用チューニングデータ				注意事項	
				電源ケーブル ※1-10P ※2	パネル					3P/4P/5P 交換	リアリグ/RECV 交換	純正 リカバ交換	オープン 高減	サウンド デュー	カメラサイド 鏡		リアリグ 高減
アクア/アクアエ-URBAN ※パナソニック車	NHP10		2014/12~2017/6	KTX-7W-NVE-80	※1 KCE-GPH16	○	上	手前	-30mm	○	取付けキットと同梱	取付けキットと同梱 ※1	○	○	○	○	※1 ナビディスプレイが装着車の場合純正リアカメラの接続に使用できます。
アルファード/アルファード (30系)	GGH30W/35W AGH30W/35W VH30W		2015/1~2019/12	KTX-7W-NVE-80 ※1	※1 KCE-GPH16	○	下	手前	-15mm	○	取付けキットと同梱	-	○	○	○	○	取付けには別途7インチワイド専用パネルと純正プラケットが必要となります。 ※1 CANケーブルは5Pを使用いたします。
アルファード/アルファード (20系)	GGH20W/25W ANH20W/25W		2008/5~2015/1	EJC-011TC KCE-GPH16	EJC-310T	○	下	手前	-15mm	○	KTX-Y501R	-	○	○	○	×	
ウィット	KSP130 NSP130/135 NHP130		2017/1~2020/2	EJC-011TC KCE-GPH16	EJC-310T	○	下	手前	-30mm	○	KTX-Y501R	KWX-Y300NR ※1	-	-	-	-	純正オーディオプラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 純正リアカメラ交換は、パラメータメニュー-モニター-後部鏡には対応していません。 ※1 ナビディスプレイが装着車の場合純正リアカメラの接続に使用できます。
エスティマ	ACR50W/55W AHR20W		2016/6~2019/10	KTX-7W-PR-3040	※1 KCE-GPH16	○	下	真	-30mm	○	取付けキットと同梱	-	○	○	○	○	純正製品の7インチナビ取付パネルが必要となります。
エスティマ	50系/20系		2006/1~2016/6	EJC-011TC KCE-GPH16	EJC-310T	○	上	手前	-60mm	○	KTX-Y501R	-	○	○	○	○	※車種専用データは50系のみとなります。
C-HR	ZYX11/NGX50		2016/12~2019/10	KTX-7W-CH-1050-NR	※1 KCE-GPH16	○	下	手前	-30mm	○	取付けキットと同梱	取付けキットと同梱 (専用パネル)	○	○	○	○	取付けキットはリアプラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 ディスプレイオーディオ付車には対応していません。
C-HR (ナビディスプレイ装着車)	ZYX11/NGX50		2016/12~2019/10	KTX-7W-CH-1050-NR	※1 KCE-GPH16	○	下	手前	-30mm	○	取付けキットと同梱	取付けキットと同梱 ※1	○	○	○	○	取付けキットはリアプラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 ディスプレイオーディオ付車には対応していません。 ※1 ナビディスプレイが装着車の場合純正リアカメラの接続に使用できます。
シエンタ	NSP170G/172G NCP175G NHP170G		2015/7~2021/5	KTX-7W-SI-170-NR	※1 KCE-GPH16	○	上	手前	-60mm	○	取付けキットと同梱	取付けキットと同梱 ※1	○	○	○	○	
ルーミー (ナビディスプレイ装着車)	M900A/M910A		2020/9~現在	KTX-7W-RO-900-L-NR	※1 KCE-GPH16	○	上	手前	-45mm	○	取付けキットと同梱	取付けキットと同梱	○	○	○	○	インフォメーションディスプレイの一部が隠れます。
ワンク-ルーミー (ナビディスプレイ装着車)	M900A/M910A		2016/11~2020/9	KTX-7W-RO-900-L-NR	※1 KCE-GPH16	○	上	手前	-45mm	○	取付けキットと同梱	取付けキットと同梱	○	○	○	○	インフォメーションディスプレイの一部が隠れます。
リアウォーカー-エスコイア (80系)	ZRR80W/85W/ZRR80G/85G ZWR80G ZWR80W/85W		2014/1~2021/12	KTX-7W-NVE-80	※1 KCE-GPH16	○	上	中	-60mm	○	取付けキットと同梱	-	○	○	○	○	
リアウォーカー (70系)	ZRR70G/70W/75G/75W		2007/6~2014/1	EJC-011TC KCE-GPH16	EJC-310T	○	上	手前	-60mm	-	-	-	○	○	○	-	
リアウォーカー (60系)	AZR65G/AZR60G		2004/9~2007/6	EJC-011TC KCE-GPH16	-	○	上	手前	-45mm	-	-	-	-	-	-	-	
ハイエース/ハイエースエ- ス	KDH201V/201K/206V/206K 211K/221K TRH200V/200K/211K/216K 221K/226K		2013/12~現在	KTX-7W-HI-200	※1 KCE-GPH16	○	上	手前	-45mm	○	取付けキットと同梱	-	○	○	○	○	※1 KTX-7W-HI-200-NRはメーカーオプションの自動防眩インナーミラー内蔵/AVカメラ装着車向けです。 ※2 5.25インチ幅のリアリグ標準品はH29/12以降の車両のみ対応します
ハイエース/ハイエースエ- ス (メーカーオプションの自動防眩 インナーミラー装着車)	GDD201V/201K/206V/206K 211K/221K/226K			KTX-7W-HI-200-NR ※1	※1 KCE-GPH16	○	上	手前	-45mm	○	取付けキットと同梱	取付けキットと同梱	○	○	○	○	

# New フローティングBIG X 11

## XF11NX2S専用 装着可能車種一覧

2023年3月時点

### <取付けの注意点>

- XF11NX2Sは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルバイ製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されています。本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
- 車両のオーディオ開口部がインチ (180mm幅) もしくはアンチロッド (200mm幅) の車両へ取付ける場合の適合情報となります。
- メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
- 取付け推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行って下さい。
- ステアリングリモコンの接続については取付けキットの取扱説明書をご確認ください。車種設定については、本体の取り扱い説明書に記載されています。車種設定を行わないとステアリングリモコンが正しく動作しない可能性があります。

### <下記の場合は取付けできません>


- ハンドル操作や各種レバー (シフトレバーやワイパーレバー、ウィンカーレバーなど) 操作の妨げになる場合
- エアバッグ動作の妨げになる場合
- ハザードスイッチの操作の著しい妨げになる場合
- その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨げになる場合
- 各種メータ類や警告灯などの確認の妨げになる場合
- 車両装備 (スイッチやパネルなど) に干渉する場合

ディスプレイオーディオの取付けキット、一部交換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。


<https://www.endy-toko.jp/search/>

ENDY様適合情報はコチラ

### 【ディスプレイユニットサイズ】




### 【ディスプレイユニット角度】




※工場出荷時設定: 40°

### 【ディスプレイユニット前後位置】



※工場出荷時設定: 後方位置 (22.1mm)

### 【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定: 0mm

適合表でグレーになっている車種は適合とさせていただきます。

※注 = ENDY様のキットとなります。

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	取付けキット			適合可否	装着位置	取付け推奨位置		ステアリングリモコン対応	オプション		車種専用チューニングデータ				注意事項	
				電源ケーブル	ナビパネル	ラゲージボックス			前後位置	ディスプレイ高さ		ステアリング/リモコン	純正	オープンク	サウンド	カメラガイド	ステアリング		その他
トヨタ	ハイラックス	QDF-GUN125	2017/9~現在	KTX-XF11-HL-125-NR ※1			○	下	奥	0mm	○	取付けキットと同様	取付けキットと同様	○	○	○	○	※1 ナビディスプレイが搭載されている場合純正リカメラの機能に使用できます。取付け部 (200mm開口) に取付けが必要です。 ※2 取り付け位置はナビゲーション機能に依存し、ナビゲーション機能の動作状況により異なります。	
	GR86	ZN8	2021/10~現在	EJC-063P EJC-310T KCE-GPH16	純正ナビゲーションキット (08606-18030) ※1	※3ナビゲーションキット	○	下	手前	-30mm	○	KTX-G501R	車両設定なし	-	-	-	-	※1 取付けには純正ナビゲーションキット (08606-18030) をご使用下さい。ナビゲーション機能は、購入済みとなります。 ※2 純正ナビゲーションキット (08606-18030) に取付けが必要です。 ※3 ナビゲーション機能の動作状況により異なります。	
	86	ZN6	2012/4~2021/10	EJC-011TC KCE-GPH16	EJC-310T	ナビゲーションのナビゲーション	○	下	手前	-15mm	○	KTX-Y502R	KWX-Y300NR ※1	-	-	-	-	純正ナビゲーションキット (08606-18030) に取付けが必要です。取付け部 (200mm開口) に取付けが必要です。 ※2 ナビゲーション機能の動作状況により異なります。 ※3 ナビゲーション機能の動作状況により異なります。	
	ハイアール	ZSU60W/65W AVU65W ASU60W/65W	2017/6~2020/6	EJC-011TC KCE-GPH16	EJC-310T	ナビゲーションのナビゲーション	○	上	手前	-30mm	-	-	-	○	○	○	○	ナビゲーション機能が搭載されています。	
	ハイアール	ZSU60W/65W AVU65W	2013/12~2017/6	EJC-011TC KCE-GPH16	EJC-310T	ナビゲーションのナビゲーション	○	上	手前	-30mm	-	-	-	○	○	○	○	ナビゲーション機能が搭載されています。	
	プリウス (50系)	ZVW50/S1/S5	2015/12~2021/5	KTX-7W-CH-1050-NR ナビゲーションのナビゲーション			○	下	奥	0mm	○	取付けキットと同様	取付けキットと同様	○	○	○	○	純正ナビゲーションキット (08606-18030) に取付けが必要です。取付け部 (200mm開口) に取付けが必要です。 ※2 ナビゲーション機能の動作状況により異なります。 ※3 ナビゲーション機能の動作状況により異なります。	
	プリウス (30系)	ZVW30	2009/5~2015/12	KTX-7W-PR-3040	ナビゲーションのナビゲーション	取付けキットと同様	○	下	手前	-30mm	○	取付けキットと同様	-	○	○	○	○	純正ナビゲーションキット (08606-18030) に取付けが必要です。取付け部 (200mm開口) に取付けが必要です。 ※2 ナビゲーション機能の動作状況により異なります。 ※3 ナビゲーション機能の動作状況により異なります。	
	プリウスα	ZVW40W/41W	2014/11~2021/3	KTX-7W-PR-3040	ナビゲーションのナビゲーション	取付けキットと同様	○	下	手前	-15mm	○	取付けキットと同様	-	○	○	○	○	純正ナビゲーションキット (08606-18030) に取付けが必要です。取付け部 (200mm開口) に取付けが必要です。 ※2 ナビゲーション機能の動作状況により異なります。 ※3 ナビゲーション機能の動作状況により異なります。	
	マークX	GRX130/133/135	2009/10/9~2019/12/9	EJC-011TC KCE-GPH16	EJC-310T	-	○	下	奥	-15mm	○	KTX-Y502R	車両設定なし	-	-	-	-	純正ナビゲーションキット (08606-18030) に取付けが必要です。取付け部 (200mm開口) に取付けが必要です。 ※2 ナビゲーション機能の動作状況により異なります。 ※3 ナビゲーション機能の動作状況により異なります。	
	ライズ	A210A/A200A/A201A/A202A	2019/11~現在	KTX-X9-RZ-200-NR ※1	ナビゲーションのナビゲーション	取付けキットと同様	○	下	手前	-30mm	○	取付けキットと同様	-	○	○	○	○	純正ナビゲーションキット (08606-18030) に取付けが必要です。取付け部 (200mm開口) に取付けが必要です。 ※2 ナビゲーション機能の動作状況により異なります。 ※3 ナビゲーション機能の動作状況により異なります。	
	ランドクルーザープラド	3DA-GD150W	2017/9~現在	KTX-7W-LP-150	ナビゲーションのナビゲーション	取付けキットと同様	○	下	手前	-15mm	○	取付けキットと同様	-	○	○	○	○	ディスプレイ上部がドアロック解除に干渉する可能性があります。	
	ランドクルーザープラド	GR1150W/151W TR1150W	2013/9~2017/9	KTX-7W-LP-150	-	取付けキットと同様	○	下	手前	0mm	-	-	-	○	○	○	○		
	ランドクルーザー 70	H2370/70V/77V/77HV H2370/70V/73V/73HV H2372V/77HV	1990/4~1994/5	EJC-011TC KCE-GPH16	-	-	○	上	手前	0mm	-	-	-	-	-	-	-		
	RAV4 (ナビディスプレイ搭載車)	MXAA52/54 AXAH52/54	2020/8~現在	KTX-7W-RV4-50	ナビゲーションのナビゲーション	取付けキットと同様	○	下	手前	-30mm	○	取付けキットと同様	KWX-Y300NR ※1	○	○	○	○	○	ナビゲーション機能が搭載されています。ナビゲーション機能が搭載されていない場合は、ナビゲーション機能の動作状況により異なります。 ※1 ナビゲーション機能の動作状況により異なります。 ※2 ナビゲーション機能の動作状況により異なります。
	RAV4 (ナビディスプレイ搭載車)	MXAA52/54 AXAH52/54	2019/4~2020/8	KTX-7W-RV4-50	ナビゲーションのナビゲーション	取付けキットと同様	○	下	手前	-30mm	○	取付けキットと同様	KWX-Y300NR ※1	○	○	○	○	○	ナビゲーション機能が搭載されています。ナビゲーション機能が搭載されていない場合は、ナビゲーション機能の動作状況により異なります。 ※1 ナビゲーション機能の動作状況により異なります。 ※2 ナビゲーション機能の動作状況により異なります。


# New フローティングBIG X 11

## XF11NX2S専用 装着可能車種一覧


2023年3月時点

- ＜取付け時の注意＞
- XF11NX2Sは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルバイ製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されております。本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
  - 車両のオーディオ開口部がインチ (180mm幅) もしくはアンチドリ (200mm幅) の車両へ取付けする場合は適合情報となります。
  - メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオディスプレイが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
  - 取付け推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行って下さい。
  - ステアリングリモコンの接続については取付けキットの取扱説明書をご確認ください。車種設定については、本体の取り扱い説明書に記載されています。車種設定を行わないとステアリングリモコンが正しく動作しない可能性があります。
  - 下記の場合は取付けできません
    - ハンドル操作や各種レバー (シフトレバーやワイパーレバー、ウィンカーレバーなど) 操作の妨げになる場合
    - エアバッグ動作の妨げになる場合
    - ナビゲーションの操作の著しい妨げになる場合
    - その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨げになる場合
    - 各種メータ類や警告灯などの確認の妨げになる場合
    - 車両装備 (スイッチやパネルなど) に干渉する場合
  - ディスプレイオーディオの取付けキット、一部交換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。  
<https://www.endy-toko.jp/search/>
- ENDY様適合情報はコチラ <https://www.endy-toko.jp/search/>

### 【ディスプレイユニットサイズ】




### 【ディスプレイユニット角度】




※工場出荷時設定: 40°

### 【ディスプレイユニット前後位置】



※工場出荷時設定: 後方位置 (22.1mm)

### 【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定: 0mm

適合表でグレーになっている車種は適合不可となります。  
赤字 = ENDY様のキットとなります。

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	取付けキット				適合可否	装着位置	取付け推奨位置		ステアリングリモコン対応	オプション		車種専用チューニングデータ				注意事項				
				電源ケーブル	ナビゲーション	ナビゲーション	ナビゲーション			前後位置	ディスプレイ高さ		ステアリングリモコン対応	純正	オーディオ	サウンド	カメラガイド	ステアリング		他角種			
日産	エクストレイム/エクストレイムハイブリッド (32車)	NT32/T32/TNT32	2013/12~2022/7	KTX-XF11-XT-32 *本車種専用のナビゲーション				○	下	手前	-30mm	○	取付けキットと同梱	-	○	○	○	○	-	※1 2019年6月以後の車両のみ車種専用データがございます。			
	KTX-XF11-XT-32-AM *本車種専用のナビゲーション				取付けキットと同梱	取付けキットと同梱	-														-	-	-
	エクストレイム (31車)	NT31/T31/TNT31	2007/8~2013/12	EJC-024N KCE-GPH16				EJC-023H	-	EVC-4002	○	上	手前	0mm	-	-	-	-	-	-			
	エルクランド	PE52/TE52 PNE52/TNE52	2014/1~2020/10	KCE-GPH16 EST-201N				○	下	手前	-15mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	キャラバン	VR2E26/VN2E26 VN6E26/CS4E26 CS8E26/KS2E26 KS4E26/CN4E26 CN8E26	2021/10~現在	KTX-XF11-CV-26-AM *本車種専用のナビゲーション				○	下	手前	-15mm	○	取付けキットと同梱	-	○	○	○	○	-	車両側の3つの穴にGND線が伸びますが、部品とアラウンド、アラウンドと車体のネジを確実に接続することでアースが確保できます。取付け時の十分な接続をお願いいたします。 *リフレクターに干渉する可能性があります。 *赤い幅のラインは避けてください。			
	NV350キャラバン	VR2E26/VN2E26 CS4E26/CN4E26 KS2E26/KS4E26	2017/7~2021/10	KTX-XF11-CV-26-AM *本車種専用のナビゲーション				○	下	手前	-15mm	-	取付けキットと同梱	マルチアラウンドモニター 用取付けキットを同梱 (使用しませ)	○	○	○	○	○	○	トリックカメラに干渉する可能性があります。 *赤い幅のラインは避けてください。		
	NV350キャラバン (インテグレーションアラウンドモニター搭載車)	VR2E26/VN2E26 CS4E26/CN4E26 KS2E26/KS4E26	2017/7~2021/10	KTX-XF11-CV-26-AM *本車種専用のナビゲーション				○	下	手前	-15mm	-	取付けキットと同梱	マルチアラウンドモニター 用取付けキットを同梱	○	○	○	○	○	○	トリックカメラに干渉する可能性があります。 *赤い幅のラインは避けてください。		
	セレナ (C28車)	C28車	2022/12~現在	KTX-XF11-SE-28-AM *本車種専用のナビゲーション				○	下	中央	-30mm	KTX-N405R	取付けキットと同梱	マルチアラウンドモニター 用取付けキットを同梱	○	○	○	○	○	-	ディスプレイ上端がエアコン吹き出し口に干渉します。		
	セレナ (C27車)	C27/GC27/GNC27 GFC27/GFNC27	2016/8~2022/11	EJC-027N KCE-GPH16	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下	奥	-30mm	○	KTX-G501R	-	○	○	○	○	○	ディスプレイ上端がエアコン吹き出し口に干渉します。			
	セレナ (C26車)	C26/H26/N26 HFC26/FNC26	2010/11~2016/8	EJC-026N KCE-GPH16	EJC-023H	EFK-026N	EVC-4002	○	下	手前	-15mm	-	-	-	○	○	○	○	○	ディスプレイ上端がエアコン吹き出し口に干渉します。			
テイズルークス	B21A	2016/12~2020/2	KCE-GPH16 EST-201N				○	下	手前	0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
三菱	アトランター/アトランターPHEV	GF7W/BW GG2W/3W	2019/9~2021/12	KTX-XF11-OU-78-L-AM				○	上	手前	-30mm	○	-	-	○	○	○	○	○	KTX-CR08U HCE-C20HD-RD	-	-	
	アトランター/アトランターPHEV (マルチアラウンドモニター搭載車)	GF7W/BW GG2W/3W	2019/9~2021/12	KTX-XF11-OU-78-L-AM				○	上	手前	-30mm	○	-	取付けキットと同梱	○	○	○	○	○	-	-		
	エクリプスクロス クリソ	SBA-GK1W	2020/12~2023/12	KTX-XF11-EC-1				○	下	手前	-15mm	○	-	-	○	○	○	○	○	KTX-C01EC HCE-C20HD-RD	-	取付けはオーディオ用取付けキットが必要となります。	
	エクリプスクロス PHEV	SLA-GL3W	2020/12~2023/12	KTX-XF11-EC-1				○	下	手前	-15mm	○	-	-	○	○	○	○	○	KTX-C01EC HCE-C20HD-RD	-	取付けはオーディオ用取付けキットが必要となります。	
	デリカD:5 MC種ディーゼル	3DA-CV1W	2019/2~現在	KTX-XF11-DS-1-L				○	下	奥	-45mm	○	取付けキットと同梱	-	○	○	○	○	○	-	-	オプションで取付けパッケージ装着車	
	デリカD:5 MC種ディーゼル (マルチアラウンドモニター搭載車)	3DA-CV1W	2019/2~現在	KTX-XF11-DS-1-L-AM				○	下	奥	-45mm	○	取付けキットと同梱	取付けキットと同梱	○	○	○	○	○	○	-	-	オプションで取付けパッケージ装着車 マルチアラウンドモニター搭載車
	デリカD:5	CV1W	2008/6~2019/1	EJC-054H KCE-GPH16	-	-	-	○	上	手前	-60mm	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	
	デリカD:2	B34A/B35A B37A/B38A	2023/5~現在	KTX-XF11-DM-30-AM				○	下	中央	-15mm	○	取付けキットと同梱	取付けキットと同梱	○	○	○	○	○	○	-	-	オプションで取付けパッケージ装着車 マルチアラウンドモニター搭載車
ランサーエボリューションX	CZ4A/CY4A	2007/10~2015/8	EJC-053H KCE-GPH16	-	-	-	○	上	手前	-15mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	取付けはオーディオ用取付けキットが必要となります。 ディスプレイ上端がエアコン吹き出し口に干渉します。	



# New フローティングBIG X 11

## XF11NX2S専用 装着可能車種一覧

2023年3月時点

### <取付け時の注意点>

- ・XF11NX2Sは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルパイン製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されております。本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
- ・車両のオーディオ開口部がインチ (180mm幅) もしくはインチワイド (200mm幅) の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
- ・メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
- ・取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行って下さい。
- ・ステアリングリモコンの接続については取付けキットの取扱説明書をご確認ください。車種設定については、本体の取り扱い説明書に記載されています。車種設定を行わないとステアリングリモコンが正しく動作しない可能性があります。

<下記の場合は取付できません>


- ・ハンドル操作や各種レバー (シフトレバーやワイパーレバー、ウィンカーレバーなど) 操作の妨げになる場合
- ・エアバッグ動作の妨げになる場合
- ・ナビゲーションの操作の著しい妨げになる場合
- ・その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨げになる場合
- ・各種メータ類や警告灯などの確認の妨げになる場合
- ・車両装備 (スイッチやパネルなど) に干渉する場合

ディスプレイオーディオの取付けキット、一部交換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。  
<https://www.endy-toko.jp/search/>


ENDY様適合情報はコチラ

<https://www.endy-toko.jp/search/>

### 【ディスプレイユニットサイズ】




### 【ディスプレイユニット角度】




※工場出荷時設定: 40°

### 【ディスプレイユニット前後位置】



※工場出荷時設定: 後方位置 (22.1mm)

### 【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定: 0mm

適合案内カラーになっている車種は適合不可となります。

※手 = ENDY様 のキットとなります。

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	取付けキット			適合可否	装着位置	取付推奨位置		ステアリングリモコン対応	オプション			車種専用チューニングデータ		注意事項		
				電源ケーブル	パネル	ワイパー/ナビ交換			前後位置	ディスプレイ高さ		ワイパー/ナビ交換	純正	ワイパー/ナビ交換	サウンドチューン	カメラガイド線		ステアリング操作	
スバル	インプレッサ	GD9/GDA/GDB	2000/8~2007/6	EJC-061F KCE-GPH16	EJC-360F	-	EVC-4405	○	上角	手前	-15mm	-	-	-	-	-	-	ディスプレイ上側にエッジが露出しないよう調整して下さい。	
	レヴォーグ	VM4/VMG	2017/8~2020/10	EJC-062F KCE-GPH16	EJC-310T	-	EVC-4405	○	下角	手前	-15mm	-	-	-	-	-	-	ナビゲーションが隠れるため、押し込んでください。	
	レヴォーグ	VM4/VMG	2014/6~2017/8	EJC-062F KCE-GPH16	EJC-360F	-	EVC-4405	○	下角	手前	-15mm	-	-	-	-	-	-	ナビゲーションが隠れるため、押し込んでください。	
	レガシィB4	BMH/BMG/BM9	2009/5~2014/10	EJC-062F KCE-GPH16	EJC-360F	-	EVC-4405	○	上角	手前	0mm	-	-	-	-	-	-	-	
	BRZ	ZC6	2012/4~2021/10	EJC-011TC KCE-GPH16	EJC-310T	ナビ本機同様の スピーカーオプション	EVC-5002	○	下角	手前	-15mm	-	-	KWX-Y300NR ※1	-	-	-	-	純正オーディオプラケットの位置決め用の凸部が干渉する恐れがあります。必ず調整して下さい。 ※1 ナビゲーションが隠れる場合は純正リカマラの機能に使用できます。
	BRZ	ZD8	2021/8~現在	EJC-063F EJC-310T KCE-GPH16	EJC-310T	純正ナビゲーション ※1	EVC-5002	○	下角	手前	-30mm	○	-	KTX-G501R	-	-	-	-	※1 取付けには純正ナビゲーションキットとKTX-Y300NR (200mmパネル) をご使用下さい。 ナビゲーションが隠れるため、押し込んでください。
XV	GT	2017/5~2020/10	EJC-063F KCE-GPH16	EJC-310T	-	EVC-5305	○	下角	奥	0mm	-	-	-	-	-	-	-	純正ナビゲーションキットが必要で、メータの一部が隠れます。	
ダイハツ	ウェイク	LA700A/LA710A	2014/11~現在	EJC-011TC KCE-GPH16	EJC-310T	ナビ本機同様の スピーカーオプション	-	○	下角	奥	-30mm	○	-	KTX-G501R	-	-	-	-	純正ナビゲーションキットが必要で、メータの一部が隠れます。 200mmパネルは一部隠れる恐れがあります。
	タント	LA650S/LA660S	2019/7~現在	KCE-GPH16	EVC-9110S EST-101D	-	-	○	下角	手前	-30mm	○	-	KTX-G501R	-	-	-	-	純正ナビゲーションキットが必要で、メータの一部が隠れます。
	エッセ	L675S/L685S	2009/8~2018/2	EJC-011TC KCE-GPH16	EJC-310T	ナビ本機同様の スピーカーオプション	-	○	下角	手前	0mm	○	-	KTX-G501R	-	-	-	-	純正ナビゲーションキットが必要で、メータの一部が隠れます。
	ロッキー	A200S/A210S	2019/11~現在	KTX-X9-RZ-200-NR ※1	ナビ本機同様の スピーカーオプション	取付けキットに 同梱	-	○	下角	手前	-30mm	○	-	取付けキットと同梱	-	-	○	○	純正ナビゲーションキットが必要で、メータの一部が隠れます。 ディスプレイオーディオの位置決めができません。 ※1 取付けキット同梱のパネル/プラケットは使用しません。 車種専用チューニングデータはナビゲーション専用ではありません。