

X088/X08S/X08シリーズ 携帯電話適合表

本適合表のご利用について

【ご注意】

- ・この結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話機種種の全てを保証するものではありません。
- ・携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があり、通信や一部機能が動作しない場合があります。

【制約事項】

- ・電話機を接続するときは、ダイヤルロックやセルフモード等の電話機の機能制限設定は全て解除して下さい。
- ・待ち受け以外の状態で携帯電話を接続した際は、一部機能が正常に動作しないことがあります。
- ・携帯電話を接続している時は、携帯電話側から操作を行うと、一部機能が正常に動作しないことがあります。
- ・一部機能をご利用頂く際は、携帯電話側から操作を行う必要があります。詳しくは携帯電話のマニュアルを参照してください。
- ・割り込み通話および三者通話サービスには対応していません。
- ・携帯電話の USB 切り替え設定を、ハンズフリーを使用可能なモードに設定してください。詳しくは携帯電話のマニュアルを参照してください。
- ・話し方によっては相手に声が伝わりにくい場合や、相手の声が聞こえにくい場合があります。
- ・相手の電話の種類や電話回線の組み合わせにより、不自然な音声になる場合があります。
- ・携帯電話の機種によっては、音声が聞こえづらい場合があります。この場合、X08側で音量等を調整してください。
- ・ハンズフリー電話同士の通話、騒音の大きい場所での通話など、使用状況によっては話しにくい場合があります。
- ・電話帳は、最大 1,000 件までしか読み込みできません。読み込み可能な電話帳に関しては、携帯電話により制約があります。
- ・電話帳登録時に、該当電話番号が「シークレット」等として登録されている場合、読み込みできません。
- ・着信時や通話切り替え時に、ノイズが発生する携帯電話機種があります。
- ・Softbank(旧 Vodafone)製の携帯電話(第3世代)では、ケーブル接続をサポートしておりません。
- ・Gracenote メディアデータベース等へのアクセス機能をご利用される際は、事前にご利用される携帯電話に合わせて、接続先を設定しておいてください。

【商標に関して】

FOMA 及び mova は株式会社エヌ・ティ・ティ・コム登録商標です。
cdmaOne は CDG (CDMA Development Group) の登録商標です。
その他製品名称等の固有名詞は各社商標または登録商標です。

X088/X08S/X08 携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenoteメディアデータベース 高速道配信 (注) its-mo Drive (注)	接続ケーブル
NTT DoCoMo (FOMA)	HTC	HT1100	-	-	-	-
		HT-01A	-	-	-	
		HT-02A	-	-	-	
		HT-03A (Googleケータイ)	×	×	×	
	LG電子	L601i (SIMPURE L1)	×	×	×	-
		L602i (SIMPURE L2)	×	×	×	
		L704i	×	×	×	
		L705i	×	×	×	
		L705iX	×	×	×	
		L706ie	×	×	×	
		L-01A	×	×	×	
		L-02A	×	×	×	
	L-03A	×	×	×		
	MOTOROLA	M702iG	×	×	○	-
		M702iS	×	×	○	
	NEC	N601i (SIMPURE N1)	○	○	○	HCE-B016 (FOMA用通信ケーブル)
		N703iD	○	○	○	
		N703iμ	○	○	○	
		N704iμ	○	○	○	
		N705i (amadana)	○	○	○	
		N705iμ	○	○	○	
		N706i	○	○	○	
		N706ie	○	○	○	
		N706iII	○	○	○	
		N903i	○	○	○	
		N904i	○	○	○	
		N905i	○	○	○	
		N905iμ	○	○	○	
		N906i	○	○	○	
		N906iL (onefone)	○	○	○	
		N906iμ	○	○	○	
		N-01A	○	○	○	
		N-02A	○	○	○	
		N-03A	○	○	○	
N-04A (New amadanaケータイ)		○	○	○		
N-05A		○	○	○		
N-06A		○	○	○		
N-07A		○	○	○		
N-08A		○	○	○		
N-09A	○	○	○			
N-01B	○	○	○			
N-02B	○	○	○			
N-03B	○	○	○			
N-04B (瞬撮ケータイ)	○	○	○			
N-05B (Francfrancケータイ)	○	○	○			
N-06B	○	○	○			
N-07B (amadanaケータイ)	○	○	○			
NOKIA	NM705i	-	-	-	-	
	NM706i	-	-	-		
RIM	BlackBerry 8707h	-	-	-	-	

(注) 弊社ホームページでの【お客様登録】が必要となります。

- ※1 携帯電話のBluetooth機能がON状態だと、カーナビにケーブル接続してもハンズフリー電話機として使用できません。
- ※2 電源OFF状態の携帯電話をカーナビに接続すると、携帯電話の電源が入らなくなります。
- ※3 非通知設定で着信した時、カーナビの着信ポップに「非通知」と表示されず空白になります。
- ※4 応答保留できません。
- ※5 カーナビに読み込んだ電話帳データには画像が添付されません。
- ※6 電話機のUSB設定をしないとデータ通信できません。
- ※7 着信時、カーナビに相手先番号が表示されないことがあります。

X088/X08S/X08 携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenoteメディアデータベース 高速道配信 (注) its-mo Drive (注)	接続ケーブル
NTT DoCoMo (FOMA)	シャープ	SH703i	○	○	○	HCE-B016 (FOMA用通信ケーブル)
		SH704i	○	○	○	
		SH705i	○	○	○	
		SH705i II	○	○	○	
		SH706i	○	○	○	
		SH706ie	○	○	○	
		SH706iw	○	○	○	
		SH903i	○	○	○	
		SH903iTV	○	○	○	
		SH904i	○	○	○	
		SH905i	○	○	○	
		SH905iTV (AQUOSケータイ)	○	○	○	
		SH906i	○	○	○	
		SH906iTV (AQUOSケータイ)	○	○	○	
		SH-01A	○	○	○	
		SH-02A	○	○	○	
		SH-03A	○	○	○	
		SH-04A	○	○	○	
		SH-05A	○	○	○	
		SH-06A (AQUOS SHOT)	○	○	○	
		SH-07A (AQUOSケータイ)	○	○	○	
		SH-08A (SOLAR HYBRID)	○	○	○	
		SH-01B (AQUOS SHOT)	○	○	○	
		SH-02B	○	○	○	
		SH-03B	○	○	○	
		SH-04B (Q-pot)	○	○	○	
		SH-05B (Seventeenコラボモデル)	○	○	○	
		SH-06B	○	○	○	
SH-07B (AQUOS SHOT)	○	○	○			
SH-08B (EMILIO PUCCIコラボモデル)	○	○	○			
SH-09B	○	○	○			

(注) 弊社ホームページでの【お客様登録】が必要となります。

- ※1 携帯電話のBluetooth機能がON状態だと、カーナビにケーブル接続してもハンズフリー電話機として使用できません。
- ※2 電源OFF状態の携帯電話をカーナビに接続すると、携帯電話の電源が入らなくなります。
- ※3 非通知設定で着信した時、カーナビの着信テロップに「非通知」と表示されず空白になります。
- ※4 応答保留できません。
- ※5 カーナビに読み込んだ電話帳データには画像が添付されません。
- ※6 電話機のUSB設定をしないとデータ通信できません。
- ※7 着信時、カーナビに相手先番号が表示されないことがあります。

X088/X08S/X08 携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenoteメディアデータベース 高速道配信 (注) its-mo Drive (注)	接続ケーブル			
NTT DoCoMo (FOMA)	パナソニック	P703i	○	○	○	HCE-B016 (FOMA用通信ケーブル)			
		P703iμ	○	○	○				
		P704i	○	○	○				
		P704iμ	○	○	○				
		P705i	○	○	○				
		P705iμ	○	○	○				
		P706ie	○	○	○				
		P706iμ	○	○	○				
		P903i	○	○	○				
		P903iTV	○	○	○				
		P903iX (HIGH-SPEED)	○	○	○				
		P904i	○	○	○				
		P905i	○	○	○				
		P905iTV (VIERAケータイ)	○	○	○				
		P906i	○	○	○				
		P-01A	○	○	○				
		P-02A	○	○	○				
		P-03A	○	○	○				
		P-04A	○	○	○				
		P-05A	○	○	○				
		P-06A	○	○	○				
		P-07A	○	○	○				
		P-08A	○	○	○				
		P-09A	○	○	○				
		P-10A	○	○	○				
		P-01B (VIERAケータイ)	○	○	○				
		P-02B	○	○	○				
		P-03B	○	○	○				
		P-04B	○	○	○				
		P-05B	○	○	○				
		P-07B	○	○	○				
		富士通		F703i	○		○	○	HCE-B016 (FOMA用通信ケーブル)
				F704i	○		○	○	
F705i	○			○	○				
F706i	○			○	○				
F801i (キッズケータイ)	○			○	○				
F883i (らくらくホン ベーシック)	○			○	○				
F883iES (らくらくホンIV)	○			○	○				
F884i (らくらくホン プレミアム)	○			○	○				
F884iES (らくらくホンV)	○			○	○				
F903i	○			○	○				
F903iX (HIGH-SPEED)	○			○	○				
F904i	○			○	○				
F905i	○			○	○				
F906i	○			○	○				
F-01A	○			○	○				
F-02A	○			○	○				
F-03A	○			○	○				
F-04A	○			○	○				
F-05A (キッズケータイ)	○			○	○				
F-07A (らくらくホン ベーシックII)	○			○	○				
F-08A	○			○	○				
F-09A	○			○	○				
F-10A (らくらくホン6)	○			○	○				
F-01B	○			○	○				
F-02B	○			○	○				
F-03B	○			○	○				
F-04B	○ ※7	○	○						
F-06B	○	○	○						
F-07B	○	○	○						
F-08B (ekubo)	○	○	○						
東芝		T-01A (dynapocket)	×	×	×	-			

(注) 弊社ホームページでの【お客様登録】が必要となります。

- ※1 携帯電話のBluetooth機能がON状態だと、カーナビにケーブル接続してもハンズフリー電話機として使用できません。
- ※2 電源OFF状態の携帯電話をカーナビに接続すると、携帯電話の電源が入らなくなります。
- ※3 非通知設定で着信した時、カーナビの着信テロップに「非通知」と表示されず空白になります。
- ※4 応答保留できません。
- ※5 カーナビに読み込んだ電話帳データには画像が添付されません。
- ※6 電話機のUSB設定をしないとデータ通信できません。
- ※7 着信時、カーナビに相手先番号が表示されないことがあります。

X088/X08S/X08 携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenoteメディアデータベース 高速道配信 (注) its-mo Drive (注)	接続ケーブル
au (WIN)	PANTECH	SH002 (SOLAR PHONE)	×	×	×	HCE-B015 (cdma 1x WIN用通信ケーブル)
		W62PT	×	×	○ ※6	
		PTX01 (ケースのようなケータイ NS02)	×	×	○	
	カシオ	E03CA	○	○	○	
		W51CA	○	○	○	
		W52CA	○	○	○	
		W53CA (EXLIMケータイ)	○	○	○	
		W61CA	○	○	○	
		W62CA (G'z One)	○ ※1	○	○ ※6	
		W63CA (EXLIMケータイ)	○ ※1	○	○ ※6	
		CA001	○ ※1	○	○ ※6	
		CA002 (G'z One)	○ ※1	○	○ ※6	
		CA003 (EXLIMケータイ)	○ ※1	○	○ ※6	
	CA004 (EXLIMケータイ)	○ ※1	○	○ ※6		
	CA005 (EXLIMケータイ)	○ ※1	○	○ ※6		
	サンヨー	W42SA	○	○	○ ※6	
		W43SA	○	○	○	
		W51SA	○	○	○	
		W52SA	○	○	○	
		W53SA	○	○	○	
		W54SA	○ ※1	○	○ ※6	
		W55SA (Infobar2)	○	○	○	
		W61SA	○ ※1	○	○ ※6	
		W62SA	○	○	○	
		W63SA	○ ※1	○	○ ※6	
		W64SA	○ ※1	○	○ ※6	
		SA001	○ ※1	○	○ ※6	
		SA002	○ ※1	○	○ ※6	
	シャープ	W41SH	○ ※3	○	○ ※6	
		W51SH (AQUOSケータイ)	○ ※3	○	○ ※6	
		W52SH	○ ※3	○	○ ※6	
		W61SH (AQUOSケータイ)	○ ※3	○	○ ※6	
		W62SH	○ ※1	○	○ ※6	
		W63SH (URBANO)	○ ※3	○	○ ※6	
		W64SH (AQUOSケータイ)	○ ※1	○	○ ※6	
		SH001	○ ※1	○	○ ※6	
		SH002 (SOLAR PHONE)	○ ※1	○	○ ※6	
		SH003 (AQUOS SHOT)	○ ※1	○	○ ※6	
		SH004	○ ※1	○	○ ※6	
		SH005	○ ※1	○	○ ※6	
		SH006 (AQUOS SHOT)	○ ※1	○	○ ※6	
		SH007 (SOLAR PHONE)	○ ※1	○	○ ※6	
	SH008 (AQUOS SHOT)	○ ※1	○	○ ※6		
	SH009	○ ※1	○	○ ※6		
	SHY01 (Sportio water beat)	○ ※1	○	○ ※6		
	E05SH	○ ※1	○	○ ※6		

(注) 弊社ホームページでの【お客様登録】が必要となります。

- ※1 携帯電話のBluetooth機能がON状態だと、カーナビにケーブル接続してもハンズフリー電話機として使用できません。
- ※2 電源OFF状態の携帯電話をカーナビに接続すると、携帯電話の電源が入らなくなります。
- ※3 非通知設定で着信した時、カーナビの着信テロップに「非通知」と表示されず空白になります。
- ※4 応答保留できません。
- ※5 カーナビに読み込んだ電話帳データには画像が添付されません。
- ※6 電話機のUSB設定をしないとデータ通信できません。
- ※7 着信時、カーナビに相手先番号が表示されないことがあります。

X088/X08S/X08 携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenoteメディアデータベース 高速道配信 (注) its-mo Drive (注)	接続ケーブル
au (WIN)	ソニーエリクソン	W44S	○	○	○	HCE-B015 (cdma 1x WIN用通信ケーブル)
		W51S	○	○	○	
		W52S (Walkmanケータイ)	○	○	○	
		W53S	○	○	○	
		W54S	○ ※1	○	○ ※6	
		W61S (Cyber-shot)	○ ※1	○	○ ※6	
		W62S	○	○	○	
		W63S	○	○	○ ※6	
		W64S	○	○	○ ※6	
		W65S (WalkmanPhoneXmini)	○ ※1	○	○ ※6	
		SOY01 (Walkman Phone, Premier3)	○ ※1	○	○ ※6	
		S001 (Cyber-shotケータイ)	○ ※1	○	○ ※6	
		S002	○	○	○ ※6	
		S003 (Cyber-shotケータイ)	×	×	×	
		S004 (BRAVIA Phone)	○ ※1	○	○ ※6	
	SOX01 (G9)	○ ※1	○	○ ※6		
	SOY03 (URBANO BARONE)	○ ※1	○	○ ※6		
	SOY04 (URBANO MOND)	○ ※1	○	○ ※6		
	SOY02 (BRAVIA Phone U1)	○ ※1	○	○ ※6		
	パナソニック	W51P	○	○	○	
W52P		○	○	○		
W61P		○	○	○		
W62P		○	○	○		
P001		○ ※1	○	○ ※6		

(注) 弊社ホームページでの【お客様登録】が必要となります。

※1 携帯電話のBluetooth機能がON状態だと、カーナビにケーブル接続してもハンズフリー電話機として使用できません。

※2 電源OFF状態の携帯電話をカーナビに接続すると、携帯電話の電源が入らなくなります。

※3 非通知設定で着信した時、カーナビの着信テロップに「非通知」と表示されず空白になります。

※4 広告保留できません。

※5 カーナビに読み込んだ電話帳データには画像が添付されません。

※6 電話機のUSB設定をしないとデータ通信できません。

※7 着信時、カーナビに相手先番号が表示されないことがあります。

X088/X08S/X08 携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenoteメディアデータベース 高速道配信 (注) its-mo Drive (注)	接続ケーブル
au (WIN)	京セラ	W43K	○	○	○	HCE-B015 (cdma 1x WIN用通信ケーブル)
		W44K	○	○	○	
		W44K II	○	○	○	
		W51K	○	○	○	
		W52K (MEDIA SKIN)	○	○	○	
		W53K	○	○	○	
		W61K	○	○	○	
		W62K	○	○	○	
		W63K	○	○	○	
		W64K	○	○	○	
		W65K	○	○	○	
		K001 (安心ジュニアケータイ)	○	○	○	
		K002	○	○	○	
		K003 (簡単ケータイ)	○	○	○	
		K004 (簡単ケータイ)	○	○	○	
		K005 (簡単ケータイ)	○	○	○	
		KYY01 (mamorino(ジュニアケータイ))	×	×	×	
		KYX01 (ベルトのついたケータイ NS01)	○	○	○	
		KYX02 (iida misora)	○	○	○	
		KYX03 (iida PRISMROID)	○	○	○	
	KYX04 (iida iotta)	○	○	○		
	東芝	W46T (DRAPE)	○	○	○ ※6	
		W47T	○	○	○ ※6	
		W51T	○	○	○ ※6	
		W52T	○	○	○ ※6	
		W53T	○	○	○ ※6	
		W54T	○	○	○ ※6	
		W55T	○	○	○ ※6	
		W56T	○ ※1	○	○ ※6	
		W61T	○ ※1	○	○ ※6	
		W62T	○	○	○ ※6	
		W63T (Sportio)	○ ※1	○	○ ※6	
		W64T	○	○	○ ※6	
		W65T	○ ※1	○	○ ※6	
		T001 (フルチェンケータイ)	○ ※1	○	○ ※6	
T002		○	○	○ ※6		
T003	○ ※1	○	○ ※6			
T004 (REGZA Phone)	○ ※1	○	○ ※6			
TSY01 (biblio)	○ ※1	○	○ ※6			
TSX04 (iida PLY)	○	○	○ ※6			
日立	W43H II	○	○	○		
	W51H	○	○	○		
	W52H	○	○	○		
	W53H (Woooケータイ)	○	○	○		
	W61H	○	○	○		
	W62H (Woooケータイ)	○ ※1	○	○ ※6		
	W63H (Woooケータイ)	○ ※1	○	○ ※6		
	H001 (Woooケータイ)	○ ※1	○	○ ※6		
	HIY01 (Mobile Hi-Vision CAM Wooo)	○ ※1	○	○ ※6		
	beskey (HIY02)	×	×	○ ※6		
au (1x)	PANTECH	A1407PT (簡単ケータイ)	×	×	×	HCE-B014 (cdma 1x用通信ケーブル)
	京セラ	A5526K	○	○	○	
		A5528K (簡単ケータイ)	○	○	○	
	サンヨー	A5524SA (Sweets cute)	○ ※3	○	○	
		A5525SA	○ ※3	○	○	
		A5527SA	○	○	○	
	東芝	A5523T	○	○	×	
A5529T		○	○	×		

(注) 弊社ホームページでの【お客様登録】が必要となります。

- *1 携帯電話のBluetooth機能がON状態だと、カーナビにケーブル接続してもハンズフリー電話機として使用できません。
- *2 電源OFF状態の携帯電話をカーナビに接続すると、携帯電話の電源が入らなくなります。
- *3 非通知設定で着信した時、カーナビの着信テロップに「非通知」と表示されず空白になります。
- *4 応答保留できません。
- *5 カーナビに読み込んだ電話帳データには画像が添付されません。
- *6 電話機のUSB設定をしないとデータ通信できません。
- *7 着信時、カーナビに相手先番号が表示されないことがあります。

X088/X08S/X08 携帯電話 接続可否一覧 (2010/11/30現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	電話帳読込	Gracenoteメディアデータベース 高速道配信 (注) its-mo Drive (注)	接続ケーブル
NTT DoCoMo (FOMA)	ソニーエリクソン	S0703i	○	○ ※5	○	HCE-B016 (FOMA用通信ケーブル)
		S0704i	○	○ ※5	○	
		S0705i	○	○	○	
		S0706i	○	○	○	
		S0903i	○	○ ※5	○	
		S0903iTV	○	○ ※5	○	
		S0905i	○ ※2	○ ※5	○	
		S0905iCS (Cyber-shotケータイ)	○ ※2	○ ※5	○	
	三菱	D703i	○	○	○	HCE-B016 (FOMA用通信ケーブル)
		D704i	○	○	○	
		D705i	○	○	○	
		D705iμ	○	○	○	
		D800iDS	○	○	○	
		D903i	○	○	○	
NTT DoCoMo	NEC	N506iS II	○	○	○	HCE-B017
	mova	パナソニック	P506iC II	○	○	○
SoftBank (2G)	シャープ	201SH	○ ※3	○	○	HCE-B017
	東芝	304T	○ ※3	○	○	○

(注) 弊社ホームページでの【お客様登録】が必要となります。

- ※1 携帯電話のBluetooth機能がON状態だと、カーナビにケーブル接続してもハンズフリー電話機として使用できません。
- ※2 電源OFF状態の携帯電話をカーナビに接続すると、携帯電話の電源が入らなくなります。
- ※3 非通知設定で着信した時、カーナビの着信テロップに「非通知」と表示されず空白になります。
- ※4 応答保留できません。
- ※5 カーナビに読み込んだ電話帳データには画像が添付されません。
- ※6 電話機のUSB設定をしないとデータ通信できません。
- ※7 着信時、カーナビに相手先番号が表示されないことがあります。