


DAF11V (11型) フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧

<取付時の注意点>


- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ (180mm幅) もしくは7インチワイド (200mm幅) の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
(前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
- ※ 掲載している情報は2020年10月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置 (DAF11V)

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



R2/7 現在

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリングリモコン対応	オプション		注意事項	
				電源ケーブル	ボートプラグリバー	パネル	ナビゲーション変換		装着位置	前後位置	ディスプレイ角度	ディスプレイ高さ		ナビゲーションリモコン変換	純正リバー変換		
トヨタ	アクア	NHP10/10H	H26.12~現在			EST-111T		○	上段	出荷時のまま	0度	-60mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	ハザードボタンが若干隠れます。 純正リアカメラ変換は、パノラミックビューモニター装着車には対応していません。	
	ヴィッツ	KSP130 NSP130/135 NHP130	H29.1~R2.2			EST-111T		○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正リアカメラ変換は、パノラミックビューモニター装着車には対応していません。	
	C-HR	ZFX11	R2/8~現在			EST-111T		○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。	
	シエンタ	NSP170G NCP175G	H27.7~現在			EST-111T		○	上段	出荷時のまま	20度	-60mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正ブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 ディスプレイとシフトレバーとの間隔が狭い為手が干渉する場合があります。 純正リアカメラ変換は、パノラミックビューモニター装着車には対応していません。	
	タンクルーパー	M900A/M910A	H28.11~R2.9			EST-110T		×	-	-	-	-	○	KTX-G601R	EVC-910DS ※1	ディスプレイがワイパーにあたります。 純正リアカメラ変換は、パノラミックビューモニター装着車には対応していません。	
	80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア	ZRR80/85 ZWR80	H26.1~現在			EST-111T		○	上段	出荷時のまま	20度	-60mm	○	KTX-G601R	-	純正ステアリングスイッチで操作できるのはVOL.UP/DOWNのみです。サブディスプレイが見えにくくなります。	
	60系ノア・ヴォクシー	AZR65G/AZR60G	H16.9~H19.6			EST-110T		×	-	-	-	-	-	-	-	ディスプレイがシフトレバーにあたります。	
	ハイエース/レジアスエース	TRH200V/211K/221K/ 216K/226K GDH201V/201K/211K	R2/5~現在			EST-111T		○	上段	出荷時のまま	20度	-60mm	○	KTX-G601R	-		
	ハイラックス	QDF-GUN125	R2/6~現在			EST-110T		○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-		
	86	ZN6	H24.4~現在			EST-111T		○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正ブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。	
	50系プリウス	ZVW50/51	R2.7~現在			EST-111T		×	-	-	-	-	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正部品のフィンチピン取付用パネルが必要です。 ハザードが隠れます。	
	50系プリウス	ZVW50/51	H27.12~R2.6			EST-111T		×	-	-	-	-	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正部品のフィンチピン取付用パネルが必要です。 ハザードが隠れます。 純正リアカメラ変換は、パノラミックビューモニター装着車には対応していません。	
	ライズ	A210A/A200A	R1/11~		EJC-011T	-	-	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のフィンチピン専用スペーサー [パネル、カバー、ブラケットのセット] (08606-B1050) が必要です。
	RAV4	6AA-AXAH52	R2/8~現在			EST-111T		×	-	-	-	-	○	KTX-G601R	-	ハザードが隠れます。またグッシュボートからディスプレイがみ出します。	
ランドクルーザープラド	3DA-GD3150W	R2.8~現在			EST-111T		○	下段	出荷時のまま	0度	-40mm	○	KTX-G601R	-	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干かかります。		
ランドクルーザー 70	PZ370/70V 77V/77HV H2370/70V 73V/73HV H2377V/77HV	H2.4~H6.5		EJC-011T	-	-	-	○	上段	出荷時のまま	0度	0mm	-	-	-	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干かかります。	
日産	エクストレイル	NT32/T32/TNT32	H25.12~現在		EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	
	エクストレイル	NT31/T31/TNT31	H18.8~H25.12		EJC-024N	-	-	EVC-4002	○	上段	出荷時のまま	0度	0mm	-	-	-	
	セレナ	C27/GC27/GNC27 GFC27/GFNC27	H28.8~R1.7		EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	出荷時のまま	20度	-30mm	○	KTX-G601R	-	
	デイズルークス	B21A	H28.12~現在			EST-201N		○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	未確認	-	-		
デリカD:5	CV1W	H19.1~H31.1		EJC-054M	-	-	-	○	上段	出荷時のまま	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要になります。 パーキングブレーキとリバー線はオーディオ線にはありません。	


DAF11V (11型) フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧

<取付時の注意点>

- ※ 車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
(前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
- ※ 掲載している情報は2020年10月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。


■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置 (DAF11V)

ディスプレイユニット寸法




前後位置


<前方位置>



<後方位置>



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



R2/7 現在

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリング リモコン対応	オプション		注意事項
				電源ケーブル	ボートプラグ リバー	A*替	ナビオプション交換		装着位置	前後位置	ディスプレイ 傾斜角	ディスプレイ 高さ		ナビオプション 交換	純正 リバー交換	
三菱	ランサーエボリューション	C24A/CY4A	H19.10~H27.8	EJC-053M	-	-	-	○	上段	出荷時のまま	0度	-15mm	-	-	-	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干かかります。
	デリカD:5	CV1W	H31.2~現在	-	-	-	-	×	上段	-	-	-	KTX-G601R	-	純正ブラケットを使用する場合、ネジが1点留めしかできない為取付け不可。	
	エクリプスクロス ガリオン	5BA-GK1W	R2.12~現在	EJC-054M	-	-	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	
	エクリプスクロス PHEV	5LA-GL3W	R2.12~現在	EJC-054M	-	-	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	
ホンダ	N-BOX	JF3/4	H29.9~R1/9	EST-309H				×	-	-	-	-	○	KTX-G601R	EVC-931H	ハザードボタンが隠れます。 シフトレバーは手が入る程度の隙間となります。
	N-ONE	JG1/2	H27.7~現在	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	×	-	-	-	-	-	-	-	ワイパーが使用しづらくなります。
	ステップワゴン	RP1/RP2/RP3/RP4/RP5	R2.1~現在	EJC-036H	-	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	出荷時のまま	20度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-931H ※1	純正部品のフィンチナビ取付け用パネルが必要です。
	フィット	GK	H25.9~R2.2	EJC-035H	-	EFK031H	EVC-4602	○	下段	出荷時のまま	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	オーディオレス単の場合、ディーラーオプションの「取付アタッチメント」が必要になります。
スズキ	ライフ	JB5/JB6B7/JB8	H15.9~H20.11	EST-307H				×	-	-	-	-	-	-	-	ハザード、エアコン吹き出し口を塞ぎます。
	アルトワークス	DBA-HA36S	H.18.12~現在	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	ディスプレイがシフトレバーにあたります。
	ジムニー	JB64	H30.6~現在	EJC-083S	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	出荷時のまま	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	
	ジムニーエボ	JB64/JB74	H30.6~現在	EJC-083S	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	出荷時のまま	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	
	スイフト	ZC13S/ZC43S ZC53S/ZC83S ZD53S/ZD83S	H29.1~現在	EJC-032H	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	出荷時のまま	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	
スイフト	ZC72S/ZD72S	H22.8~H28.12	EJC-032H	-	EFK-081S	EVC-3802	○	上段	出荷時のまま	0度	-30mm	-	-	-	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干かかります。 ディスプレイインジケータが若干かかります。	
スバル	インプレッサ	GD9/GDA/GDB	H12.8~H19.6	EJC-061F	EJC-360F	-	EVC-4405	○	上段	出荷時のまま	0度	-15mm	-	-	-	ディスプレイ上部がエアコン吹き出し口に若干かかります。
	フォレスター	SJ5/SJG	H27.10~H30.7	EJC-062F	EJC-360F	-	EVC-4405	×	-	-	-	-	-	-	ワイパーにあたるためNG	
	レヴォーグ	VM4/VMG	H26.8~H29.8	EJC-062F	EJC-360F	-	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	ハザードボタン下のENTERキーが隠れます。 エアコン操作パネルの上部が若干隠れます。
	レガシィB4	BMM/BMG/BM9	H21.5~H26.10	EJC-062F	EJC-360F	-	EVC-4405	○	上段	出荷時のまま	0度	0mm	-	-	-	
ダイハツ	タント	LA650S/LA660S	R1.7~現在	-	EJC-310T	EST101D	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	純正部品の「パネル/ナビ・オーディオ取付キット」。 「車両信号交換ケーブルA」or「車両信号交換ケーブルB」が必要です。
	ミライース	LA300S/LA310S	H23.9~H27.5	EST-110T				×	-	-	-	-	○	KTX-G601R	-	エアコン吹き出し口を塞ぎます。
	ミラ コア	L675S/L685S	H21.8~H30.2	EST-110T				○	-	出荷時のまま	0度	0mm	○	KTX-G601R	-	
	ムーブキャンパス	LA800S/LA810S	H28.9~現在	-	-	-	-	×	-	-	-	-	○	KTX-G601R	-	ディスプレイがワイパーにあたります。
ロッキー	A200S/A210S	R1/11~	EJC-213T	EJC-310T	-	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	-	純正部品の「パネル/ナビ・オーディオ取付キット」。 「車両信号交換ケーブルA」が必要です。	

※1 純正リアカメラ画像はリバーオン時のみ表示できます（カメラモードでは映りません）


DAF9V/DAF9 (9型) フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧

<取付時の注意点>


- ※ 車両のオーディオ開口部がインチ (180mm幅) もしくは7インチワイド (200mm幅) の車両へ取り付けられる場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。車種位置や体格に合わせて調整を行ってください。
(前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
- ※ 掲載している情報は2020年7月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下位置



R2/7 掲載

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				オプション		注意事項	
				電源ケーブル	パナソニック製	パナソニック製	ナビゲーション		表紙位置	前後位置	ディスプレイ角度	ディスプレイ高さ	ステアリングリモコン対応	リアカメラ交換		純正リフトアップ
トヨタ	アクア	NHP10/10H	H26.12~現在				EST-111T	○	上段	出荷時のまま	0度	-60mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	-ディスプレイ上端がエアコン吹き出し口に若干かかります。 -純正リアカメラ交換は、パナソニックモニター装着車には対応していません。
	20系アルファード・ヴェルファイア	GGH20W/25W ANH20W/25W ATH20W	H20.5~H27.1				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	
	30系アルファード・ヴェルファイア	GGH30W/35W AGH30W/35W AYH30W	H27.1~R1.12				EST-111T	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	-	純正部品のオーディオレスカバーに含まれるスペーサーが必要です。
	ウィット	KSP130 NSP130/135 NHP130	H29.1~R2.2				EST-111T	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	-純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 -純正リアカメラ交換は、パナソニックモニター装着車には対応していません。
	エスティマ	50系/20系	H18.1~H28.6				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	
	シエンタ	NSP170G NCP175G	H27.7~現在				EST-111T	○	上段	出荷時のまま	0度	-45mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	-純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 -ディスプレイとシフトレバーとの間隔が狭いため手が干渉する場合があります。 -純正リアカメラ交換は、パナソニックモニター装着車には対応していません。
	タンク・ルミー	M900A/M910A	H28.11~R2.9				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910DS ※1	-純正部品のオーディオブラケットが必要です。 -純正リアカメラ交換は、パナソニックモニター装着車には対応していません。
	80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア	ZRR80/85 ZWR80	H26.1~現在				EST-111T	○	上段	出荷時のまま	0度	-45mm	○	KTX-G601R	-	純正ステアリングスイッチで操作できるのVOL UP/DOWNのみです。
	70系ノア・ヴォクシー	ZRR70G/ZRR70W ZRR75G/ZRR75W	H19.6~H26.1				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	
	60系ノア・ヴォクシー	AZR65G/AZR60G	H16.8~H19.6				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	無し	-	-	
	ハイエース/レジアスエース	KDH201K/201V 206K/206V TRH200K/200V	H16.8~H25.12				EST-111T	○	上段	出荷時のまま	20度	-60mm	○	KTX-G601R	-	
	ハイエース/レジアスエース	KDH201K/201V 206K/206V TRH200K/200V	H25.12~現在				EST-111T	○	上段	出荷時のまま	20度	-60mm	○	KTX-G601R	-	
	ハイラックス	QDF-GUN125	R2/6~現在				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	
	86	ZN6	H24.4~現在				EST-111T	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	-純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 -純正リアカメラ交換は、パナソニックモニター装着車には対応していません。
	50系プリウス	ZVW50/51	H27.12~現在				EST-111T	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	-純正部品の7インチナビ取付用パネルが必要です。 -純正リアカメラ交換は、パナソニックモニター装着車には対応していません。
	30系プリウス	ZVW30	H21.5~H27.12				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正リアカメラ交換は、パナソニックモニター装着車には対応していません。
	プリウスα	ZVW40W/41W	H23.5~現在				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正リアカメラ交換は、パナソニックモニター装着車には対応していません。
	ライズ	A200A/A210A	R1.11~現在	EJC-011T	-	EFK-013T	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正部品の7インチナビ専用スペーサー【パネル、カバー、ブラケットのセット】(08606-B1050)が必要です。 パナソニックキーとリバーズは配線加工が必要です。 ディスプレイオーディオ付車は取付けできません。
ランドクルーザープラド	3DA-GD150W	R2.8~現在				EST-111T	○	下段	出荷時のまま	0度	-40mm	○	KTX-G601R	-		
ランドクルーザー 70	PZ370/70V 77V/77HV HZ370/70V 73V/73HV HZ377V/77HV	H2.4~H6.5				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	無し	-	-		
日産	エクストレイル	NT31/T31/TNT31	H18.8~H25.12	EJC-024N	EJC-023N	-	EVC-4002	○	上段	出荷時のまま	0度	-15mm	無し	-	-	
	エクストレイル	NT32/T32/TNT32	H25.12~現在	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	
	エルグランド	PES2/PNE52 TES2/TNE52	H22.8~現在				EST-201N	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	-	
	C26セレナ	C26/H26/NC26 HFC26/FNC26	H22.11~H28.8	EJC-026N	EJC-023N	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	ディスプレイ上端がエアコン吹き出し口に若干かかります。
	C27セレナ	C27/GC27/GNC27 GFC27/GFNC27	H28.8~R1.7	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	
	ディズレークス	B21A	H28.12~R2.2				EST-201N	○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	未確認	-	-	
	ルークス	B44A/B45A B47A/B48A	R2.3~現在	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	未確認	-	-	
ノート	E12	H24.9~現在				EST-201N	○	下段	出荷時のまま	0度	-45mm	○	KTX-G601R	EVC-921N	ディスプレイとワイパーレバーとの間隔が狭いため手が干渉する場合があります。 純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。	


DAF9V/DAF9 (9型) フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧

<取付時の注意点>


- ※ 車両のオーディオ開口部がインチ (180mm幅) もしくはインチワイド (200mm幅) の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
 メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。荷座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
 (前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
- ※ 掲載している情報は2020年7月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下位置



R2/7 現在

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置			ステアリングリモコン対応	オプション		注意事項	
				電源ケーブル	アンテナケーブル	パネル	ワイヤ交換		装着位置	前後位置	ディスプレイ角度		ディスプレイ高さ	パネル交換		純正ワイヤ交換
三菱	デリカD:5 (カブリン車)	CV1W	H19.1~H31.1	EJC-054M	-	-	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要になります。バーキング/リバース線はエレクトロタップ接続になります。
	デリカD:5 MC種ディーゼル	CV1W	H31.2~現在	-	-	-	-	×	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	純正ブラケットを使用する場合、ネジが1点届かぬため取付不可。
	エクシードクロス	GK1W	H30.3~現在	EJC-054M	-	-	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	-	
	eKスペース	B34A/B35A B37A/B38A	R2.3~現在	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	未確認	-	-	
	eKクロススペース	B34A/B35A B37A/B38A	R2.3~現在	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	未確認	-	-	
	ランサーエボリューション	CZ4A/CY4A	H19.10~H27.8	EJC-053M	-	-	-	○	下段	出荷時のまま	20度	0mm	無し	-	-	
ホンダ	ヴェゼル	RU	H25.12~R3/4	EJC-036H	-	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	○	KTX-G601R	EVC-932HS	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。バーキング/リバース線はエレクトロタップ接続になります。
	シビック ハイブリッド	FK	H29.9~現在	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	出荷時のまま	20度	-15mm	×	-	EVC-931H	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。バーキング/リバース線はエレクトロタップ接続になります。
	ステップワゴン	RP1/RP2 RP3/RP4	H27.4~R1.12	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	出荷時のまま	20度	-15mm	○	KTX-G601R	-	
	N-BOX	JF1/2	H29.9~H31.2	EST-304H				○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	未確認	-	EVC-931H	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。バーキング/リバース線はエレクトロタップ接続になります。
	N-BOX	JF3/4	H29.9~R1/9	EST-309H				○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-931H	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。バーキング/リバース線はエレクトロタップ接続になります。
	N-VAN	JJ1/2	H30.7~現在	EST-304H				○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	未確認	-	-	バーキング/リバース線はエレクトロタップ接続になります。
	N-ONE	JG1/2	H27.7~現在	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	未確認	-	EVC-931H	バーキング/リバース線はエレクトロタップ接続になります。純正取付アタッチメントが必要になります。
	フィット	GE6/GE7 GE8/GE9	H19.10~H25.9	EST-308H				○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。バーキング/リバース線はエレクトロタップ接続になります。純正取付アタッチメントが必要になります。
	フィット	GK	H25.9~R2.2	EST-302H				○	下段	出荷時のまま	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。バーキング/リバース線はエレクトロタップ接続になります。
	フィット	GR1/GR2/GR3/GR4 GR5/GR6/GR7/GR8	R2.2~現在	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	×	-	-	オーディオレス車の場合、ディーラーオプションの「取付アタッチメント」が必要になります。
	フリード	GB3/GB4 GP3/GP4	H20.5~H28.9	-	-	-	-	×	-	-	-	-	適合外	-	-	モニターがラフトレバーと干渉するため取付不可です。
ライフ	JB5/JB6 JB7/JB8	H15.9~H20.11	EST-307H				○	下段	出荷時のまま	20度	-15mm	無し	-	-	バーキング/リバース線はエレクトロタップ接続になります。	
スズキ	アルト	HA36S	H27.12~現在	EST-801S				○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	未確認	-	-	200mmワイドの場合は別途パネルもしくは、純正のアタッチメントが必要になります。
	エブリィワゴン	DA17	H27.2~現在	EST-801S				○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	エブリィ (バン)	DA17	H27.2~現在	EST-801S				○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	無し	-	-	ディスプレイとフロントレバーとの間隔が狭いため手が干渉する場合があります。純正部品のオーディオブラケットが必要です。AMラジオ (スピーカー内蔵) 装着車は車両側にスピーカー線がないため、配線作業が必要になります。
	ラムニー	JB23	H16.10~H30.6	EST-801S				○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	-	
	ラムニー	JB64	H30.6~現在	EJC-083S	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	出荷時のまま	0度	-45mm	○	KTX-G601R	-	
	ラムニーシエラ	JB64/JB74	H30.6~現在	EJC-083S	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	出荷時のまま	0度	-45mm	○	KTX-G601R	-	
	スイフト	ZC72S/ZD72S	H22.8~H28.12	EJC-083S	EJC-310T	EFK-081S	EVC-3802	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	-	
	スイフト	ZC13S/ZC43S ZC33S/ZC83S ZD53S/ZD83S	H29.1~現在	EJC-032H	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	上段	出荷時のまま	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	
	スぺーシア	MK32S/MK42S	H25.3~H28.12	EST-801S				○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	未確認	-	-	
	スぺーシア	MK53S	H29.12~現在	EJC-082S	EJC-310T	EFK-026N	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	未確認	-	-	


DAF9V/DAF9 (9型) フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧

<取付時の注意点>


- ※ 車両のオーディオ開口部がインチ (180mm幅) もしくはインチワイド (200mm幅) の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
 メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※ 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。荷座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
 (前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
- ※ 掲載している情報は2020年7月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下位置



R2/7 現在

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				オプション		注意事項	
				電源ケーブル	アンテナケーブル	パネル	ワイヤ交換		装着位置	前後位置	ディスプレイ角度	ディスプレイ高さ	ステアリングリモコン対応	ナビゲーション交換		純正リファクタリング
ハスラー	MR31S/MR41S	H25.12~R2.1	EST-801S				○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	未確認	-	-		
	MR52S/MR92S	R2.1~現在	EST-801S				○	下段	出荷時のまま	0度	-60mm	未確認	-	-	ディスプレイオーディオ装着車には取付できません。	
	MH21S	H15.9~H20.9	EST-801S				○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-		
	MH55S	H29.2~現在	EJC-082S	EJC-310T	EFK-026N	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-		
スバル	インプレッサ	GD9/GDA/GDB	H12.8~H19.6	EJC-061F	EJC-360F	-	EVC-440S	○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	未確認	-	-	
	WRX STI	VAG/VAB	H26.8~H29.8	EJC-062F	EJC-360F	-	EVC-440S	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	未確認	-	-	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。
	BRZ	ZN6	H24.4~現在	EST-111T				○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	EVC-910TS ※1	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。
	フォレスター	SJ5/SJG	H27.10~H30.7	EJC-062F	EJC-360F	-	EVC-440S	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	未確認	-	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	レヴォーグ	VM4/VMG	H26.8~H29.8	EJC-062F	EJC-360F	-	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	ハザードボタン下のENTERキーが若干干渉します。エアコン操作パネルの上部が若干干渉します。
	レヴォーグ	VM4/VMG	R1.6~現在	EJC-062F	EJC-310T	-	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	ハザードボタン下のENTERキーが若干干渉します。エアコン操作パネルの上部が若干干渉します。
ダイハツ	レガシィB4	BMM/BMG/BM9	H21.5~H26.10	EJC-062F	EJC-360F	-	EVC-440S	○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	未確認	-	-	
	ウェイク	LA700A/LA710A	H26.11~現在	EST-110T				○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。取付キット200mmスレーバーの一部切除が必要です。
	キャスト	LA250S/LA260S	H27.9~現在	EST-110T				○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	コペン	LA400K	H26.6~現在	EST-110T				○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	タント	LA600S/LA610S	H25.10~R1.7	EST-110T				○	下段	出荷時のまま	-20度	-60mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	タント/タントカスタム	LA650S/LA660S	R1.7~現在	EST-101D				○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	純正部品の「パネル/ナビ・オーディオ取付キット」。「車両信号交換ケーブルA」or「車両信号交換ケーブルB」が必要です。
	トール	M900A/M910A	H28.11~現在	EST-110T				○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910DS ※1	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ミライース	LA300S/LA310S	H23.9~H27.5	EST-110T				○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ミラココア	L675S/L685S	H21.8~H30.2	EST-110T				○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ミラココア	LA550S/LA560S	H30.6~現在	市販取付キットをご確認ください				○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	-	EST-110Tの使用した場合、サイドフィニッシャーパネルがネジ止めできないため、取付け時に確認が必要です。
	ムーブ	LA100S/110S	H22.12~H26.12	EST-110T				○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ムーブ	LA150S/160S	H26.12~現在	EST-110T				○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ムーブキャンバス	LA800S/LA810S	H28.9~現在	EST-110T				○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
ワッキー	A200S/A210S	R1.11~現在	EJC-011T	EJC-310T	EFK-013T	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	-	純正部品の「パネル/ナビ・オーディオ取付キット」。「車両信号交換ケーブルA」が必要です。ディスプレイオーディオ付属は取付けできません。	

※1 純正リアカメラ画像はリバースON時のみ表示できます (カメラモードでは映りません)