

※適合表中の灰色に塗りつぶされたモデルは取付けできません

■ 車両情報

年式	メーカー	車種	型式	ボディタイプ	純正タイプ
2017年(H29) 9月 ～ 2020年(R2)12月	ホンダ	N-BOX / NBOXカスタム	JF3/JF4		オーディオレス

■ カーナビゲーション

ビッグXシリーズ	製品名		取付けに必要なキット	専用パネル 付属	純正ステ リモ対応 ※1	車種 専用 カメラ ガイド線 対応 ※2	純正 カメラ 対応
	標準小売価格(税別)	取付					
XF11NX2シリーズ (フローティングビッグX) (画面サイズ：11型)	XF11NX2 オープン ※4,5	○	KTX-XF11-NB-34-NR ¥15,000 ※3	○	○	○ ステア リング 連動	-

- 注記
- ※1 純正ステレオ対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリレコン装着車の場合の表記です。(車種によって対応する機能は異なります)
 - ※2 車種専用カメラガイド線は以下の場合に対応します。(対応するカメラは車種によって異なります)
 - ・対象のアルパイン製ナビゲーションにアルパイン製カメラキットを使用してアルパイン製カメラを取付けた場合
 - ・取付キット付属の自動車メーカー純正カメラケーブルを使用して接続した場合(純正カメラ側でガイド線を表示している場合を除く)
 - ※3 XF11NX/XF11Zシリーズにも取付けできます。
 - ※4 別売りの純正カメラ変換キットHCE-C03VC(別売)を使用することで、メーカーオプションのナビ装着用スペシャルバックゲージ付車の純正リアワイドカメラを接続できます。(アルパインカーナビのタッチ操作でビュー切替えができます)
 - ※5 純正カメラ使用時は、一部画像に黒い部分が表示されますが、バックカメラ映像の描画範囲には影響ありません。

■ ドライブレコーダー

その他製品ラインナップ		製品名 標準小売価格(税別)	取付けに必要なキット・その他	
2020年製以降 アルパインカーナビ (NXシリーズ)専用	アルパインカーナビ連携 2カメラドライブレコーダー	DVR-C320R ※1 ¥39,800	KCE-250IV ¥1,500	※3
	アルパインカーナビ連携 2カメラドライブレコーダー (LCDディスプレイ付き)	DVR-C370R ※1 ¥39,800	KCE-250IV ¥1,500	※3
スタンドアロン タイプ	2カメラドライブレコーダー	DVR-C310R ¥32,800		
2019年製以前 アルパインカーナビ 対応	フロントカメラ+バックカメラ ドライブレコーダー	DVR-C02R ※2 ¥32,000	KCE-250IV ¥1,500	※3
	フロントカメラ+ルームカメラ ドライブレコーダー	DVR-C02W ※2 ¥30,000	KCE-250IV ¥1,500	※3
	フロントカメラ ドライブレコーダー	DVR-C02S ※2 ¥21,000	KCE-250IV ¥1,500	※3

- ※1 2020年製以降アルパインカーナビ専用です。
- ※2 2019年製以前のアルパインカーナビ対応です。
- ※3 アルパインカーナビ用外部入力ケーブルを使用することによりアルパイン製カーナビにドライブレコーダーの映像を映すことができます。

■ カメラ

カメララインナップ		(〇〇:車種専用用品番) / (-W)※白	取付	取付けに必要なキット/ケーブル 標準小売価格(税別)	
		標準小売価格(税別)			
3カメラパッケージ		車種専用3カメラ セーフティパッケージ	設定 無し		
フロントカメラ	マルチビュー	車種専用マルチビュー・ フロントカメラ パッケージ	設定 無し		
		車種専用マルチビュー・ フロントカメラ ダイレクト接続タイプ	設定 無し		
		マルチビュー・フロントカメラ (ホンダ車ダイレクト 接続用)	設定 無し		
		マルチビュー・ フロントカメラ	設定 無し		
リアカメラ	マルチビュー	車種専用マルチビュー・ バックカメラパッケージ	設定 無し		
		マルチビュー・バックカメラ ダイレクト接続タイプ	設定 無し		
	シングルビュー	RCA入力カーナビ対応 バックビューカメラ (RCA 接続タイプ)	設定 無し		
		バックビューカメラ ダイレクト接続タイプ	設定 無し		
サイドカメラ	マルチビュー	車種専用マルチビュー・ サイドカメラ	設定 無し		
		車種専用マルチビュー・ サイドカメラ	設定 無し		
	シングルビュー	サイドビューカメラ	設定 無し		
コーナーカメラ		車種専用マルチビュー・ サイドカメラ	設定 無し		

注記

- ※1 2020年製アルパインカーナビ専用
- ※2 NXシリーズのナビゲーションに複数台のカメラを接続する際は、マルチインターフェイスBOX(別売り)が必要です。マルチインターフェイスBOX 品番：IFB-N200
- ※3 RCA入力カーナビ対応 バックビューカメラとなります。

■モニター

モニターラインナップ			製品名 / (-S) ※シルバー	取付	取付けに必要なキット/ケーブル			
タイプ	サイズ	仕様			標準小売価格(税別)	キット 標準小売価格(税別)	ケーブル 標準小売価格(税別)	
			KCU-620RV	KCU-610RV			KCE-190V	
					¥6,500	¥4,500	¥800	
天井 取付け型	12.8型	アルファード/ヴェルファイア 専用プラズマクラスター 技術搭載WXGA	PXH12X-R-AV オープン	○	KTX-H3005BK ※4,5,7 ¥25,000	○ ※1	○ ※2	○ ※3
		プラズマクラスター 技術搭載 WXGA	PXH12X-R-B オープン	○		○ ※1	○ ※2	○ ※3
		WXGA / ARコーティング 仕様	RXH12X2-L-B オープン	○		○ ※1	○ ※2	○ ※3
		WXGA	RXH12X-L-B オープン	○		○ ※1	○ ※2	○ ※3
	11.5型	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA	PXH11X-R-B オープン	設定 無し		○ ※1	○ ※2	○ ※3
	10.1型	WSVGAスリムリアビジョン (HDMI/RCA接続 対応、ルームランプ無)	RSH10XS-L-B (-S) オープン	○	KTX-H1103BK ※4,5,6,7 ¥15,800	○ ※1	○ ※2	○ ※3
		WSVGAスリムリアビジョン (HDMI/RCA接続 対応、ルームランプ付)	RSH10XS-R-B (-S) オープン	○		○ ※1	○ ※2	○ ※3
	10.2型	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA	PXH10S-R-B オープン	○		○ ※1	○ ※2	○ ※3
	10.1型	WSVGA (HDMI接続非対応)	RSA10S-L-B (-S) オープン	○		×	×	○ ※3
		WSVGA (HDMI接続専用)	RSH10S-L-B (-S) オープン	○	○ ※1	○ ※2	×	
	9型	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA	PXH9S-R-B オープン	設定 無し		○ ※1	○ ※2	○ ※3
		WVGA	RVA9S-L-B オープン	設定 無し		×	×	○ ※3
アーム 取付け型	11型	11型WVGAアーム取付 け型 スリムリアビジョン	PKG-M1100 オープン			×	×	○ ※3
	9型	9型WVGAアーム取付 け型 スリムリアビジョン	PKG-M910 オープン			×	×	○ ※3
ヘッドレスト 取付け型	11型	WVGAヘッドレスト取付 け型 (HDMI接続 非対応)	PKG-SB1100 オープン			×	×	○ ※3
	10.2型	WVGAヘッドレスト取付 け型 (HDMI接続 非対応)	PKG-SB1000SCW オープン			×	×	○ ※3
	10.1型	WXGAヘッドレスト取付 け型 (HDMI接続専用 /2台パック)	SXH10ST オープン			○ ※1	○ ※2	○ ※3
	9型	WVGAヘッドレスト取付 け型 (HDMI接続 非対応)	PKG-SB910 オープン			×	×	○ ※3
		WSVGAヘッドレスト取付 け型 (HDMI接続 非対応/2台パック)	SSA9ST オープン			×	×	○ ※3
		WSVGAヘッドレスト取付 け型 (HDMI接続 非対応)	SSA9S オープン			×	×	○ ※3

- 注記
- ※1 2020年製アルパインカーナビ接続対応HDMIケーブルです。
 - ※2 2019年製以前のアルパインカーナビ接続対応HDMIケーブルです。
 - ※3 RCA入力カーナビ対応変換ケーブルとなります。
 - ※4 ブラケットを固定するため、ルーファイニングの一部を切り取る加工が必要になります。
 - ※5 N-BOXにも取付け可能ですが、内装色とキット色が異なります。
 - ※6 スリムリアビジョンシリーズ(RSH10XSシリーズ)は、モニター部175°オープン時にモニター背面が約15°サンルーフ無し車用となります。
 - ※7 サンルーフ無し車用となります。

■その他製品

その他製品ラインナップ		製品名 標準小売価格(税別)		取付けに必要なキット/ケーブル 標準小売価格(税別)	
ETC	2020年製 アルパイン カーナビ (NXシリーズ) 専用	光ビームレシーバー付 ETC2.0	HCE-B120V ※1 ¥45,000		
		ETC2.0車載器	HCE-B120 ※1 ¥36,000		
		ETC車載器	HCE-B063 ※1 ¥22,000		
	2019年製以前 アルパイン カーナビ専用	光ビームレシーバー付 ETC2.0	HCE-B110V ※2 ¥45,000		
		ETC2.0車載器	HCE-B110 ※2 ¥36,000		
		ETC車載器	HCE-B053 ※2 ¥22,000		
ビルトイン USB/HDMI 接続ユニット	2020年製 アルパインカーナビ (NXシリーズ)専用	KCU-Y620HU ¥8,500	未調査		
		KCU-Y630HU ¥8,500	未調査		
	2019年製以前 USB/HDMI入力対応 アルパインカーナビ専用	KCU-Y62HU ¥8,500	未調査		
		KCU-Y63HU ¥8,500	未調査		

注記 ※1 2020年製アルパインカーナビ接続対応です。
※2 2019年製以前のアルパインカーナビ接続対応です。

※適合表中の灰色に塗りつぶされたモデルは取付けできません

■スピーカー(1/2)

X PREMIUM SOUNDスピーカー							
取付け位置				フロントドア		リアドア	
純正スピーカーサイズ		-		17cm※1		17cm※1	
製品名 標準小売価格(税別)	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	バッフルなし	バッフルあり
X-710S ¥37,000	7x10inch セパレート		設定 無し				
X-180S ¥35,000	18cm セパレート		設定 無し				
X-170S ¥32,000	17cm セパレート		設定 無し	×	KTX-H173B ※3 ¥4,000	×	KTX-H173B ※3 ¥4,000
				※2		※2	
X-170C ¥21,000	17cm コアキシャル		設定 無し	×	KTX-H173B ※3 ¥4,000	×	KTX-H173B ※3 ¥4,000
				※2		※2	
X-160S ¥32,000	16cm セパレート		設定 無し	×	KTX-H173B ※3,4 ¥4,000	×	KTX-H173B ※3,4 ¥4,000
				※2		※2	
X-160C ¥20,000	16cm コアキシャル		設定 無し	×	KTX-H173B ※3,4 ¥4,000	×	KTX-H173B ※3,4 ¥4,000
				※2		※2	

車種専用サウンドパッケージ							
製品名	スピーカータイプ			フロントドア		リアドア	
		ツイーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	バッフルなし	バッフルあり
			設定 無し				

グレードアップスピーカー							
取付け位置				フロントドア		リアドア	
純正スピーカーサイズ		-		17cm※1		17cm※1	
製品名	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	バッフルなし	バッフルあり
STE-G170S ¥15,000	17cm セパレート		設定 無し	○	KTX-H173B ※3,6 ¥4,000	○	KTX-H173B ※3,6 ¥4,000
				※3,5		※3,5	
STE-G170C ¥7,500	17cm コアキシャル		設定 無し	○	KTX-H173B ※3,6 ¥4,000	○	KTX-H173B ※3,6 ¥4,000
				※3,5		※3,5	

■スピーカー(2/2)

グレードアップスピーカー							
取付け位置 純正スピーカーサイズ				フロントドア		リアドア	
		-		17cm※1		17cm※1	
製品名	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	バッフルなし	バッフルあり
STE-G160S ¥14,000	16cm セパレート		設定 無し	× ※2	KTX-H173B ※3,4 ¥4,000	× ※2	KTX-H173B ※3,4 ¥4,000
STE-G160C ¥7,000	16cm コアキシャル		設定 無し	× ※2	KTX-H173B ※3,4 ¥4,000	× ※2	KTX-H173B ※3,4 ¥4,000
STE-G120C ¥7,000	12cm コアキシャル		設定 無し				
STE-G100S ¥13,000	10cm セパレート		設定 無し				
STE-G100C ¥6,500	10cm コアキシャル		設定 無し				

車種専用パワード・サブウーファー				
製品名	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	
			設定 無し	

- 注記
- ※1 4スピーカー付車に限る。
 - ※2 鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 - ※3 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 - ※4 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 - ※5 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 - ※6 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

ホンダ_N-BOX_JF系