

※適合表中の灰色に塗りつぶされたモデルは取付けできません

■車両情報

年式	メーカー	車種	型式	ボディタイプ	純正タイプ
2017年(H29)7月 ～ 2021年(R3)10月	ニッサン	NV350 キャラバン	VR2E26/VW2E26/CS4E26/ CW4E26/VW6E26/KS2E26/ KS4E26	ボディ幅 ワイドの 車両を除く	オーディオレス

■カーナビゲーション

パーフェクトフィット	製品名		製品仕様・同梱品					備考
	標準小売価格(税込)	取付け	パーフェクトフィット	専用電源ハーネス専用取付けキット	車種専用オープニングサウンドセッティング	カメラガイド線	純正ステレオ対応	
パーフェクトフィットBIG X11 インテリジェントアラウンドビューモニター 装着専用パッケージ								
XF11NX2Sシリーズ (画面サイズ: 11型) シンプルモデル	PF11NX2S-CV-26-AM オープン価格	○	○	○	○	○ インテリジェントアラウンドビューモニター対応	○	車両側のコネクタにGND線がありませんが、製品とブラケット間、ブラケットと車両間のネジを確実に締結することでアースが確保できます。取付けネジの確実な締結をお願いします。 ボディ幅ワイド車両は除く

モデル名	画面サイズ	製品名		取付けに必要なキット	取付け推奨位置			オプション			備考	
		標準小売価格(税込)	取付け		装着位置	前後位置	ディスプレイ高さ	ステアリングリモコン対応 対応可否	取付けキット	純正リアカメラ変換		モニター接続用HDMI出力
フローティングBIG X11	11型	XF11NX2(DVD/CD/SD対応) オープン価格	○	KTX-XF11-CV-26-AM ※3,4	-	手前	-	○	キットに付属	キットに付属	○	ドリンクホルダーに干渉する可能性があります。 ボディ幅ワイドの車両を除く
	11型	XF11NX2S(スマホ連携特化) オープン価格	○	KTX-XF11-CV-26-AM ※3,4	下段	手前	-15mm	○	キットに付属	キットに付属	○	ドリンクホルダーに干渉する可能性があります。 ボディ幅ワイドの車両を除く

- 注記
- ※1 純正ステレオ対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合の表記です。(車種によって対応する機能は異なります)
 - ※2 車種専用カメラガイド線は以下の場合に対応します。(対応するカメラは車種によって異なります)
 - ・対象のアルパイン製ナビゲーションにアルパイン製カメラキットを使用してアルパイン製カメラを取り付けた場合
 - ・取付けキット付属の自動車メーカー純正カメラ変換ケーブルを使用して接続した場合(純正カメラ側でガイド線を表示している場合を除く)
 - ※3 メーカーオプションのインテリジェントアラウンドビューモニターのカメラ画像をナビゲーションの画面に表示できる変換ケーブルを同梱しています。
 - ※4 X11NX/X11Zにも取付け可能です。
 - ※5 インテリジェントアラウンドビューモニターのみ対応となります。

■ドライブレコーダー

その他製品ラインナップ	製品名 標準小売価格(税込)	取付けに必要なキット・その他
2020年製以降 アルパインカーナビ (NXシリーズ)専用	アルパインカーナビ連携 2カメラドライブレコーダー DVR-C320R ※1 ¥45,100	KCE-250IV ※3 ¥1,870
	アルパインカーナビ連携 2カメラドライブレコーダー (LCDディスプレイ付き) DVR-C370R ※1 ¥45,100	KCE-250IV ※3 ¥1,870
スタンドアロン タイプ	2カメラドライブレコーダー DVR-C310R ¥37,180	
2019年製以前 アルパインカーナビ 対応	フロントカメラ+バックカメラ ドライブレコーダー DVR-C02R ※2 ¥35,200	KCE-250IV ※3 ¥1,870
	フロントカメラ+ルームカメラ ドライブレコーダー DVR-C02W ※2 ¥33,000	KCE-250IV ※3 ¥1,870
	フロントカメラ ドライブレコーダー DVR-C02S ※2 ¥23,100	KCE-250IV ※3 ¥1,870

- 注記
- ※1 2020年製以降アルパインカーナビ専用です。
 - ※2 2019年製以前のアルパインカーナビ対応です。
 - ※3 アルパインカーナビ用外部入力ケーブルを使用することによりアルパイン製カーナビにドライブレコーダーの映像を映すことができます。

■カメラ

カメララインナップ		製品名 / (-W)※白	取付け	取付けに必要なキット/ケーブル		
		標準小売価格(税込)		標準小売価格(税込)		
3カメラパッケージ		車種専用3カメラ セーフティパッケージ	設定 無し			
フロントカメラ	マルチビュー	車種専用マルチビュー・ フロントカメラパッケージ (NXシリーズ専用)	設定 無し			
		車種専用マルチビュー・ フロントカメラパッケージ	設定 無し			
		マルチビュー・フロントカメラ ダイレクト接続 (NXシリーズ専用)	設定 無し			
		マルチビュー・フロントカメラ ダイレクト接続	設定 無し			
リアカメラ	マルチビュー	車種専用マルチビュー・ バックカメラパッケージ (NXシリーズ専用)	設定 無し			
		マルチビュー・バックカメラ ダイレクト接続タイプ (NXシリーズ専用)	HCE-C20HD-RD (-W) ¥24,970 ※1,2	○	KTX-C26CV ¥4,620 ※3,4,5	KWX-N002CV ¥3,630
	シングルビュー	車種専用バックビュー カメラパッケージ		設定 無し		
		バックビューカメラ ダイレクト接続タイプ	HCE-C1000D (-W) ¥14,080 ※2	○	KTX-C26CV ¥4,620 ※3,4,5	KWX-N002CV ¥3,630
サイドカメラ	マルチビュー	車種専用マルチビュー・ サイドカメラ (NXシリーズ専用)	設定 無し			
		車種専用マルチビュー・ サイドカメラ	設定 無し			
	シングルビュー	サイドビューカメラ	設定 無し			
コーナーカメラ		コーナーカメラ	設定 無し			

- 注記 ※1 2020年製以降のアルパインカーナビ(NXシリーズ)専用
 ※2 2020年製以降のアルパインカーナビ(NXシリーズ)に複数台のカメラを接続する際は、別売のマルチインターフェースBOX[IFB-N200]が必要です。
 ※3 メーカーオプションのパノミックビューモニター/アラウンドビューモニター装着車は取付けできません。
 ※4 純正リアガーニッシュを一部切り取り加工し取付けます。
 ※5 リアゲート鉄板部にΦ13の穴あけ加工をし取付けます。

■モニター

モニターラインナップ			製品名 / (-S) ※シルバー	取付け	取付けに必要なキット/ケーブル							
タイプ	サイズ	仕様			標準小売価格(税込)	キット 標準小売価格(税込)	ケーブル 標準小売価格(税込)					
			KCU-620RV ¥7,810	KCU-610RV ¥5,390			KCE-190V ¥990					
天井 取付け型	12.8型	アルファード/ヴェルファイア専用 プラズマクラスター 技術搭載WXGA	PXH12X-R-AV オープン価格	設定 無し	※1							
		プラズマクラスター 技術搭載 WXGA	PXH12X-R-B オープン価格	設定 無し								
		ステレオスピーカー搭載 クリアサウンドリアビジョン	RXH12Z-LBS-B オープン価格	設定 無し								
		WXGA / ARコーティング仕 様	RXH12X2-L-B オープン価格	設定 無し								
		WXGA 生産終了品	RXH12X-L-B オープン価格	設定 無し								
	11.5型	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA 生産終了品	PXH11X-R-B オープン価格	設定 無し								
	10.2型	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA 生産終了品	PXH10S-R-B オープン価格	設定 無し								
	10.1型	ステレオスピーカー搭載 クリアサウンドリアビジョン	RSH10Z-LBS-B オープン価格	設定 無し								
		WSVGAスリムリアビジョン (HDMI/RCA接続 対応、ルームランプ無)	RSH10XS-L-B (-S) オープン価格	設定 無し								
		WSVGAスリムリアビジョン (HDMI/RCA接続 対応、ルームランプ付)	RSH10XS-R-B (-S) オープン価格	設定 無し								
		WSVGA (HDMI接続非対応) 生産終了品	RSA10S-L-B (-S) オープン価格	設定 無し								
	9型	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA 生産終了品	PXH9S-R-B オープン価格	設定 無し								
		WVGA 生産終了品	RVA9S-L-B オープン価格	設定 無し								
	アーム 取付け型	11型	11型WVGAアーム取付け型 スリムリアビジョン 生産終了品	PKG-M1100 ※3 オープン価格					○	※1		×
9型		9型WVGAアーム取付け型 スリムリアビジョン	PKG-M910 ※3 オープン価格	○	×	×	○ ※3					
ヘッドレスト 取付け型	11型	WVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続非対応)	PKG-SB1100 ※3 オープン価格	○	※2		×	×	○ ※3			
	10.2型	WVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続非対応) 生産終了品	PKG-SB1000SCW ※3 オープン価格	○						×	×	○ ※3
	10.1型	WXGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続専用/2台パッ ク) 生産終了品	SXH10ST オープン価格	○						○ ※4	○ ※5,6	×
		WXGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続専用) 生産終了品	SXH10S オープン価格	○						○ ※4	○ ※5,6	×
	9型	WVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続非対応)	PKG-SB910 ※3 オープン価格	○						×	×	○ ※3
		WSVGAヘッドレスト取付け 型(HDMI接続非対応/2台 パック)	SSA9ST ※3 オープン価格	○						×	×	○ ※3
WSVGAヘッドレスト取付け 型(HDMI接続非対応)		SSA9S ※3 オープン価格	○	×	×	○ ※3						

注記 ※1 ヘッドレスト取付けアーム付属
 ※2 専用ヘッドレスト取付けキット付属
 ※3 アナログ接続は2019年製以前のアルパインカーナビに対応します。
 ※4 2020年製以降アルパインカーナビ (NXシリーズ) 専用
 ※5 HDMI出力非対応のアルパイン製カーナビ (2013年以前) との接続はできません。
 ※6 2019年製以前のアルパインカーナビに対応します。

■その他製品

その他製品ラインナップ			製品名 標準小売価格(税込)			取付けに必要なキット/ケーブル 標準小売価格(税込)		
ETC	2020年製以降 アルパイン カーナビ (NXシリーズ) 専用	光ビームコンレーサー付 ETC2.0	HCE-B120V	※1	○	※3		
		ETC2.0車載器	HCE-B120	※1	○			
		ETC車載器	HCE-B063	※1	○			
	2019年製以前 アルパイン カーナビ専用	光ビームコンレーサー付 ETC2.0	HCE-B110V	※2	○			
		ETC2.0車載器	HCE-B110	※2	○			
		ETC車載器	HCE-B053	※2	○			
ビルトイン USB/HDMI 接続ユニット	2020年製以降 アルパインカーナビ (NXシリーズ)専用	ブルーライティングLED付 トヨタ車アクセサリースocket向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y620HU-LED		×			
		トヨタ車 アクセサリースocket向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y620HU		×			
		ブルーライティングLED付 トヨタ車小型アクセサリースocket向け	KCU-Y630HU-LED		×			
		トヨタ車 小型アクセサリースocket向け	KCU-Y630HU		×			
	2019年製以前 USB/HDMI 入力対応 アルパイン カーナビ専用	トヨタ車 アクセサリースocket向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y62HU		×			
		トヨタ車 小型アクセサリースocket向け	KCU-Y63HU		×			
	ディスプレイ オーディオ専用	ブルーライティングLED付 トヨタ車アクセサリースocket向け汎用 取付けパネル付き	KCU-Y620DA-LED		×			
		トヨタ車 アクセサリースocket向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y620DA		×			
		ブルーライティングLED付 トヨタ車小型アクセサリースocket向け	KCU-Y630DA-LED		×			
		トヨタ車 小型アクセサリースocket向け	KCU-Y630DA		×			
	11型フローティングディスプレイ専用 スマートフォンホルダーアタッチメント			KTX-XF11-SH	※4			
	ポータブル電源			PTB-PS640	※5			
車載用折りたたみベッド			PTB-BED01	※6				

- 注記
- ※1 2020年製以降アルパインカーナビ (NXシリーズ) 専用
 - ※2 2019年製以前のUSB/HDMI入力対応のアルパインカーナビ専用
 - ※3 専用取付けキットはありません。
 - ※4 DAF11Vには適合しません。
 - ※5 60Hz専用機器や50/60Hz両用機器の使用が可能です。50Hz専用機器には使用しないでください。また、60℃を超える環境には放置しないでください。
 - ※6 ヘッドレストを外して取付するため、ヘッドレストの径/幅によっては取付できない車種があります。 [詳しくはHP\(コチラ\)をご確認ください。](#)

■ディスプレイオーディオ Zシリーズ

<取付時の注意点>


- DAF11Z/DAF9Zは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルパイン製取付キット、配線キットには電源ケーブルが同梱されています。本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付キットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
※DA7Zには電源ケーブルが同梱されています。
- DAF11Z、DAF9Zは本体部分が1 DINサイズの為、市販の1 DINポケット (ENDY様 EGB-100) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。
- 車両のオーディオ開口部が7インチ (180mm幅) もしくは7インチワイド (200mm幅) の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正品等が必要になる場合があります。
- 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。

<下記の場合は取付できません>


- ハンドル操作や各種レバー (シフトレバーやワイパーレバー、ウインカーレバーなど) 操作の妨げになる場合
 - エアバッグ動作の妨げになる場合
 - ハザードスイッチの操作の著しい妨げになる場合
 - その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨げになる場合
 - 各種メータ類や警告灯などの確認の妨げになる場合
 - 車両装備 (スイッチやパネルなど) に干渉する場合
- ディスプレイオーディオの取付キット、一部交換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。
適合表中での「ENDY」様のキットについては、赤字にて表示いたします。

ディスプレイオーディオ取付キットはコチラ http://www.endy-toko.jp/download/pdf/car_compo_endy.pdf
純正カメラ接続キットはコチラ <http://www.endy-toko.jp/download/pdf/backcamera.pdf>

【ディスプレイユニット前後位置】



【ディスプレイユニット上下位置】



パーフェクトフィット	製品名		オプション		車種専用データ			備考	
	標準小売価格 参考価格(税込)	取付け	ステアリングリモコン対応 対応可否	純正リアカメラ変換 取付けキット	オープニング 画像	サウンド データ	カメラガイド 線		
ディスプレイオーディオ Zシリーズ (インテリジェントアラウンドビューモニター装着車用)									
DAF11Zシリーズ (画面サイズ: 11型)	PF11DA-CV-26-AM オープン価格	○	○	製品と同梱	製品と同梱 インテリジェントアラウンドビューモニター対応	○	○	-	車両側のコネクタにGND線がありませんが、製品とブラケット間、ブラケットと車両間のネジを確実に締結することでアースが確保できます。取付けネジの確実な締結をお願いいたします。 ボディ幅ワイド車両は除く

モデル名	画面サイズ	製品名		取付けに必要なキット	取付け推奨位置			オプション			備考	
		アルパインストア 参考価格(税込)	取付け		装着位置	前後位置	ディスプレイ高さ	ステアリングリモコン対応 対応可否	取付けキット	純正リアカメラ変換		モニター接続用HDMI出力
フローティング BIG DA	11型	DAF11Z ¥113,080 ※1,2	○	KTX-XF11-CV-26-AM ※3	下段	手前	-15mm	-	-	○	○	車両側のコネクタにGND線がありませんが、製品とブラケット間、ブラケットと車両間のネジを確実に締結することでアースが確保できます。取付けネジの確実な締結をお願いいたします。 ドリンクホルダーに干渉する可能性があります。 オーディオレスパネル開口部が200mm幅の車両にはEFK-026Nが必要です。
	9型	DAF9Z ¥101,750 ※1,2	○	KTX-XF11-CV-26-AM ※3	下段	出荷時のまま	-15mm	-	-	○	○	車両側のコネクタにGND線がありませんが、製品とブラケット間、ブラケットと車両間のネジを確実に締結することでアースが確保できます。取付けネジの確実な締結をお願いいたします。 ドリンクホルダーに干渉する可能性があります。 オーディオレスパネル開口部が200mm幅の車両にはEFK-026Nが必要です。
ディスプレイオーディオ	7型	DA7Z ¥67,760 ※1	○	KTX-XF11-CV-26-AM ※3	-	-	-	-	-	○	○	車両側のコネクタにGND線がありませんが、製品とブラケット間、ブラケットと車両間のネジを確実に締結することでアースが確保できます。取付けネジの確実な締結をお願いいたします。 ドリンクホルダーに干渉する可能性があります。 オーディオレスパネル開口部が200mm幅の車両にはEFK-026Nが必要です。

- 注記) ※1 純正リアカメラ画像はリバースON時のみ表示できます (カメラモードでは映りません)
 ※2 本体が1 DINサイズの為、EGB-100 (1 DINポケット) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。
 ※3 アルパイン製取付キットとなります。
 ※4 インテリジェントアラウンドビューモニターのみ対応となります。

赤字はENDY様のキットとなります。


■ディスプレイオーディオ Vシリーズ ※アルパイン公式オンラインショップ限定品

<取付時の注意点>


- ・ディスプレイオーディオとETCユニット、ドライブレコーダーとの連携はできません。
- ・ディスプレイオーディオとのカメラ接続はRCA出力タイプのカメラのみとなります。
- ・ディスプレイオーディオとモニター接続はHDMI出力を持つ11型、9型のみとなります。HDMI接続対応のモニターをご使用下さい。
- ・車両のオーディオ開口部がインチ(180mm幅)もしくは7インチワイド(200mm幅)の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ・取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。(前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
- ・掲載している情報は、車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ・ディスプレイオーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。
 ディスプレイオーディオ取付けキットはコチラ http://www.endy-toko.jp/download/pdf/car_compo_endy.pdf
 純正カメラ接続キットはコチラ <http://www.endy-toko.jp/download/pdf/backcamera.pdf>

■ ディスプレイ取付け寸法と調整可能位置 (DAF11V)

ディスプレイユニット寸法




調整可能なディスプレイ角度および上下の位置




■ ディスプレイ取付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



モデル名	画面サイズ	製品名		取付けに必要なキット	取付け推奨位置			オプション			備考		
		標準小売価格(税込)	取付け		装着位置	前後位置	ディスプレイ角度	ディスプレイ高さ	ステアリングリモコン対応	純正リアカメラ変換		モニター接続用HDMI出力	
フローティングBIG DA	11型	DAF11V ¥82,000 ※1,2	×	EJC-024N EFK-026N EVC-4002	下段							ドリンクホルダーと干渉します。	
	9型	DAF9V ¥72,000 ※1,2	○	EJC-024N EFK-026N EVC-4002	下段	出荷時のまま	20度	-15mm	-	-	-	○	※オーディオレスパネル開口部が200mm幅の車両にはEFK-026Nが必要です。
		DAF9 ¥62,000 ※1,2	○	EJC-024N EFK-026N EVC-4002	下段	出荷時のまま	20度	-15mm	-	-	-	×	※オーディオレスパネル開口部が200mm幅の車両にはEFK-026Nが必要です。
ディスプレイオーディオ	7型	DA7 ¥41,000 ※1	○	EJC-024N EFK-026N EVC-4002	-	-	-	-	-	-	×	2 DINサイズになります。 ※オーディオレスパネル開口部が200mm幅の車両にはEFK-026Nが必要です。	

- 注記) ※1 純正リアカメラ画像はリバースON時のみ表示できます (カメラモードでは映りません)
 ※2 本体が1 DINサイズの為、EGB-100 (1 DINポケット) を取付けし開口部を塞ぐこととお勧めいたします。
 ※3 アルパイン製取付けキットとなります。
 ※4 純正ステアリングリモコン付車以外は接続しません。車両側の配線をご確認ください。
赤字はENDY様のキットとなります。

■スピーカー(2/2)

グレードアップスピーカー							
取付け位置		—		フロントドア		リアドア	
純正スピーカーサイズ		—		16cm		16cm ※1	
製品名	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	バッフルなし	バッフルあり
STE-G170S ¥17,050	17cm セパレート		設定 無し	○	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6	○	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6
				※8	KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6		※8
STE-G170C ¥8,250	17cm コアキシャル 生産終了品		設定 無し	○	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6	○	KTX-N172B ¥5,940 ※5,6
				※8	KTX-Y171HB ¥7,150 ※5,6		※8
STE-G160S ¥15,950	16cm セパレート		設定 無し	×	KTX-N172B ¥5,940 ※4,5,6	×	KTX-N172B ¥5,940 ※4,5,6
				※3	KTX-Y171HB ¥7,150 ※4,5,6		※3
STE-G160C ¥7,700	16cm コアキシャル 生産終了品		設定 無し	×	KTX-N172B ¥5,940 ※4,5,6	×	KTX-N172B ¥5,940 ※4,5,6
				※3	KTX-Y171HB ¥7,150 ※4,5,6		※3
STE-G120C ¥7,700	12cm コアキシャル 生産終了品	—					
STE-G100S ¥14,740	10cm セパレート	—					
STE-G100C ¥7,150	10cm コアキシャル 生産終了品	—					

車種専用パワード・サブウーファー				
製品名	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	

- 注記
- ※1 4スピーカー付車に限る。
 - ※2 奥行不足のため取付けできません。
 - ※3 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 - ※4 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 - ※5 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
 - ※6 製品（スぺーサー）の固定は純正ネジ（M6ボルト）を使用してください。
 - ※7 該当製品の設定はありません。
 - ※8 製品付属のトヨタ/ニッサン用スぺーサーを使用し取付けます。
 - ※9 鉄板開口部が小さいため取付けできません。