

※適合表中の灰色に塗りつぶされたモデルは取付けできません

■車両情報

年式	メーカー	車種	型式	ボディタイプ	純正タイプ
2017年(H29)1月 ～ 2020年(R2)2月	トヨタ	ヴィッツ	KSP130/NSP130	5ドア	オーディオレス

■カーナビゲーション

▼お客様へ：2021年モデルのNX2シリーズ適合に関しては、現車確認が【未調査】となります。ご了承ください。

カーナビゲーションラインナップ	製品名(〇〇:車種専用品番)		取付けに必要なキット							
	標準小売価格(税込)	取付	電源ケーブル	車速パーキングリパス	パネル	ラジオアンテナ変換	専用パネル付属	純正ステレオ対応※1	車種専用カメラガイド線対応※2	インテリジェントアラウンドビューモニター対応
EXシリーズ (画面サイズ:11型/10型/9型)	EX11NX-〇〇 オープン価格	設定無し								
	EX10NX-〇〇 オープン価格	設定無し								
	EX9NX-〇〇 オープン価格	設定無し								
XF11NXシリーズ(フローティングビッグX) (画面サイズ:11型)	XF11NX2 オープン価格	○	EJC-011T KCE-GPH16	EJC-310T	ナビ本体同様の スベークッション	EVC-5002	○	○	-	-
	XF11NX(汎用) オープン価格	設定無し								
X9NXシリーズ (画面サイズ:9型)	X9NX-〇〇 オープン価格	設定無し								
	X9NX(汎用) オープン価格	設定無し								
X8NXシリーズ (画面サイズ:8型)	X8NX(汎用) オープン価格	設定無し								
7WNX(ワイド)/7DNX(180mm) (画面サイズ:7型)	7WNX(汎用) ※1,2,3,4,5 オープン価格	○								
	7DNX(汎用) オープン価格	設定無し								

注記 ※1 HDMI非対応のリアビジョンは接続できません(リアビジョンとの組み合わせはHDMI接続に限る) NXシリーズとHDMI対応リアビジョンを接続する場合は、別売 HDMIケーブル KCU-620RVが(税込7,150円)必要となります。既にナビとリアビジョンをHDMIで接続済みで、ナビのみNXシリーズに変更する場合は、別売のKCU-610HE(HDMI Type E to A変換ケーブル)が必要となります。

※2 NXシリーズのナビゲーションに複数台のカメラを接続する際は、マルチインターフェイスBOX(別売り)が必要です。マルチインターフェイスBOX 品番:IFB-N200

※3 ラジオアンテナ形状が異なるため、別途純正のアンテナケーブル(部番:08663-00520)が必要です。

※4 車種専用データは格納されていません。

※5 ナビレディパッケージ装着車は別売のKWX-Y300NR(税込1,500円)使用により純正バックカメラを接続できます。

赤字はENDY様のキットとなります。

■ ドライブレコーダー搭載デジタルミラー

デジタルミラーラインナップ		製品名 標準小売価格(税込)	取付けに必要なキット・その他
純正ルームミラー 交換タイプ	12型	DVR-DM1246A-IC DVR-DM1200A-IC オープン価格	KTX-M01-VI-130 ※ ¥4,180
		DVR-DM1246A-OC DVR-DM1200A-OC オープン価格	KTX-M01-A1 ¥4,180
	10型	DVR-DM1046A-IC DVR-DM1000A-IC オープン価格	KTX-M01-VI-130 ※ ¥4,180
		DVR-DM1046A-OC DVR-DM1000A-OC オープン価格	KTX-M01-A1 ¥4,180
バンド装着タイプ	DVR-DM1000B-IC オープン価格	取付けキット不要	
	DVR-DM1000B-OC オープン価格		
2021年モデル	デジタルミラー (ドライブレコーダー搭載) 生産終了品	DMR-M01R ¥69,080	KTX-M01-VI-130 ※
	デジタルミラー 生産終了品	DME-M01 ¥57,530	¥4,180

【ご利用前に必ずご確認ください】

■ 適合について

- ・純正ルームミラーに内蔵されている機能(後席シートベルトリマインダーなど)がある場合は取付できません。
- ・デジタルミラー取付部周辺に他の製品が取り付けられている場合は、干渉する場合があります。

■ 使用上のご注意

- ・使用環境によっては荷室に積んである物や、ハイマウントストップランプの光がリアガラスに映り込み、デジタルミラーに表示される場合があります。
- ・荷台がある為、下部は投影できません。お客様の目視にてご確認ください。
- ・リアワイパーが無い場合、雨天時雨粒により見え難くなる場合があります。その場合、モニターの電源をオフにして、アナログルームミラーとしてご使用下さい。

※純正デジタルインナーミラー装着車には取付けできません。

■ ドライブレコーダー

その他製品ラインナップ		製品名 標準小売価格(税込)	取付けに必要なキット・その他
2020年製以降 アルパインカーナビ (NXシリーズ)専用	アルパインカーナビ連携 2カメラドライブレコーダー	DVR-C320R ※1 ¥45,100	KCE-250IV ※3 ¥1,870
	アルパインカーナビ連携 2カメラドライブレコーダー (LCDディスプレイ付き)	DVR-C370R ※1 ¥45,100	KCE-250IV ※3 ¥1,870
スタンドアロン タイプ	2カメラドライブレコーダー	DVR-C310R ¥37,180	
2019年製以前 アルパインカーナビ 対応	フロントカメラ+バックカメラ ドライブレコーダー 生産終了品	DVR-C02R ※2 ¥35,200	KCE-250IV ※3 ¥1,870
	フロントカメラ+ルームカメラ ドライブレコーダー 生産終了品	DVR-C02W ※2 ¥33,000	KCE-250IV ※3 ¥1,870
	フロントカメラ ドライブレコーダー 生産終了品	DVR-C02S ※2 ¥23,100	KCE-250IV ※3 ¥1,870

- 注記 ※1 2020年製以降アルパインカーナビ専用です。
 ※2 2019年製以前のアルパインカーナビ対応です。
 ※3 アルパインカーナビ用外部入力ケーブルを使用することによりアルパイン製カーナビにドライブレコーダーの映像を映すことができます。

■カメラ

カメララインナップ		製品名 / (-W)※白	取付	取付けに必要なキット/ケーブル 標準小売価格(税込)
		標準小売価格(税込)		
3カメラパッケージ		車種専用3カメラ セーフティパッケージ	設定 無し	
フロントカメラ	マルチビュー	車種専用マルチビュー・ フロントカメラパッケージ (NXシリーズ専用)	設定 無し	
		車種専用マルチビュー・ フロントカメラパッケージ トヨタ車ダイレクト接続タイプ	設定 無し	
		マルチビュー・フロントカメラ ダイレクト接続 (NXシリーズ専用)	設定 無し	
		マルチビュー・フロントカメラ ダイレクト接続	設定 無し	
リアカメラ	マルチビュー	車種専用マルチビュー・ バックカメラパッケージ (NXシリーズ専用)	設定 無し	
		マルチビュー・バックカメラ ダイレクト接続タイプ (NXシリーズ専用)	設定 無し	
	シングルビュー	車種専用バックビュー カメラパッケージ	設定 無し	
		バックビューカメラ ダイレクト接続タイプ	設定 無し	
サイドカメラ	マルチビュー	車種専用マルチビュー・ サイドカメラ (NXシリーズ専用)	設定 無し	
		車種専用マルチビュー・ サイドカメラ	設定 無し	
	シングルビュー	サイドビューカメラ	設定 無し	
コーナーカメラ		コーナーカメラ	設定 無し	

■モニター

モニターラインナップ			製品名 / (-S) ※シルバー	取付	取付けに必要なキット/ケーブル			
タイプ	サイズ	仕様			標準小売価格(税込)	キット 標準小売価格(税込)	ケーブル 標準小売価格(税込)	
			KCU-620RV ¥7,810	KCU-610RV ¥5,390			KCE-190V ¥990	
天井 取付け型	12.8型	アルファード/ヴェルファイア専用 プラズマクラスター 技術搭載WXGA	PXH12X-R-AV オープン価格	設定 無し				
		プラズマクラスター 技術搭載 WXGA	PXH12X-R-B オープン価格	設定 無し				
		WXGA / ARコーティング仕 様	RXH12X2-L-B オープン価格	設定 無し				
		WXGA 生産終了品	RXH12X-L-B オープン価格	設定 無し				
	11.5型	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA 生産終了品	PXH11X-R-B オープン価格	設定 無し				
	10.2型	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA 生産終了品	PXH10S-R-B オープン価格	設定 無し				
	10.1型	WSVGAスリムリアビジョン (HDMI/RCA接続 対応、ルームランプ無)	RSH10XS-L-B (-S) オープン価格	設定 無し				
		WSVGAスリムリアビジョン (HDMI/RCA接続 対応、ルームランプ付)	RSH10XS-R-B (-S) オープン価格	設定 無し				
		WSVGA (HDMI接続非対応) 生産終了品	RSA10S-L-B (-S) オープン価格	設定 無し				
		WSVGA (HDMI接続専用) 生産終了品	RSH10S-L-B (-S) オープン価格	設定 無し				
	9型	プラズマクラスター 技術搭載 WXGA 生産終了品	PXH9S-R-B オープン価格	設定 無し				
		WVGA 生産終了品	RVA9S-L-B オープン価格	設定 無し				
	アーム 取付け型	11型	11型WVGAアーム取付け型 スリムリアビジョン 生産終了品	PKG-M1100 オープン価格	○	×	×	○ ※3
		9型	9型WVGAアーム取付け型 スリムリアビジョン	PKG-M910 オープン価格	○	×	×	○ ※3
ヘッドレスト 取付け型	11型	WVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続非対応)	PKG-SB1100 オープン価格	○	×	×	○ ※3	
	10.2型	WVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続非対応) 生産終了品	PKG-SB1000SCW オープン価格	○	×	×	○ ※3	
	10.1型	WXGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続専用/2台パッ ク) 生産終了品	SXH10ST オープン価格	○	○ ※1	○ ※2	○ ※3	
		WXGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続専用) 生産終了品	SXH10S オープン価格	○	○ ※1	○ ※2	○ ※3	
	9型	WVGAヘッドレスト取付け型 (HDMI接続非対応)	PKG-SB910 オープン価格	○	×	×	○ ※3	
		WSVGAヘッドレスト取付け 型(HDMI接続非対応/2台 パック)	SSA9ST オープン価格	○	×	×	○ ※3	
		WSVGAヘッドレスト取付け 型(HDMI接続非対応)	SSA9S オープン価格	○	×	×	○ ※3	

注記 ※1 2020年製以降アルバイカーナビ接続対応HDMIケーブルです。
 ※2 2019年製以前のアルバイカーナビ接続対応HDMIケーブルです。
 ※3 RCA入力カーナビ対応変換ケーブルとなります。

■その他（アクセサリ）

その他製品ラインナップ		製品名 標準小売価格(税込)		取付けに必要なキット/ケーブル 標準小売価格(税込)
ETC	2020年製以降 アルパイン カーナビ (NXシリーズ) 専用	光ビームコンレーサー付 ETC2.0	HCE-B120V ※1 ¥53,460	KTX-Y10B ¥2,420
		ETC2.0車載器	HCE-B120 ※1 ¥42,790	
		ETC車載器	HCE-B063 ※1 ¥26,180	
	2019年製以前 アルパイン カーナビ専用	光ビームコンレーサー付 ETC2.0	HCE-B110V ※2 ¥53,460	
		ETC2.0車載器	HCE-B110 ※2 オープン価格	
		ETC車載器	HCE-B053 ※2 ¥26,180	
ビルトイン USB/HDMI 接続ユニット	2020年製以降 アルパインカーナビ (NXシリーズ)専用	ブルーライティングLED付 トヨタ車アクセサリソケット向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y620HU-LED ※1 ¥13,420	○
		トヨタ車 アクセサリソケット向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y620HU ※1 ¥10,120	○
		ブルーライティングLED付 トヨタ車小型アクセサリソケット向け	KCU-Y630HU-LED ¥13,420	×
		トヨタ車 小型アクセサリソケット向け	KCU-Y630HU ¥10,120	×
	2019年製以前 USB/HDMI 入力対応 アルパイン カーナビ専用	トヨタ車 アクセサリソケット向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y62HU ※2 ¥10,120	○
		トヨタ車 小型アクセサリソケット向け	KCU-Y63HU ¥10,120	×
	ディスプレイ オーディオ専用	ブルーライティングLED付 トヨタ車アクセサリソケット向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y620DA-LED ¥13,420	○
		トヨタ車 アクセサリソケット向け 汎用取付けパネル付き	KCU-Y620DA ¥10,120	○
		ブルーライティングLED付 トヨタ車小型アクセサリソケット向け	KCU-Y630DA-LED ¥13,420	×
		トヨタ車 小型アクセサリソケット向け	KCU-Y630DA ¥10,120	×
	11型フローティングディスプレイ専用 スマートフォンホルダーアタッチメント		KTX-XF11-SH ※3 ¥2,970	
	ポータブル電源		PTB-PS640 ※4 オープン価格	
車載用折りたたみベッド		PTB-BED01 ※5 オープン価格		

注記 ※1 2020年製以降アルパインカーナビ接続対応です。
 ※2 2019年製以前のアルパインカーナビ接続対応です。
 ※3 DAF11Vには適合しません
 ※4 60Hz専用機器や50/60Hz両用機器の使用が可能です。50Hz専用機器には使用しないでください。また、60℃を超える環境には放置しないでください。
 ※5 ヘッドレストを外して取付するため、ヘッドレストの径/幅によっては取付できない車種があります。 [詳しくはHP\(ロシア\)をご確認ください。](#)

■ディスプレイオーディオ Zシリーズ

<取付時の注意点>


- DAF11Z/DAF9Zは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルパイン製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されています。本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
- ※DA7Zには電源ケーブルが同梱されています。
- DAF11Z、DAF9Zは本体部分が1 DINサイズの為、市販の1 DINポケット (ENDY様 EGB-100) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。
- 車両のオーディオ開口部がインチ (180mm幅) もしくはインチワイド (200mm幅) の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
- メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
- 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行って下さい。

<下記の場合は取付できません>


- ハンドル操作や各種レバー (シフトレバーやワイパーレバー、ウインカーレバーなど) 操作の妨げになる場合
- エアバッグ動作の妨げになる場合
- ハザードスイッチの操作の著しい妨げになる場合
- その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨げになる場合
- 各種メータ類や警告灯などの確認の妨げになる場合
- 車両装備 (スイッチやパネルなど) に干渉する場合
- ディスプレイオーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。

適合表中での「ENDY」様のキットについては、赤字にて表示いたします。
http://www.endy-toko.jp/download/pdf/car_compo_endy.pdf
<http://www.endy-toko.jp/download/pdf/backcamera.pdf>

【ディスプレイユニット前後位置】



【ディスプレイユニット上下位置】



モデル名	画面サイズ	製品名		取付けに必要なキット				取付け推奨位置		オプション			備考		
		アルパインストア 参考価格(税込)	取付け	電源ケーブル	車速パーセン クーパーズ	パネル	ラジオアンテナ 変換	装着位置	前後位置	ディスプレイ高さ	ステアリングリモコン対応	純正リアカメラ変換		モニター接続用HDMI出力	
フローティング BIG DA	11型	DAF11Z ¥113,080 ※1,2	○	KCE-GPH16		EST-111T		下段	手前	-30mm	○	KTX-Y501R	KWX-Y300NR ※	○	純正オーディオプラットフォームの位置決め用の部品が手厚くなるため取付必須です。純正リアカメラ変換は、パリアンテユニットとモニター後部には対応していません。※パリアンテユニットの場合純正リアカメラの接続に使用できます。
	9型	DAF9Z ¥101,750 ※1,2	○	KCE-GPH16		EST-111T		下段	手前	-15mm	○	KTX-Y501R	KWX-Y300NR ※	○	純正オーディオプラットフォームの位置決め用の部品が手厚くなるため取付必須です。純正リアカメラ変換は、パリアンテユニットとモニター後部には対応していません。※パリアンテユニットの場合純正リアカメラの接続に使用できます。
ディスプレイ オーディオ	7型	DA7Z ¥67,760 ※1	○	KCE-GPH16		EST-111T					○	KTX-Y501R	KWX-Y300NR ※	○	本体は1 DINサイズ(幅)は7インチの厚みがあります。純正オーディオプラットフォームの位置決め用の部品が手厚くなるため取付必須です。純正リアカメラ変換は、パリアンテユニットとモニター後部には対応していません。※パリアンテユニットの場合純正リアカメラの接続に使用できます。


注記) ※1 純正リアカメラ画像はリバース時のみ表示できます (カメラモードでは映りません)
 ※2 本体が1 DINサイズの為、EGB-100 (1 DINポケット) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。
 ※3 アルパイン製取付けキットとなります。
 ※4 パリアンテユニット装着車には対応していません。
赤字はENDY様のキットとなります。

■ディスプレイオーディオ Vシリーズ


<取付時の注意点>

- ・ディスプレイオーディオとETCユニット、ドライブレコーダーとの連携はできません。
- ・ディスプレイオーディオとのカメラ接続はRCA出力タイプのカメラのみとなります。
- ・ディスプレイオーディオとモニター接続はHDMI出力を持つ11型、9型のみとなります。HDMI接続対応のモニターをご使用下さい。
- ・車両のオーディオ開口部が7インチ(180mm幅)もしくは7インチワイド(200mm幅)の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ・取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。(前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください)
- ・掲載している情報は、車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。
- ・ディスプレイオーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。
ディスプレイオーディオ取付けキットはコチラ http://www.endy-toko.jp/download/pdf/car_compo_endy.pdf
純正カメラ接続キットはコチラ <http://www.endy-toko.jp/download/pdf/backcamera.pdf>


■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置 (DAF11V)




調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



モデル名	画面サイズ	製品名		取付けに必要なキット			取付け推奨位置			オプション			備考		
		標準小売価格(税込)	取付け	電源ケーブル	車速パーキングリブース	パネル	ラジオアンテナ変換	装着位置	前後位置	ディスプレイ角度	ディスプレイ高さ	ステアリングリモコン対応 対応可否		取付けキット	純正リアカメラ変換
フローティングBIG DA	11型	DAF11V ¥82,000 ※1,2	○			EST-111T	下段	前方位置	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	○	純正リアカメラ変換は、パノラミックビューモニター装着車には対応しておりません。
	9型	DAF9V ¥72,000 ※1,2	○			EST-111T	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	○	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 純正リアカメラ変換は、パノラミックビューモニター装着車には対応しておりません。
		DAF9 ¥62,000 ※1,2	○			EST-111T	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	×	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 純正リアカメラ変換は、パノラミックビューモニター装着車には対応しておりません。
ディスプレイオーディオ	7型	DA7 ¥41,000 ※1	○			EST-111T	下段	前方位置	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	×	2 DINサイズになります。 純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。 純正リアカメラ変換は、パノラミックビューモニター装着車には対応しておりません。

- 注記) ※1 純正リアカメラ画像はリブースON時のみ表示できます (カメラモードでは映りません)
 ※2 本体が1 DINサイズの為、EGB-100 (1 DINポケット) を取付けし開口部を塞ぐことをお勧めいたします。
 ※3 アルパイン製取付けキットとなります。
 ※4 パノラミックビュー装着車には対応しておりません。
赤字はENDY様のキットとなります。

KTX-G601R使用時には切替スイッチの設定が必要となります。アルパインホームページの車種別適合情報をご覧ください。
[車種別適合表はコチラ](#)

※適合表中の灰色に塗りつぶされたモデルは取付けできません

■スピーカー(1/2)

X PREMIUM SOUNDスピーカー							
取付け位置		-		フロントドア		リアサイド	
純正スピーカーサイズ		-		16cm※1		16cm※1,2,3,4	
製品名 標準小売価格(税込)	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	バッフルなし	バッフルあり
X-711S ¥48,400	7x10inch セパレート		設定 無し				
X-181S ¥46,200	18cm セパレート		設定 無し	×	KTX-Y180XB ¥7,150 ※6	×	KTX-Y180XB ¥7,150 ※6
X-171S ¥40,700	17cm セパレート		設定 無し	×	KTX-Y175B ¥5,280	×	KTX-Y175B ¥5,280
					KTX-Y171HB ¥7,150		KTX-Y171HB ¥7,150
X-171C ¥28,600	17cm コアキシャル		設定 無し	×	KTX-Y175B ¥5,280	×	KTX-Y175B ¥5,280
					KTX-Y171HB ¥7,150		KTX-Y171HB ¥7,150
X-710S ¥40,700	7x10inch セパレート 生産終了品		設定 無し				
X-180S ¥39,710	18cm セパレート 生産終了品		設定 無し	×	KTX-Y180XB ¥7,150 ※6	×	KTX-Y180XB ¥7,150 ※6
X-170S ¥36,300	17cm セパレート 生産終了品		設定 無し	×	KTX-Y175B ¥5,280	×	KTX-Y175B ¥5,280
					KTX-Y171HB ¥7,150		KTX-Y171HB ¥7,150
X-170C ¥23,870	17cm コアキシャル 生産終了品		設定 無し	×	KTX-Y175B ¥5,280	×	KTX-Y175B ¥5,280
					KTX-Y171HB ¥7,150		KTX-Y171HB ¥7,150
X-160S ¥36,300	16cm セパレート 生産終了品		設定 無し	×	KTX-Y175B ¥5,280 ※8	×	KTX-Y175B ¥5,280 ※8
					KTX-Y171HB ¥7,150 ※8		KTX-Y171HB ¥7,150 ※8
X-160C ¥22,660	16cm コアキシャル 生産終了品		設定 無し	×	KTX-Y175B ¥5,280 ※8	×	KTX-Y175B ¥5,280 ※8
					KTX-Y171HB ¥7,150 ※8		KTX-Y171HB ¥7,150 ※8

車種専用サウンドパッケージ							
製品名	スピーカータイプ	-		フロントドア		リアサイド	
		ツイーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	バッフルなし	バッフルあり
			設定 無し				

■スピーカー(2/2)

グレードアップスピーカー							
取付け位置		-		フロントドア		リアサイド	
純正スピーカーサイズ		-		16cm※1		16cm※1,2,3,4	
製品名	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	バッフルなし	バッフルあり	バッフルなし	バッフルあり
STE-G170S ¥17,050	17cm セパレート		設定 無し	○	KTX-Y175B ¥5,280	○	KTX-Y175B ¥5,280
				※9	KTX-Y171HB ¥7,150		※9
STE-G170C ¥8,250	17cm コアキシャル 生産終了品		設定 無し	○	KTX-Y175B ¥5,280	○	KTX-Y175B ¥5,280
				※9	KTX-Y171HB ¥7,150		※9
STE-G160S ¥15,950	16cm セパレート		設定 無し	×	KTX-Y175B ¥5,280 ※8	×	KTX-Y175B ¥5,280 ※8
				※7	KTX-Y171HB ¥7,150 ※8		※7
STE-G160C ¥7,700	16cm コアキシャル 生産終了品		設定 無し	×	KTX-Y175B ¥5,280 ※8	×	KTX-Y175B ¥5,280 ※8
				※7	KTX-Y171HB ¥7,150 ※8		※7
STE-G120C ¥7,700	12cm コアキシャル 生産終了品		設定 無し				
STE-G100S ¥14,740	10cm セパレート		設定 無し				
STE-G100C ¥7,150	10cm コアキシャル 生産終了品		設定 無し				

車種専用パワード・サブウーファー				
製品名	スピーカータイプ	ツイーター取付けキット	取付け	
			設定 無し	

- 注記
- ※1 純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 - ※2 6スピーカー付車に限る。
 - ※3 ライブサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。
 - ※4 2スピーカー付車にはリアドア部にスピーカー配線がありません。左右Bピラー部からリアドア部までの配線引き回しが必要です。
 - ※5 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 - ※6 取付スペース不足のため取付けできません。
 - ※7 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 - ※8 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 - ※9 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。