

車種専用カーナビゲーション車種一覧 (BIG X EXシリーズ ①)

令和4年1月現在

メーカー	車種	年式	型式	車種専用ナビ	価格※	専用インダッシュパネルキースイッチ	専用電源ハーネス専用取付けキット	車種専用オープニング/サウンドセッティング/カメラガイド線/車両サイズ※1	純正ステリモ対応※2	備考
ALFA ROMEO	アルファード(30系)	H27/1~R1/12	GGH30W/ GGH35W/ AGH30W/ AGH35W	11型 EX11NX2-AV-30	オープン	○	○	○	○	車両側樹脂フレーム及びハザードスイッチコードカバーの一部切除が必要です。 ※R2/1以降の車両にはオーディオレス車の設定が無いため取付けできません。
	アルファード ハイブリッド(30系)	H27/1~R1/12	AYH30W							
	ヴェルファイア(30系)	H27/1~R1/12	GGH30W/ GGH35W/ AGH30W/ AGH35W							
	ヴェルファイア ハイブリッド(30系)	H27/1~R1/12	AYH30W							
	アルファード(20系)	H20/5~H27/1	GGH20W・25W/ ANH20W・25W	10型 EX10NX2-AV-20	オープン	○	○	○	○	純正スライドアスピーカーをフルレンジ化するクロスオーバーキャンセラー付属パネル形状が異なるためハイブリッド車には取付けできません。
	ヴェルファイア(20系)	H20/5~H27/1	GGH20W・25W/ ANH20W・25W							
	アルファード ハイブリッド(20系)	H23/11~H27/1	ATH20W	10型 EX10NX2-AVH-20	オープン	○	○	○	○	純正スライドアスピーカーをフルレンジ化するクロスオーバーキャンセラー付属パネル形状が異なるためガソリン車には取付けできません。
	ヴェルファイア ハイブリッド(20系)	H23/11~H27/1	ATH20W							
	アルファード 特別仕様車"TYPE GOLD"	H24/9~H25/10	GGH20W・25W/ ANH20W・25W	10型 EX10NX2-AV-20-GO	オープン	○	○	○	○	フィニッシャー部:プレミアムゴールド 純正スライドアスピーカーをフルレンジ化するクロスオーバーキャンセラー付属
	アルファード 特別仕様車"TYPE GOLDII"	H25/10~H27/1	GGH20W・25W/ ANH20W・25W							
ヴェルファイア 特別仕様車"Golden Eyes"	H24/9~H25/10	GGH20W・25W/ ANH20W・25W								
ヴェルファイア 特別仕様車"GOLDEN EYESII"	H25/10~H27/1	GGH20W・25W/ ANH20W・25W								
アルファード(20系) (純正メーカーオプション 11スピーカー付車)	H20/5~H23/11	GGH20W・25W/ ANH20W・25W	10型 PKG-R-EX10NX2-AV-20	オープン	○	○	○	○	*メーカーオプションナビ(11スピーカー付車)に適合します。 *2列目シート天井のエキサイター、センタースピーカーからは音は出ません。 *18スピーカー付車には適合いたしません。 *純正カメラシステム、純正の後席モニターは接続できません。 *メーカーオプションナビに装備されている機能(G-BOOK、ハンズフリー、純正ETCユニットの情報表示など)は使用できなくなります。 *PKG-R-EX10NX2-AV-20に同梱のカメラの色は黒、PKG-R-EX10NX2-AV-20-Wに同梱のカメラの色は白になります。	
ヴェルファイア(20系) (純正メーカーオプション 11スピーカー付車)			10型 PKG-R-EX10NX2-AV-20-W	オープン	○	○	○	○		
ヴォクシー(80系)	H26/1~R3/12	ZRR80G・85G	11型 EX11NX2-NVE-80	オープン	○	○	○	○	*純正ステアリングスイッチで操作できるのは音量のUP/DOWNのみになります。別売のステアリングリモコンコントロールキット(KTX-Y401R)を使用する事で、AVソース切り替え・トラップアップ/ダウン・プリセットチャンネルアップ/ダウン・ミュートも操作可能になります。	
ヴォクシーZS(80系)	H26/1~R3/12	ZRR80W・85W								
ヴォクシー ハイブリッド(80系)	H26/2~R3/12	ZWR80G								
ヴォクシー特別仕様車ZS"煌"(80系)	H26/11~R3/12	ZRR80W・85W								
ノア(80系)	H26/1~R3/12	ZRR80G・85G								
ノアSi(80系)	H26/1~R3/12	ZRR80W・85W								
ノア ハイブリッド(80系)	H26/2~R3/12	ZWR80G								
エスクァイア	H26/10~R3/12	ZRR80G・85G	11型 EX11NX2-NVE-80	オープン	○	○	○	○	*純正ステアリングスイッチで操作できるのは音量のUP/DOWNのみになります。別売のステアリングリモコンコントロールキット(KTX-Y401R)を使用する事で、AVソース切り替え・トラップアップ/ダウン・プリセットチャンネルアップ/ダウン・ミュートも操作可能になります。	
エスクァイア ハイブリッド	H26/10~R3/12	ZWR80G								
ハリアー	H29/6~R2/6 (マイナーチェンジ後)	ZSU60W/ ZSU65W	10型 EX10NX2-HA-60-L	オープン	○	○	○	○	専用カーアロマが同梱されています。 車両側樹脂部品の一部切除が必要です。	
ハリアー ターボ	H29/6~R2/6 (マイナーチェンジ後)	ASU60W/ ASU65W								
ハリアー ハイブリッド	H29/6~R2/6 (マイナーチェンジ後)	AVU65W								
ハリアー	H25/12~H29/6 (マイナーチェンジ前)	ZSU60W・65W	9型 EX9NX2-HA-60-E	ALPINE STORE 専売モデル	○	○	○	○	専用カーアロマが同梱されています。	
ハリアー ハイブリッド	H26/1~H29/6 (マイナーチェンジ前)	AVU65W								
ハリアーG's	H27/1~H29/6 (マイナーチェンジ前)	ZSU60W・65W								
プリウス(30系)	H23/12~H27/12 (マイナーチェンジ後)	ZVW30								
プリウス PHV(30系)	H24/1~H25/9	ZVW35	9型 EX9NX2-PR-30	ALPINE STORE 専売モデル	○	○	○	○	パネルカラー:シルバー(純正近似色) プリウス(マイナーチェンジ前)H21/5~H23/12)にも取付け可能ですがパネル色が異なります。	
プリウスα(MC後)	H26/11~現在 (マイナーチェンジ後)	ZVW40W・41W	9型 EX9NX2-PRA-40-L	ALPINE STORE 専売モデル	○	○	○	○	取付けにはパネル切除等の加工が必要です。 H26/11マイナーチェンジ前の車両についてはパネル形状が異なるため取付けできません。	
プリウスα(MC前)	H23/5~H26/11 (マイナーチェンジ前)	ZVW40W・41W	9型 EX9NX2-PRA-40-E	ALPINE STORE 専売モデル	○	○	○	○	取付けにはパネル切除等の加工が必要です。 H26/11マイナーチェンジ後の車両についてはパネル形状が異なるため取付けできません。	

※1 車種専用カメラガイド線は以下の場合に対応します。(対応するカメラは車種によって異なります)
 ・対象のアルパイン製ナビゲーションにアルパイン製カメラキットを使用してアルパイン製カメラを取り付けた場合
 ・取付けキット付属の自動車メーカー純正カメラ変換ケーブルを使用して接続した場合(純正カメラ側でガイド線を表示している場合を除く)
 ※2 純正ステリモ対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合の表記です。(車種によって対応する機能は異なります)
 ※3 純正バックカメラ・リアワイドカメラ用のカメラガイド線は、装着状況・仕様変更などにより数値が異なる場合がございます。ガイド線が実際と異なる場合は調整して使用してください。
 ■上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。(PKG-R-EX10NX2-AV-20/Wを除く) ■メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は仕様異なるため取付けできません。(PKG-R-EX10NX2-AV-20/Wを除く) ■適合車種および、指定された製品以外への流用は出来ません。 ■商品の仕様変更および、車両の仕様変更により適応が変更になる場合があります。 ■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。

車種専用取付けキット適合表 ①

本適合情報は弊社にて実車調査を行った時点での最新情報です。
 調査日以降に変更された車両や、純正オプションパーツとの組み合わせによっては取付けできない場合や機能に一部制限が発生する場合がございます。

令和4年1月現在

メーカー	車両情報			カーナビ専用キット情報							備考							
	車種	年式	型式	対応ナビゲーション	モデル	標準小売価格(税込)	専用パネル付属	純正ステレモ対応※1	車種専用カメラガイド線対応※2	純正カメラ対応※3								
メルセデス	アルファード/ヴェルファイア																	
	アルファード(30系)	H27/1~R1/12	GGH30W/GGH35W/AGH30W/AGH35W	9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-AV-30	¥5,500	-	○	○	○	-							
	アルファード ハイブリッド(30系)	H27/1~R1/12	AYH30W															
	ヴェルファイア(30系)	H27/1~R1/12	GGH30W/GGH35W/AGH30W/AGH35W	8型 X8NX2 X8NX X8Z	KTX-X8-AV-30	¥5,500	○	○	○	-								
	ヴェルファイア ハイブリッド(30系)	H27/1~R1/12	AYH30W															
	ヴォクシー/ノア/エスクァイア																	
ヴォクシー(80系)	H26/1~R3/12	ZRR80G-85G	9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-NVE-80	¥8,800	○	○	○	○	-								
ヴォクシーZS(80系)	H26/1~R3/12	ZRR80W-85W																
ヴォクシー ハイブリッド(80系)	H26/2~R3/12	ZWR80G																
ヴォクシー特別仕様車ZS"煌"(80系)	H26/11~R3/12	ZRR80W-85W																
ノア(80系)	H26/1~R3/12	ZRR80G-85G	7型 7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-NVE-80	¥5,500	-	○	○	○	-								
ノアSi(80系)	H26/1~R3/12	ZRR80W-85W																
ノア ハイブリッド(80系)	H26/2~R3/12	ZWR80G																
エスクァイア	H26/10~R3/12	ZRR80G-85G																
エスクァイア ハイブリッド	H26/10~R3/12	ZWR80G																
トヨタ	ハイエース/レジアスエース																	
	ハイエース/レジアスエース(スーパーGL/標準/ワイド)	H25/12~現在(ボディ幅ワイドの車両は~R2/4)	GDH201V-201K-206V-206K-211K-221K-226K	11型 XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-HI-200-NR	¥5,500	○	○	○	○	-							
			KDH201V-201K-206V-206K-211K-221K-TRH200V-200K-211K-216K-221K-226K															
	ハイエース/レジアスエース(スーパーGL 標準ボディ車)	H25/12~現在(レジアスエース~R2/4)	GDH201V-206V-KDH201V-206V-TRH200V	7型 7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-HI-200-NR	¥5,500	-	○	○	○	-							
			GDH201V-201K-206V-206K-KDH201V-201K-206V-206K-TRH200V															
ハイエース/レジアスエース(標準ボディ車)	H25/12~現在(レジアスエース~R2/4)	GDH201V-201K-206V-206K-KDH201V-201K-206V-206K-TRH200V	8型 X8NX2 X8NX X8Z	KTX-X8-HI-200-NR	¥16,500	○	○	○	○	-								
ハイエース/レジアスエース(ボディ幅ワイド)	H25/12~R2/4	GDH221K-226K-KDH221K-226K-TRH221K-226K																
C-HR																		
トヨタ	C-HR/C-HRハイブリッド	H28/12~R1/10	XF11NX2 XF11NX XF11Z	11型	KTX-XF11-CH-1050-NR	¥5,500	○	○	○	○	-							
			X9NX2 X9NX X9Z									9型	KTX-X9-CH-1050-NR	¥16,500	○	○	○	-
			7WNX2 7WNX 7WZ															

■上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。■メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は仕様異なるため取付けできません。※1 純正ステレモ対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合の表記です。(車種によって対応する機能は異なります) ※2 車種専用カメラガイド線は以下の場合に対応します。(対応するカメラは車種によって異なります) ・対象のアルパイン製ナビゲーションにアルパイン製カメラキットを使用してアルパイン製カメラを取り付けた場合 ・取付けキット付属の自動車メーカー純正カメラ変換ケーブルを使用した場合(純正カメラ側でガイド線を表示している場合を除く) ※3 対応している純正カメラは備考欄に記載のあるものに限りです。■ステアリングリモコンの操作、車種専用カメラガイド線などの設定には「車種専用チューニング」が必要です。[車種専用チューニング]用データはアルパインカーナビに格納されている他、アルパインホームページからもダウンロードできます。https://www.alpine.co.jp/support/download/ ■適合車種および、指定された製品以外への流用は出来ません。■商品の仕様変更および、車両の仕様変更により適応が変更になる場合があります。■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。

車種専用取付けキット適合表 ②

本適合情報は弊社にて実車調査を行った時点での最新情報です。
調査日以降に変更された車両や、純正オプションパーツとの組み合わせによっては取付けできない場合や機能に一部制限が発生する場合がございます。

令和4年1月現在

メーカー	車両情報			カーナビ専用キット情報							備考		
	車種	年式	型式	対応ナビゲーション	モデル	標準小売価格(税込)	専用パネル付属	純正ステリモ対応※1	車種専用カメラガイド線対応※2	純正カメラ対応※3			
シエンタ/アクア	シエンタ/シエンタ ハイブリッド	H27/7~R3/5	NSP170G・172G NCP175G NHP170G	フローティング 11型 XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-SI-170-NR	¥5,500	○	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディパッケージのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。(パノラミックビューには対応していません)	
	アクア	H26/12~R3/7	NHP10	7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-SI-170-NR	¥5,500	—	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディパッケージのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。(パノラミックビューには対応していません)	
タンク/ルーミー	タンク/ルーミー	H28/11~R2/9 (マイナーチェンジ前)	M900A・M910A	9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-TR-900-E-NR	¥5,500	—	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディパッケージのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。別売のパノラミックビュー装着車用取付けキット(HCE-V02 AR-TR-PM)を使用する事でパノラミックビューモニター装着車にも取付けできます。	
				7型 7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-TR-900-E-NR	¥8,800	○	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディパッケージのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。別売のパノラミックビュー装着車用取付けキット(HCE-V02 AR-TR-PM)を使用する事でパノラミックビューモニター装着車にも取付けできます。	
	ルーミー	R2/9~現在 (マイナーチェンジ後)	M900A・M910A	9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-R0-900-L-NR	¥5,500	—	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディパッケージのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。	
				7型 7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-R0-900-L-NR	¥8,800	○	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディパッケージのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。	
ランドクルーザープラド	ランドクルーザー プラド	H29/9~現在 (マイナーチェンジ後)	GRJ150W・151W TRJ150W	フローティング 11型 XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-LP-150-L	¥5,500	○	○	○	ステアリング 運動	—	純正ステアリングスイッチはH29/9~以降の車両のみ対応します。	
				9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-LP-150-L	¥16,500	○	○	○	ステアリング 運動	—	純正ステアリングスイッチはH29/9~以降の車両のみ対応します。	
		H21/9~現在	GRJ150W・151W TRJ150W	7型 7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-LP-150	¥5,500	—	○	○	ステアリング 運動	—	純正ステアリングスイッチはH29/9~以降の車両のみ対応します。	
トヨタ	プリウス	H27/12~R3/5	ZVW50・51・55	フローティング 11型 XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-PR-50-NR	¥16,500	○	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディセットのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。(パノラミックビューには対応していません)	
				9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-PR-50-NR	¥5,500	—	○	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディセットのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。(パノラミックビューには対応していません)
				7型 7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-PR-50-NR	¥8,800	○	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディセットのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。(パノラミックビューには対応していません)	
ハリアー	ハリアー/ハリアー ハイブリッド	H29/6~R2/6 (マイナーチェンジ後)	ZSU60W・65W AVU65W ASU60W・65W	9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-HA-60-L	¥5,500	—	○	○	ステアリング 運動	—		
				7型 7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-HA-60-L	¥5,500	○	○	○	ステアリング 運動	—		
エスティマ	エスティマ/エスティマ ハイブリッド	H28/6~R1/10	ACR50W・55W AHR20W	フローティング 11型 XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-ES-50-L	¥16,500	○	○	○	ステアリング 運動	—		
				9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-ES-50-L	¥5,500	—	○	○	○	ステアリング 運動	—	
RAV4	RAV4/RAV4 ハイブリッド	H31/4~現在	MXAA52・54 AXAH52・54	9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-RV4-50-NR	¥5,500	—	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディパッケージのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。ディスプレイオーディオ付車は取付けできません。	
ライズ	ライズ	R1/11~R3/10	A200A A210A	9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-RZ-200-NR	¥8,800	○	○	○	ステアリング 運動	○	メーカーオプションのナビレディパッケージのバックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。(パノラミックビューには対応していません)	
カムリ	カムリ	H29/7~R1/9	AXVH70	9型 X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-CM-70	¥8,800	—	○	○	ステアリング 運動	—		
ハイラックス	ハイラックス	H29/9~現在	GUN125	フローティング 11型 XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-HL-125-NR	¥5,500	○	○	○	ステアリング 運動	○	純正バックカメラを接続できる変換ケーブルを同梱しています。	

■上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。■メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は仕様異なるため取付けできません。※1 純正ステリモ対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合のみです。(車種によって対応する機能は異なります) ※2 車種専用カメラガイド線は以下の場合に対応します。(対応するカメラは車種によって異なります) ・対象のアルパイン製ナビゲーションにアルパイン製カメラキットを使用してアルパイン製カメラを取り付けた場合 ・取付けキット付属の自動車メーカー純正カメラ変換ケーブルを使用して接続した場合(純正カメラ側でガイド線を表示している場合を除く) ※3 対応している純正カメラは備考欄に記載のあるものに限りです。■ステアリングリモコンの操作、車種専用カメラガイド線などの設定には「車種専用チューニング」が必要です。[車種専用チューニング]用データはアルパインカーナビに格納されている他、アルパインホームページからもダウンロードできます。https://www.alpine.co.jp/support/download/ ■適合車種および、指定された製品以外への流用は出来ません。■商品の仕様変更および、車両の仕様変更により適用が変更になる場合があります。■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。

車種専用取付けキット適合表 ③

本適合情報は弊社にて実車調査を行った時点での最新情報です。
 調査日以降に変更された車両や、純正オプションパーツとの組み合わせによっては取付けできない場合や機能に一部制限が発生する場合がございます。

令和4年1月現在

メーカー	車両情報			カーナビ専用キット情報							備考	
	車種	年式	型式	対応ナビゲーション	モデル	標準小売価格(税込)	専用パネル付属	純正ステリモ対応※1	車種専用カメラガイド対応※2	純正カメラ対応※3		
三菱	キャラバン											
	NV350キャラバン	H29/7～現在 (ボディ幅ワイドの車両を除く)	VR2E26/VW2E26/ CS4E26/CW4E26/ VW6E26/CW8E26/ KS2E26/KS4E26	フローティング 11型	XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-CV-26-AM	¥16,500	○	—	—	○	メーカーオプションのインテリジェントアラウンドビューモニターのカメラ画像をナビゲーションの画面に表示できる交換ケーブルを同梱しています。
	エクストレイル											
	エクストレイル/ エクストレイル ハイブリッド	H25/12～現在	T32-NT32 HT32-HNT32	フローティング 11型	XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-XT-32-AM	¥16,500	○	○	—	○	メーカーオプションのインテリジェントアラウンドビューモニターのカメラ画像をナビゲーションの画面に表示できる交換ケーブルを同梱しています。 日産オリジナルナビ取付けパッケージ付車の場合は、純正TV/GPSアンテナをナビゲーションへ接続できます。
ホンダ	セレナ e-POWER											
	セレナ e-POWER	H30/3～R1/7 (マイナーチェンジ前)	HC27/HFC27	9型	X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-SEE-27-E-AM	¥27,500	○	○	—	○	メーカーオプションのインテリジェントアラウンドビューモニターのカメラ画像をナビゲーションの画面に表示できる交換ケーブルを同梱しています。 日産オリジナルナビ取付けパッケージ付車の場合は、純正TV/GPSアンテナをナビゲーションへ接続できます。 ※ガソリン車には取付けできません。
	ノート											
	ノート/ノート e-POWER	H28/11～R2/12	DBA-E12/NE12 DAA-HE12/SNE12	9型	X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-NT-12-AM	¥27,500	○	○	—	○	メーカーオプションのインテリジェントアラウンドビューモニターのカメラ画像をナビゲーションの画面に表示できる交換ケーブルを同梱しています。 日産オリジナルナビ取付けパッケージ付車の場合は、純正TV/GPSアンテナをナビゲーションへ接続できます。
三菱	N-BOX											
	N-BOX/N-BOXカスタム	H29/9～現在	JF3・4	フローティング 11型	XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-NB-34-NR	¥16,500	○	○	ステアリング 連動	—	
	ヴェゼル											
	ヴェゼル/ヴェゼル ハイブリッド	H25/12～R3/4	RU1・2・3・4	フローティング 11型	XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-VZ-RU	¥5,500	○	○	ステアリング 連動	—	
三菱	デリカ											
	デリカD:5(ディーゼル車)	H31/2～現在	3DA-CV1W	フローティング 11型	XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-D5-1-L-AM	¥16,500	○	○	—	○	メーカーオプションのマルチアラウンドモニターのカメラ画像をナビゲーションの画面に表示できる交換ケーブルを同梱しています。 オリジナルナビ取付けパッケージ装着車は純正TVアンテナを接続できます。
	アウトランダー											
	アウトランダー/アウトランダーPHEV	R1/9～現在	GF7W-8W GG2W	フローティング 11型	XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-OU-78-L-AM	¥16,500	—	○	—	○	メーカーオプションのマルチアラウンドモニターのカメラ画像をナビゲーションの画面に表示できる交換ケーブルを同梱しています。
三菱	エクリプス クロス											
	エクリプス クロス	H30/3～現在	GK1W	フローティング 11型	XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-EC-1	¥5,500	—	○	○	—	
	CX-5/CX-8											
	CX-5 (BOSEサウンドシステム装着車)	H29/2～R2/12 (マニュアル車を除く)	6BA-KFEP 6BA-KF5P 3DA-KF2P	フローティング 11型	XF11NX2 XF11NX	KTX-XF11-CX5-KF	¥55,000	○	○	—	○	純正のセンターディスプレイを外してナビゲーション本体を取付けます。純正の「マツダ コネクト」画面はナビゲーションのAUXに映ります。
CX-5 (BOSEサウンドシステム装着車)	H29/2～R2/12 (マニュアル車を除く)	6BA-KFEP 6BA-KF5P 3DA-KF2P	フローティング 11型	XF11NX2 XF11NX	KTX-XF11-CX5-KF-BS	¥55,000	○	○	—	○	純正のセンターディスプレイを外してナビゲーション本体を取付けます。純正の「マツダ コネクト」画面はナビゲーションのAUXに映ります。 [BOSEサウンドシステム]装着車専用です。専用ラインアップが同梱されています。	
CX-8	H29/12～R2/12 (マニュアル車を除く)	3DA-KG2P	フローティング 11型	XF11NX2 XF11NX	KTX-XF11-CX8-KG	¥55,000	○	○	—	○	純正のセンターディスプレイを外してナビゲーション本体を取付けます。純正の「マツダ コネクト」画面はナビゲーションのAUXに映ります。	
CX-8 (BOSEサウンドシステム装着車)	H29/12～R2/12 (マニュアル車を除く)	3DA-KG2P	フローティング 11型	XF11NX2 XF11NX	KTX-XF11-CX8-KG-BS	¥55,000	○	○	—	○	純正のセンターディスプレイを外してナビゲーション本体を取付けます。純正の「マツダ コネクト」画面はナビゲーションのAUXに映ります。 [BOSEサウンドシステム]装着車専用です。専用ラインアップが同梱されています。	
スバル	レガシィ											
	レガシィ アウトバック	H26/10～H29/10	BS9	9型	X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-OUT-9	¥5,500	○	○	ステアリング 連動	—	
スズキ	ジムニー											
	ジムニー/ジムニー シエラ	H30/7～現在	JB64W-74W	9型	X9NX2 X9NX X9Z	KTX-X9-JI-64	¥8,800	○	○	ステアリング 連動	—	
スズキ	ハスラー											
	ハスラー	R2/1～現在	MR52S-92S	フローティング 11型	XF11NX2 XF11NX XF11Z	KTX-XF11-HS-92	¥8,800	○	○	○	—	メーカーオプションの全方位モニター用カメラ付車には対応していません。 バックカメラを接続する場合は別売のアルパイン製バックカメラとカメラ取付けキット(KTX-C1 8MG)とカメラダイレクトケーブル(KWX-G001)を使用してください。
ダイハツ	タント											
	タント/タント カスタム	H25/10～R1/7	LA600S-610S	7型	7WNX2 7WNX 7WZ	KTX-7W-TN-600-NR	¥5,500	—	○	○	○	純正ナビ装着用アップグレードバック付車の純正バックカメラとステアリングリモコン操作に対応します。
JEEP	レネゲード											
	レネゲード	H27/9～H30/5	BU14-24	8型	X8NX2 X8NX X8Z	KTX-X8-REN-14	¥27,500	○	○	—	○	Beats Audioプレミアムサウンド装着車へ装着する場合は一部機能に制限があります。 ・ダブルゾーンおよびダブルゾーンコミュニケーションは使用できません。 ・スピーカーのフェダーバランスおよびサブウーファーレベル調整はできません。 ・ナビゲーションの音声案内および操作音が、すべてのスピーカーから出力されます。

■上記は基本的にオーディオレス車への適合となります。■メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は仕様異なるため取付けできません。※1 純正ステリモ対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合の表記です。(車種によって対応する機能は異なります) ※2 車種専用カメラガイド線は以下の場合に対応します。(対応するカメラは車種によって異なります) ・対象のアルパイン製ナビゲーションにアルパイン製カメラキットを使用してアルパイン製カメラを取り付けた場合 ・取付けキット付属の自動車メーカー純正カメラ交換ケーブルを使用した場合(純正カメラ側でガイド線を表示している場合を除く) ※3 対応している純正カメラは備考欄に記載のあるものに限りです。■ステアリングリモコンの操作、車種専用カメラガイド線などの設定には「車種専用チューニング」が必要です。「車種専用チューニング」用データはアルパインカーナビに格納されている他、アルパインホームページからもダウンロードできます。https://www.alpine.co.jp/support/download/ ■適合車種および、指定された製品以外への流用は出来ません。■商品の仕様変更および、車両の仕様変更により適合が変更になる場合があります。■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。