

XF11NX2S専用 装着可能車種一覧

※取付け時の注意事項

- ・VX11NX2は、電源ケーブルが同梱されておりません。アルパイン製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されております。
- ・本適合内容で紹介している「ENDY」様の車両や、市販の取付けキットを用いて取付けが可能な場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
- ・車両のオーディオ内部がワイプイン（180mm）もしくはワイプアウト（200mm）の車両へ取付け可能な場合の適合情報となります。
- ・メーカーオプション/デューアオプション/販売メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以上の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
- ・取付け推奨位置については、あくまでも一例となります。扉端位置と規格に合わせて調整を行ってください。
- ・ステアリングホイールの系統については取付けキットの取扱説明書をご確認ください。また、車種設定については、本体の取付説明書に記載されています。

車種設定を行なわずにステアリングリモコンが正しく動作しない可能性があります。


▼下記の場合は取付けできません

- ・170L規格や各種バレー（シフトレバー/ワイパーレバー、ワイカーレバーなど）操作の妨けになる場合
- ・エアバッグ動作の妨けになる場合
- ・1バズドスイッチの操作の素早い妨けになる場合
- ・その他各種操作スイッチ類の誤作動や操作の妨けになる場合
- ・各種メーター類や警告灯などの確認の妨けになる場合
- ・車両装備（スイッチやパネルなど）に干渉する場合

※デューアオプションの取付けキットは、一部変更キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。

適合表中で「ENDY」様のキットについては、赤文字で表示いたします。

ENDY様適合情報はコチラ <https://www.endy-toko.jp/search/>



適合表中グレーになっている車種は適合不可となります。
赤文字 = ENDY様のネットとなります

メーカー	車種名称	車周型式	車周年式	取付けポイント		適合可否	取付け推奨位置			オプション リモコン対応 ※標準装備にオプション が必要です	オプション		車種専用チューニングデータ				注意事項		
				電源ポイント （電圧）	パナール		取り付け位置	適合可否	設置位置		取付け位置	オプション 取付け位置	純正 リコイル位置	オプション 純正	オプション 純正	オプション 純正		オプション 純正	
	アウア/アウア/URBAN （ナビ付）	NHP10	2014/12～2017/6	KTX-7W-S2-170-NR	ナビ本体背面の スパーサークッション	取付けポイントに 同梱	○	上	手前	-30mm	○	取付けポイントに同梱	取付けポイントに同梱 ※1	○	○	○	○	※1 ナビ付モデルはナビ本体背面の純正リコイルの位置に使用できます。	
	アウア/アウア/URBAN （ナビ付）	AGH30W/35W AGH30W/35W A1H30W	2015/1～2019/12	KTX-7W-NVE-80	ナビ本体背面の スパーサークッション	取付けポイントに 同梱	○	下	手前	-15mm	○	取付けポイントに同梱	-	○	○	○	○	取付けには別途アウア付用が必要となります。 CAN規格ケーブルは必ず使用します。	
	アウア/アウア/URBAN （ナビ付）	GGH30W/25W ANH20W/25W	2008/5～2015/1	EKC-011T KCE-GPH16	EKC-310T	ナビ本体背面の スパーサークッション	-	○	下	手前	-15mm	○	KTX-Y501R	-	○	○	○	×	
	ライツ	KSP130 KSP130/135 NHP130	2017/1～2020/2	EKC-011T KCE-GPH16	EKC-310T	ナビ本体背面の スパーサークッション	EVC-5002	○	下	手前	-30mm	○	KTX-Y501R	KWX-Y300NR ※1	-	-	-	-	純正オプションナビと位置合わせの調整が必要となります。 純正リコイルが変更された、パナールケーブルは必ず使用してください。 ※1 ナビ付モデルはナビ本体背面の純正リコイルの位置に使用できます。
	エスタマ	ACR50W/55W ANH20W	2016/6～2019/10	KTX-7W-PR-3040	ナビ本体背面の スパーサークッション	取付けポイントに 同梱	○	下	手前	-30mm	○	取付けポイントに同梱	-	○	○	○	○	純正部品のインストールと取付けが必要となります。	
	エスタマ	50mm/20mm	2006/1～2016/6	EKC-011T KCE-GPH16	EKC-310T	ナビ本体背面の スパーサークッション	-	○	上	手前	-60mm	○	KTX-Y501R	-	○	○	○	※車種専用データは50mmとなります。	
	C-HR	ZYX11/NGX50	2016/12～2019/10	KTX-7W-CH-1050-NR	ナビ本体背面の スパーサークッション	取付けポイントに 同梱	○	下	手前	-30mm	○	取付けポイントに同梱	取付けポイントに同梱 （使用します）	○	○	○	○	取付けポイントのブラケットの位置合わせの調整が必要となります。 ディスプレイケーブルは必ず使用してください。	
	C-HR （ナビ付モデルはナビ本体背面の スパーサークッション）	ZYX11/NGX50	2016/12～2019/10	KTX-7W-CH-1050-NR	ナビ本体背面の スパーサークッション	取付けポイントに 同梱	○	下	手前	-30mm	○	取付けポイントに同梱	取付けポイントに同梱 ※1	○	○	○	○	取付けポイントのブラケットの位置合わせの調整が必要となります。 ディスプレイケーブルは必ず使用してください。 ※1 ナビ付モデルはナビ本体背面の純正リコイルの位置に使用できます。	
	エンテ	NSP170G/172G NCP170G NHP170G	2015/7～2021/5	KTX-7W-S2-170-NR	ナビ本体背面の スパーサークッション	取付けポイントに 同梱	○	上	手前	-60mm	○	取付けポイントに同梱	取付けポイントに同梱 ※1	○	○	○	○		
	ルーネ （ナビ付モデルはナビ本体背面の スパーサークッション）	H900A/H910A	2020/9～2024/12	KTX-7W-RD-900-LNR	ナビ本体背面の スパーサークッション	取付けポイントに 同梱	○	上	手前	-45mm	○	取付けポイントに同梱	取付けポイントに同梱	○	○	○	○	インフォメーションディスプレイの一部が隠れます。	
	ランクルーミー （ナビ付モデルはナビ本体背面の スパーサークッション）	H900A/H910A	2016/11～2020/9	KTX-7W-RD-900-LNR	ナビ本体背面の スパーサークッション	取付けポイントに 同梱	○	上	手前	-45mm	○	取付けポイントに同梱	取付けポイントに同梱	○	○	○	○	インフォメーションディスプレイの一部が隠れます。	
	アウア/アウア/URBAN （ナビ付）	ZRR80W/85W/ZRR80G/85G ZWR80G ZWR80W/85W	2014/1～2021/12	KTX-7W-NVE-80	ナビ本体背面の スパーサークッション	取付けポイントに 同梱	○	上	手前	-60mm	○	取付けポイントに同梱	-	○	○	○	○	KTX-C200H HCE-C200H-RD	
	アウア/アウア/URBAN （ナビ付）	ZRR70G/70W/75G/75W	2007/6～2014/1	EKC-011T KCE-GPH16	EKC-310T	ナビ本体背面の スパーサークッション	-	×	上	手前	-60mm	-	-	○	○	○	○	ラジオ干渉、ナビセンターメニューが隠れます。	
	アウア/アウア/URBAN （ナビ付）	AZR65G/AZR60G	2004/9～2007/6	EKC-011T KCE-GPH16	-	ナビ本体背面の スパーサークッション	-	○	上	手前	-45mm	-	-	○	○	○	○	センターメニューが隠れます。	
	カーナビ + 車載専用取付けキット + パナールケーブル + 電源BOX + ビットトウス/HDMI接続ケーブル（ナビ付）																		
	ハイエース/ハイエース/URBAN （ナビ付）	KSP170G/172G/175G/178G/180G/185G/190G/195G/200G/205G/210G/215G/220G/225G/230G/235G/240G/245G/250G/255G/260G/265G/270G/275G/280G/285G/290G/295G/300G/305G/310G/315G/320G/325G/330G/335G/340G/345G/350G/355G/360G/365G/370G/375G/380G/385G/390G/395G/400G/405G/410G/415G/420G/425G/430G/435G/440G/445G/450G/455G/460G/465G/470G/475G/480G/485G/490G/495G/500G/505G/510G/515G/520G/525G/530G/535G/540G/545G/550G/555G/560																	

New フローティングBIG X 11

XF11NX2S専用 装着可能車種一覧

2025年4月11日時点

<取付時の注意事項>

- ・XF11NX2Sは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルバイン製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されており、本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
- ・車両のオーディオ開口部がフィンチ (180mm幅) もしくはフィンチアウトレット (200mm幅) の車両へ取付けける場合の適合情報となります。
- ・メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
- ・取付推奨位置については、あくまでも一例となります。車両位置や仕様に合わせて調整を行って下さい。
- ・ステアリングリモコンの接続については取付けキットの取扱説明書をご確認ください。車種設定については、本体の取り扱い説明書に記載されています。

<下記の場合は取付できません>

- ・ハンドル操作や各種レバー (シフトレバーやワイパーレバー、ウィンカーレバーなど) 操作の妨けになる場合
- ・エアバッグ動作の妨けになる場合
- ・ハザードスイッチの操作の妨けになる場合
- ・その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨けになる場合
- ・各種メータ類や警告灯などの確認の妨けになる場合
- ・車両装備 (スイッチやパネルなど) に干渉する場合


ディスプレイオーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。

適合表中で「ENDY」様のキットに※は、赤字にて表示いたします。


ENDY様適合情報はコチラ <https://www.endy-toko.jp/search/>

【ディスプレイユニットサイズ】

270.8mm (MAX)



【ディスプレイユニット角度】




※工場出荷時設定: 40°

【ディスプレイユニット前後位置】


<手前位置>

42.1mm




<中央位置>

32.1mm




<後方位置>

22.1mm



※工場出荷時設定: 後方位置 (22.1mm)

【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定: 0mm

適合表中グレーになっている車種は適合不可となります。

赤字 = ENDY様のキットとなります。

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	取付けキット				適合可否	取付推奨位置			ステアリング リモコン対応 (※車種別対応は 別添付)	オプション		車種専用チューニングデータ					注意事項		
				電源ケーブル	取付 ケーブル ※1	パネル	ナビゲーション 変換		装着 位置	前後位置	ディスプレイ高さ		ナビゲーション 変換	純正 リレー変換	オーディオ 接続	ナビゲーション データ	カメラガイド線	ステアリング補正 前後線				
トヨタ	ハイラックス	QDF-GUN125	2017/9~2023/9	KTX-XF11-LH-125-NR ※1 ※2				○	下	真	0mm	○	取付けキットと同様	取付けキットと同様	○	○	○	○	○	※1 ナビディスプレイオーディオ搭載車の場合純正ナビカメラの接続に使用できます。 取付け部 (200mm幅) に適合します。 ※2 カラーナビ搭載のナビゲーションシステムを使用せずに、ナビに付属のスピーカーパネルをご使用ください。 純正ナビディスプレイオーディオ付車は適合不可となります。		
	GR86	ZN8	2021/10~2024/6	EKC-063F EKC-310T KCE-GPH16	純正ナビゲーションキット (08806-18030)	ナビ本体同様の ナビゲーションシステム	○	下	手前	-30mm	○	KTX-G501R	車両設定なし	-	-	-	-	-	※1 取付けには純正ナビゲーションキット (08806-18030) をご使用下さい。 ナビディスプレイが壊れると、停止し、起動します。			
	86	ZN6	2012/4~2021/10	EKC-011T KCE-GPH16	EKC-310T	ナビ本体同様の ナビゲーションシステム	EVC-S002	○	下	手前	-15mm	○	KTX-Y502R	KWX-Y300NR ※1	-	-	-	-	-	純正ナビディスプレイオーディオや他社ナビゲーションシステムが干渉する可能性があります。 純正ナビカメラ搭載は、ナビゲーションシステム搭載車には対応していません。 ※1 ナビディスプレイオーディオ搭載車の場合純正ナビカメラの接続に使用できます。		
	ハイアール	ZSU60W/65W AXU60W/65W	2017/6~2020/6	EKC-011T KCE-GPH16	EKC-310T	ナビ本体同様の ナビゲーションシステム	EVC-S002	○	上	手前	-30mm	-	-	-	○	○	○	○	○	ナビディスプレイが壊れると、停止し、起動します。		
	ハイアール	ZSU60W/65W AXU60W	2013/12~2017/6	EKC-011T KCE-GPH16	EKC-310T	ナビ本体同様の ナビゲーションシステム	EVC-S002	○	上	手前	-30mm	-	-	-	○	○	○	○	○	ナビディスプレイが壊れると、停止し、起動します。		
	プリウス (50系)	ZVW50/51/55	2015/12~2021/5	KTX-7W-CH-1050-NR ナビ本体同様の ナビゲーションシステム				○	下	真	0mm	○	取付けキットと同様	取付けキットと同様	○	○	○	○	○	純正ナビディスプレイオーディオに取付けキットが必要となります。 純正ナビカメラ搭載は、ナビゲーションシステム搭載車には対応していません。 ※1 ナビディスプレイオーディオ搭載車の場合純正ナビカメラの接続に使用できます。		
	プリウス (30系)	ZVW30	2009/5~2015/12	KTX-7W-PR-3040				○	下	手前	-30mm	○	取付けキットと同様	-	○	○	○	○	○	純正ナビディスプレイオーディオに取付けキットが必要となります。 ナビゲーションシステム搭載車には対応していません。 ※1 ナビディスプレイオーディオ搭載車の場合純正ナビカメラの接続に使用できます。		
	プリウスα	ZVW40W/41W	2014/11~2021/3	KTX-7W-PR-3040				×	下	手前	-15mm	○	取付けキットと同様	-	○	○	○	○	○	ナビゲーションシステムが壊れると、停止し、起動します。		
	マークX	GRX130/133/135	2009/10月~2019/12月	EKC-011T KCE-GPH16	EKC-310T	-	-	○	下	真	-15mm	○	KTX-Y501R	車両設定なし	○	○	○	○	○	純正ナビディスプレイオーディオに取付けキットが必要となります。		
	ライズ	A200A/A210A/A201A/A202A	2019/11~現在	KTX-X9-XZ-200-NR ※1				×	下	手前	-30mm	○	取付けキットと同様	-	○	○	○	○	○	ナビゲーションシステムが壊れると、停止し、起動します。		
	ランドクルーザープラド	3DA-GD1150W	2017/9~現在	KTX-XF11-LP-150-L				-	○	下	手前	-15mm	○	取付けキットと同様	-	○	○	○	○	○	ディスプレイ上部がエンジン冷却出口に干渉する可能性があります。	
	ランドクルーザープラド	GRJ150W/151W TRJ150w	2013/9~2017/9	KTX-XF11-LP-150-L				-	○	下	手前	-15mm	-	-	-	○	○	○	○	○	ナビゲーションシステムが壊れると、停止し、起動します。 2013年9月以前の車種はKTX-7W-LP-150をご使用下さい。	
	ランドクルーザー 70	GDJ76W	2023/11~現在	KTX-XF11-LC-70-NR				-	○	下	真	-45mm	-	-	取付けキットと同様 ※1	○	○	-	-	-	※1 ナビディスプレイオーディオ搭載車の場合純正ナビカメラの接続に使用できます。	
	ランドクルーザー 70	PZJ70/70V/77V/77HV HZJ70/70V/73V/73HV HZJ77V/77HV	1990/4~1994/5	EKC-011T KCE-GPH16	-	-	-	○	上	手前	0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ナビゲーションシステムが壊れると、停止し、起動します。 ナビゲーションシステムが壊れると、停止し、起動します。 ※1 ナビディスプレイオーディオ搭載車の場合純正ナビカメラの接続に使用できます。 ※2 車種専用データはナビゲーションシステムにインストールしてください。	
	RAV4 (ナビディスプレイオーディオ搭載車)	KXAAS2/54 AXAHS2/54	2020/8~現在	KTX-7W-RV4-50				ナビ本体同様の ナビゲーションシステム	取付けキットと同様	○	下	手前	-30mm	○	取付けキットと同様	KWX-Y300NR ※1	○	○	○	○	○	ナビゲーションシステムが壊れると、停止し、起動します。 ナビゲーションシステムが壊れると、停止し、起動します。 ※1 ナビディスプレイオーディオ搭載車の場合純正ナビカメラの接続に使用できます。 ※2 車種専用データはナビゲーションシステムにインストールしてください。
	RAV4 (ナビディスプレイオーディオ搭載車)	KXAAS2/54 AXAHS2/54	2019/4~2020/8	KTX-7W-RV4-50				ナビ本体同様の ナビゲーションシステム	取付けキットと同様	○	下	手前	-30mm	○	取付けキットと同様	KWX-Y300NR ※1	○	○	○	○	○	ナビゲーションシステムが壊れると、停止し、起動します。 ナビゲーションシステムが壊れると、停止し、起動します。 ※1 ナビディスプレイオーディオ搭載車の場合純正ナビカメラの接続に使用できます。 ※2 車種専用データはナビゲーションシステムにインストールしてください。

XF11NX2S専用 装着可能車種一覧

2025年4月11日時点

＜取付時の注意点＞

・XF11NX2Siは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルパイン製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されています。

本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。

・車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。

メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。

・取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。

・ステアリングレールの接続については取付けキットの取扱説明書を必ず確認お願いいたします。

両種設定を行わないとステアリングホイールが正しく動作しない可能性があります。

＜下記の場合は取付できません＞

- ハンドル操作や各種レバー（シフトレバーやワイパーレバー）

- ・エアバッグ動作の妨けになる場合

- ・ハザードスイッチの操作の著しい妨げになる場合

- バサートスイッチの操作の著しい妨けになる場合
- その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨けになる場合

- その他各種操作スイッチ類の識別や操作の助けになる場合

- 各種メータ類や警告灯などの確認の妨げになる場合


- 車両装備（スイッチやパネルなど）に干渉する場合

オーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキット
適合表中での「ENDY」様のキットについては、赤字にて表示いたします。


ENDY様適合情報はコチラ <https://www.endy-toko.jp/search/>

【ディスプレイユニットサイズ】

270.8mm (MAX)



【ディスプレイユニット角度】






※工場出荷時設定:40°

【ディスプレイユニット前後位置】

＜手前位置＞


<中央位置>

＜後方位置＞



※工場出荷時設定:後方位置(22.1mm)

【ディスプレイユニット上位置】



※工場出荷時設定:0mm

適合表中グレーになっている車種は適合不可となります。

赤字 = ENDY様 のキットとなります

[illegible]

New フローティングBIG X 11

XF11NX2S専用 装着可能車種一覧

2025年4月11日時点

＜取付けの注意点＞

- ・XF11NX2Sは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルバイ製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されておりません。
- ・本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
- ・車両のオーディオ開口部がインチ（180mm幅）もしくはインチアウト（200mm幅）の車両へ取付けける場合の適合情報となります。
- ・メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
- ・取付け推奨位置については、あくまでも一例となります。車両位置や体形に合わせて調整を行ってください。
- ・ステアリングリモコンの接続については取付けキットの取扱説明書をご確認ください。車種設定については、本体の取り扱い説明書に記載されています。

車種設定を行わないステアリングリモコンが正しく動作しない可能性があります。

＜下記の場合は取付できません＞


- ・ハンドル操作や各種レバー（シフトレバーやワイパーレバー、ウインカーレバーなど）操作の妨けになる場合
- ・エアバッグ動作の妨けになる場合
- ・ハザードスイッチの操作の妨けになる場合
- ・その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨けになる場合
- ・各種メータ類や警告灯などの機能の妨けになる場合
- ・車両装備（スイッチやパネルなど）に干渉する場合

ディスプレイオーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。


適合表中での「ENDY」様のキットにつきましては、赤字にて表示いたします。

ENDY様適合情報はコチラ <https://www.endy-toko.jp/search/>

【ディスプレイユニットサイズ】




【ディスプレイユニット角度】




※工場出荷時設定: 40°

【ディスプレイユニット前後位置】



※工場出荷時設定: 後方位置 (22.1mm)

【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定: 0mm

適合表中グレーになっている車種は適合不可となります。

※一部車種は、オプションで対応いたします。

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	取付けキット			適合可否	取付推奨位置			ステアリング リモコン対応 (※車種別対応は ご確認下さい)	オプション		車種専用チューニングデータ				注意事項		
				電源ケーブル (※車種別対応は ご確認下さい)	パネル	ワイパー 交換		装着 位置	前後位置	ディスプレイ高さ		オプション ワイパーの 交換	純正 リフトアップ の交換	オプション 純正 ワイパー	カラグラフィ 車	ステアリング 純正 純正				
三菱	フロントランダー/ フロントランダーPHEV	GF7W/BW GG2W/3W	2019/9～2021/12	KTX-XF11-OU-78-L-AM			○	上席	手前	-30mm	○	-	-	○	○	KTX-C78BU HCE-C20HD-RD	-	-		
	フロントランダー/ フロントランダーPHEV (マルチディスプレイモニター装着車)	GF7W/BW GG2W/3W	2019/9～2021/12	KTX-XF11-OU-78-L-AM			○	上席	手前	-30mm	○	-	取付けキットに両側	○	○	-	-	-		
	エクリプスクロス ガリオン	S8A-GK1W	2020/12～2023/12	KTX-XF11-EC-1			○	下席	手前	-15mm	○	-	-	○	○	KTX-G01EC HCE-C20HD-RD	-	-	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要になります。	
	エクリプスクロス PHEV	5LA-GL3W	2020/12～2023/12	KTX-XF11-EC-1			○	下席	手前	-15mm	○	-	-	○	○	KTX-G01EC HCE-C20HD-RD	-	-	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要になります。	
	エクリプスクロス	GK1W	2018/3～2020/12	KTX-XF11-EC-1			○	下席	手前	-15mm	○	-	-	○	○	KTX-G01EC HCE-C20HD-RD	-	-	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要になります。	
	FUJIDIS MC電チューゼール	3DA-CV1W	2019/2～現在	KTX-XF11-OS-1-L			○	下席	手前	-30mm	○	取付けキットに両側	-	○	○	-	-	-	オリジナルナビと取付けバックグランド装着車	
	FUJIDIS MC電チューゼール (マルチディスプレイモニター装着車)	3DA-CV1W	2019/2～現在	KTX-XF11-OS-1-L-AM			○	下席	手前	-30mm	○	取付けキットに両側	取付けキットに両側	○	○	-	-	-	オリジナルナビと取付けバックグランド装着車 マルチディスプレイモニター装着車	
	FUJIDIS	CV1W	2008/6～2019/1	EJC-054M KCE-GPH16	-	-	-	○	上席	手前	-60mm	-	-	-	○	○	-	-	-	
	FUJIEC2	B34A/B35A B37A/B38A	2023/5～現在	KTX-XF11-QM-3D-AM			○	下席	中央	-15mm	○	取付けキットに両側	取付けキットに両側	○	○	-	-	-	オリジナルナビと取付けバックグランド装着車 マルチディスプレイモニター装着車	
	ランタエエボリューションX	CZ4A/CY4A	2007/10～2015/8	EJC-053M KCE-GPH16	-	-	-	○	上席	手前	-15mm	-	-	-	-	-	-	-	-	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要になります。 ディスプレイ上部がエッジで干渉する可能性があります。

2025年4月11日時点

ENDY様適合情報はコチラ <https://www.endy-toko.jp/search/>



メーカー	車種名称	車両型式	車両年式	取付けキット			適合可否	取付け推奨位置			オプション		車種専用ユーティリティー					注意事項
				電源ケーブル	車体ボルト径	パネル		形状/材質	転置位置	前後位置	デッド/高さ	スタンピングリッド対応※車種専用ユーティリティー	お好みでLED交換	純正リッド交換	ネーミング機能	ワイドアーム	カメラ付機能	
モーター	ヴェルセ (RV版)	GAA-RV5	2021/4～2024/4	KTX-KF11-VZ-RU			○	下箱	手前	-15mm	—	—	HCE-C03VC#3	—	—	—	取付けには純正のオーディオのみ、ブラケットが必要になります。 ※3 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。 ※4 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。	
	ヴェルセ (RU版)	RU	2013/12～2021/4	KTX-KF11-VZ-RU			○	下箱	奥	0mm	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC#3	○	○	○	取付けには純正のオーディオのみ、ブラケットが必要になります。 ※3 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。 ※4 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。	
	N-BOX	3F5/6	2023/11～現在	KTX-KF11-NB-56-NR			○				○	取付けキットと同様	取付けキットと同様	○	○	付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。	取付けには純正のオーディオのみ、ブラケットが必要になります。 ※3 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。 ※4 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。	
	N-BOX	3F3/4	2017/9～2023/11	KTX-KF11-NB-34-NR			○	上箱	奥	-60mm	—	○	取付けキットと同様	取付けキットと同様	○	○	付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。	取付けには純正のオーディオのみ、ブラケットが必要になります。 ※3 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。 ※4 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。
	N-BOX	3F1/2	2011/12～2015/2	KWX-H001DA	EFK-031H	EVC-3802	○	—	—	—	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC#3	○	○	KTX-CL12NB HCE-C20ND-RD	○	取付けには純正のオーディオのみ、ブラケットが必要になります。 ※3 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。 ※4 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。
	N-BOX (ナニヤ車種へスバルバンパー装着車種)	3F1/2	2011/12～2015/2	KWX-H001DA	EFK-031H	EVC-3802	○	—	—	—	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC#3	○	○	付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。	取付けには純正のオーディオのみ、ブラケットが必要になります。 ※3 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。 ※4 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。	
	N-BOX	3F1/2	2015/2～2017/8	KWX-H001DA	EFK-031H	—	○	—	—	—	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC#3	○	○	KTX-CL12NB HCE-C20ND-RD	○	取付けには純正のオーディオのみ、ブラケットが必要になります。 ※3 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。 ※4 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。
	N-BOX (ナニヤ車種へスバルバンパー装着車種)	3F1/2	2015/2～2017/8	KWX-H001DA	EFK-031H	—	○	—	—	—	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC#3	○	○	付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。	取付けには純正のオーディオのみ、ブラケットが必要になります。 ※3 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。 ※4 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。	
	N-VAN	3J1/2	2018/7～2024/4	KWX-H001DA	EST-304H	—	○	下箱	手前	-30mm	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC#3	○	—	—	—	取付けには純正のオーディオのみ、ブラケットが必要になります。 ※3 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。 ※4 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。
	ノンダ	オディセイ(ハブ)フロント	RC4	2016/2～2017/11	KWX-H001DA	—	—	○	下箱	奥	0mm	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC#3	○	○	○	○
オディセイ		RC1/2	2013/11～2017/11	KWX-H001DA	—	—	○	下箱	奥	0mm	○	取付けキットと同様	—	○	○	KTX-CL120D HCE-C20ND-RD	○	KWX-H001DAは取付け専用キットとなります。 取付けキットは必須になります。 ※3 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。 ※4 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。
オディセイ (純正リッド付カメラ装着車種)		RC1/2	2013/11～2020/11	KWX-H001DA	—	—	○	下箱	奥	0mm	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC#3	○	○	○	付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。	取付けには純正のオーディオのみ、ブラケットが必要になります。 ※3 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。 ※4 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。
シビツピット/ピットハブ/ハブ		FC1/FC7	2017/9～2019/12	EKC-032H KCE-GPH16	—	EFK-031H	EVC-4602	○	下箱	手前	-15mm	—	EVC-931H KWX-G003#2	—	—	—	—	取付けキットのブラケットの位置決め用の凸が干渉する場合があります。 ※3 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。 ※4 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。
ステップワン (純正リッド付カメラ装着車種)		RP1/RP2 RP3/RP4/RP5	2020/1～2022/5	KWX-H001DA	—	—	○	下箱	手前	-15mm	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC#3	○	○	○	○	KWX-H001DAは取付け専用キットとなります。 取付けキットは必須になります。 ※3 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。 ※4 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。
ステップワン		RP1/RP2 RP3/RP4	2015/4～2019/12	KWX-H001DA	—	—	○	下箱	手前	-15mm	○	取付けキットと同様	—	○	○	KTX-CL145T HCE-C20ND-RD	○	KWX-H001DAは取付け専用キットとなります。 取付けキットは必須になります。 ※3 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。 ※4 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。
ステップワン (純正リッド付カメラ装着車種)		RP1/RP2 RP3/RP4	2015/4～2019/12	KWX-H001DA	—	—	○	下箱	手前	-15mm	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC#3	○	○	○	○	KWX-H001DAは取付け専用キットとなります。 取付けキットは必須になります。 ※3 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。 ※4 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。
フリード		GB5/GB6/GB7/GB8	2016/9～2024/6	KWX-H001DA	EFK-031H	EJC-330H	○	下箱	奥	-45mm	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC#3	—	—	—	—	KWX-H001DAは取付け専用キットとなります。 取付けキットは必須になります。 ※3 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。 ※4 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。
フィット		GK	2013/9～2020/2	KCE-GPH16	—	EST-302H	○	下箱	手前	-60mm	○	KTX-G501R	—	—	—	—	—	KWX-H001DAは取付け専用キットとなります。 取付けキットは必須になります。 ※3 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。 ※4 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。
カーナビと車載カメラの取り付け位置とカメラの向き							○											純正カメラの取り付け位置とカメラの向きは必ず確認してください。 ※3 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。 ※4 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。
WR-V	DGS	2024/3～現在	PF11NX25-WRV-5-NR				○	—	—	—	○	バックに同梱	○	バックに同梱	○	○	○	純正カメラの取り付け位置とカメラの向きは必ず確認してください。 ※3 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。 ※4 純正リッドが不要 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションの付着車種へバンクハブ(ワイド)機能はスリッパフ機能になります。

New フローティングBIG X 11

XF11NX2S専用 装着可能車種一覧

2025年4月11日時点

<取付時の注意点>

- ・XF11NX2Sは、電源ケーブルが同梱されておません。アルバイン製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されております。本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
- ・車両のオーディオ開口部がインチ (180mm幅) もしくはアンチダウト (200mm幅) の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
- ・メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
- ・取付推奨位置については、あくまでも一例となります。車両位置や体形に合わせて調整を行ってください。
- ・ステアリングリモコンの接続については取付けキットの取扱説明書をご確認お願いいたします。車種設定については、本体の取り扱い説明書に記載されています。

<下記の場合は取付できません>


- ・ハンドル操作や各種レバー (シフトレバーやワイパーレバー、ウィンカーレバーなど) 操作の妨けになる場合
- ・エアバッド動作の妨けになる場合
- ・ハザードスイッチの操作の差し支えになる場合
- ・その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨けになる場合
- ・各種メータ類や警告灯などの確認の妨けになる場合
- ・車両装備 (スイッチやパネルなど) に干渉する場合

ディスプレイオーディオの取付けキット、一部変換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。


適合表中での「ENDY」様のキットについては、赤字にて表示いたします。

ENDY様適合情報はコチラ <https://www.endy-toko.jp/search/>

【ディスプレイユニットサイズ】




【ディスプレイユニット角度】




※工場出荷時設定: 40°

【ディスプレイユニット前後位置】



※工場出荷時設定: 後方位置 (22.1mm)

【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定: 0mm

適合表中グレーになっている車種は適合不可となります。

赤字 = ENDY様のキットとなります。

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	取付けキット				適合可否	取付推奨位置			ステアリング リモコン対応 (※車種別対応は 別添付)	オプション		車種専用チューニングデータ					注意事項
				電源ケーブル	パネル ディスプレイ	パネル	3.5インチ 変換		装着 位置	前後位置	ディスプレイ高さ		3.5インチ 変換	純正 リフト変換	オーディオ 増設	バック モニター	カメラ モニター	ステアリング増設 角度		
スズキ	ジムニー	JB64	2018/7~現在	KT-X-7W-J1-64	KTX-F200DA	取付けキットに 同梱	○	下	中	-45mm	○	取付けキットに同梱	-	○	○	KTX-G541 HCE-G20HD-RD	○	純正のオーディオディスプレイは、取付けブラケットが必要になります。		
	ジムニーSエ	JB74	2018/7~現在	KTX-7W-J1-64	KTX-F200DA	取付けキットに 同梱	○	下	中	-45mm	○	取付けキットに同梱	-	○	○	KTX-G541 HCE-G20HD-RD	○	純正のオーディオディスプレイは、取付けブラケットが必要になります。		
	ジムニーサフト	JC74	2025/4~現在	KTX-7W-J1-64	KTX-F200DA	取付けキットに 同梱	○	下	中	-45mm	○	取付けキットに同梱	-	○	○	KTX-G541 HCE-G20HD-RD	○	純正のオーディオディスプレイは、取付けブラケットが必要になります。		
	スイフト	ZC13S/ZC43S ZC33S/ZC33S ZD35S/ZD35S	2017/1~2023/12	EJC-032H KCE-GPH16	EJC-310T	EPK-026N	EVC-3802	○	下	奥	0mm	○	KTX-G501R	-	-	-	-	-		
	スイフト	ZC72S/ZD72S	2010/8~2016/12	EJC-032H KCE-GPH16	EJC-310T	EPK-081S	EVC-3802	○	上	手前	-30mm	-	-	-	-	-	-	-		
	ハスラー	MR52S/92S	2020/1~2024/5	ナビ本体同梱のスピーカーオプション				○	下	手前	-0mm	○	取付けキットに同梱	-	○	○	○	-	ステアリングリモコン増設時のスイッチは使用できません。	
スバル	ハスラー	MR31S/MR41S	2013/12~2020/1	KCE-GPH16	EST-001S ※1			○	下	手前	0mm	○	KTX-G501R	-	-	-	-	-	ステアリングリモコン増設時のスイッチは使用できません。 ※1 フリット付車両はEVC-020DAが使用になります。	
	インプレッサ	G09/GDA/GDB	2000/8~2007/6	EJC-061F KCE-GPH16	EJC-360F	-	EVC-440S	○	上	手前	-15mm	-	-	-	-	-	-	-	ディスプレイ上部エアコン吹き出し口に干渉します。	
	レヴォーグ	VM4/VMG	2017/8~2020/10	EJC-062F KCE-GPH16	EJC-310T	-	EVC-440S	○	下	手前	-15mm	-	-	-	-	-	-	-	ハザードスイッチが隠れるため、開く必要があります。	
	レヴォーグ	VM4/VMG	2014/6~2017/8	EJC-062F KCE-GPH16	EJC-360F	-	EVC-440S	○	下	手前	-15mm	-	-	-	-	-	-	-	ハザードスイッチが隠れるため、開く必要があります。	
	レヴォーグB4	BMH/BMG/BM9	2009/5~2014/10	EJC-062F KCE-GPH16	EJC-360F	-	EVC-440S	○	上	手前	0mm	-	-	-	-	-	-	-		
	BRZ	ZC6	2012/3~2021/7	EJC-011T KCE-GPH16	EJC-310T	ナビ本体同梱の スピーカーオプション	EVC-5002	○	下	手前	-15mm	-	-	KWX-Y300NR ※1	-	-	-	-	純正オーディオブラケットの位置決め用の部品が干渉するため取付けできません。 ※1 ナビ本体付車両はEVC-020DAが使用になります。	
ダイハツ	BRZ	ZD8	2021/8~2024/4	EJC-063F EJC-310T KCE-GPH16	純正ナビディスプレイ ※1	ナビ本体同梱の スピーカーオプション	○	下	手前	-30mm	○	KTX-G501R	-	-	-	-	-	-	※1 取付けには純正ナビディスプレイキットと KTX-SP200DA (200mmスピーカー) をご使用下さい。 ハザードスイッチが隠れるため、開く必要があります。	
	XV	GT	2017/5~2020/10	EJC-063F KCE-GPH16	EJC-310T	-	EVC-530S	○	下	奥	0mm	-	-	-	-	-	-	-		
	フィット	LA700A/LA710A	2014/11~現在	EJC-011T KCE-GPH16	EJC-310T	ナビ本体同梱の スピーカーオプション	-	○	下	奥	-30mm	○	KTX-G501R	-	-	-	-	-	純正製品のオーディオブラケットが必要です。 メーカーオプションが取り付けられます。 200mmパネルは一部取付け不可となります。	
	タント	LA650S/LA660S	2019/7~現在	KCE-GPH16	EVC-911DS EST-101D	-	-	○	下	手前	-30mm	○	KTX-G501R	-	-	-	-	-		
ダイハツ	エッセ	LA655S/LA665S	2009/8~2018/2	EJC-011T KCE-GPH16	EJC-310T	ナビ本体同梱の スピーカーオプション	-	○	下	手前	0mm	○	KTX-G501R	-	-	-	-	-	純正製品のオーディオブラケットが必要です。	
	コラー	A200S/A210S/A201S/A202A	2019/11~現在	KTX-X9-RZ-200-NR ※1	ナビ本体同梱の スピーカーオプション	取付けキットに 同梱	×	下	手前	-30mm	○	取付けキットに同梱	-	-	○	○	○	○	前方視界不全のため、取付け不可となります。	