

あなたの物語をつくる、特別なカーシェア。

STORYCA

ハイエース

STORY FOR TRIP BASE

使いこなしまニュアル

シートアレンジについて

アースカー
乗り方ガイド

カーナビ・
車内装備の
操作方法

貸し出し
グッズ一覧

シート
アレンジ
について

蚊帳
使用
方法

サイド
オー
ニング
設置
片
付け


ルーフ
キャリア
足
場
台
使
用
方
法

焚き
火
台
テ
ー
プ
ル
バ
ー
ナ
ー
ラ
ン
タ
ン
と
そ
の
他

リビングスペース

LIVING SPACE

01




シートベルトとヘッドレストを外します。
運転席側のヘッドレストのシャフト受け部分のツメを押しながら抜きます

02



03



赤い丸で囲った前方側の紐を引っ張りながら、座面を矢印の方向に起こします。

04



05



赤い丸で囲った後方側の紐を引っ張りながら、背面を矢印の方向に倒します。

※背面、座面固定時はカチッとロックが掛かったことを確認してから使用してください。

06



最初に外したヘッドレストを取り付けます。
運転席側のヘッドレストのシャフト受け部分のツメを押しながら差し込みます。

07



08



座面の下の中央部分に赤い丸で囲ったレバーがあります。回しながら椅子を前方へ(矢印の方向へ)移動させます。

09



助手席側のベッドスペースにあるテーブルを固定している
バックルを外します。

10



上段のベッドを外します。



ベッドは丸で囲った8か所で固定されております。下側のオレンジのつまみを回してベッドを外します。

11



ベッドスペースの助手席側にあるボックスカバーを外すと中にポールがあるので取り出します。

12



運転席側のシルバーの箇所にはポールを取り付けます。片方がネジになっているので、シルバーの穴に回して固定します。

13



14



テーブルの真ん中にあるくぼみにテーブルの脚を挿し込み固定します。

※テーブルを取り外す際にテーブルとポールが固くて取れにくい場合があります。

その際は、テーブルを回してテーブルとポールが固定された状態で一度床から外してから、テーブルとポールを真っすぐに抜くと外れます。



完成イメージ

アースカー
乗り方ガイド

カーナビ・
車内装備の
操作方法

貸し出しグ
ッズ一覧

シートアレ
ンジについ
て

蚊帳使用
方法


サイドオー
ニング設
置の片付
け

ルーフキャ
リアー
足場台使
用方法

焚き火台・
テーブル・
バーナー
ランタン
その他

ベッドスペース BED SPACE

01



シートベルトとヘッドレストを外します。運転席側のヘッドレストのシャフト受け部分のツメを押しながら抜きます。

02



03



赤い丸で囲った前方側の紐を引っ張りながら、座面を矢印の方向に回転させ、フラットにします。

04



05



赤い丸で囲った後方側の紐を引っ張りながら、背面を矢印の方向に倒します。 ※背面は一番下まで下げると段差が発生するので、一段上げた状態でカチッとロックが掛かったことを確認して使用してください。



完成イメージ

走行時の仕様

THE SPECIFICATIONS THAT IT IS RUNNING

リビングスペース状態、ベッドスペース状態から走行時の状態に戻す際は逆の手順で戻していきますが、座面を起こす際の注意点は下記になります。

01



座面の下にある、シートベルトのバックルを取り出し、シートベルトを装着します。


02



シートベルトが座面に出るようにシートベルトを引っ張りながら座面を引き起こします。

※背面の角度は写真のように斜め寝かせた状態の方が作業がしやすいです。

03



写真のように、シートベルトが座面の上に出た状態で走行中はご使用ください。

車内装備品

ACCESSORIES IN THE CAR



- ①ダウンライトスイッチ
- ②換気扇スイッチ(エンジンオンの時のみ作動します)
- ③暖房スイッチ(エンジンオンの時のみ作動します)